

中国医疗卫生荟萃

THE CORPUS OF CHINESE MEDICINE

临床诊疗妇幼医学与计划生育
(上册)

马 达 张 岭 姚锡良 主编

重庆大学出版社

中国医疗卫生荟萃
临床诊疗妇幼医学与计划生育
(上册)

7
D

目 录

100名新生儿疾病患者的产科因素分析	汪云(1)	先天性肠旋转不良术后呕吐的治疗	董玉柱(23)
87例新生儿缺氧缺血性脑病的临床与CT分析	邓淑英(2)	复发性脑卒中(附24例报告)	郑世云等(24)
艾灸治疗妊娠水肿36例观察	董俊华(3)	应用医用ZT胶吻合输精管24例报告	胡士虹等(25)
2108名青少年错胎畸形情况的调查报告	唐丽君(4)	糖尿病患者静脉穿刺部位产生水疱的原因及预防	张英杰等(26)
50例婴儿蒙被综合征临床诊治体会	朱正霞等(6)	加味葛根芩连汤治疗婴幼儿腹泻50例	王秀英等(27)
米非司酮配伍米索前列醇终止中孕198例分析	梁瑞超(7)	芝罘区居民户蝇种群栖息场所调查	王琰等(28)
剖宫产术中应用过氧化氢116例	周大兰(8)	大月份钳刮引起羊水栓塞2例报告	顾秀银(28)
重度妊高症合并先天主动脉狭窄的病历分析	李福安等(9)	442例药物流产的临床观察	符代任(29)
创爱婴医院体会	王洪玲等(10)	晚期妊娠合并绒毛膜癌转移1例报告	符代任等(30)
老年骨折病人术前心理护理初探	周凌凤(11)	右侧卵巢(卵泡)黄体破裂出血误诊漏尾1例报告	唐昌明(31)
中期妊娠引产术中前置胎盘10例临床分析	徐志平(12)	皮肤粘膜淋巴结综合征1例	郑光强(32)
罕见的滑膜肉瘤1例	胡月映(13)	104例髋位外倒转术	符瑞雪(32)
利凡诺尔宫腔内注射终止孕10~16周妊娠	齐璇(14)	新生儿硬肿症鸡蛋黄油治疗与护理	陈冰(33)
新生儿窒息复苏与抢救	王洪玲等(15)	浅谈思密达治疗小儿肠炎之疗效	李庆忠(33)
苯妥英钠急性中毒1例	边德焕(16)	肛门检查宫颈口扩张情况的体会	张翠兰(34)
“感冒通”致血尿1例	王文霞(16)	脐封小改良	周大兰(35)
牙髓炎常见误诊原因分析及预防体会	施永煌(17)	防止女病人导尿操作中污染的几点体会	张翠兰(35)
25例子痫病人剖宫产临床分析	沈秀珍等(18)	中西医结合治疗滴虫性阴道炎22例临床体会	肖雄芝(36)
脐带脱垂的处理	陈世莲(19)	产后危疾诸症,当服生化汤	王履盛(37)
内蒙古阿左旗巴彦浩特镇苏木、嘎查不同人群民族甲亢情况的调查	牛毅(19)	与宫内节育器异常有关的临床表现与超声诊断	柴菲(38)
儿童肱骨髁上骨折切开复位100例分析	卜海勤等(20)	消炎痛治疗小儿神经性尿频1例	陈自棉(39)
干扰素治疗婴幼儿病毒性肠炎45例疗效观察	谭绍葵(21)	节育手术抽样调查分析	黄家骥(39)
2例青霉素迟发型过敏反应的分析及处理	廖芳明等(22)	新生儿败血症88例	吴敏(42)
		胆道蛔虫症327例临床分析	刘德民(42)
		T型节育器移位、嵌顿导致宫颈穿孔1例	范玲玲(43)

- 环丙沙星的特殊不良反应 杨宗清等(44)
- 口服泰利必妥片引起休克1例 杨宗清等(45)
- 闭经后腹腔妊娠误诊1例 桂文武(45)
- 重度妊娠征分娩时机及方式的探讨
..... 刘华原(46)
- 羊水栓塞1例报道 周瑞容(47)
- 先天性全结肠畸形1例报告 邹勤等(48)
- TDP结合糜蛋白酶促进腹部裂开切口
愈合的体会 邹光辉(49)
- 风心病瓣膜症与剖腹产术关系的探讨
..... 杨建华等(49)
- 蒂洛安对缩短中期孕——引产分娩时
间的观察 周瑞容等(50)
- 30例新生儿淋菌性结合膜炎的护理
体会 储艳(51)
- 过期妊娠405例临床分析 张兰英(52)
- 浅谈小儿注射时的护理 石清华等(53)
- 病毒性心肌炎50例临床分析 张长龄(53)
- 小儿动脉血生化检查结果的比较
..... 张红侠等(55)
- 妇女乳腺病用药及机理 张建玉等(57)
- 对肺结核病人不住院长期化疗的几点
体会 丁元娟等(58)
- 硫酸镁治疗蛔虫性腹痛 周国斗等(59)
- 妊娠期风疹病毒感染 刘宝英等(59)
- 1例人工阴道成形术患者的护理 廖月芳等(60)
- 吸宫术后急性宫腔积血1例 陈文华等(62)
- 小儿惊厥的观察与急救护理 鲁海君(62)
- 普鲁卡因的临床应用及药理分析 马晓葵等(63)
- 瘢痕子宫破裂子宫内翻并扭转1例
报告 李福安等(64)
- 中西医结合治疗小儿阑尾炎穿孔20例报告
..... 王天云等(64)
- “异体脂肪穴位埋藏”治疗气管炎40例
临床疗效分析 王康(66)
- 小儿烧伤89例治愈 王振清等(67)
- B型超声波在诊断宫外孕中的应用 王义和(67)
- 有感于千古名方麻杏石甘汤治病一绝
..... 李洪霞(69)
- 胎盘粘连与宫腔操作史相关因素的探讨
(附115例病例分析) 韦春葵等(69)
- 小儿腹型过敏性紫癜2例误诊分析
..... 陆贯忠等(71)
- 一例重症妊娠合并心衰呼衰的抢救
和护理 甘秀群等(72)
- 硫酸镁在儿科临床上的应用 蒋晓梅(73)
- 铸造钴铬网在上颌总义齿基托内的
应用 曲少丽等(74)
- 甲硝唑的毒副反应 王平等(75)
- 双折法女扎致宫外孕发生率升高
原因分析 王平等(75)
- 1985~1995年妇女病普查总结 张艾(76)
- 维脑路通注射液致过敏性休克1例
..... 刘桂荣等(77)
- 浅谈当前临床合理用药 刘桂荣等(78)
- 严密观察产程,做好产妇的心理护理
..... 张桂春等(79)
- 如何在基层开展牙病防治工作 王传海(80)
- BPM 红外光治疗宫颈炎114例疗效观察
..... 范桂芳(81)
- 人工流产术致子宫穿孔并回肠穿孔
1例 范桂芳(82)
- 甲状腺次全切除术中并发症的预防
..... 李金祥等(82)
- 心痛定治疗痛经20例观察 许淑芹(83)
- 小儿肾病综合征并发原发性腹膜炎5例
报告 周少波(84)
- 维生素D₃治疗维生素D缺乏症临床
探讨 黄波等(85)
- 会阴切口皮内脂连续褥式缝合的
临床观察 陈忠群(85)
- 剖宫产术30例临床分析 邹晚秀(86)
- 酸碱中毒2例报告 谢红梅(88)
- 女职工宫颈糜烂患病情况分析 谢虹(89)
- 阿托品、利多卡因在人流术中的
应用 谢虹(90)
- “桐油膏”治疗烧烫伤86例临床
观察 王康(91)
- 甘露醇的临床新用 王新元(91)
- 乙状结肠系膜血管出血误诊宫外孕
1例 沈琼(93)
- 甲硝唑在妇产科的临床应用 王静(93)

婚前检查是提高中华民族人口素质的保证

——附15366例婚前检查结果分析

-王大英等(94)
- 米非司酮药物的临床分析.....王大英等(95)
- 龙陵县孕产妇死亡率居高不下分析
.....汪瑞云(96)
- 决定甲亢手术治疗质量的几项重要因素
.....李金祥等(98)
- 4岁女童患外阴白斑的报告.....宋菊芳(99)
- 52例儿童神经症临床分析.....胡正才(99)
- 急性心肌梗塞的心理护理.....何俊香等(101)
- 胃复安致锥体外系反应2例.....温志宏(102)
- 先天性处女膜闭锁误诊外科病3例
.....陈青山(103)
- 多巴胺、酚妥拉明治疗婴幼儿肺炎
心衰疗效观察.....李庆文(103)
- 口服米非司酮后阴道出血与流产结局
的分析.....蒋春萍等(105)
- 小儿肺炎护理点滴体会.....黄丹萍(105)
- 龙川县城幼儿园3~6岁儿童佝偻病患
病情分析.....邓慧红等(106)
- 药物流产不全的中药治疗.....郭琦璇等(108)
- 人工流产术的心理护理.....林丽敏(109)
- 原发性输卵管癌的诊断及治疗.....庄玉萍等(110)
- 自控式电脑无痛分娩仪临床使用
.....贺小雄(111)
- 宫外孕误诊为急性胃肠炎2例分析
.....蒋德杨(112)
- 谷维素、普鲁本辛治疗小儿尿频症
28例疗效观察.....李仕杰(113)
- 宫外孕误诊为子宫肌瘤1例.....向大清(114)
- 高邮市中小学生营养状况分析.....李京生(114)
- 妇科患者化疗时怎样应用指间静脉
及护理.....俞晓红(116)
- 微量元素锌治疗小儿非感染性腹泻
38例疗效观察.....陈贤雄等(117)
- 免疫抑制治疗与新生儿溶血.....张金兰(118)
- 宫颈妊娠流产1例报道.....王爱君(119)
- 小儿肺炎护理.....时国芳等(120)
- 婴儿维生素K缺乏致颅内出血44例
临床分析.....冯长林等(120)

巢湖市一中高中生视力低下状况分析

-李永平等(121)
- 2179例妇女病普查结果分析.....马杰(122)
- 血、尿、肌酐速率测定法.....刘芹(123)
- 654-2抢救婴幼儿肺炎合并心衰体会
.....胡克影(123)
- 农村孕产妇系统管理现状分析.....宋菊芳(124)
- 37例支原体肺炎的早期误诊原因分析
.....刘凤英等(125)
- 新生儿抗生素合理应用.....宋保法(126)
- 妊娠合并糖尿病酮症酸中毒1例
.....廖月容(127)
- 异位妊娠误诊为急性胃肠炎10例
临床分析.....程燕等(128)
- 碱性磷酸酶单克隆抗体的制备和用于
小儿呼吸道病毒快速诊断.....段佩若等(128)
- 足月孕合并残角子宫腺肿1例.....向大清(129)
- 酚妥拉明、干扰素联合治疗重症嗜酸性
肺炎的体会(附12例报告).....武煜文(130)
- 宫内宫外同时妊娠1例报告.....陈其玉(131)
- 新生儿卡介苗接种后12周阳转率调查
.....杨继国等(131)
- 131例围产期新生儿病因死因分析
.....宋雪梅等(133)
- 两种不同类药物及方法治疗心肌梗塞
心电图分析.....李科仕等(134)
- 宫术安栓在人工流产术中的应用.....唱润红(135)
- 避孕套与外用膜交替使用方法.....孙素梅(136)
- 宫腔注药100例临床分析.....朱虹霞等(137)
- 浅谈护理人员的继续教育.....杨桂华(138)
- 老年冠心病患者的饮食护理.....杨桂华等(139)
- 双黄连静脉点滴致过敏性休克1例
.....丁元娟等(140)
- 小儿临床输液反应原因探讨.....王丽影(140)
- 婴儿维生素B₁缺乏症104例眼部改变
.....王玉梅等(141)
- 雷佛奴尔联合利血平、维生素K₃行
中晚期引产的效果观察.....周化美等(142)
- 心理障碍在宫外孕急症中的影响及
对策.....李玲霞等(143)
- 不同年龄组血脂调查值浅析.....刘风华(143)

益阳市赫山区农村围产保健10年工作

情况分析.....王增城等(145)

子宫粘膜下肌瘤误诊1例.....王增城等(146)

三黄珍珠膏治疗宫颈糜烂100例

临床观察.....刘凤彩等(146)

新生儿硬肿症124例治疗探讨.....屈智藩(147)

斯皮仁诺治疗真菌性阴道炎98例

临床疗效观察.....喻小阳(148)

腹腔足月妊娠误诊1例.....雷爱珍(149)

残角子宫妊娠1例报告.....李秋凉等(149)

安定在预防人流综合反应中的应用

(附50例报告).....罗雪容等(150)

三步法治疗肾囊肿.....何俊香等(151)

乳突根治术的护理体会.....徐海燕(151)

橡胶导管在引导探测宫腔中的作用

.....黄绪兰(152)

不容忽视的“外阴白斑”.....高莹等(153)

注射吸附“百白破”混合制剂出现无菌性

脓疡1例.....杨宝山等(154)

早期预防婴幼儿佝偻病的措施与体会

.....夏秀英(154)

合理使用解热镇痛药.....王玉霞(155)

青霉素迟缓性过敏致双侧臀部红晕硬

块1例.....袁秉兰等(156)

不孕症治验一得.....王咏梅(156)

高危妊娠原因分析及对新生儿的影响

.....罗冬玲(157)

浅谈肺心病的护理.....陆荷花(158)

适用于婴幼儿的股静脉穿刺法.....徐妙娣等(159)

安定在人工流产术中的应用.....樊晓华(159)

新生儿败血症56例临床分析.....张洛因(160)

母婴同室的体会.....秦建新(161)

盐城市区入托(园)儿童 HBsAg 带毒情

况分析及对策.....张学凤(162)

羊水与尿液及有关体液的鉴别.....陈剑(163)

椎间盘突出症术后并发脑脊液漏的

观察及护理.....俞柏燕(163)

浅谈如何护理麻疹患儿.....柯月群(164)

双黄连静脉滴注引起过敏反应2例报告

.....柯月群(165)

应用药理知识合理用药在临床中的

作用.....张丽华(165)

缺钙与骨质增生.....吴怀瑞(166)

转位产钳的临床应用(附50例临床体会)

.....余进进等(167)

新生儿窒息诊断与防治.....张玲等(168)

利用利多卡因与布比卡因局麻致暂时盲

.....王玉梅等(169)

93例新生儿窒息的治疗体会.....陈秉云等(169)

盐城市区母乳喂养现状及产妇缺乳

因素调查.....洪林等(171)

早吸吮对初乳分泌的影响.....王静(172)

小儿腹泻的饮食与药物治疗.....张春华等(174)

猫抓病2例.....纪振梅(175)

妇科择期手术病人的心理观察及

护理.....王洪玲等(175)

妊娠中期测定血清 β -hCG 在预测妊

高征中的意义.....左万兴等(176)

妊娠期肝内胆汁淤积症对母婴的影响

及护理.....赵克华(177)

0~4月纯母乳喂养儿疾病情况调查

.....李素然等(178)

人工流产困难联合药物流产1例.....孙丽红等(180)

人工流产术后宫腔急性积血1例.....张瑞华(180)

特发性肺含铁血黄素沉着症6例误诊

分析.....马润淑(181)

浅谈人为缩短产程使产妇尽早结束

分娩.....张玲等(182)

自拟湿疹外洗剂治疗婴儿湿疹22例

.....唐秀江(182)

中医中药治疗黄体化不破卵泡综合

征不孕症46例.....康锦星等(183)

宫内宫外同时妊娠1例报告.....余进进(184)

利多卡因、安定在人工流产中的应用

.....王娟丽(185)

小陷胸汤合麻杏石甘汤治疗100例

小儿肺炎临床观察.....陈伟庄(186)

米非司酮并用前列腺素终止早期妊娠

500例临床报告.....自俊茹等(187)

10例先天性胎儿畸形的超声诊断分析

.....林杰等(188)

米非司酮合并丙孕酮伍米索抗早孕减少

- 流产出血量的临床观察..... 赵 哲(189)
- 先天性巨结肠误诊及尸解报告2例
..... 李志宏(190)
- 新生儿惊厥病因探讨..... 王平芬(191)
- 小儿高热惊厥89例临床分析..... 孙玉凤(192)
- 新生儿破伤风的预防..... 李传福(193)
- 中西医结合治疗狼疮性肾炎32例体会
..... 刘志福(194)
- 米非司酮与米索前列醇合用终止
早孕154例临床分析 辛振华(195)
- 三氯醋酸治疗子宫颈糜烂230例疗
效观察..... 张瑞兰(196)
- 心理因素对抗早孕药物的影响..... 牛鹤雄(197)
- 小儿暴盲1例治愈 边凤勤(198)
- 急性阑尾炎和卵巢破裂两者同时发病的
临床特点和处理原则..... 陈宜孜(199)
- 521例母婴同室母亲及新生儿并发
症临床观察..... 王桂芳(200)
- 乙脑疫苗过敏反应的探讨..... 沈小明(201)
- 重症宫外孕45例救治体会..... 储水莲(202)
- 胎盘滞留102例分析 盛雪琴(203)
- 人绒毛膜促性腺激素在生殖内分泌中
的研究现状..... 方爱华等(204)
- 左侧颌下淋巴结压迫气管误诊1例
..... 李雄伟(205)
- 低分子左旋糖酐与速尿治疗新生儿硬肿
症(附28例疗效观察)..... 李雄伟(206)
- 一氧化氮与妊娠高血压综合征
..... 韩玉华(206)
- 复方洗必泰溶液治疗慢性宫颈糜烂
356例分析 张素云(207)
- 浅谈母婴同室的护理管理..... 王 萍(208)
- 孕妇的临床合理用药..... 田亦平(209)
- 米非司酮合并米索前列醇终止早孕
300例临床分析 胡云英(210)
- 一例产后子宫翻出回纳术后的护理
..... 王玉杞(211)
- 软骨发育不全酷似成骨发育不全1例
报告..... 何惠娟等(212)
- 双子宫晚期妊娠并子宫破裂1例 唐金兰(213)
- 横切口皮内缝合输卵管银夹绝育术425例
分析..... 胡云英(213)
- 鲜大青叶口服治疗上呼吸道感染疗效观察
..... 何惠娟等(215)
- 影响母乳喂养因素分析与探讨..... 俞华伟等(215)
- 静脉滴注催产素引产的护理体会..... 唐金兰(216)
- 遂昌县1991~1995年育龄妇女死亡及
孕产妇死亡漏报率调查分析..... 徐敏华等(218)
- 18例小儿急性脑水肿死因分析..... 王秀芬等(219)
- 维生素 K₁辅助治疗百日咳痉挛性
咳嗽15例疗效观察..... 李 平等(220)
- 安定与复冬在抢救惊厥持续状态中的
作用..... 李 平(221)
- 心得安试验诱发室早二联律1例 刘 铎(221)
- 中西医结合治疗流行性腮腺炎60例
..... 鹿新权等(222)
- 中药宫外孕汤加减治疗输卵管炎性
积液68例临床效果观察..... 常桂荣等(223)
- 混合性脑中风的探讨..... 高运松等(224)
- 激光治疗睑黄疣..... 李长全(225)
- 带器妊娠人流术中取环困难2例 朱慧敏(226)
- 中西药混合雾化治疗毛细支气管炎
..... 李公秀(227)
- 低体重儿与优生的临床研究..... 蔡秀丽等(227)
- 中药外敷治疗乳腺炎..... 何燕燕(228)
- 新洁尔灭羊膜腔穿刺引产200例分析
..... 董琛洪(229)
- 宫颈癌患者外周血 T 淋巴细胞亚群的
分析..... 陈亦乐等(230)
- α -糜蛋白酶致过敏性休克1例报告
..... 田安沅等(232)
- 小儿静脉穿刺的心理治疗探讨..... 谢君辉(232)
- 龙胆草、苦参治疗阴道炎 傅国英(233)
- 儿童颌面部脓肿的保守治疗..... 郭保玉等(233)
- 浅谈婴幼儿腹泻口服补液法..... 李 芬(234)
- 初产妇会阴侧切合并撕伤的讨论..... 吴秋女(235)
- 利多卡因外敷宫颈治疗宫颈水肿
130例分析 周月英(236)
- 黄芪注射液在3例异病同治中的体会
..... 孔令贵(237)
- 浅谈抽搐病儿的抢救与护理..... 崔 杰(238)
- 介绍一种实用新型医用牵引床

- 张勇等(239)
- 产后特发性肾衰死亡1例 李桂莲(239)
- 加减少腹逐瘀汤治疗输精管结扎
术后血肿的体会..... 杨修靠(240)
- 100例女扎术切口创可贴敷盖的效果
观察..... 杨修靠(241)
- 新生儿破伤风的止痉治疗..... 蔡翠萍(242)
- 液氮治疗宫颈糜烂170例 孙 茜等(243)
- 会阴侧切缝合术的改进与护理..... 姜洪杰(244)
- 齐齐哈尔市富拉尔基区医院..... 韦树田等(245)
- 利多卡因在人流术中应用..... 孙秀云(246)
- 脑活素治疗病毒性脑膜炎30例临床
治疗观察..... 王月娟等(246)
- 儿童咳嗽变异性哮喘..... 陈英兰(247)
- 陈旧性输卵管妊娠破裂1例 王英华等(248)
- 小儿成骨不全症1例报告 王 伟(249)
- 浅谈B超诊断宫内胎物残留 姜勇虎等(249)
- 婚前健康检查探讨..... 王淑玲等(250)
- 外伤性截瘫的处理与护理..... 刘 燕等(251)
- 宫腔镜对宫内节育器的检查
(附168例临床分析) 白 颖等(252)
- 输卵管峡部妊娠合并宫内妊娠2例
..... 周 敏等(253)
- 某种生理活动诱发的心律失常..... 傅广凤等(254)
- 输卵管结扎术后20年人工流产1例
..... 张玉华等(255)
- 中医中药治疗人工流产后腰痛..... 刘晓虹(256)
- 息隐配伍前列醇终止早孕的应用
(附785例临床分析) 李艳玲等(256)
- 强地松治疗婴儿眼面部血管瘤的
临床观察..... 刘书南等(257)
- 儿童托品酰胺扩瞳验光的临床观察
..... 刘书南(258)
- 原因不明性不孕症的探索性诊治
..... 韩 芳(259)
- 酒精性肝硬化与脂肪肝的诊治..... 杜春英等(260)
- 浅谈滞产的处理..... 王 彦等(262)
- 腹膜外剖宫产术100例体会 赵艳丽等(262)
- 大黄瑱议..... 关淑霞等(263)
- 浅谈中药汤剂外用疗法..... 关淑霞(264)
- 话药治神..... 关淑霞(264)
- 卵巢血管瘤术前误诊1例 李颖艳(265)
- 农妇早产与其个人史因素的影响调查
分析..... 胡嘉伯(266)
- 存留鼻腔5个月以上异物2例..... 张芷先(267)
- B超诊断不典型宫外孕3例
..... 谭英素(267)
- 疤痕子宫人工流产手术74例体会
..... 苏开琴(268)
- 晚期产后出血43例分析..... 李颖艳(269)
- 小儿疾病与喂养的体会..... 李荣芳(271)
- 上颌前突型深覆牙的矫治 邓晓英(272)
- 口腔刺痒治愈1例 邓晓英(273)
- 急性硫化氢中毒死亡3例分析
..... 刘正雄等(273)
- 家属陪伴孕妇待产的临床观察
..... 胡国敏(274)
- 会阴切口缝合术的探讨..... 胡国敏等(276)
- 子宫穿孔3例教训分析 王丽琼(277)
- 第一产程尿潴留的观察及护理..... 赵本基(278)
- 748名已婚妇女妇科普查报告 张芷先(279)
- CO₂激光治疗头颈部疾病疗效观察
..... 胡荣斌(279)
- 血冷凝集试验筛选支原体肺炎35例
分析..... 曹时珍等(281)
- 维生素类药物的新用途..... 杨晶晶(282)
- 妇幼保健机构在创建爱婴医院工作中的体会
..... 袁爱革(283)
- 氦-氖激光照射佐治婴幼儿腹泻40例
..... 郭爱兰(284)
- 新生儿窒息的抢救与复苏..... 王 宁(285)
- 米非司酮配伍米索前列醇与利凡诺终止
12~16周妊娠的随机对比研究..... 傅 平(285)
- 利凡诺羊膜腔外引产用于终止12~14周妊娠
..... 林 斌(287)
- 十宣穴放血治验..... 文小阳(287)
- 阴道炎、宫颈炎病因学研究
..... 陈燕玲等(288)
- 前庭大腺囊,脓肿造口术62例
..... 杨树玲(290)
- 5例金属节育环游离腹腔报告
..... 周爱英(290)

- 子痫病人的护理.....赵朝珠(291)
- 多潘立酮治疗胆汁返流性胃炎34例
.....张刚(293)
- 注射治疗前庭大腺囊肿.....夏瑞芬(293)
- 三种抗生素治疗女性急性淋病疗效
对比观察.....林秋香(294)
- 人流术后宫内残留继发不孕3年2例
.....杨靖东(295)
- 妊高征并脑血管病死亡1例分析
.....江碧薇(296)
- 嗜酸性肺炎患儿应用硫酸镁加穴位贴药
100例疗效观察.....林俊道(297)
- I期失状切口肛门直肠成形术治疗肛
门闭锁.....吴文华等(298)
- 米非司酮配伍米索前列醇终止早孕
4260例分析.....张婷英(299)
- 婴儿阑尾炎误诊为胸腔积液1例
.....王宁(300)
- 严重包皮嵌顿的非手术疗法
.....郑仲宜(300)
- 创建爱婴医院培训工作的体会
.....曹穗玲(301)
- 基层爱婴医院实行母乳喂养的方法
.....陈群英(302)
- HBsAg, HBeAg 阳性致五次宫内死胎
1例.....李宝仙(302)
- 浅谈磺胺类药、维生素C对酶法测定的
干扰机制.....李宝仙(303)
- 从妇科普查结果看我县妇女保健
.....俞跃萍(303)
- B超监视下行宫颈管嵌顿骨取出术1例
.....郝南萍(304)
- 纳洛酮抢救海洛因中毒3例.....凤成平(305)
- 大网膜妊娠误诊为死胎1例.....张德芬(306)
- 输卵管结扎术并发症的防治(附2050例
回顾性分析).....张德芬(306)
- 浅谈带下病的辨证施护.....何永英(307)
- 嗜酸性支气管炎104例分析.....车善臻(308)
- 浅谈铁粒幼细胞与恶性淋巴瘤的关系
.....赵友强等(309)
- 7例子痫的护理体会.....陈开菊等(310)
- 中期妊娠引产胎盘残留清宫并发
DIC1例.....田景勇(311)
- 输卵管结扎术切口并发特异性(结核菌)
感染1例.....梁玉华(312)
- 小儿结核性脑膜炎误诊为副伤寒1例的
分析.....杨静(312)
- 爱味特在婴幼儿迁延性腹泻中的应用
.....张秀云等(313)
- 重度妊高征的抗高血压治疗.....吕秀英(314)
- 感冒通引起小儿肉眼血尿18例临床
分析.....杨秀明等(315)
- 儿科病房内交叉感染的预防.....陈英(315)
- 鲜生地黄治疗38例小儿口炎疗效观察
.....张艳华等(317)
- 抗生素在儿科中的应用.....张秀云(318)
- 脐静脉插管注药抢救新生儿窒息及护理
.....崔士花等(318)
- 加强门诊西药房的药品管理.....韩瑛等(319)
- 对颅脑损伤病人的观察与护理体会
.....李美凤(320)
- 谈谈护士如何观察病情.....李美凤(321)
- 小儿腹泻液体疗法中的观察
.....位绍敏(323)
- 不全流产误诊为节育器1例.....张淑贞等(324)
- 浅谈护理新生儿的体会.....马玉玲(324)
- 柴胡穴位封闭治疗小儿感冒体会
.....李德华(325)
- 火熨治疗宫颈糜烂的临床观察.....许莉(326)
- 子宫穿孔的诊治.....何超蔓(327)
- 接种疫苗引起小学生流行性腮腺炎的
报告.....翟晶等(327)
- 皮下埋线法缝合切口1500例报告
.....张亦民(328)
- 3479例输卵管结扎术临床分析
.....许亚梅等(329)
- 66例小儿高热惊厥临床分析.....陈春雨(330)
- 人工流产术并发症及其防治.....李春霞(330)
- 基层医院实施乙肝母婴阻断的体会
.....马兰香等(332)
- T型节育器嵌顿10例报告.....许翠花等(333)
- 临床科护士心理素质的浅析.....加米孜等(333)

- 一起细菌性食物中毒的实验室诊断 范宴萍等(334)
- 妊娠期肝内胆汁郁积1例 程美英(335)
- 青春期妇女卵巢支持——间质细胞
恶性肿瘤1例 黄晓萍(336)
- 初产妇临产前的心理护理 姚建平(337)
- 新生儿呕吐的临床观察与护理
..... 罗世珍(338)
- 德州市遗传性疾病和非遗传性先天性
残疾的流行病学研究 赵建慧等(339)
- 小儿高热惊厥196例临床分析
..... 张益谋(343)
- 东菱克栓酶治疗突发性耳聋30例报告
..... 陈宜龙(344)
- 缩短第三产程减少产后出血的探讨
..... 邓惠苑(345)
- 胃结核误诊的临床分析(附1报告)
..... 吴 达等(347)
- 中西医结合治疗功血288例的临床体会
..... 沈春媛(349)
- 异位妊娠误诊原因分析 何品妹(350)
- 宫缩安栓用于绝经后取环困难6例体会
..... 常慧琴(351)
- 900例产后出血的临床探讨 黎家锋等(352)
- 就疹儿童接种率及麻疹抗体监测
..... 黄光能等(353)
- 一起钩端螺旋体病暴发流行调查
..... 陈关石等(354)
- 母乳喂养与优生 吴 云(356)
- 浅谈农村地区将乙型肝炎疫苗纳入
计划免疫的对策 鹿 耀等(357)
- 术前使用宫术安栓预防人流综合征
..... 沈秀玲(358)
- 承山穴注射 VitB₁治疗神经性尿频10例
..... 周碧珍(359)
- 259例头位胎膜早破临床分析 毛锦芳等(360)
- 中西医结合防治药物流产后阴道出血
..... 何宗兰(361)
- 动态心电图监测冠心病108例分析
..... 曹淑礼等(362)
- 妇科急腹症误诊2例报告 程要红(362)
- 胎儿寄生畸胎瘤合并巨大胎盘1例
..... 张宏丽等(363)
- 消炎痛、安络血治疗节育器致子宫出血
200例分析 阙淑芬(364)
- 妊娠合并黄疸型肝炎的护理体会
..... 耿凤霞等(365)
- 宫内、宫外、妊娠误诊为子宫穿孔1例
..... 王庆琴(366)
- 炎痛喜康引起血尿1例 李学智(366)
- 谈谈静脉输入抗生素配制应注意时间
限制 王玉兰(367)
- 盆腔结核性包裹积液误诊为卵巢囊
肿1例 梅文华等(367)
- POME 光疗仪治疗宫颈糜烂242例
疗效观察 张桂荣等(368)
- 多巴酚丁胺、卡托普利联合治疗充血
性心力衰竭 李雄红等(369)
- 地塞米松、银黄注射液穴位注射治疗过
敏性鼻炎90例疗效观察 赵新华(370)
- 医用蓖麻油炒鸡蛋配合人工破膜用于过
期妊娠78例体会 陈 卫(371)
- 产前、产后宣教对急性乳腺炎的预防及
效果评价 万 林(371)
- 对会阴切开感染处理的体会 吴开香(372)
- 中药外敷治疗慢性盆腔炎 焦玉华等(373)
- 创伤性湿肺患儿的护理 朱爱霞(374)
- 单纯的小儿急性会厌炎5例误诊分析
..... 孙庆雷(375)
- 注射用双黄连不良反应4例 马素芹(375)
- 小儿佝偻病斑秃4例 马素芹(376)
- 寄生性子宫肌瘤透明变性1例 张桂珍等(377)
- 乳腺肿块的鉴别诊断 张桂珍等(377)
- 浅谈产后中暑 王秀珍(379)
- 30例上消化道造影漏诊的 X 线分析
..... 史顺良(379)
- 血小板输注的临床应用 程春英等(380)
- 中心静脉压的监测及临床意义 梁秉丽(381)
- 输卵管妊娠误诊2例的教训分析 王 彬(382)
- 丹参加强心利尿合剂治疗难治性心力
衰竭30例体会 王 彬(382)
- 中药敷神阙穴治小儿泄泻 青祖桂(383)

- 2例固定性药疹误诊浅析 邓 峰(384)
- 剖宫产时新生儿复苏的体会 徐 林等(384)
- 婚前教育在计划生育中的作用 王 娜(385)
- 112例异位妊娠的临床分析 李中丽(386)
- 破类免疫接种效果分析 赖亦贵(387)
- 静注10%葡萄糖酸钙致过敏性休克1例
..... 林 雪(389)
- 新生儿缺氧缺血性脑病的 CT 表现及
产科相关问题 李佩珍等(389)
- 足月妊娠子宫自发破裂误诊为胎死宫
内1例 陈玉华(391)
- 钳夹切除激光治疗妊娠中期阴道巨
大尖锐湿疣1例 侯坤坤(392)
- 先天性弓形虫病1例 黄仍硕(392)
- 心内膜弹力纤维增生症并发阵发性室
上性心动过速1例 黄仍硕(393)
- 妊娠缺钙致下肢功能障碍1例报告
..... 刘大有等(393)
- 加味麻杏石甘汤治疗小儿肺炎100例
临床观察 黄仍硕(394)
- 中药灌肠治疗慢性盆腔炎32例 林 青等(395)
- 产后宫缩乏力大出血休克并 DIC5例
的救治体会 邹小青等(395)
- 婴儿在六个月内纯母乳喂养成功的经验
..... 黄柳萍(396)
- 仰卧位低血压综合征临床分析 曹 伟(397)
- 早孕因子研究新进展 王家骥等(398)
- 老年人肺部感染56例临床分析 凌雨宏等(400)
- 转移因子和中药定喘汤加减治疗小儿支
气管肺炎合并过敏性咳嗽30例 区庆城(401)
- 实验室感染引起甲癣1例报告 王立群(402)
- 孕妇、胎儿间病毒感染及其监测 赵 坤(402)
- 476例剖宫产临床分析 罗路萍(403)
- 蒙高捷疗及脱水疗法治疗急性脑血管病
..... 蔡梦涛(405)
- 诏安县1990~1995年孕产妇死因分析
..... 林良珠(405)
- 霉菌性阴道炎发病因素的变迁与防治
(附1080例分析) 曾碧金(406)
- 三种激光治疗变应性鼻炎疗效比较
..... 胡荣城(408)
- 高危妊娠发生因素及其分析 胡河清等(410)
- 米非司酮配伍米索前列醇抗早孕120例
临床观察 邹小兰(411)
- 小儿惊厥50例临床分析 林如琼(412)
- 新蛇酶静脉滴注治疗下肢深部静脉血栓形成
的观察和护理 郑美玉(413)
- 心理护理体会 白丽菊(414)
- 输卵管妊娠误诊1例 羊 洁(415)
- 重型流行性出血热60例治疗体会 周万权(415)
- 息胞配合米索前列醇终止早孕768例
临床观察 王 琼(416)
- 安定在计划生育引产中的应用 孟中容(417)
- 微量元素锌、铁及维生素 A 缺乏与
反复呼吸道感染 张 珏(418)
- 输卵管结扎术肠管损伤致弥漫性腹
膜炎1例 新 萍(419)
- 激光照射穴位在人流术中作用的探讨
..... 肖永澄(420)
- 母婴同室与垂体泌乳素对乳汁分泌影
响的临床观察 林 春等(421)
- 异常情况妊娠行人工流产术中问题
的处理(附119例) 朱敬香等(422)
- 利多卡因宫颈封闭麻醉下行人工流产
术1149例临床观察 孙亚君等(424)
- 使用 YS202A 多功能冲洗吸引器不扩
宫吸宫术1007例临床观察 王宏坤等(425)
- 疏甲丙酮酸治疗小儿急性肾炎高血压
28例临床观察 徐亚兰等(426)
- 静脉注射抗癌药物外渗引起皮肤损害
的治疗和护理 冯金玲等(427)
- 产后子宫内翻病例报告及经验总结
..... 王瑞群等(427)
- 浅析人流综合反应的病因与防治
..... 王瑞群等(428)
- 老年病人在静脉输液过程中的护理
..... 齐 玮(430)
- 浅谈非主观因素对护理质量的影响
..... 才 静等(431)
- 略谈体态语言在心理护理中的作用
..... 才 静等(432)
- Ru486治疗子宫肌瘤临床观察 许 芬(433)

- 浅谈老年人的用药问题..... 周立华等(434)
- 先天性小肠系膜裂孔疝继发绞窄性
肠梗阻、小肠广泛坏死1例报告
..... 戚普民等(435)
- 46例新生儿颅内出血的临床观察及护理
..... 李淑英等(436)
- 分娩期间病人的心理分析与护理
..... 佟桂荣等(436)
- Q-T 间期延长综合征致 B 型 RonT
综合征1例报告 陈志云等(437)
- 利多卡因、慢心律治疗室早及室性心
动过速1例疗效观察 陈志云等(438)
- 超声雾化吸入在呼吸系统疾病治疗中
的应用及护理..... 荣建华等(439)
- 394名青年男女婚前检查社会心理分析
..... 徐光华等(439)
- 性生活致肠破裂2例报告 平 波等(441)
- 森林脑炎误诊急性阑尾炎1例 平 波等(441)
- 皮下内“8”字缝合对腹式子宫切除术
切口感染的影响 张佳音(442)
- 米非司酮抗早孕致失血性休克1例
..... 张风云等(443)
- 习惯性晚期流产病人的心理护理..... 穆 玲(443)
- 浅谈胎儿宫内窘迫的观察与处理..... 穆 玲(444)
- 肤阴洁湿巾外敷产钳术后会阴伤口的体会
..... 吴景梅(446)
- 一起因误食亚硝酸盐所致食物中毒的调查报告
..... 于连志等(447)
- 七种方法治疗非淋菌性尿道炎疗效比较
..... 余茂林等(447)
- 复方阿斯匹林致过敏性休克抢救1例报告
..... 温宗英(448)
- 双子宫人流术致子宫穿孔并严重肠损
伤1例 陈解娟等(449)
- 米非司酮的作用机理及临床应用..... 王志平(450)
- 女性胃癌120例临床分析 曹庆英等(451)
- 胎盘滞留性产后出血病人的抢救与护理
..... 陈精华(452)
- 病毒唑咽喉治疗上呼吸道感染34例
..... 朱力平(453)
- 小儿颈外静脉穿刺抽血的体会..... 阳功幼等(454)
- 肺心病的抗感染治疗体会..... 邓丽娟(454)
- 阴式子宫切除术浅析..... 邹林英(455)
- 利凡诺腹腔内注射加中药引产不需
清宫术的探讨..... 胡祥凤(456)
- 浅谈多生与腹外疝..... 吴方俊(457)
- 胎儿宫内生长迟缓孕妇的自我调护
..... 陈 凉(485)
- 剖宫产术后的护理..... 李瑞云(459)
- 畸形子宫妊娠与人工流产手术..... 李雪英等(459)
- 术时应用6-氨基己酸预防上环后出血
..... 侯进华等(461)
- ZX-Ⅱ型光治疗仪治疗宫颈糜烂120
例分析 赵慧琴等(461)
- IUGR 致早产儿及连续4次胎死
宫内 王旭霞等(463)
- 高渗冷盐水清洁和环丙沙星保留灌肠
治疗细菌性痢疾的疗效观察..... 杨新军等(464)
- 5%碳酸氢钠抢救失血性休克临床分析
..... 李文彦等(465)
- 消炎痛加安定在人工流产术中的应用
..... 李文彦等(466)
- 农村已婚妇女 B 超普查分析 孟丽华等(467)
- 会阴Ⅱ度裂伤21例分析..... 王文中等(468)
- 产科因素对新生儿死亡的影响..... 朱兴太等(470)
- 输精管吻合术后33例治疗体会..... 孙志广等(471)
- 副乳腺合并坏死性淋巴结炎误治1例
..... 范良生等(471)
- 输卵管妊娠破裂15例误诊分析..... 童惠琴等(472)
- 米非司酮配伍米索前列醇在终止中早
期妊娠中的应用..... 金春香等(473)
- 用反应速度分析法测定肌酐提高 Jaffe
反应特异性..... 王虹霞(474)
- 50例产后尿潴留的护理体会..... 张 云等(475)
- 谈妇女生殖道感染的诊治与预防..... 刘玉芝(476)
- 发锌与小儿年龄及血红蛋白的关系
..... 陈 展(477)
- 盆腔血吸虫卵性肉芽肿误诊1例报道
..... 黄晓梅(478)

100 名新生儿疾病患者的产科因素分析

北京市中西医结合医院儿科 (100039) 汪云

异常产科是导致新生儿患病的重要因素,本文以 100 名新生儿为例对此进行分析。

临床资料

1994 年 8 月~1995 年 12 月,本院共分娩活产儿 1062 人,由产科直接转入儿科的新生儿患者 100 人,发病率为 9.4%。其中,男 67 人,女 33 人,男女之比为 2:1;年龄<24 小时的 32 人,1~3 天的 47 人,>3 天的 21 人;孕周<37 周的 16 人,37~42 周的 80 人,≥42 周的 4 人;出生体重<3500g 的 7 人,3500~3999g 的 86 人,≥4000g 的 7 人。可见,男性发病率高于女性,3 天内发病的占 79%。

1. 产前异常、分娩方式与新生儿发病的关系

1062 名新生儿中,产前异常发病率为:宫内窘迫(44/279)15.77%,胎膜早破(18/162)11.11%,羊水污染(33/301)10.96%,胎盘异常(4/40)10.00%,脐带异常(23/248)9.27%。可见,宫内窘迫占新生儿发病率的首位。

表 1 分娩方式与发病情况

组别	发生数	发病数	发病率%
产钳+胎吸	7	4	57.14
产钳	19	9	47.37
臀牵引	6	1	16.67
胎头牵引	121	18	14.88
剖宫产	281	24	8.54
自然分娩	628	44	7.00
合计	1062	100	9.4

表 1 显示,自然分娩发病率最低,手术产中以剖宫产发病率最低,产钳+胎头吸引最高。经统计学处理,剖宫产与自然分娩相比无显著差异,但二者分别与产钳+胎吸和产钳比较,差异均显著。

2. 新生儿发病情况及死亡病例

100 名患儿所患疾病中,吸入性肺炎、缺氧缺血

性脑病、高胆红素血症占发病率的前三位,分别 4.04%、3.95%、3.01%,新生儿窒息居第四位,为 1.98%。

100 名新生儿患者中死亡 4 名。其中,产钳 2 例,宫内窘迫 1 例,1 例为早产儿;3 例死于中、重度缺氧缺血性脑病并发呼吸、心衰,其中 1 例尸解证实有双侧小脑扁桃体疝形成。另 1 例为早产儿,死于坏死性小肠结肠炎。

讨 论

1. 本文观察对象均直接转自本院妇产科,产科情况可靠。本统计资料表明,产前、产时异常对新生儿的发病具有重要影响。在产前因素中以宫内窘迫最重要,羊水污染是胎儿缺氧的重要特征之一,胎盘、脐带异常直接影响胎儿的血液供应,而胎膜早破后产妇感染率增高,胎儿吸入感染羊水可发生胎儿肺炎、宫内窘迫征,无症状分娩者亦可发生新生儿肺炎。而在各种分娩方式中,自然分娩对胎儿的影响最小,剖宫产为手术产中发病率最低。

2. 本文统计的新生儿发病率最高的前三位疾病,与产科因素密切相关。无论产前、产时哪项异常,最终均可致胎儿缺氧缺血。胎儿缺氧时引起反射性排便,污染羊水。如缺氧持续存在,高浓度的二氧化碳刺激呼吸中枢,胎儿呼吸运动增强,可吸入大量羊水甚至胎粪,造成吸入性肺炎。缺氧后,机体各脏器都可发生退行性变,尤以脑组织神经细胞的变性为甚,血管壁可因缺氧而渗透性增加,引起缺氧缺血性脑病。而缺氧与肺部炎症感染可以损伤或降低葡萄糖醛基转移酶等多种酶的活力,且胆红素与葡萄糖醛酸的结合过程几乎每一步都需要氧,故而黄疸提前出现。

3. 死亡病例显然与产科异常也密切相关,早产也是一个重要因素。因病例太少难以进一步分析,有待今后资料积累。

综上所述,要降低新生儿的发病率,关键在于加强产科异常因素的防治。为此作者认为:(1)要做好孕期保健和高危孕妇的监测,认真做好产前检查;

(2)应严密进行产程监护,及早发现难产,并积极采取相应措施,尽量减少手术产,争取自然分娩;(3)要适当放宽宫内窘迫儿的剖宫产指征,对产钳、胎头吸引及臀牵引持慎重态度;(4)严密观察难产儿3天内

尤其是24小时内的生命体征变化。

参考文献(略)

87例新生儿缺氧缺血性脑病的临床与CT分析

北京市顺义县医院儿科 (101300) 邓淑英

新生儿缺氧缺血性脑病是我国新生儿死亡及儿童神经系统发育障碍的重要原因之一,轻者预后良好,重者可造成不可逆的脑损害,产生永久性神经功能缺陷。本文对我院1995年1~9月临床及CT确诊为新生儿缺氧缺血性脑病的87例住院患儿进行分析。

资料与结果

1. 临床资料:本组患儿男56例,女31例,年龄生后0.5小时~4天,生后24小时之内61例,~3天15例,3~4天2例。其中孕周<37周6例,出生体重<2500g14例。合并宫内窒息33例,生后窒息34例,胎头吸引器助产分娩21例,急产2例,Apgar评分≤3分6例,4~7分21例,脐带绕颈12例,羊水污染33例,胎盘早剥6例。

2. 诊断依据与临床表现:新生儿缺氧缺血性脑病的临床诊断及分度根据1989年全国新生儿惊厥座谈会纪要所订的标准分为轻度、中度、重度。本组轻度37例占42.4%,中度44例占50.7%,重度6例占6.9%。其中易激惹51例占58.6%,呼吸异常16例占18.4%,肌张力增高10例占11.4%,肌张力减低37例占42.5%,惊厥8例占9.2%,拥抱反射减弱或消失34例占38.9%,吸吮反射减弱或消失53例占60.9%。

3. CT表现:轻度脑损伤7例(占8%),脑实质中散在局灶性低密度影,分布范围1~2个脑叶(CT值在18Hu以下),病灶最常见的额叶;中度脑损伤70例(80.5%),低密度影范围超过2个脑叶,灰白质对比模糊,最常见额叶+顶叶+枕叶;重度脑损伤10例(占11.4%),脑实质各叶呈广泛性低密度影改变,灰白质界线消失,但基底节小脑尚有正常密度。合并蛛网膜下腔出血52例,广泛脑实质出血1例,脑积水1例。临床与CT分度符合率轻度19%,中度

86.4%,重度66.7%。临床中重度病人无CT轻度表现,而临床轻度病人CT呈中度表现较多,可能与临床观察有一定的局限性有关。87例头颅CT影像表现见下表。

表 87例头颅CT影像表现

临床分度	CT分度			颅内出血	
	轻	中	重	SAH	IPH
轻度 (n=37)	7	30	0	17	0
中度 (n=44)	0	38	6	30	0
重度 (n=6)	0	2	4	5	1
总数 (n=87)	7	70	10	52	1

注:SAH示蛛网膜下腔出血,IPH示脑实质出血。

讨论

新生儿缺氧缺血性脑病为围产期新生儿最常见的神经系统病变,是我国围产期新生儿早期死亡的原因之一。重者可产生永久性神经系统缺陷,如脑瘫、智力低下及癫痫等。因此,也是儿童神经系统发育障碍的重要原因之一。

新生儿缺氧缺血性脑病患者可出现一系列神经系统症状和体征,其中最有意义的是意识障碍,肌张力、惊厥、激惹、拥抱和吸吮反射。因此,密切观察患儿的临床表现,尤其是早产儿及有宫内窒息的新生儿,这对于早期诊断,及时治疗,尽量减少存活者后遗症的发生是非常重要的。而CT诊断对于观察该病脑水肿程度、分布范围,合并颅内出血部位,出血量是比较客观的,对于观察有无脑室扩大或变窄较直观,这对于指导临床分度及正确诊治患儿,估计预

后都有很重要的意义。

新生儿缺氧缺血性脑病目前尚无特殊有效的治疗措施。临床主要为给氧、脑细胞营养剂、钙离子通道阻滞剂、氧自由基清除剂的应用及对症处理,近年高压氧治疗该病已引起广泛重视并取得较好疗效。

鉴于目前尚无特效治疗措施,预防及尽量减少本病的发生是非常重要的。产科水平的进一步提高及围产保健的广泛开展,是减少围产期窒息、早产、新生儿缺氧缺血性脑病发生率的一项重要措施。

艾灸治疗妊娠水肿 36 例观察

天津市河东区妇产科医院 (300012) 董俊华

水肿是临床常见病症之一,以肿处按之凹陷不起为典型症状,常伴肢体困重、乏力。此病可由多种原因导致,治疗方法亦多种多样。本文介绍艾灸治疗妊娠水肿 36 例临床观察,现报道如下。

临床资料

1. 一般资料:36 例为门诊或住院病人。其中年龄最大的 38 岁,最小的 21 岁;水肿出现时间为妊娠 20~36 周不同;水肿程度:I 度 17 人,II 度 12 人,III 度 6 人,IV 度 1 人。

2. 水肿的分度:水肿限于膝下,休息后不消退称 I 度;达膝以上未至腹壁称 II 度;涉及下肢及腹部称 III 度;全身水肿称 IV 度。

3. 治疗方法:①取穴:主穴:水分;配穴:神阙,气

海,关元,中极。②操作:用小木盒一个,长×宽×高为 20cm×10cm×10cm,活盖,空心,中间隔有铁纱网一层,约距膻穴 3.3cm 处薰灼,每灸半壮:约 10cm 长。放置方法:以水份穴为中心,沿任脉方向点燃艾灸,盖上活盖,以婴儿毛毯遮严以保温,时间约 1 小时燃尽。③疗程:每日 1 次,10 次为 1 疗程。

4. 疗效标准:痊愈:患者自觉症状消失,肿处按之无凹陷;有效:肿处范围缩小,水肿分度降低,患者自觉症状缓解;无效:肿之分度未变,肿处皮肤光亮,按之凹陷不起,患者自觉症状较治疗前无改变。

结 果

1. 治疗结果(见附表)。

附表

艾灸治疗妊娠水肿 36 例结果

分度	例数	疗 效				
		痊愈(例)	有效(例)	无效(例)	痊愈率(%)	总有效率(%)
I	17	15	0	2		
II	12	6	6	0		
III	6	2	4	0		
IV	1	0	1	0		
合计	36	23	11	2	63.9%	94.4%

讨 论

1. 关于水气病的成因,一般说多属中气虚寒,水湿内停,与肺脾肾三脏有着密切的关系,如脾虚不能运水,肺虚不能通调水道,其中足以病水者尤以肾脏为重要。《内经》曾说过:“肾者胃之关也,关门不利,

故聚水而为其类也。”临床上我们从患者的舌脉看,其舌多胖嫩,边有齿痕,苔多腻,脉多滑,均与上述相符,所以我们采用艾灸疗法,发挥其温补的作用,加强脏腑功能,故浮肿得解。

2.《灵光赋》:水肿水分灸即安;《百症赋》:阴陵水分,去水肿之脐盈;《杂病穴法歌》:水肿水分与复

溜。由此可见水分穴治疗水肿已有古人经验论证,经过我们临床实践,也证明水分对利水湿,消水肿确有奇效。

3. 因本院为妇产科医院,多见妊娠水肿的病人,根据妊后气血多聚以养胎,冲任不调,髓海空虚的特点,我们选用神阙、气海、关元、中极等穴辅助治疗,神阙健运脾阳;气海、关元温肾壮阳,培补元气,调理

冲任;中极理下焦,利膀胱,使水湿得从小便而解,诸穴配合,奏效明显。

4. 妊娠水肿不适于用药物或其它方法治疗,故本文未设对照组比较,但艾灸治疗妊娠水肿确有显著疗效,既解除患者痛苦,又无任何毒副作用,临床上深受广大患者欢迎。

2108 名青少年错颌畸形情况的调查报告

甘肃兰州化学工业公司职工医院口腔科 (730060) 唐丽君

我科于1993年4~10月,对兰化公司所属部分中小學生,进行错颌畸形流行病学调查。现报告如下:

对象和方法

1. 对象:本次调查以常住人口为对象,采用随机整群抽样法。检查2108名青少年。其中女1052名、男1056名,年龄为7~18岁。

2. 方法:采用室内自然光线,口内直视由正畸医师进行检查。

3. 检查标准:正常颌:为个别正常颌。错颌:按表现类型分为:反颌、开颌、对刃颌;拥挤(1°以上)、个别牙错位、锁颌、深覆颌(1°以上)、深覆盖(1°以上)、上颌前突、双颌前突、牙间隙。若同时存在二种以上错颌、选择严重者,按临床表现分类统计。

结 果

1. 错颌畸形患病率:在2108名中小學生中,错颌畸形人数988例,患病率为46.87%。其中男499例,占男性总数1056名的47.25%;女489例占女性总数1052名的46.48%。

2. 各年龄组错颌畸形患病率:见表1。

3. 988例各类错颌畸形所占比例:见表2。

按所占比例高低,各类错颌畸形排列顺序为:牙拥挤>个别牙错位>深覆颌>反颌>深覆盖

>对刃颌>牙间隙>开颌>上颌前突=正颌颌>双颌前突。

4. 各类错颌畸形所占比例与性别的关系见表2。

各类错颌中个别牙错位女性高于男性, $P < 0.01$ 。其它错颌男女之间无显著差异, $P > 0.05$ 。

5. 各类错颌畸形所占比例与年龄的关系如表3。

表1 各年龄组错颌畸形患病率

年龄 (岁)	受检人数		错颌人数		患病率%		合计
	男	女	男	女	男	女	
7	112	132	54	69	48.21	52.27	50.41
8	118	96	58	47	4.15	48.96	49.07
9	110	117	49	58	44.55	49.57	47.14
10	154	162	76	71	49.35	43.83	46.51
11	122	110	55	51	45.08	46.36	45.69
12	62	55	31	21	50.00	38.18	44.44
13	57	67	25	32	43.86	47.56	43.18
14	99	77	44	32	44.44	41.76	45.96
15	83	92	40	42	48.19	45.65	46.86
16	73	69	37	30	50.68	43.48	47.18
17~18	66	75	30	36	45.45	48.00	46.81
合计	1056	1052	499	489	47.25	46.48	46.87

表 2 988 例各类错殆畸形所占比例

各类错殆	例 数			百 分 比		
	男	女	合计	男	女	合计
拥挤	167	164	331	16.9	16.60	33.50
个别牙错位	87	105	192	8.81	10.63	19.43
深覆殆	72	63	135	7.29	6.38	13.66
反殆	70	61	131	7.09	6.17	13.26
深覆盖	56	53	109	5.67	5.36	11.03
对刃殆	21	20	41	2.13	2.02	4.15
牙间隙	14	8	22	1.42	0.81	2.23
开殆	5	5	10	0.51	0.51	1.00
上颌前突	2	4	6	0.20	0.40	0.61
正锁殆	4	2	6	0.40	0.20	0.61
双颌前突	1	4	5	0.10	0.40	0.51
合计	499	489	988	50.52	49.48	100.00

表 3 各类错殆所占比例与年龄的关系

年龄组(岁)	调查人数	拥挤		个别牙错位		深覆殆		反 殆		深覆盖		对刃殆		牙间隙		开殆		上颌前突		正锁殆		双颌前突	
		例数	%	例数	%	例数	%	例数	%	例数	%	例数	%	例数	%	例数	%	例数	%	例数	%	例数	%
7	244	23	9.43	29	11.89	13	5.33	23	9.43	14	5.74	16	6.56	1	0.41			3	1.23	1	0.41		
8	214	21	9.81	18	8.41	14	6.54	21	9.81	15	7.01	4	1.87	7	1.40	4	1.87			1	0.47		
9	227	21	9.25	23	10.13	27	11.89	11	4.85	14	6.27	5	2.20	3	1.32					1	0.44	2	0.88
10	316	28	8.86	54	17.09	19	6.01	19	6.01	16	5.06	7	2.22	1	0.32	1	0.32			2	0.63		
11	232	54	23.28	12	5.17	9	3.88	17	7.33	10	4.31	2	0.86									2	0.86
12	117	16	13.18	16	13.68	7	5.99	6	5.13	5	4.27			1	0.85			1	0.85				
13	124	25	20.16	11	8.87	6	4.84	6	4.48	7	5.65					1	0.81			1	0.81		
14	176	37	21.02	6	3.41	11	6.25	7	3.98	9	5.11	4	2.27	1	0.57							1	0.57
15	175	45	25.71	7	4.0	9	5.14	10	5.71	5	2.86	1	0.57	4	2.29	1	0.57						
16	142	29	20.42	6	4.23	11	7.75	8	6.43	7	4.93			3	2.11	2	1.41	1	0.70				
17~18	141	32	22.72	10	7.09	9	6.38	3	2.13	7	4.96	2	1.42	1	0.71	1	0.71	1	0.71				
合计	2108	331	15.70	192	9.11	135	6.40	131	6.21	109	5.17	41	1.94	22	1.04	10	0.47	6	0.28	6	0.28	5	0.24

讨 论

1. 错殆畸形患病率:本组调查的 2108 名青少年中有乳恒牙交替牙殆和恒牙殆、错殆畸形者 988 例,患病率为 46.87%。根据国内几个城市选择个别正常牙殆为标准所统计的资料,错殆畸形的患病率最低为 29.33%,最高达 48.87%,冷湖地区张氏调查结果患病率 56.14%,较本组高。苏氏调查结果替牙殆患病率 47.42%,恒牙殆患病率

43.73%,与本组相近。存在的差异可能与调查标准及地区有关。

2. 错殆畸形与年龄的关系:检查结果 7 岁年龄组患病率最高达 50.41%,13 岁年龄组患病率最低为 43.18%。7~11 岁是替牙殆阶段,尤其是 7 岁儿童刚开始替牙颌骨发育比较缓慢,又因乳牙早失等原因,造成牙列拥挤及个别牙错位较多。再因反殆病人年龄小还没得到及时矫治,所以比例较高。随着年龄增大,颌骨不断发育生长,不良习惯逐渐减少,

有些错颌畸形如深覆颌、深覆盖、拥挤等症状可以有所好转。本组调查发现13~18岁年龄段牙列拥挤所占比例较高,这可能与乳牙早失较严重有关。因为调查时发现此年龄段龋病及四环素牙较严重。关于矫治年龄的选择,我们在实践中体会到,反颌病人正畸治疗越早越好。因为反颌并不随年龄的增长而减轻,相反随着年龄的增长而更加剧了颌面畸形拥挤、深覆颌、深覆盖等可根据情况在恒牙列阶段进

行正畸治疗较好。对有些不良习惯引起的错颌畸形,如开颌、上颌前突等应尽早破除口腔不良习惯,采取预防性矫治,可用舌刺、唇挡、前庭盾等。总之,对不同的错颌畸形应选择最佳年龄,采取不同的矫治方法。

参考文献(略)

50例婴儿蒙被综合征临床诊治体会

安徽和县人民医院儿科 (238200) 朱正霞 罗家珍

婴儿蒙被综合征(IMS):是保暖过度或捂热时间过久,使机体内环境失衡而致缺氧,高热大汗、脱水、抽搐昏迷及呼吸循环衰竭为主要临床症候群。我国以华东地区发病率高,11~3月份为高发季节,是婴儿较常见的一种意外急诊,脑细胞损害,后遗症及死亡的发生率较高,应引起基层医院同道的重视,现将我科1992年3月~1996年2月共收治的50例婴儿蒙被综合征病例报告如下。

1. 一般资料:男32例、女18例,年龄分布,0~1个月12例,1~3个月31例,>3个月7例,发病时间,以凌晨为发病高峰,入睡后4~6小时,第一胎多见,占41例,发病前均基本正常,其中有8例患有轻主牙呼吸道感染,2例肺炎恢复期,全部患儿均有蒙被、衣被过厚及保暖过度史。就诊时间,发病后2小时内就诊20例,6小时内就诊18例,>6小时后就诊12例。

2. 临床表现:超高热,40~42℃,42例占84%,体温不升,肛温35℃6例,占12%,大汗淋漓40例,占80%,面色灰白44例,占88%,不哭不吃40例,占80%,气促发绀34例,占68%,口吐白沫,24例,占48%,意识不清28例占56%,两眼凝视29例占58%,抽搐22例占44%,呼吸急促不规则18例占36%,皮肤花纹四肢厥冷28例占56%,血压0kPa14例占28%,呕吐咖啡色样液体,12例占24%,解灰白色粘液脓状便25例占50%,针刺部位出血不止4例占8%。

3. 有关实验室检查:血钠测定30例,120~130mmol/L,8例,131~140mmol/L,14例,141~150mmol/L,8例。血糖测定22例,<3.9mmol/L

3例,>5.9mmol/L,19例,尿素氮测定22例,2.9~7.5mmol/L,3例,>7.5mmol/L 19例,头颅CT检查18例,其中14例呈缺氧缺血性改变。

4. 治疗:(1)入院后立即解除捂热环境,进行合理的降温和复温,对超高热松开襁褓约30~60分钟,使体温下降维持在37℃左右,对体温不升者,采用多种方式使体温于24小时内逐渐升至正常,但复温速度不可过快,以免引起肺出血。(2)正确给氧,改善通气,保持呼吸道通畅,以鼻导管及头罩法给氧,氧浓度以40%~60%左右为宜。(3)快速扩充血容量,纠正酸中毒,以迅速改善微循环,纠正休克状态。常以2:1等张液,低分子右旋糖酐及1.4%碳酸氢钠,同时应用纳络酮,按每次0.1mg静脉注射,每次0.2mg静脉滴注6小时后重复使用。(4)强心养心保护心功能。(5)止惊。控制脑水肿以及兴奋呼吸中枢,以激素、20%甘露醇、安定、鲁米那、水合氯醛,在没有休克的情况下可给速尿应用。(6)在综合治疗的基础上,合理使用东莨菪碱及扩血管药物、新鲜血浆等。

5. 效果:经临床治疗,本组治愈34例,死亡12例,自动出院4例,一年后随访,脑性瘫痪3例,失明1例。

6. 体会:婴儿蒙被综合征是由于捂热过久,保暖过度,特别是头面蒙在被窝内,使机体处于高热状态下,代谢亢进,耗O₂量增加,加之被窝内缺乏新鲜空气和气道阻塞导致缺氧O₂,尤其是小婴儿无力挣扎“捂热”环境,持续时间过长,甚至数分钟或数小时,使机体在危急状态下,重要脏器功能衰竭,组织灌注不良,缺氧O₂,内环境酸碱失衡,乳酸堆积而出现临床