

脈

經



R2
12

晋王叔和著

脈

經

人民衛生出版社影印

内 容 提 要

《脉经》，晋·王叔和著。

我国脉学发源很早，在《内经》、《难经》等秦汉以前的著作里都有记载，而以全书作专题讨论的，则以本书为首创。

2597/3315

全书十卷，九十七篇，系集汉以前脉学之大成。内容选取《内经》、《太素》、《难经》、《甲乙经》、《千金要方》以及张仲景等有关脉学论述，联系实际以阐明脉理，分述阴阳表里、三部九候、人迎神门气口、二十四脉、十二经、奇经八脉以及伤寒、热病、杂病、妇人病证的脉证治疗，使脉学至此得以系统化。值得提出的是书中二十四种脉象的阐述和寸关尺三部的定位诊断，对后世脉学的发展有很大影响。所以历代以来均以本书为论脉辨证的依据。

脉诊为中医临床一项非常主要的诊断方法，是我国人民几千年来积累的实践经验。学习脉学理论，对于学习研究中医来说是有重大意义的。

今据元代广勤书堂刊本加句缩影出版，并作了必要的勘误，附表于后，以备读者参阅。

脈經序

晉太醫令王叔和撰

脈理精微其體難辨故繁浮沉展轉相類在心易了
 指下難明謂沈為伏則方治求非以緩為遲則危殆
 立至況有數候俱見異病同脈者乎大醫藥為用性
 命所繫和鶴至妙猶或加思仲景明審亦脈形證一
 毫有疑則考校以求驗故傷寒有承氣之戒嘔噦發
 下焦之間而遺文遠旨代寡能用舊經秘述奧而不
 售遂令末學昧於原本至茲偏見各逞己能致微病
 成膏肓之變滯固絕振起之望良有以也今撰集岐
 伯以來達于華陀經論要決合為十卷百病根源各
 以類例相從聲色證候靡不該備其王阮傳戴具寫
 呂張所傳異同咸悉載錄誠能留心研窮究其微顯
 則可以比蹤古賢代無天積矣

天地以生物為心如古之聖賢若夫王論教人
 以孝而濟人之生也得其書而自教者蓋天地
 聖賢之心乎夫治病莫善於明脈注委出於
 王氏脈經主為精潔本堂亦不取自秘先以
 針灸實生法詳行矣今復刻脈經與眾共之庶
 以傳當世濟人之道且考負古人為書之志云
 青天曆庚午仲夏運安堂日博臨平廣勳堂

新刊王氏脈經目錄

朝散大夫太僕寺卿劉宗素林德等類次

卷第一

脈形狀指下秘訣

平脈旦晝法

分別三關察脈候所主

辨尺寸陰陽榮衛度數

平脈視人大小長短男女逆順法

持脈輕重法

兩手六脈所主五藏六腑陰陽逆順

辨肺臟病脈陰陽大法

平虛實

從橫逆順伏匿脈

辨心怔忡怖雜脈

遲疾短長雜病法

平人得病所起脈

診病將差難已脈

卷第二

平三關陰陽二十四氣脈

平人迎神門氣口前後脈

平三關病候并治宜

平奇經八脈病候以類此卷之末

卷第三

肝膽部

心小腸部

脾胃部

肺大腸部

腎膀胱部

卷第四

辨三部九候脈證

平雜病脈

診五藏六腑氣絕證候

診四時相反脈

診損至脈

診脈動止按數候數死期年月

診百病死生決

辨三部九候脈證

卷第五

張仲景論脈

扁鵲華佗醫經要訣

扁鵲診法及逆死脈要訣

診三部虛實決死生

卷第六

肝病證

心病證

脾病證

肺病證

腎病證

三焦病證

膽病證

小腸病證

胃病證

大腸病證

膀胱病證

卷第七

病不可發汗證

病發汗以後證

病可吐證

病可下證

病可溫證

病可灸證

病可刺證

病可水證

病可發汗證

病不可吐證

病不可下證

病發汗吐下以後證

病不可灸證

病不可水證

病不可火證

病可火證

熱病陰陽不并少陰厥逆陰陽竭盡生死證

重實重虛陰陽相相生死證 熱病十逆死日證

熱病五藏氣絕死日證 熱病至脈死日證

熱病損脈死日證

卷第八

平卒中厥脈證

平陽毒陰毒百合狐惑脈證

平血痺虛勞脈證

平消渴小便利淋脈證

平黃疸寒熱澹脈證第

平胃痺心痛短氣實脈脈證 平五藏積聚脈證

平驚悸動吐下血骨痛瘀血脈證

平肺痿肺癰及逆上氣喘飲脈證

平腫脹腹脹金瘡侵淫脈證 平嘔噎下痢脈證

卷第九

平妊娠胎動血分水分泌下腹痛證

平產後諸病弱胃中風發熱煩嘔下利證

平帶下絕產無子亡血居經證

平鬱胃五崩漏下經閉不利腹中諸病證

平咽中如有炙腐喜惡熱入血室腹滿證

平陰中寒轉胞陰吹陰生瘡脫下證

平婦人病生死證

平小兒雜病證

卷第十 ○ 手檢圖三十一部

目錄

新刊王氏脈經卷第一

朝野全錄林實醫局刻本醫林德 等類次

○脈形狀指下秘訣第一 二十四種

浮脈舉之有餘按之不足浮於下

乳脈浮大而軟按之中央空兩邊實日手下

沈脈極大在指下日下

滑脈往來前却流利候轉者然與數相似日下中加有力

數脈去來促急日數者進之名

促脈來去數時一止復來

弦脈舉之無有按之如弓弦狀日如張弓弦狀之

緊脈數如切繩狀日如轉索之無常

沈脈舉之不足按之有餘日重邪

伏脈極重指按之著骨乃得日手不微動日按之不足舉

革脈有似沈伏實大而長微結日金匱以

實脈大而長微強按之隱指愴愴然日滑

微脈極細而軟或欲絕若有若無日小也日手下微一日

澹脈細而澹往來難且散或一止復來日清而短一日

細脈小大於微常有但細耳

軟脈極軟而浮細日按之無有卒之有餘一日細小而軟動

弱脈極軟而沈細按之欲絕指下得幸之無有

虛脈蓬大而軟按之不足按指豁豁然空

散脈大而散散者氣實血虛有表無裏

緩脈去來亦遲日浮大而軟

遲脈呼吸三至日來極遲一日按之不足按之盡年

結脈往來緩時一止復來日按之盡年卒之無有

代脈來數中止不能自還因而復動脈結者主代者死

動脈見於關上無頭尾大如豆脈厥動在關上日動

浮與乳相類相類

滑與數相類

沈與伏相類

數與弱相類

平脈早晏法第二

黃帝問曰夫診脈常以平旦何也岐伯對曰平旦者陰氣未動

陽氣未散飲食未進經脈未盛絡脈調均日金匱以

乃可診過此非也日金匱以

觀五藏有餘不足六腑強弱診之盛衰以此參伍法死生之分

分別三關境界脈候所主第三

從魚際至高骨其間却行一寸其中名曰寸口從寸至尺名曰

尺澤故曰尺寸寸後尺前名曰關陽出陰入以關為界陽出三

分陰入三分故曰三陰三陽陽生於尺動於寸陰生於寸動於

尺寸主射上焦出頭及皮毛竟手關主射中焦腹及胃尺主射

下焦少腹至足

辨尺寸陰陽榮衛度數第四

夫十二經皆有動脈獨取寸口以決五藏六腑死生吉凶之候

者何謂也然寸口者脈之大會手太陰之動脈也人一呼脈行

生寒諸陽為熱諸陰為寒故別知藏腑之病也附者陽故其脈數陰行疾通則遲

脈來浮大者此為肺脈也脈來沈滑如石腎脈也脈來如弓弦者肝脈也脈來疾去遙心脈也脈來當見而不見為病病有深淺但當知如何受邪

辨脈陰陽大法第九

脈有陰陽之法何謂也然呼出心與肺吸入腎與肝呼吸之間脾受穀味也其脈在中浮者陽也沈者陰也故曰陰陽

心脾俱浮何以別之然浮而大散者心也浮而短澁者脾也腎肝俱沈何以別之然牢而長者肝也按之與舉指來實者腎也

脾者中州故其脈在中而長者脾也是陰陽之脈也脈有陽盛陰虛陰盛陽虛何謂也然浮之損小沈之實大故曰陰盛陽

虛沈之損小浮之實大故曰陽盛陰虛是陰陽虛實之意也見寸曰浮而實大合脈手滑之更微而小故

經言陽有一陰一陽一陰二陽一陰三陽一陽一陰一陽一陰二陽三陰如此言之寸口有六脈俱動耶然經言如此者非有六脈俱動也謂浮沈長短滑澁也浮者陽也滑者陽也長者

陽也沈者陰也滑者陰也短者陰也所以言一陰一陽者謂脈來沈而滑也一陰二陽者謂脈來沈滑而長也一陰三陽者謂

脈來浮滑而長時一沈也所以言一陽一陰者謂脈來浮而澁也一陽二陰者謂脈來長而沈澁也一陽三陰者謂脈來沈澁

而短時一浮也各以其終所在名病之逆順也凡脈大為陽浮為陽數為陽動為陽長為陽滑為陽沈為陰澁為陰弱為陰絛

為陰短為陰微為陰是為三陰二陽也陽病見陰脈者反也主

死陰病見陽脈者順也主生關前為陽關後為陰陽數則吐血陰微則下利陽絛則頭痛陰絛則腹痛陽微則發汗陰微則自

下陽數口生瘡陰數如絛必惡寒而煩撓不得眠也陰附陽則強陽附陰則瀕得陽為腑得陰為藏無陽則厥無陰則喘陽微

則不能呼陰微則不能吸呼吸不足者中短氣依此陰陽以察病也

寸口脈浮大而疾者名曰陽中之陽病苦煩滿身熱頭暈腹中熱寸口脈沈細者名曰陽中之陰病苦傷悲不樂惡聞人聲少氣

時汗出陰氣不通臂不能舉尺脈沈細者名曰陰中之陰病苦病腰酸夜不能久立陰氣衰

小便餘瀝陰下濕痿尺脈滑而浮大者名曰陰中之陽病苦小腹痛滿不能溺陽即

陰中瀉大便亦然尺脈牢而長關上無者此為陰干陽其人苦兩胛赤赤腹引腰痛

寸口脈壯大尺中無者此為陽干陰其人苦腰背痠陰中傷足

經寒夫風傷陽寒傷陰陽病順陰陰病逆陽陽病易治陰病難治在陽胃之間以藥和之若在經脈之間鍼灸病已

平虛實第十

人有三虛三實何謂也然有脈之虛實有病之虛實有診之虛實脈之虛實者脈來衰者為虛牢者為實病之虛實者出者為

虛入者為實言者為虛不言者為實緩者為虛急者為實診之虛實者痿者為虛痛者為實外痛內快為外實內虛內痛外快

為內實外虛故曰虛實也問曰何謂虛實答曰邪氣盛則實精氣奪則虛何謂實實所謂

而脈者血氣俱實脈小者無氣俱少又云脈來細而微者血氣俱虛沈細清疾者熱淫緊為寒熱淫沈細清疾者熱淫緊為寒脈盛清緊者病在外熱脈小實而緊者病在內冷脈小弱而濡者謂之又病脈滑浮而疾者謂之新病脈浮滑其人外熱風走刺有欲難治脈沈而緊上焦有熱下寒得冷即便下脈沈而細下焦有寒小便數時苦絞痛下利重脈浮緊且滑直者外熱內冷不得大小便脈大緊急病速進在外苦頭發熱腫脈細小緊急病速進在內寒為痼積聚腹中刺痛脈沈重而直前絕者病血在腸間脈沈重而中散者因寒食成癥脈真前而中散絕者病消渴脈沈重而直前絕者病血在腸間脈沈重而中散者因寒食成癥脈真前而中散絕者病消渴脈沈重者氣微陽在背中心脈右轉出不至寸口者內有肉癥脈緊如貫珠不前至有風寒在大腸伏留不去脈累累中止不至寸口較者結熱在小腸腹中伏留不去脈直前左右彈者病在血脈中脈血也脈後而左右彈者病在筋骨中也脈大後小即頭痛目眩脈前小後大即骨痛短氣上部有脈下部無脈其人當吐不吐者死上部無脈下部有脈雖困無所苦夫脈者血之府也長則氣治短則氣病數則煩心大則病進上盛則氣高下盛則氣脹代則氣衰細則氣少作滑細濇則心痛脈遲革至如漏泉病進而危輕聲轉其去如絃絕者死短而急者病在上長而緩者病在下沈而絃急者病在內浮而洪大者病在外脈實者病在內脈虛者病在外在上為表在下為裏浮為在表沈為在裏

平人得病所起第十四

何以知春得病無肝脈也無心脈夏得病無肺脈秋得病無腎

脈冬得病無脾脈四季之月得病

假令肝病者丙行若雞肉得之當以秋時發得病以庚辛日也家有腥死女子見之以明要為火不者若感金銀物得之

假令脾病東行若食雉兔肉及諸木果實得之不者當以春時發得病以甲乙日也

假令心病北行若食豚魚得之不者當以冬時發得病以壬癸日也

假令肺病南行若食馬肉及麋鹿肉得之不者當以夏時發得病以丙丁日也

假令腎病中央若食牛肉及諸土中物得之不者當以長夏時發得病以戊己日也

假令得王脈當於縣官家得之

假令得相脈當於嫁娶家得之或相廢實家得之

假令得胎脈當於產乳家得之

假令得囚脈當於囚徒家得之

假令得休脈其人素有宿病不治自愈

假令得死脈當於死喪家感傷得之

何以知人露卧得病陽中有陰也

何以知人夏月得病諸陽入陰也

何以知人食飲中毒浮之無傷微細之不可知也但有陰脈來疾去疾此相為水氣之毒也脈連者食乾物得之

診病將差難已脈第十五

問曰假令病人欲差脈而知愈何以別之

師曰寸關尺大小遲疾浮沈同等。雖有寒熱不解者。此脈陰陽為平復。當自愈。
人病其寸口之脈與人迎之脈。大小及浮沈等者。病難已。

新刊王氏脈經卷第一

新刊王氏脈經卷第二

朝散李杲元氣經脈論卷之五 卷五 臣林德 等類次

平二關陰陽二十四氣脈第一

平人迎神門氣口前後脈第一

平三關病候并治法第二

平奇經八脈病第四經脈論不在十二經脈之內

平三關陰陽二十四氣脈第一

左手關前寸口陽絕者無小腸脈也苦臍薄小腹中有痞腹主月經不調

左手關前寸口陰絕者無心脈也苦心下毒痛掌中熱時時善嘔口中傷爛刺手太陽經治陽

左手關前寸口陰實者心實也苦心下有水氣憂憂疑之刺手

左手關上陽絕者無膽脈也若膝寒口中苦眩目喜畏如見鬼狀多驚少力刺足厥陰經治陰在足大指節後一寸

左手關上陽實者臍實也苦腹中實不安身軀習習也刺足少陽經治陽在足大指節後一寸

左手關上陰絕者無肝脈也苦癯滿難言者下有邪氣善吐刺足少陽經治陽

左手關上陰實者肝實也苦肉中痛動善轉筋刺足厥陰經治陰

左手關後尺中陽絕者無膀胱脈也苦逆冷婦人月使不調王月則閉男子失精尿有餘瀝刺足少陰經治陰在足內踝下動

左手關後尺中陽實者膀胱實也苦逆冷背下有邪氣相引痛刺足太陽經治陽在足小指外側本節後陷中

左手關後尺中陰絕者無腎脈也苦足下熱兩脚裏急清氣短少勞倦所致刺足太陽經治陽

左手關後尺中陰實者腎實也苦恍惚健忘目視眩暈耳聾悵悵善鳴刺足少陰經治陰

右手關前寸口陽絕者無大腸脈也苦少氣心下有水氣立秋節節刺手太陽經治陰在魚際陷中

右手關前寸口陽實者大腸實也苦腸中切痛如錐刀所刺無休息時刺手陽明經治陽在手腕中

右手關前寸口陰絕者無肺脈也苦短氣欬逆喉中寒噫逆刺手陽明經治陽

右手關前寸口陰實者肺實也苦少氣胸中滿彭彭與有相引刺手太陽經治陰

右手關上陽絕者無胃脈也苦吞酸頭痛胃中有冷刺足太陽經治陰在足大指本節後一寸

右手關上陽實者胃實也苦腸中伏伏不思食得食不能消刺足陽明經治陽在足上動脈

右手關上陰絕者無脾脈也苦少氣下利腹滿身重四肢不欲動善噦刺足陽明經治陽

右手關上虛實者脾實也苦腸中伏伏如堅狀大便難刺足太陰經治法。

右手關後尺中陽絕者無子乃脈也苦足逆寒絕產帶下無子陰中寒刺足少陰經治法。

右手關後尺中陽實者膀胱實也苦少腹滿引腰痛刺足太陽經治法。

右手關後尺中陰絕者無腎脈也苦足逆冷上膺骨痛夢入水見鬼善厥寒黑色物來搏人上刺足太陽經治法。

右手關後尺中陰實者腎實也苦骨疼腰痛內寒熱刺足少陰經治法。

右脈二十四氣事
平人迎神門氣口前後脈第二

心實
左寸口人迎以前脈陰實者手厥陰經也病苦閉大便不利腹滿四肢重身熱苦胃脹刺二里。

心虛
左寸口人迎以前脈陰虛者手厥陰經也病苦悸恐不樂心腹痛難以言心如寒狀恍惚。

小腸實
左寸口人迎以前脈陽實者手太陽經也病苦身熱熱來去汗出不止而煩心中滿身重口中生瘡。

小腸虛
左寸口人迎以前脈陽虛者手太陽經也病苦顛倒偏頭痛其類痛。

心小腸俱實

左手寸口人迎以前脈陰陽俱實者手少陰與太陽經俱實也病苦頭痛身熱大便難心腹煩滿不得臥以胃氣不轉水穀實也。

心小腸俱虛

左手寸口人迎以前脈陰陽俱虛者手少陰與太陽經俱虛也病苦洞泄苦寒少氣四肢寒腸澀。

肝實

左手關上脈陰實者足厥陰經也病苦心下堅滿常兩脅痛自忿忿如怒狀。

肝虛

左手關上脈陰虛者足厥陰經也病苦脅下堅寒熱腹滿不欲飲食腹脹悒悒不樂婦人月經不利腰痛。

膽實

左手關上脈陽實者足少陽經也病苦腹中氣滿飲食不下咽乾頭重痛酒惡寒胸膈。

膽虛

左手關上脈陽虛者足少陽經也病苦眩厥逆食不能持覺坐不能起僵仆目黃失精疏脫。

肝膽俱實

左手關上脈陰陽俱實者足厥陰與少陽經俱實也病苦胃脹嘔逆食不消。

肝膽俱虛

左手關上脈陰陽俱虛者足厥陰與少陽經俱虛也病苦恍惚尸厥不知人妄見少氣不能言時時自驚。

腎實

左手尺中神門以後脈陰實者足少陰經也病苦膀胱脹閉少腹與腰脊相引痛

左手尺中神門以後脈陰實者足少陰經也病苦舌燥咽腫心煩膝乾背脇時痛喘欬汗出小腹脹滿腰背強急體重骨熱小便便赤黃好怒好忘足下熱疾四肢黑耳聾

腎虛

左手尺中神門以後脈陰虛者足少陰經也病苦心中悶下重足腫不可以按地

膀胱實

左手尺中神門以後脈陽實者足太陽經也病苦逆滿腰中痛不可俛仰勞也

膀胱虛

左手尺中神門以後脈陽虛者足太陽經也病苦脚中筋急腰中痛引腰背不可屈伸轉筋惡風傷私腰痛外踝後痛

腎膀胱俱實

左手尺中神門以後脈陰陽俱實者足少陰與太陽經俱實也病苦脊膺反折戴眼氣上搶心脊痛不能自反側

腎膀胱俱虛

左手尺中神門以後脈陰陽俱虛者足少陰與太陽經俱虛也病苦小便利心痛背寒時時少腹滿

肺實

右手寸口氣口以前脈陰實者手太陽經也病苦肺脹汗出若霧上氣喘逆咽中塞如欲嘔狀

肺虛

右手寸口氣口以前脈陰虛者手太陽經也病苦少氣不足以息噫乾不朝津液

大腸實

右手寸口氣口以前脈陽實者手陽明經也病苦腹滿善噦欬面赤身熱喉咽一本作咽喉中如核狀

大腸虛

右手寸口氣口以前脈陽虛者手陽明經也病苦胃中喘腸鳴虛渴唇口乾自急善驚泄白

肺大腸俱實

右手寸口氣口以前脈陰陽俱實者手太陽與陽明經俱實虛病苦頭痛目眩驚狂喉痺痛手臂痿臂吻不收

肺大腸俱虛

右手寸口氣口以前脈陰陽俱虛者手太陽與陽明經俱虛也病苦耳鳴嚕嚕時喜見光明情中不樂或如恐怖

脾實

右手關上脈陰實者足太陽經也病苦足寒脰熱腹脹滿煩擾不得卧

脾虛

右手關上脈陰虛者足太陽經也病苦泄注腹滿氣逆霍亂嘔吐黃疸心煩不得卧腸鳴

胃實

右手關上脈陽實者足陽明經也病苦腹中堅痛而熱病苦頭暈汗不出如溫瘧唇口乾善噦乳癰缺盆腋下腫痛

胃虛

右手關上脈陽虛者足陽明經也病苦脛寒不得卧惡寒酒洒目昏腹中痛虛鳴耳聾時寒時熱唇口乾面目浮腫

脾胃俱實

右手關上脈陰陽俱實者足太陽與陽明經俱實也病苦脾脹腹堅捨脇下痛胃氣不轉大便難時反泄利腹中痛上衝肺肝動五藏立喘喘多驚身熱汗不出喉痺精少

脾胃俱虛

右手關上脈陰陽俱虛者足太陽與陽明經俱虛也病苦胃中如空狀少氣不足以息四逆寒泄注不已

腎實

右手尺中神門以後脈陰實者足少陰經也病苦痺身熱心痛脊脇相引痛足逆熱煩

腎虛

右手尺中神門以後脈陰虛者足少陰經也病苦足脛小弱惡風寒厥代絕時不至足寒上重下輕行不可以按地少腹脹滿上奪骨脇痛引肋下

膀胱實

右手尺中神門以後脈陽實者足太陽經也病苦轉胞不得小便頭眩痛煩滿脊背攣

膀胱虛

右手尺中神門以後脈陽虛者足太陽經也病苦肌肉振動脚中筋急耳聾志忽不聞惡風颯颯作聲

腎膀胱俱實

右手尺中神門以後脈陰陽俱實者足少陰與太陽經俱實也病苦癩疾頭重與目相引痛厥欲起走反眼大風多汗

腎膀胱俱虛

右手尺中神門以後脈陰陽俱虛者足少陰與太陽經俱虛也病苦心痛若平重不自收暴反出時時苦泄泄寒中泄腎心俱痛一說云腎有左右而膀胱無二公用當以左腎合膀胱右腎合三焦

平三關病候并治宜第三

寸口脈浮中風發熱頭痛宜服桂枝湯葛根湯針風池風府向灸灸身摩治風膏覆令汗出

寸口脈數即為吐以有熱在胃當實胃中宜服藥吐之及針胃管服除熱湯若是傷寒七八日至十日熱在中煩滿渴者宜服知母湯

寸口脈緩皮膚不仁風寒在肌肉宜服防風湯以藥薄熨之摩以風膏灸諸冷風穴

寸口脈滑陽實胃中壅滿吐逆宜服前胡湯針太陽巨關瀉之

寸口脈絀心下幅幅微頭痛心下水氣宜服甘遂圓針期門瀉之

寸口脈弱陽氣虛自汗出而短氣宜服茯苓湯內補散適飲食消息勿極勞針胃管補之

寸口脈澀是胃氣不足宜服乾地黃湯自養調和飲食針三里

補之
三聖一

寸口脈孔吐血微孔在動血虛去血故也宜服竹皮湯黃土湯

寸口脈伏胃中逆氣噎塞不通是胃中冷氣衝心宜服前胡湯大二建圓針巨關上脘於腹中

寸口脈沉胃中引脅痛胃中有水氣宜服澤漆湯針巨關瀉之寸口脈濡陽氣弱自汗出是虛損病宜服乾地黄湯著頭圓內

寸口脈連上焦有寒心痛咽酸吐酸水宜服附子湯生薑湯調和飲食以緩之

寸口脈實即生熱在脾腫逆氣塞虛即生寒在脾胃食不消化有熱即宜服竹葉湯為提湯有寒宜服茱萸圓生薑湯

寸口脈細發熱吸吐宜服薑冬龍膽湯吐不止宜服橘皮枳梗湯交中府

寸口脈洪大胃腸瀉宜服生薑湯白薇圓亦可紫苑湯下之針上脘期門章門

右上部寸口十七條

關脈浮腰滿不欲食浮為虛滿宜服平胃圓茯苓湯生薑前胡湯針胃管先瀉後補之

關脈緊心下苦滿急痛脈緊者為實宜服茱萸湯黃連湯又大黃湯兩治之良針巨關下管瀉之千金云服茱萸湯當瀉

關脈微胃中冷心下拘急宜服附子湯生薑湯附子圓針巨關補之

關脈微胃中有寒熱宜服知母圓除熱湯針巨關上管瀉之

關脈饑其人欲食此胃氣不調脾胃不足宜服平胃圓補脾湯針胃兩補之

關脈滑胃中有熱清為熱實以氣滿故不欲食食即吐通宜服紫苑湯下之大平胃圓針胃管瀉之千金云宜服利瀉

關脈絀胃中有寒心下厥逆此以胃氣虛故補宜服茱萸湯溫調飲食針胃管補之

關脈弱胃氣虛胃中有寒熱脈弱為虛熱作病其說一五有熱不可大攻之熱去則寒起正宜服竹葉湯針胃管補之

關脈澀且氣逆冷脈澀為血虛以中焦有微熱宜服乾地黄湯內補散針足太衝上補之

關脈孔大便去血數斗者以腸動湯故也宜服生地黃并生竹皮湯交腸輸者重下去血者針關元甚者宜服龍骨圓以愈

關脈伏中焦有水為澤泄宜服水銀圓針關元和小便澀泄便止關脈沈心下有冷氣苦滿吞酸宜服白薇茯苓圓附子湯針胃管補之

關脈澀者虛冷脾氣弱胃下痠宜服赤石脂湯交養圓針關元補之

關脈遲胃中寒宜服桂枝圓案湯針胃管補之

關脈實胃中痛宜服梔子湯茱萸湯高頭圓針胃管補之

關脈浮脾胃氣寒或熱即腹滿宜服紫苑圓瀉脾圓針交胃管瀉之

關脈細腹脹滿宜服生薑湯黃連湯白薇圓針交二管

關脈澀胃中熱必煩瀉宜服平胃圓針胃管先瀉後補之

右中部關脈十八條

