

中文字表编辑软件

CCED 6.0

使用指南

郭志强 朱崇君 著

CCED 6.0

辽宁科学技术出版社

33768602



TP391.13

28

中文字表编辑软件

CCED 6.0

使 用 指 南

郭志强 ~~朱崇君~~ 著

辽宁科学技术出版社

· 沈阳 ·

内 容 简 介

CCED 6.0分MS-DOS和Windows 98两个版本,两本书没有雷同。本书是MS DOS版软件使用手册,主要是针对CCED 6.0软件中新增功能和CCED软件中相关实用操作进行编写的,它也可在Windows 98的DOS环境下使用。书中介绍了许多关于CCED软件的编辑、排版、打印、报表制作、数据统计和CCED软件的应用维护等诸多方面的操作方法、经验和技巧,是对社会上出版发行的各类CCED使用手册、培训教材的完美的补充。

本书非常适用于办公文秘、文稿的写作、编辑、图书出版和CCED软件的新老用户,也可作为各类学校计算机的培训用书。

图书在版编目 (C I P) 数据

CCED 6.0使用指南 /郭志强,朱崇君著. -沈阳:辽宁科学技术出版社, 1998.5
ISBN 7-5381-2777-1

I. C... II. ①郭... ②朱... III. 操作系统(软件), CCED 6.0-基本知识 IV. TP316

中国版本图书馆CIP数据核字



辽宁科学技术出版社出版

(沈阳市和平区北一马路108号 邮政编码: 110001)

新华书店北京发行所发行

沈阳航空工业学院印刷厂印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 9.5 字数: 240 000

1998年5月第 1 版

1998年12月第 2 次印刷

责任编辑: 刘绍山
封面设计: 邹君文

版式设计: 郭志强
责任校对: 柳 闻

印数: 10 001~20 000

定价: 20.00元

本书约定

本书中以CCED键盘命令方案(方案A)为主, WPS, WS键盘命令方案(方案B)为辅, 兼顾菜单操作, 介绍CCED 6.0的操作方法。介绍操作命令时, 采用如下格式:

1. 通用的命令操作格式

方案A 【方案B】[顶行菜单]〔下拉菜单操作选项〕

例如: 存盘不退出的编辑操作命令用:

[F2] **【[Ctrl]+KS】** [文件] 〔存盘〕

其中:

[F2]为CCED操作的快捷键。

“**【】**”中的“**[Ctrl]+KS**”是WPS编辑软件中存盘不退出的选择操作命令。

“**[]**”中的“文件”是CCED顶行菜单分类操作选择项。

“**〔 〕**”中的“存盘”是CCED的下拉菜单中的提示选择操作项。这4种操作方式适合各类CCED软件的使用者。

2. 操作步骤采用的格式

- 凡是操作步骤用序号(1), (2), (3)
- “说明”、“注”和“注意”用序号①, ②, ③
- 每一条操作通常分说明和实际操作两部分。例如:
(5) 进入CCED的编辑屏幕状态, 键入CCED WG1<回车>。

其中

实际操作“CCED WG1”加有下划线;

回车固定使用“<回车>”;

“进入CCED的编辑屏幕状态”, 是本操作的说明部分。

版权所有 翻印必究

对举报盗印有功者，本社将予以奖励

本书是CCED 6.0正版软件的配套用书。

本书内容均用CCED 6.0软件排版、编辑、打印、输出。关于软件使用的未尽事宜，请阅读CCED 6.0软件磁盘。

凡欲购买本书或CCED 6.0软件磁盘者，请拨打电话(024)3843625或(024)3236493联系，或写信与郭志强联系，地址：沈阳市和平区五里河街18号，邮编110003。

目 录

第 1 章 CCED 6.0字表编辑软件概述	1
1.1 CCED 6.0软件简介	2
1.2 CCED 6.0支持的软硬件环境	4
1.2.1 硬件环境	4
1.2.2 CCED软件可支持的系统软件平台	4
1.2.3 CCED软件的文件列表	5
1.3 CCED 6.0软件的安装方法	8
1.3.1 安装之前的准备	8
1.3.2 CCED 6.0软件的安装	8
1.3.3 重新确认CCED 6.0加密软盘	12
1.3.4 注册使用CCED 6.0	12
1.4 在Novell网络上安装CCED 6.0软件	22
1.4.1 在网络系统中安装CCED 6.0软件	22
1.4.2 正确调整入网底稿	23
1.4.3 设置网上的共享文件或目录	24
1.5 Windows 98桌面上安装CCED 6.0软件	25
1.5.1 CCED 6.0在Windows 98下的操作过程	25
1.5.2 CCED 6.0软件在MS DOS下的应用过程	25
1.5.3 在Windows 98桌面上建立CCED快捷图标	26
第 2 章 学会使用CCED软件	29

2.1	熟悉CCED 6.0软件	29
2.1.1	启动和退出CCED	29
2.1.2	选用一套键盘编辑方案	31
2.1.3	了解下拉菜单或快捷键操作	33
2.1.4	学会使用下拉菜单	34
2.1.5	操作键列表	38
2.1.6	菜单分类	38
2.1.7	编辑状态下鼠标操作方法	44
2.2	用CCED录入文稿	47
2.2.1	输入文稿	47
2.2.2	文件存盘	49
2.3	文稿编辑方法	52
2.3.1	确定修改位置	53
2.3.2	字符及行的删除与恢复	55
2.3.3	行的连接、插入、复制	56
2.3.4	重复执行键序列	58
2.3.5	在文章中实现字符串普通搜索替换	58
2.3.6	在文稿中实现特殊搜索替换	61
2.4	用CCED自造字	64
2.4.1	造字及偏难字的查找	64
2.4.2	使用自造字	71
2.4.3	注销自造字	72
第3章	文件的块操作	73
3.1	块的基本概念	73

3.1.1	行块	73
3.1.2	矩形块	74
3.1.3	字符块	74
3.2	常规的块操作命令	75
3.2.1	块定义	75
3.2.2	块撤销	75
3.2.3	块显示	76
3.2.4	块寻找	76
3.2.5	块复制	77
3.2.6	块移动	78
3.2.7	块删除	79
3.2.8	块打印	80
3.3	矩形块的特殊操作命令	80
3.3.1	矩形块的特殊操作命令	80
3.3.2	矩形块的清除	82
3.3.3	覆盖式移动	83
3.3.4	读入外部文件块	84
3.3.5	将定义文字块写入指定的文件中	86
3.3.6	块操作的几点结论	87
第4章	文稿排版	88
4.1	文书编辑与非文书编辑	88
4.1.1	文书编辑的概念	88
4.1.2	段重组	89
4.1.3	软回车和软空格	89

4.1.4	两种排版方式	89
4.1.5	CCED的文件格式	90
4.1.6	文书编辑中常见问题处理方法	95
4.2	文稿中页眉处理	96
4.2.1	页号的标识处理方法	96
4.2.2	页眉的加入方法	98
4.2.3	页角的加入方法	99
4.3	图文混排处理方法	101
4.3.1	图像文件嵌入命令的命令格式	101
4.3.2	在UCDOS 6.0/7.0下抓图	104
4.3.3	用T16PCX.EXE工具转换图形	106
4.3.4	将图像文件嵌入文本文件中	106
4.4	排版处理	108
4.4.1	常用的排版命令	108
4.4.2	常用的排版方法	109
4.4.3	书稿排版处理应把握的关键点	110
第5章	文稿打印	112
5.1	文件打印前要完成的工作	112
5.1.1	加入打印控制命令	112
5.1.2	确定打印参数	117
5.1.3	文稿断页处理	119
5.2	文稿排印处理方法	122
5.2.1	文稿打印的一般步骤	122
5.2.2	16开文稿排印处理方法	122

5.2.3	8 开文稿的排印处理方法	126
5.2.4	32开文稿打印处理方法	128
5.2.5	文件打印有关说明	128
5.2.6	排版打印的操作小结	130
5.2.7	文稿印刷胶片的处理方法	132
5.2.8	产生稿纸打印	133
5.2.9	公文打印控制	136
5.2.10	信笺格式打印	136
5.2.11	惠普字库打印	138
第6章	报表处理方法	139
6.1	表格制作与编辑	139
6.1.1	表格的制作方法	139
6.1.2	制表中常用的编辑操作	141
6.1.3	斜线制表	145
6.1.4	表格列移动	149
6.1.5	表格行数据移动	149
6.2	表中数据计算	151
6.2.1	计算表达式	151
6.2.2	表中的行间计算	152
6.2.3	表格中的列间计算	154
6.2.4	表格中的数据排序	155
6.2.5	提取表中的同类数据	157
6.2.6	表中的余额累计	160
6.2.7	表格叠加计算	161

6.3	报表打印处理	165
6.3.1	报表打印中的行距处理	165
6.3.2	普通报表的打印输出	165
6.3.3	超长报表的输出打印	166
6.3.4	斜线报表的输出打印	166
6.3.5	报表中灰度打印处理方法	167
第7章	用CCED完成数据库统计处理	168
7.1	用CCED统计数据应了解的数据库知识	168
7.2	将已有的报表生成数据库	169
7.2.1	命令操作法	169
7.2.2	菜单操作法	172
7.3	数据库制表	174
7.3.1	正规报表的制作方法	174
7.3.2	非正规报表的制作方法	176
7.3.3	多记录表文件分页打印处理方法	180
第8章	CCED的高级应用	182
8.1	文件管理	182
8.1.1	多文件的操作方法	182
8.1.2	文件比较	184
8.1.3	文件密写处理方法	185
8.1.4	文件的大字显示	186
8.1.5	离机设密处理	190
8.2	键宏的应用	190
8.2.1	动态键宏	191

8.2.2	静态键宏	193
8.2.3	CCED编辑下快速加入书稿打印控制命令	193
8.2.4	CCED6.0的字符升(降)变	198
8.3	CCED 6.0其他小工具的使用方法	200
8.3.1	CCED 6.0 软件的检查程序	200
8.3.2	文件处理工具	201
8.3.3	数据库备注字段处理程序	202
8.3.4	在FOXBASE 2.10下使用CCED软件	203
8.3.5	在CCED内部执行DOS命令	204
第9章	CCED辅助功能的应用	205
9.1	取当前日期和设置时间提醒业务	205
9.1.1	取当前日期	205
9.1.2	设置时间提醒业务	205
9.2	加文件标签	208
9.2.1	加文件标签标识符	208
9.2.2	按索引关键词定位查找指定的文件内容	209
9.3	利用LIST程序列文件清单	210
9.4	利用CCEDLT程序进行文件转换	211
9.4.1	表格转置	212
9.4.2	转置图像文件(.PCX)	212
9.5	特殊文稿处理方法	213
9.5.1	传真稿件的制作方法	213
9.5.2	文稿与报表旋转打印	214
9.5.3	文稿中加标注释行	216

第 10 章 CCED运行参数的维护	217
10.1 修改CCED某些初始默认值	217
10.2 确定汉字系统的显示类型和显示行数	218
10.3 确定CCED的键盘方案	219
10.3.1 对键盘方案选择方法的有关说明	219
10.3.2 选择CCED键盘方案的操作步骤	222
10.4 怎样选择汉字打印接口方案	223
10.4.1 使用CCED中 A 打印方式的有关说明	223
10.4.2 A 打印方式的选择方法	224
10.4.3 B 打印方式的选择方法	225
10.4.4 CCED调用字库排版打印设置	226
10.5 定义新的纸张类型	238
10.6 利用惠普激光打印机本身性能快速旋转打	241
附录	245
附录 A CCED两种键盘方案及菜单命令对照表	245
附录 B CCED 打印控制命令速查表	254
附录 C CCED 6.0可定义的键名	259
附录 D CCED提供的基本操作功能元素	261
附录 E CCED 应用中常见问题解答	267
附录 F CCED 6.0可以识别的字库	277
附录 G CCED 6.0键盘操作方案	281
参考文献	291

第1章 CCED 6.0字表编辑软件概述

CCED是针对中文编辑的特点开发的软件,是集文字编辑、表格制作、数据运算、排版打印和数据库报表输出为一体的集成软件。

CCED 6.0是在CCED 5.18H基础上作了一系列重要改进的版本,基于DOS平台,但在Windows的DOS环境下也可以使用。完全基于Win98(95)平台的CCED 98将在98年年底推出。

CCED 6.0重点克服了以前版本的一些缺陷,并在排版打印、造字及字库读取、版权确认等方面进行了功能改进,使其应用更加方便。

CCED 6.0是双栖版软件。同一软件程序既可以用加密盘安装,又可以实现电子注册。

软盘加密版可以安装多台计算机,并可脱离软盘正常使用。除非病毒干扰或重装系统软件,一般情况下无需再确认原加密盘。

电子注册版获取软件的方式灵活,可先试用后注册;计算机数量少时,价格相对便宜,适合个人用户。另外,注册版可安装在Novell网上。

关于CCED 6.0的发行方法详见CCED 6.0软件中的READ.ME文件。

本书重点介绍了MS DOS下CCED 6.0(以下简称CCED)字表编辑软件的使用方法。

1.1 CCED 6.0软件简介

新推出的CCED软件与CCED 5.18H版软件的本质区别是:对软件作了实质性的修改,同时新增了一些实用功能。如文稿自动匀排、造字和偏难字查找等功能,并加快了文稿打印和数据排序的速度。

CCED 6.0与CCED 5.18H的区别如下:

1. 增加了造字功能

CCED的造字与字库无关,主要反映在以下方面:

- 含有造字的文稿可在任意一台具有CCED编辑环境的计算机上打印,不需要拷贝任何打印字库。

- 对已造的字可随意改变字体,无需重造。
- 所造的字可随意使用或注销。具体使用方法详见2.4节。

2. 增强了文稿的排版打印功能

- 文稿自动匀排不受英文比例体的限制,保证右界对齐。
- 可自动调整行首行尾的标点符号,使之与段落左右界对齐。
- 可一次性对文稿全文进行自动排版(**Alt**+AR)。
- 可横打竖排(全文字体左转90度)并合理地处理标点符号。
- 具有多种页眉、页脚和页号排版格式。
- 完善了稿纸打印处理功能。
- 提高了排印速度。
- 可对破折号“——”的排版进行正确处理(打印时“- -”没有空隙)。
- 可连续不分页打印(用**Ctrl**+P,再键入**T**)。

· 打印时消除了因段重组而形成的软空格，代之以字间距调整，使段落右界仍保持整齐。

3. 改进了搜索替换命令

- 利用特殊查找可查找某一个或某一类打印控制命令。
- 可搜索空行(`[Shift]+[F5]+“=”`)。
- 可搜索硬<回车>符(`[Shift]+[F5]+“!”`或`[Shift]+[F5]+“|”`)。
- 可搜索软<回车>符(`[Shift]+[F5]+“.”`)。
- 可反向搜索替换空行(`[Shift]+[F5]+“-字符命令”`)。
- 特殊查找可通过`[F3]`复制最后一次搜索命令。

4. 简化了表中的计算公式书写形式

例如：

行计算公式 $L31=L3+L5+L7+L9+L11+...+L29$ 可改写为：

$L31=L3.29$ 或 $L31=L29.3$ 或 $L31=L1.29$ ，公式的顺序可逆向书写。

列计算公式 $C20=C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+...+C19$

可改写为 $C20=C1.19$ 或 $C20=C19.1$ 。

5. MS-DOS下的图形模板打印

· 可将UCDOS中任一屏幕所抓的图形文件——UCIMG???.PCX文件，通过CCED 6.0中的T16PCX.EXE小工具进行转换后在CCED中排版，按16级灰度打印。如本书中介绍的造字程序操作方法的插图均用这种方法实现。

6. 增加了大字显示程序CTYPE.EXE

该程序可实现以下功能：

- 在无汉字系统的情况下，可进行文本文件的阅读(手动与自动)。
- 可纠正E-mail传送文稿过程中所造成的表线的乱码。

- 可随意改变屏幕上文字显示的大小、字体、颜色等,以适合教学、投影显示等需要。

- 可自动根据屏幕宽度调整文章段落宽度,使阅读时不必左右移屏。

7. 完善了文稿中的编辑操作

- 词组查找替换功能可处理原词组被折行的情况。
- 可正反向查找替换打印控制命令。
- 具有覆盖式块拷贝的安全措施。
- 可进行动态宏的终点处理。
- 可任意修改文件行的软硬回车符 ([Alt]+RT)。

注:有关CCED的详细功能可参考辽宁科学技术出版社1997年出版的《CCED 5.18实用操作指南》的第1章,这里不再赘述。

1.2 CCED 6.0支持的软硬件环境

1.2.1 硬件环境

- CCED 6.0字表编辑软件可以在各类兼容IBM PC286以上的计算机中使用。

- 支持各类针式、喷墨和激光打印机。
- 支持Novell网络系统,并可在有硬盘或无盘工作站的系统中运行。

1.2.2 CCED软件可支持的系统软件平台

- 可在MSDOS和Windows95/97/98的MS DOS环境下运行适合各种DOS平台的汉字系统。