

常见病中医综合新疗法

主编 毛德西

副主编 朱光 郑跃先 李性汉 杨萍
马绍恒 李鸿选 孙彬 王月林
王黎明 石长珍 杜照全

编委 (按姓氏笔画为序)

于秀云	马绍恒	王月林	王丽霞
王黎明	牛雪彩	毛开颜	石长珍
朱光	孙红	孙彬	孙永强
杜照全	李伟	李玮	李宏杰
李性汉	李景良	李鸿选	杨萍
杨东育	杨亚琴	张燕	张文学
张仲生	樊国藻	邵雷生	郑跃先
金先红	赵梅荣	姚明道	袁静
闾鍊光	林保平	霍勤	

中国中医药出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

常见病中医综合新疗法/毛德西主编. —北京: 中国中医药出版社, 1996. 9

ISBN 7-80089-550-5

I . 常… II . 毛… III . 常见病 - 中医治疗法 IV . R242

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 12118 号

中国中医药出版社出版

发行者: 中国中医药出版社

(北京市朝阳区东兴路七号 电话: 64151553 邮码: 100027)

印刷者: 北京市卫顺印刷厂印刷

经销商: 新华书店总店北京发行所

开 本: 787×1092 毫米 32 开

字 数: 432 千字

印 张: 19.25

版 次: 1996 年 9 月第 1 版

印 次: 1996 年 9 月第 1 次印刷

册 数: 5000

书 号: ISBN7-80089-550-5/R · 550

定 价: 23.00 元

内 容 提 要

本书从临床实用性出发，介绍了一百余种常见病中医综合疗法中的新经验，包括药物（内服、外用）、针灸（多种针疗、灸疗）、推拿、拔罐、熏浴、敷贴、气功、点穴等10余种疗法的新经验，取名曰《常见病中医综合新疗法》。内容涉及到内、外、妇、儿、皮肤、骨伤、五官、肿瘤等各科疾病。书中所载内容，多是近年来各地临床医师的经验结晶，既体现了传统中医治疗学的治则特点，又展示了中医治疗学的发展现状，通过阅读本书，对中医临床水平的提高必将产生积极的作用。本书内容丰富，信息量大，治法简捷，易于操作，具有较高的实用性，是一部比较好的中医临床必备读物。

前　　言

随着科学技术的发展，中医学也从封闭的自我天地走了出来。大量新疗法的涌现，标志着中医学术的进步和治疗水平的提高。但是，要把这些新疗法有选择性地推广、使用，还需要对其进行去粗存精的整理与修订。为此，我们经过对近几年中医文献的爬梳整理，并结合自己的临床体验，组织编写了这本《常见病中医综合新疗法》。这里所说的综合新疗法包括：1. 创新经验方剂（或方法）；2. 具有新用途的传统方剂（或方法）；3. 新的剂型；4. 新的综合治疗方法等。这些综合新疗法具有资料翔实、疗效显著、简便实用等特点。每种新疗法均列有组成、功效、主治、应用、用法及说明等项。全书所选用的新疗法，主要是药物疗法，以及针灸、推拿、拔罐、贴敷、熏浴、气功、点穴等法。每种方法，其治验病人多在数十例以上。有的方法虽然还未至纯熟，但为了适应临床不时之需，亦收录入册。

本书是一本面向医疗、面向基层、面向中医发展的临床读物。主要编写人员都是具有丰富临床经验的医生和教师。但由于水平有限，书中纰漏之处在所难免，敬希读者不吝指正。

编者

1996年1月

目 录

一、内科疾病综合新疗法	(1)
(一)传染病	(1)
普通感冒.....	(1)
流行性感冒.....	(9)
流行性腮腺炎	(16)
流行性乙型脑炎	(24)
流行性出血热	(30)
细菌性痢疾	(39)
病毒性肝炎	(47)
(二)呼吸系统疾病	(56)
急性支气管炎	(56)
慢性支气管炎	(59)
阻塞性肺气肿	(66)
支气管哮喘	(69)
肺炎	(76)
肺结核	(80)
(三)心血管系统疾病	(86)
充血性心力衰竭	(86)
心律失常	(90)
肺源性心脏病	(96)
高血压病.....	(101)

[1]

5

病毒性心肌炎.....	(107)
病态窦房结综合征.....	(111)
冠心病心绞痛.....	(115)
心肌梗塞.....	(125)
(四) 消化系统疾病.....	(130)
食管炎.....	(130)
急性胃炎.....	(134)
慢性胃炎.....	(137)
消化性溃疡.....	(146)
胃下垂.....	(155)
胆囊炎.....	(161)
胆石症.....	(169)
肝硬化.....	(177)
胆道蛔虫症.....	(183)
胰腺炎.....	(188)
慢性结肠炎.....	(192)
(五) 泌尿系统疾病.....	(200)
急性肾小球肾炎.....	(200)
慢性肾小球肾炎.....	(204)
肾病综合征.....	(208)
肾盂肾炎.....	(213)
慢性肾功能不全.....	(217)
尿路结石.....	(224)
膀胱炎.....	(228)
前列腺炎.....	(232)
乳糜尿.....	(238)
(六) 血液系统疾病.....	(243)

缺铁性贫血	(243)
再生障碍性贫血	(246)
白细胞减少症	(250)
原发性血小板减少性紫癜	(256)
白血病	(262)
(七) 内分泌系统疾病	(266)
糖尿病	(266)
甲状腺机能减退症	(271)
甲状腺机能亢进症	(275)
高脂血症	(279)
肥胖症	(285)
(八) 神经、精神系统疾病	(290)
三叉神经痛	(290)
坐骨神经痛	(295)
偏头痛	(299)
癫痫	(304)
脑血栓形成	(309)
(九) 结缔组织疾病	(315)
风湿热	(315)
类风湿性关节炎	(318)
二、肿瘤疾病综合新疗法	(326)
食管癌	(326)
胃癌	(332)
肺癌	(338)
肝癌	(342)
大肠癌	(348)
三、外科疾病综合新疗法	(354)

疖痛	(354)
丹毒	(358)
蜂窝织炎	(362)
急性阑尾炎	(365)
急性乳腺炎	(370)
冻疮	(376)
血栓闭塞性脉管炎	(379)
痔疮	(384)
四、妇科疾病综合新疗法	(389)
子宫肌瘤	(389)
阴道炎	(395)
盆腔炎	(399)
更年期综合征	(405)
功能失调性子宫出血	(410)
流产	(415)
不孕症	(421)
输卵管阻塞	(426)
五、儿科疾病综合新疗法	(434)
急性上呼吸道感染	(434)
支气管炎	(439)
百日咳	(444)
婴幼儿腹泻	(451)
佝偻病	(460)
六、骨伤科疾病综合新疗法	(464)
肩关节周围炎	(464)
腰部扭伤	(469)
颈椎病	(474)

骨质增生	(481)
七、皮肤科疾病综合新疗法	(487)
带状疱疹	(487)
扁平疣	(493)
荨麻疹	(497)
湿疹	(501)
银屑病	(506)
白癜风	(512)
痤疮	(516)
毛囊炎	(522)
八、眼科疾病综合新疗法	(526)
麦粒肿	(526)
结膜炎	(530)
角膜炎	(536)
青光眼	(541)
近视眼	(545)
白内障	(552)
视神经炎	(556)
视网膜炎	(559)
九、耳鼻喉及口腔科疾病综合新疗法	(563)
化脓性中耳炎	(563)
鼻窦炎	(569)
鼻出血	(576)
咽炎	(584)
急性扁桃体炎	(591)
口疮	(596)
牙周炎	(604)

一、内科疾病综合新疗法

(一) 传 染 病

普通感冒

感冒是急性上呼吸道感染的总称，系由多种呼吸道病毒或细菌感染引起的鼻、咽、喉部的局限性急性炎症。临床以头痛、鼻塞、流涕、喷嚏、恶寒、发热等为主症。以冬春季较多，成人与儿童均可患病，但以儿童为多见。且发病率高，传染性强，是常见的呼吸系统疾病之一。

本病中医学隶属感冒、伤寒、温病等范畴。认为本病是由风邪侵袭人体所致。临床根据症状表现又分为风寒型、风热型、暑湿型、气虚型等。其治疗，或散寒解表，或清热解表，或清暑化湿，或益气固表，方法灵活，针对性强，许多疗法和药物已被医家公认并采用。

一、中药新疗法

1. 正柴胡饮冲剂

【组成】 柴胡、陈皮、防风、白芍、甘草、生姜等。

【功能】 表散风寒，解热止痛。

【主治】 普通感冒。属风寒型者，证见发热血寒，头疼身痛，鼻塞，流涕，打喷嚏等。

【应用】用正柴胡饮冲剂治疗普通感冒 666 例。结果获效 526 例，有效率为 79%。对全身不适、四肢和全身酸痛，头痛头晕诸症具有较高的症状消失率。

【用法】冲剂。每次 6g，每日 3 次，口服。

【说明】正柴胡饮冲剂为卫药准号新药，已批量生产，广泛用于临床。经现代试验研究证明，本品具有抗菌，镇静，镇痛，解热，抗病毒，增强机体免疫功能等作用。

2. 玉叶解毒冲剂

【组成】玉叶金花、银花、野菊花、山芝麻等。

【功能】辛凉解表，清热解毒，清暑利湿，生津利咽。

【主治】风热感冒，风热咳嗽，喉痛，中暑等病证。

【应用】用本品治疗风热感冒 183 例，结果显效 116 例，有效 53 例，总有效率 92.34%。对风热咳嗽，总有效率为 85%。对喉痹、喉蛾，有效率为 96.96%。

【用法】冲剂，每次 1~2 小包，每日 4 次口服。

【说明】本品为桂林中药制药厂生产的纯中药新制剂。适应证广，无毒副作用。可用治于细菌性感染，病毒性感染疾病。还可用于预防感冒，夏季预防和治疗痱子、疖肿，夏天还可当作清凉饮料。

3. 香菊感冒冲剂

【组成】藿香、青蒿各 10g，陈香薷 6g，野菊花 15g。

【功能】清热解毒，祛湿解表。

【主治】四时感冒发热。

【应用】本品为治疗感冒发热的新剂型，用本品治疗感冒发热（包括风寒、风热、风寒挟热或夹暑湿各型）305 例，总有效率为 95.4%。平均退热时间 1.72 天。对风寒、风热、寒包火三型的有效率分别为 94.68%、95.30%、96.77%。

【用法】 据药理试验表明，香菊感冒冲剂有较好的解毒、降温、解热作用，有抗脊髓灰质炎病毒和滤泡性口腔炎病毒及抑菌、镇痛作用，是一种安全有效，治疗感冒发热较为理想的药物。

4. 保儿宁糖浆

【组成】 黄芪 12g，芦根 6g，淮山药 6g，茯苓 6g，白术 6g，鸡内金 6g，防风 4g。

【功能】 益气固表，健中醒脾。

【主治】 体弱儿童反复感冒。证属脾肺气虚者，症见神倦纳呆，面黄肌瘦，烦躁不宁，表虚自汗等。

【应用】 经临床观察 141 例体弱儿易感冒者，服药后精神活泼，睡眠改善，纳食增加，感冒次数明显减少，总有效率 87.22%。

【用法】 糖浆剂，每毫升含生药 1g，口服。3 岁以下每日 10ml，分 2 次服；3 岁以上每日 10~20ml，分 2 次服。

【说明】 保儿宁为玉屏风散加味而成。临床观察及药理试验证实，本品具有明显的增强免疫能力，抵抗化学毒物侵袭，增强机体对内外环境适应能力的作用，且安全无毒。

5. 感冒退热汤

【组成】 羌活 10g，荆芥 10g，柴胡 15g，黄芩 10g，生石膏 20g，知母 12g，大青叶 20g，板蓝根 20g，桔梗 10g，杏仁 10g，赤芍 12g，甘草 6g。

【功能】 清解少阳，解毒退热，凉血活血。

【主治】 表寒里热型感冒。证见发热恶寒，或寒热往来，或有汗口渴，渴饮咽痛，全身肌肉酸痛等。

【应用】 用本法治疗表寒里热型感冒发热病人 250 例，结果痊愈 205 例，显效 45 例，总有效率 100%。平均体温降

至正常时间为 14.2 小时，平均服药 2.5 剂。

【用法】 每剂两煎，取总量 400ml，每次 200ml 口服。每日 2~3 剂，4~9 小时服 1 次。

【说明】 方中羌活、荆芥疏散太阳之表，均含挥发油，有发汗解热、抑菌作用；柴胡、黄芩清解少阳，有解热镇痛、消炎抗感冒病毒作用；生石膏、知母清阳明经热，有较好的协同退热作用；桔梗、杏仁宣肺利咽喉；大青叶、板蓝根解毒，使毒从里解，热从内清，缩短病程，均具有抗病毒作用。发热可致血流变学改变及微循环障碍，故加赤芍凉血活血，改善微循环，增强解毒退热之功。

二、滴鼻新疗法

风热灵滴鼻剂

【组成】 银花、连翘、防风、前胡、荆芥各 7 份，僵蚕、钩藤、山楂各 6 份，蝉衣、薄荷各 5 份。

【应用】 本方治疗小儿感冒发热 51 例，其中 44 例有效，总有效率为 86.3%。体温退至正常最快者 45 分钟，在 24 小时内体温降至正常者 36 例，占有效数的 81.8%。

【用法】 将上药依法制成滴鼻剂；每支 10ml，内含生药 0.3g，每滴含生药 2mg。1 岁以内者双鼻各滴 1 滴，30 分钟 1 次；1 岁以上至 3 岁者各 2 滴，20 分钟 1 次；3 岁以上至 6 岁者各 3 滴，15~20 分钟 1 次；6 岁以上至 12 岁者各 3 滴，10~15 分钟 1 次。

【说明】 传统制剂型小儿难于接受，且难速效。风热灵滴鼻剂具有给药方便、用药量少、吸收快、作用迅速等特点。本剂对白细胞总数或中性偏高的风热型感冒发热效速。但应掌握给药频度。

三、中药溶液蒸气新疗法

【组成】 双花、大青叶、板蓝根各 5g。

【应用】 用本法治疗感冒 100 例，结果 1 次治愈 15 例，2 次治愈 44 例，3 次治愈 32 例，4~5 次治愈 9 例，总治愈率 100%。

【用法】 用 300V 电热杯加热水 350~400ml，纳药通电加热至沸时，令病人口腔对准杯口，以消毒毛巾围拢头面部，防止热气外溢，让病人鼻口交替吸吮热蒸气，每次 20~30 分钟，日 2~3 次。

【说明】 大青叶、板蓝根、双花均为清热、解毒药，具有广谱抗菌消炎及抗感冒病毒，镇痛等作用。经鼻腔加热蒸气吸入，能使口腔粘膜上的细菌和病毒灭活，或使其毒力减弱。另外，口鼻腔粘膜温度提高后，局部吞噬细胞功能增强，加速对病毒和细菌灭活能力。同时，使细胞内的溶酶体释放出蛋白质水解酶，从而将感冒病毒消灭。

四、中药灌肠新疗法

解表退热液

【组成】 石膏 300g，连翘 30g，荆芥、薄荷各 15g，芦根、赤芍各 10g。

【应用】 治疗小儿外感高热（体温 39℃ 以上）20 余例。均收显效，多数体温 24 小时内复常，少数病程长、白细胞高者在 48 小时内复常。

【用法】 将石膏先煎 30 分钟，再纳诸药煎 10 分钟，后加入荆芥、薄荷煎煮 15 分钟。煎 2 次取总量 300 毫升，过滤后加适量泥泊金备用。用量按患儿每 kg 体重 3ml 保留灌肠。

【说明】 解表退热液具有解表退热之功效，主要适用治疗外感风热，邪袭肺卫或卫气同病的感冒高热证。对难以服药的患儿不失为一种简便有效的治疗方法。

五、针灸新疗法

1. 针刺下都穴法

【选穴】 下都穴。

【针法】 自然握拳，掌心向下，手背四五指缝纹尖上方五分处取穴。用毫针顺掌滑间隙刺入0.5~1寸。左右捻转以得气为度，先刺单侧，10分钟后不效加刺对侧。留针半小时以上，每10分钟运针1次。

【应用】 本法治疗感冒发烧254例。初诊即时效果为总有效率94%。

【说明】 下都穴为经外奇穴，治疗发烧以往少有报道，但验之临床确有即时退热疗效，本法亦能治其他感染引起的发烧，具有取穴少，操作方便的优点。

2. 耳穴刺络法

【选穴】 肘、肩、颈、耳尖穴。

【针法】 先将患者双耳廓皮肤揉红搓热，消毒后用0.5寸或1.0寸毫针点刺耳的肘、肩、颈穴，浅刺疾出，用手将穴位挤压，使之出血1~5滴，再点刺耳尖穴，放血2~3滴。

【应用】 用本法治疗外感高热96例，结果1次治愈29例，2次治愈44例，3次以上治愈17例，无效6例，有效率为93.7%。

【说明】 耳穴刺络放血法适用于外感高热中的风热型感冒初期，流清涕，苔薄白者效好。具有简、便、廉、速的优点。

3. 三棱针挑刺法

【选穴】 ①取经：任脉、督脉、足阳明胃经（胸腹部循行路线）、足太阳膀胱经（背部的循行路线）。②取穴：太阳、风池、风府、曲池、手三里、八邪、犊鼻、足三里、八风。配穴：头痛加百会；胸闷欲吐加内关、天突；咳甚，鼻塞流清涕加迎香、列缺；发热甚加十二井穴。

【针法】 患者坐位，医者用手重刮所选经络，至皮肤发红为度，再用三棱针自上而下挑刺经络线上的穴位。继而挑刺所选诸穴。挑刺宜轻快，深度1分许。一般1次即可，效不佳者，休息两天再挑1次。

【应用】 经用此挑刺法治疗感冒1000例，结果痊愈871例，显效85例，总有效率为95.6%。其中1次治愈846例，占84.6%，2次治愈136例，占13.6%。

【说明】 应用本挑刺法应严格无菌操作，挑治后2~3天内不宜水洗，孕妇及严重心脏病、有出血倾向者要慎用。

六、推罐新疗法

【部位】 取背部督脉和足太阳膀胱经循行部位。

【操作】 患者坐位，头前倾，裸露脊背部，在背部推罐循经部位涂一层薄石蜡油。用口径4厘米玻璃火罐，采用闪火法拔罐，先吸拔大椎穴区，然后手扶罐体沿督脉循行路线慢慢向下推移至至阳穴区，再向上推移至大椎穴区。如此往返推移6~8次，使局部皮肤潮红或瘀血，留罐于大椎穴区。同样方法，将火罐吸拔背部大杼穴区，沿膀胱经将火罐往返推移于大杼穴与膈俞穴区间，留罐5~8分钟。每日或隔日治疗1次。

【应用】 用推罐法治疗感冒41例，1至4次治愈率为

70.73%，总有效率达95.12%。

【说明】本法采取循经取多穴的方法，以达驱风除邪、疏通血脉、舒筋止痛之目的。此法对风寒感冒初起，上呼吸道炎症明显者疗效最佳。

七、推拿新疗法

【选穴】清肺经、退六腑、天河水、运八卦、天柱骨；配穴取脐、下七节骨。

【方法】以推拿手法，清肺经200次，退六腑150次，清天河水200次，运八卦100次，推天柱骨100次。若风热感冒挟食及大便秘结者加揉脐（泄）及推下七节骨各100次。每日1次，发热重者，每天推拿2次。

【应用】本推拿法治疗小儿风热感冒30例。经1~3次推拿，28例体温降至正常，症状好转，精神正常，2例无效。

【说明】用本推拿法具有清热解毒，发散外邪之作用，易被患儿接受，屡有效验。

参 考 文 献

1. 正柴胡饮临床验证协作组。正柴胡饮治疗普通感冒的临床观察。中医杂志，1985；(12)：13~14
2. 易瑞云，等。玉叶解毒冲剂的临床应用。中成药，1993；15(5)：22
3. 何焕荣，等。香菊感冒冲剂治疗感冒发热305例总结。四川中医，1991；(1)：14~15
4. 孙英华，等。保儿宁防治小儿感冒的临床观察。上海中医药杂志，1986；(5)：22
5. 段利民。感冒退热汤治疗急性外感高热250例。贵阳中医学院学报，1993；15(3)：24~25