

国家民委《民族问题五种丛书》之三
中国少数民族自治地方概况丛书（修订本）

云南

景东彝族自治县 概 况


《景东彝族自治县概况》编写组
《景东彝族自治县概况》修订本编写组

民族出版社

景东彝族自治县概况

国家民委民族问题五种丛书之一

中国少数民族自治地方概况丛书



图书在版编目 (CIP) 数据

景东彝族自治县概况 / 《景东彝族自治县概况》编写组编写.
—修订本. —北京: 民族出版社, 2007. 11

(国家民委民族问题五种丛书. 中国少数民族自治地方概况丛书)

ISBN 978 - 7 - 105 - 08551 - 4

I. 景… II. 景… III. 景东彝族自治县—概况
IV. K927. 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 178842 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

[http: //www. mzchs. com](http://www.mzchs.com)

北京金若龙公司微机照排 北京华正印刷有限公司印刷

各地新华书店经销

(总编室电话: 010 - 64212794; 发行部电话: 010 - 64211734)

2007 年 11 月第 1 版 2007 年 11 月北京第 1 次印刷


开本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32 印张: 8 字数: 199 千字

印数: 1800 册

ISBN 978 - 7 - 105 - 08551 - 4 / K · 935

(汉 533) 定价: 20.00 元

景东彝族自治县行政区划图





↑ 种鸡




小马鹿



↑ 保甸振文塔


芒果



←课堂



↓松喬厂远眺



↓公路通车



出 版 说 明

《中国少数民族自治地方概况丛书》，是国家民委民族问题五种丛书编辑委员会主持编辑的《民族问题五种丛书》之一，是在各有关地区党委和政府领导下，由各自治地方分别编写的。

我国是一个统一的多民族的社会主义国家。在长期的历史发展过程中，各民族对伟大祖国的缔造都做出了自己的贡献。实行民族区域自治，是我们党和国家解决我国民族问题的基本政策。自治区、自治州、自治县(旗)的建立，实现了各少数民族在管理本民族内部事务上的民主权利，体现了各民族平等团结、共同繁荣的基本原则。三十多年来，各民族自治地方在中国共产党和政府的领导下，政治、经济、文化都取得了巨大的成就。

为了介绍各民族自治地方的基本情况，宣传党和国家的民族政策，促进各少数民族地区的四化建设，特编辑出版《中国少数民族自治地方概况丛书》。主要内容包括：各自治地方的行政区划、自然资源、民族分布、历史发展、政权建设、社会变革、经济文化以及名胜古迹、宗教信仰、风俗习惯等。本《丛书》的出版，对于各民族之间的互相了解，互相学习，进一步增强民族团结，巩固祖国统一，将发挥重要的作用。

国家民委民族问题五种丛书编辑委员会

云南省民族自治地方概况丛书编辑委员会

主 任: 王连芳

副主任: 李长猛 石有才 杨丽天

委 员: 普 照 苏 恒 李永康

李钟猷 李迎春 张世贵

主 编: 李长猛

0004193

目 录

一、自然概况	(1)
(一)山脉、河流	(1)
(二)地形、地貌	(3)
(三)土壤、气候	(5)
(四)物产资源	(8)
(五)自然保护区	(11)
二、勤劳淳朴的民族	(12)
(一)彝族	(12)
(二)汉族	(19)
(三)其他民族	(21)
三、历史简述	(25)
(一)建置沿革	(25)
(二)社会历史	(27)
(三)武装斗争和民主建政	(30)
四、社会改革	(35)
(一)恢复和发展生产	(35)
(二)清匪和镇反	(37)
(三)土地改革	(38)
(四)社会主义改造	(41)
(五)历史性的转折	(44)
五、民族政策的胜利	(49)
(一)景东县在建国初期的民族工作	(49)
(二)社会主义民族关系的发展	(51)
(三)少数民族干部茁壮成长	(53)

(四)自治县的建立	(56)
六、农村经济	(59)
(一)农业	(59)
(二)多种经营	(66)
(三)林业	(72)
(四)养殖业	(75)
(五)乡镇企业	(78)
七、工交邮电	(80)
(一)工业	(80)
(二)交通	(86)
(三)邮电	(90)
八、财贸金融	(94)
(一)商业	(94)
(二)财政	(98)
(三)金融	(101)
九、文教卫生、科技体育	(105)
(一)教育	(105)
(二)文化	(110)
(三)科学技术	(115)
(四)卫生	(117)
(五)体育	(120)
十、城镇建设及风景名胜	(122)
(一)城镇建设	(122)
(二)风景名胜	(125)
十一、结束语	(128)
后记	(131)

一、自然概貌

景东彝族自治县地处横断山系纵谷区的南段，无量山和哀牢山的北段。位于思茅地区北部，东经 $100^{\circ}22'$ — $101^{\circ}15'$ ，北纬 $23^{\circ}56'$ — $24^{\circ}29'$ 之间。东以哀牢山分水岭为界，与楚雄彝族自治州的南华、楚雄、双柏三县毗连；西至澜沧江东岸，同临沧地区的云县隔江相望；南和镇源县为邻；西北跟大理白族自治州的南涧彝族自治县山水相依；北与弥渡县接壤。按现有公路里程计算，县城（锦屏镇）东距省会昆明市 524 公里，南距思茅行署所在地思茅县城 368 公里，距镇源县城 134 公里，西北距南涧彝族自治县城 125 公里。景东彝族自治县东西平均横距约 61 公里，南北平均纵距约 73 公里，总面积 4,465.85 平方公里。其中，山地占 95.5%，平坝占 4.5%。地势北高南低，地形北狭南阔。1985 年，全县总人口 324,440 人。人口密度为每平方公里 73 人。

景东彝族自治县山青水秀，土地肥沃，气候适宜，物产丰富。优越的自然环境，给景东各族人民带来了得天独厚的生产、生活条件。

（一）山脉、河流

景东彝族自治县境内群山云集，千峰万壑。西有山势峥嵘，古木参天的无量山；东有气势磅礴，林海茫茫的哀牢山。山有多高，水有多高，溪涧遍布，江河纵横。有飞流湍急、波涛汹涌的澜沧江；有涟漪微波、蜿蜒缓流的川河水。山常青，水常流，青山绿水，景色秀丽，是景东最为显著的特色。

山脉 景东彝族自治县的主要山脉为南北走向的无量山和哀牢山的西半坡。

无量山位于景东西部，北起于巍山彝族回族自治县，自北向南，经南涧彝族自治县，于滴水箐进入景东，在景东境内长 89 公里。主峰猫头山，海拔 3,306 米，其余多为海拔 2,000 米以上的山峰，形成中段突兀隆起，南北逶迤起伏的驼峰山势。有人曾以“兴来徒攀无量山，千回百转汗流连，脚踩云彩天高移，回首原趋万里渊”的诗句描绘了无量山的高耸险峻的形态。

哀牢山位于县境东部，在境内长达 87 公里，主峰大梁山海拔 2,945.9 米。哀牢山山顶平缓，丘陵起伏，海拔一般在 2,600 米—2,900 米之间。

河流 景东彝族自治县境内的河流分属澜沧江、元江两大水系。以无量山分水岭为界，西有澜沧江水系的澜沧江，东有元江水系的川河、者干河。

澜沧江从景东彝族自治县西部边缘流过，成为与云县的天然界河。在境内流程为 117.4 公里，流域面积 1,527.01 平方公里，占全县总面积的 34.23%。澜沧江流经景东一段水流端急，两岸多悬崖峭壁，为一峡谷地带。1985 年开始兴建的装机容量 150 万千瓦的漫湾水电站，即在景东彝族自治县漫湾乡。澜沧江在景东彝族自治县境内的支流有五里河、井房河、安乐河等 17 条，都是源出无量山的山区河流，源近流短，落差大。

川河，古称银江，为把边江上游，发源于南涧彝族自治县宝华区，从安定区注入景东彝族自治县境，直流南下，由者后区出境。川河在景东境内流程为 118.95 公里，流域面积 2,336.21 平方公里，占全县总面积的 52.37%。川河属山地河流，最大流量一般在 7 月，为 226 立方米/秒；有记载的最大流量是 1960 年 9 月 2 日为 793 立方米/秒；最枯流量一般在 5 月，为 3.18 立方米/秒，1978 年是有记载以来最枯水年份，流量为 0.23 立方米

/秒。川河进入锦屏区后，沿岸地势平缓，它的支流有老仑河、蛮路河、者吉河、瓦伟河、大坝河、菊河、南线河、开南河等13条。

者干河是阿墨江的上源，发源于哀牢山西坡太忠区的大白村，流经大街、花山两区。者干河在境内全长62.45公里，流域面积587.84平方公里，占全县总面积的13.18%。者干河的支流有沾雨河、昆岗河、气力河等7条。

另外，在太忠区的方家箐、王家村及大街区麦地所属的局部地区，为石羊江流域范围，集水面积仅有9.92平方公里，占全县总面积的0.22%。

(二) 地形、地貌

在漫长的地质发展变化运动过程中，由于地质断裂、抬升、侵腐、剥蚀、沉积等作用，高原地貌早被破坏，形成了山地、河谷相间的山原地貌。境内无量山和哀牢山系横断山脉的余脉，其间有澜沧江峡谷与元江水系的川河宽谷及者干丘陵河谷，形成中山与宽谷相间的高原地貌，由低到高分布着谷地、丘陵、山地。

境内最低点为永秀区文玉乡文肖河与澜沧江交汇处，海拔793米；最高点为无量山最高峰——猫头山，海拔3,306米。从河谷最低点到山顶最高点，水平距离61公里，相对高差2,511米，每公里下降41米。更为突出的是无量山东坡，从猫头山到菊河与川河交汇处，海拔1,151米，直线距离15公里，相对高差2,155米，平均每公里下降143.6米。境内绝对高差在3,300米以下，相对高差在1,000米以上。按中国地貌区划指标，景东地貌为深切割中山地貌。

境内地貌的特点是：岭高、坡陡、峡谷众多而切割较深。

堆积型地貌——平坝。主要分布在锦屏、文井、者后三区和

锦屏镇;

剥蚀堆积型地貌——**岷岗地**。此类地貌在锦屏、文井、者后三区和锦屏镇均有分布;

侵蚀型地貌——**丘陵**。此类地貌分布在大街区的大街镇、塘房乡和花山区的营盘、文俄、文召、坡头等乡;

侵蚀性褶皱构造地貌——**山地**。山地是境内面积最大,分布最广的地貌类型。无量山和哀牢山两大山系均属此类地貌。

境内地貌以山地为主,呈现出高低分层,逐步过渡的分布规律。

境内分布着大小不等的山间盆地,俗称坝子。其中4平方公里以上的坝子有:

锦屏坝子:面积 32.63 平方公里。包括锦屏区的前所、北屯、景范、山冲、斗阁等乡和锦屏镇;

文井坝子:面积 86.87 平方公里,包括清凉、山心、丙必、开南、大营、者吉、都拉、文华、文窝、老练、文光、者孟、中所等乡和文华农场。

以上两个坝子基本相连,习惯上合称川河坝子。一马平川的川河坝,是景东著名的粮蔗之乡。

者后坝子:面积 4.69 平方公里,包括者后、文会两个乡;

大街坝子:面积 13.14 平方公里,包括大街镇和三营乡。

小于 4 平方公里的坝子有:

董报坝:面积 2.04 平方公里,为董报乡的部分地区;

灰窑坝:面积 1.43 平方公里,属灰窑乡;

速南坝:面积 2.06 平方公里,属速南乡;

路东坝:面积 3.07 平方公里,为路东、文新两乡的部分地区;

塘房坝:面积 3.58 平方公里,属大街区的河谷丘陵地区;

花石坝:面积 2.34 平方公里,为三合、沾牛、花石三个乡的

部分地区;

大水井坝:面积 1.1 平方公里, 包括大水井、嘎仰两乡的部分地区;

龙街坝:面积 2.02 平方公里, 分属文禄、龙街、三岔河乡;

保甸坝:面积 2.18 平方公里, 是无量山西侧较大的河谷平坝, 为德胜乡的大部分地区;

文冒坝:面积 2.56 平方公里, 属文冒乡;

勐片坝:面积 1.34 平方公里, 属勐片乡;

芹菜塘坝:面积 2.5 平方公里, 属勐令乡;

文玉坝:面积 1.9 平方公里, 属文玉乡;

林街坝:面积 0.99 平方公里, 属林街乡。

(三) 土壤、气候

土壤 景东土壤资源丰富, 类型较多, 有地带性土壤、非地带性土壤和水稻土壤。

地带性土壤包括赤红壤、红壤、黄棕壤、棕壤、亚高山草甸土 5 个类型。

赤红壤面积 1,814,969.5 亩, 占全县可利用土地面积的 29.1%。主要分布在澜沧江峡谷、川河宽谷和者干河丘陵河谷地带, 海拔 795 米——1,500 米之间的山麓、丘岗、中低山地貌上。澜沧江流域由于受河谷风的影响, 产生逆温层, 致使这一地区的赤红壤分布上限上升到海拔 1,600 米。这一地带是景东稻、蔗主产区。

红壤面积 2,345,403.5 亩, 占全县可利用土地面积的 37.5%。全县各区均有分布。红壤一般分布在海拔 1,500 米——2,000 米之间的中山地带。无量山西侧, 上限可达 2,100 米。这一地带是景东以旱地作物为主的农、林、牧区。

黄棕壤面积 1,076,210.5 亩，占全县可利用土地面积的 17.2%。主要分布于哀牢山西侧和无量山东西两侧的中、上部，海拔 2,000 米——2,500 米之间的深切割中山地带。黄棕壤地带是境内旱地粮食作物的分布上限，主要作物有包谷、小麦、蚕豆、豌豆、荞子、洋芋、大麦、青稞等。

棕壤面积 287,849 亩，占全县可利用土地面积的 4.6%。主要分布在无量山的上部及哀牢山顶的丘陵地带。该地带均属乔、灌木林区。

亚高山灌丛草甸土面积 14,571 亩，占全县可利用土地面积的 0.2%。分布在锦屏、景福和林街三区之间的无量山脊上，海拔在 3,000 米——3,306 米之间。

非地带性土壤有紫色土、石灰土和草甸土等，还有大量的水稻土。

紫色土面积 455,121 亩，占全县可利用土地面积的 7.3%。主要分布在花山、大街、太忠、安定、龙街、锦屏、文井、者后等区的低山丘陵地带。一般分布比较零散。

石灰土面积 10,357 亩，占全县可利用土地面积的 0.2%。主要分布在花山、大街、太忠、龙街、文龙、安定和锦屏区。

草甸土面积 24,201 亩，占全县可利用土地面积的 0.4%。主要分布在锦屏、文井、者后区、锦屏镇及文华农场。

水稻土面积 218,371 亩，占全县可利用土地面积的 3.5%；占耕作土壤面积的 26%。水稻土分布十分广泛，海拔跨度大，从海拔 795 米——2,200 米之间均有分布。

气候 景东彝族自治县所处北纬偏南，南近北回归线，属于南亚热带季风气候。

景东气候既无赤日炎炎的酷暑，也无银装素裹的严寒。其主要特点是：气候垂直变化异常明显，雨热同季，干凉同步，无明显冬季，寒潮影响微弱，年温差小，日温差大，兼有大陆性气候

和海洋性气候。

全县年平均气温 18.3℃，月平均气温 10.9℃，最冷月为 1 月，月平均气温为 10.9℃。最热为 6—7 月，两月平均气温 23.2℃。据有资料记载以来，年极端最低气温出现在 1984 年 12 月 28 日，气温为 -1.4℃；极端最高气温出现在 1958 年 6 月 2 日，气温为 37.7℃。历年气温年较差为 12.3℃，日较差最大的出现在 3 月，为 18.9℃。气温随着海拔的升高而降低，海拔高度每升高 100 米，年平均气温约下降 0.6℃，这充分说明了垂直变化的气候特点。

年降雨量平均 1,086.7 毫米。最高是 1973 年，降雨量达 1,322.1 毫米；降雨量最少是 1977 年，仅降雨 797.3 毫米。5 月—10 月为雨季，这段时间的降雨量占全年降雨量的 58%，年降雨日数为 153.5 天，一年中暴雨日数占 32%。1963 年 8 月 9 日降雨 131.6 毫米，是有记载以来最大的降雨日；1970 年 7 月 3 日—7 月 31 日，连续降雨 29 天，是最长的连绵阴雨日。历年平均雨季开始日为 5 月 26 日，雨季姗姗来迟的是 1968 年，到 6 月 23 日雨季才开始。雨季历年平均结束日为 11 月 1 日，最迟结束日为 1964 年，雨季到 11 月 7 日才结束。其它降水形式还有雪、冰、雹、霜、露、雾。一年平均冰雹 0.5 天，露 299 天，雾 63.1 天，霜 10.4 天。降雪最多的一天是 1983 年 12 月 28 日，降雪多达 66 毫米。

境内降水分布不均。降水量随着海拔的升高而增多，海拔每升高 100 米，降水量约增加 50—80 毫米。从平面降水分布看，无量山以西多于无量山以东，南部地区多于北部地区。

年平均蒸发量 1,743.5 毫米，为降水量的 1.6 倍，尤以 3 月—6 月蒸发量较大，合计 795.7 毫米，占全年蒸发量的 43.2%。

日照时数历年平均 2,131.6 小时，占可照日数的 48%。年内