

《健康咨询》小丛书

朱泰来
姜钰峰 主编

家庭急救

—160个怎么办

江苏科学技术出版社

家庭急救

一百六十个怎么办

朱泰来
姜钰峰 主编

江苏科学技术出版社

家庭急救

160个怎么办

朱泰来 姜钰峰 主编

出版、发行：江苏科学技术出版社

经 销：江苏省新华书店

印 刷：沐阳县印刷厂

开本787×1092毫米 1/32 印张 3.75 字数 75,000

1988年7月第1版 1988年7月第1次印刷

印数 1—23,000册

前　　言

家庭生活中常会碰到“手指割破”、“心脏病发作”这类紧急情况，此时人们往往会手忙脚乱，不知所措，而能否及时和正确地处理，将直接关系到病人的安危或后果好坏。为了使人们了解一些家庭急救的基本知识，掌握一些家庭急救的简易方法，从而得到及时和正确的处理，我们特编写了这本《家庭急救——160个怎么办》，供广大读者备用参考。

在本书编写过程中，我们力求文字简明扼要，内容通俗易懂，方法易于掌握，效果确实可靠。

本书由南京医学院第二附属医院朱泰来、姜钰峰主任主编，参加编写的有汪宝林、吴祖舜、金小红、闻浩、张熙容、谈振国、章一诚、韩振华、官建华、谭长强等医师。在本书编写过程中，得到了南京医学院第二附属医院谈骏生院长的大力支持，在此特致衷心的感谢！

编者

1987年11月

目 录

1. 孩子咬断体温表，水银入肚怎么办？	1
2. 浴室里洗澡时突然晕倒怎么办？	1
3. 小儿突然解不出尿，哭闹不安怎么办？	2
4. 挤车后胸痛怎么办？	2
5. 蛀牙引起牙髓炎疼痛怎么办？	3
6. 下巴掉下来怎么办？	4
7. 阴茎包皮上翻后翻不下来卡住了怎么办？	5
8. 老年男性排尿困难怎么办？	5
9. 异物塞入尿道里怎么办？	6
10. 落枕怎么办？	7
11. 溜冰跌伤手腕怎么办？	7
12. 小儿手臂被牵拉后不能活动怎么办？	8
13. 打排球损伤了手指怎么办？	9
14. 小腿突然抽筋怎么办？	9
15. 吃鱼虾后身上发痒起风疹块怎么办？	9
16. 冻伤了怎么办？	10
17. 脚上湿气发炎怎么办？	11
18. 穿塑料鞋后脚面红肿奇痒怎么办？	12
19. 脚跟被皮鞋磨破了怎么办？	12
20. 手指被甲鱼咬住了怎么办？	13
21. 手被机器卷入后怎么办？	13
22. 头皮外伤为什么出血特别多？应怎样急救？	13
23. 头部受伤后起“包”怎么办？	14
24. 对高处跌下的伤员应该怎样正确运送？	14
25. 玻璃屑嵌进肉里怎么办？	15

26. 大块头皮撕脱后怎么办?	16
27. 贴橡皮膏处起水泡怎么办?	16
28. 手指头发炎怎么办?	16
29. 四肢出现“红线”，伴有疼痛、发热怎么办?	17
30. 面部生疖子怎么办?	17
31. 突然腹痛怎么办?	18
32. 半夜里胆绞痛发作怎么办?	18
33. “小肠气”掉下来退不回去怎么办?	19
34. 不慎触电怎样抢救?	19
35. 烧(烫)伤了怎么急救?	20
36. 皮肤被强酸灼伤怎么办?	21
37. 掉进沸腾的石灰坑里怎么办?	21
38. 被狗、猫咬了怎么办?	22
39. 被蛇咬伤了怎么办?	23
40. 被蜜蜂蛰了怎么办?	24
41. 被蜈蚣咬了、蝎子蛰了怎么办?	24
42. 被昆虫叮咬后皮肤红肿痛痒怎么办?	25
43. 被刺毛虫蛰伤怎么办?	26
44. 被人咬伤了怎么办?	26
45. 手指扎进木刺怎么办?	27
46. 手指割破了怎么办?	27
47. 手指被电风扇叶片打伤怎么办?	29
48. 手指被门窗夹伤了怎么办?	30
49. 脚底被铁钉戳伤怎么办?	30
50. 小孩脚被自行车轮钢丝扎伤后怎么办?	31
51. 脚扭伤怎么办?	31
52. 闪了腰怎么办?	32
53. 大便后肛门剧痛怎么办?	33

54. 大便时肛门口有肉团脱出来怎么办?	33
55. 夏季发生呕吐、腹痛和腹泻怎么办?	34
56. 误将假牙咽下后怎么办?	35
57. 连续打呃怎么办?	35
58. 大便秘结怎么办?	36
59. 腹胀难受怎么办?	37
60. 发生恶心呕吐时怎么办?	37
61. 饱餐或饮酒后突然发生上腹剧痛怎么办?	38
62. 吐血或同时解黑色大便怎么办?	38
63. 误食河豚鱼中毒怎么办?	38
64. 喝醉了酒怎么办?	39
65. 夏日中暑怎么办?	39
66. 家人煤气中毒后怎样急救?	40
67. 有机磷农药中毒后怎样紧急处理?	41
68. 溺水时怎样现场抢救?	41
69. 食花蘑菇(毒蕈)中毒怎么办?	43
70. 耳垂下发生急性肿胀、疼痛怎么办?	43
71. 糖尿病人注射胰岛素后发生心慌、出冷汗、头晕怎么办?	44
72. 糖尿病人腿上发现水泡怎么办?	44
73. 在家中突然发生咳血怎么办?	45
74. 剧烈咳嗽怎么办?	46
75. 痰液太粘不易咳出怎么办?	47
76. 大笑或剧烈咳嗽时突然气急、胸痛怎么办?	48
77. 食物呛入气管怎么办?	48
78. 突然发生小便过频、过急和疼痛怎么办?	49
79. 患贫血的人突然晕倒怎么办?	49
80. 吃了鱼虾或咽痛后出现皮肤紫斑怎么办?	50

81. 争吵生气后突然哭笑无常怎么办?	51
82. 老年人转头时出现眩晕怎么办?	51
83. 老年人情绪激动后突然神志不清、口眼歪斜怎么办?	51
84. 青年人在活动中突然剧烈头痛、呕吐怎么办?	52
85. 青年人晕厥怎么办?	53
86. 突然发生头晕目眩、呕吐怎么办?	53
87. 发生头痛怎么办?	54
88. 面颊部触电样疼痛怎么办?	54
89. 过于饱餐、醉酒后第二天早晨双腿无力怎么办?	54
90. 溃疡病人夜间突发上腹部疼痛怎么办?	55
91. 安眠药吃多了怎么办?	56
92. 闪了腰后，腰腿剧痛怎么办?	56
93. 老年人仰头或睡觉时双手麻木怎么办?	57
94. 肋肋部皮肤疼痛、出疱疹怎么办?	57
95. 突然心慌、心跳过快怎么办?	57
96. 头晕、胸闷、心跳很慢怎么办?	58
97. 出现胸闷、心跳停顿感怎么办?	58
98. 突然面色苍白、头昏、脉快、四肢发冷怎么办?	59
99. 突然血压升高、头痛怎么办?	59
100. 冠心病人突然胸口剧痛怎么办?	59
101. 冠心病人突然胸口持续疼痛、大汗、面色苍白怎么办?	60
102. 走路时脚痛、发冷怎么办?	60
103. 新生儿阴道流血怎么办?	61
104. 少女第一次出现阴道流血怎么办?	61
105. 出现痛经不能坚持学习和工作怎么办?	62
106. 妇女原来盆腔里查出有包块，此后一旦出现急性腹痛时 怎么办?	62
107. 性生活后出现阴道流血怎么办?	62

108. 绝经期出现不规则阴道流血怎么办?	63
109. 外阴部外伤后出现剧烈疼痛和血肿怎么办?	63
110. 服避孕药Ⅰ号或Ⅱ号期间出现阴道流血怎么办?	63
111. 上避孕环后出现不规则阴道流血怎么办?	64
112. 出院后新生儿出现脐部出血怎么办?	64
113. 新生儿脐部红肿怎么办?	64
114. 产妇奶头被婴儿咬破怎么办?	65
115. 产妇乳房发炎怎么办?	66
116. 新生儿夜间啼哭不睡怎么办?	67
117. 小儿高热抽筋怎么办?	67
118. 小儿突然脐周腹痛怎么办?	68
119. 新生儿突然憋气, 口唇发紫怎么办?	69
120. 婴幼儿夏季持续发热怎么办?	70
121. 婴幼儿夜间肛门瘙痒不能安静入睡怎么办?	70
122. 小儿大便时哭闹, 解出红白胨怎么办?	71
123. 什么叫新生儿脱水热? 怎样处理?	72
124. 小儿晨起后突然晕倒怎么办?	72
125. 婴幼儿寒冷天气反复发生四肢抽筋怎么办?	73
126. 婴儿发生吐奶怎么办?	73
127. 小儿预防接种后出现发热啼哭怎么办?	74
128. 患有“青紫型心脏病”的小孩突然气急晕倒应怎样急救?	76
129. 小儿突然烦躁, 面色发灰伴心里不适怎么办?	74
130. 小儿夜间突发哮喘、张口呼吸, 不能平卧怎么办?	75
131. 什么叫麦粒肿? 生了麦粒肿怎么办?	75
132. 怎样防治“红眼病”?	76
133. 眼内迷入异物怎么办?	78
134. 眼睛被氨水灼伤怎么办?	78

135. 酸、碱溶液溅入眼内怎样急救?	79
136. 眼睛被烫伤怎么办?	80
137. 什么叫电光性眼炎? 发生了怎么办?	80
138. 使用农药时眼睛受损害怎么办?	81
139. 眼睛开过刀回家后出血怎么办?	82
140. 眼部针灸后发生眼皮青紫肿胀怎么办?	82
141. 什么叫青光眼? 患青光眼病人家中应常备哪些药品?	83
142. 眼球穿通伤时怎样进行现场急救?	84
143. 怎样正确滴眼药水和涂眼药膏? 滴错了药水怎么办?	85
144. 耳痛及耳流脓、流血怎么办?	87
145. 得了中耳炎怎么办?	88
146. 洗澡、洗头、游泳或小儿哺乳时耳内进水或奶怎么办?	88
147. 耳闭气怎么办?	89
148. 耳鸣是怎么回事? 有哪些简易处理方法?	89
149. 晕车、晕船怎么办?	90
150. 小虫子钻进耳朵里怎么办?	90
151. 鼻出血怎么办?	91
152. 何谓“危险三角区”? 该部位疖子后怎么办?	92
153. 小儿把东西塞入鼻内怎么办?	93
154. 春暖花开时,鼻痒、打喷嚏不停怎么办?	93
155. 儿童常流鼻涕要紧吗? 鼻窦发炎时头痛难受怎么办?	94
156. 声音嘶哑怎么办?	95
157. 喉咙痛怎么办?	96
158. 扁桃体切除术后出血怎么办?	96
159. 异物误入小儿呼吸道怎么办?	97

160. 鱼刺或假牙等卡在咽喉或食管里怎么办?

97

(附录)

1. 家庭急救小药箱的配备	99
2. 小儿家庭用药注意事项	103
3. 人工呼吸方法	105
4. 胸外心脏按摩术	106
5. 怎样使用止血带	106

1. 儿子咬断体温表，水银入肚怎么办？

孩子不小心咬断体温表，咽下体温表内的水银时，家长都非常紧张，怕水银在孩子体内吸收后造成严重的后果。对此，人们常用的处理方法是，立即用清水给孩子漱口，以免碎玻璃刺破口腔，并马上给孩子饮入300毫升奶或两只生鸡蛋的蛋清，以使奶或蛋清中的大量蛋白质和水银结合，延缓水银在肠道内吸收。那么，这些处理方法是否正确呢？

水银的化学名称为汞，系重金属。汞有离子汞和金属汞之分。离子汞可以在肠道内吸收，有较强的毒性，误食后会引起中毒，但离子汞大多数是化学试剂，家庭里一般是不备有的。体温表内的水银为金属汞，是一种很不活泼的金属元素，它不会与鲜奶或蛋清的蛋白质结合，在肠道内也不会发生化学变化，更不在肠道内吸收，故一般不引起中毒。有资料报告，儿童或成人咬断体温表后几小时，最多十几小时，水银即从肠道安然排出，无一人中毒。咬断体温表后给孩子用清水漱口，以免碎玻璃刺破口腔等处理是正确的，但不必顾虑会由此引起水银中毒。若有水银撒落在床单上，应及时处理掉。

当然，水银在常温下蒸发成气态汞，被人从呼吸道吸入，可引起中毒，此多发生在因职业关系需接触水银而违章操作者。

2. 浴室里洗澡时突然晕倒怎么办？

紧闭的浴室里雾气腾腾，是一个低氧环境。健康人对低氧有一定的耐受力，洗澡是不会晕倒的。但年老体弱、过度疲劳的人对低氧环境就特别敏感。此外，由于浴室里气温较高，老年人喜欢长时间浸泡在热水里，容易引起四肢及身体

表面的血管扩张，使血液流向四肢而造成脑部一过性缺血和低血压倾向。这时他们会感到呼吸急促，心跳加快，心慌胸闷，眼前发黑，终因体力不支而晕倒。

一旦发现有人在浴室里晕倒，应立即将其平抬出浴室，以脱离低氧环境，但注意不要架扶着病人走，因为这时病人处于低血压状态，站立后会使脑缺血进一步加剧。出浴室后让病人平躺着，也可以头脚都抬高15~20度。注意保暖，可以少喂些热糖水或热茶，一般能够慢慢好转。但仍应注意是否可能诱发身体其他疾病的发作。

3. 小儿突然解不出尿，哭闹不安怎么办？

小男孩小便突然解不出来伴哭闹的现象，多数是尿道内有小结石将尿道突然堵塞引起的，这种结石都很小，但一旦堵住尿道却很麻烦。因为尿道被堵塞后，小便就憋在膀胱里解不出来，如果这种现象反复发作，就会引起膀胱、输尿管甚至两侧肾脏的发病。因此，一旦发现上述现象，家长要高度重视，病孩应及时送医院治疗。

4. 挤车后胸痛怎么办？

乘车时，遇到汽车紧急刹车或突然启动，停车不稳或车门阻塞等情况，乘客相互拥挤碰撞，就可能造成胸部外伤。轻者仅是胸壁软组织挫伤，重者则可能肋骨骨折，甚至发生气胸或血气胸，特别是老年乘客。

胸壁软组织挫伤时，病人除可感到胸壁疼痛外，有时皮肤上还可看到小片青紫斑，但此时病人作深呼吸或咳嗽时胸痛加重不明显，这可以判断没有发生肋骨骨折或其他严重情况。处理的方法是局部热敷，贴伤湿止痛膏药，或服些去痛

片、舒筋活血药物。如服参三七伤药，用量为每次15克，每天服2次。一般一周左右症状消失。

如果有肋骨骨折发生，则病人除感到剧烈的胸痛以外，每次咳嗽、用力、深呼吸时，胸痛都会明显加重；轻轻挤压受伤人的胸部时，骨折处会顿感剧痛。若经医院诊断仅单根肋骨骨折而没有错位，则可用布带紧裹胸部，适当休息，服些去痛片、止咳和活血药物即可。若病人除胸痛以外，还伴有心慌、气急、出冷汗、面色发紫甚至休克，这很可能是多根肋骨骨折或已形成气胸、血胸或血气胸，这时应让病人平卧或取上身抬高15~20度半卧位，并立即送往医院外科急诊室。

5. 蛀牙引起牙髓炎疼痛怎么办？

“牙痛不算病，痛起来真要命”，这句话常出自有过剧烈牙痛病人之口。可是小小的牙齿，痛起来怎么会“要命”呢？

一个正常的牙齿从外向内由牙釉质、牙骨质和牙髓质组成。牙齿刚开始蛀时，病变首先发生在牙齿表面的牙釉质上，此时不会引起疼痛。当病情进一步发展至釉质里面的牙骨质时，牙齿遇冷、热、酸、甜等刺激就会出现疼痛，如果再不及时治疗，病变进入牙髓组织，引起血管扩张，压迫神经就会产生剧烈疼痛，此时患者坐立不安，叫苦不迭，这种现象在医学上称为“急性牙髓炎”。这时吃一般止痛药往往不能止痛，怎么办呢？我们在这里介绍一种简单有效的止痛方法。

根据疼痛的部位以及病牙上有蛀洞，洞呈灰黑色等征象，不难确定哪个牙齿是病牙，找到病牙后先用棉签将蛀洞

内的食物残渣剔净，经温水漱口后，找一枚小的缝衣针或大头针，用酒精或火烤消毒，然后对准蛀洞最深的底部，也就是离牙髓最近处垂直刺入，当遇到针尖有穿透牙齿硬组织的感觉时，将针拔出，即可见少许液体随着针眼的小孔流出，此时因使牙髓腔减压，故剧烈的疼痛可在十几分钟内减轻或消失。当然，这仅是临时的止痛措施，日后还应去医院治疗蛀牙。

6. 下巴掉下来怎么办？

有些人会在一阵哈哈大笑之后突然闭不上嘴，上下牙齿不能咬合，说话支支吾吾地不清楚，下巴向下垂而向前凸，伴有局部畸形和疼痛，脸也显得长了，这就是人们常讲的“笑掉下巴”。当然，掉下巴并不一定都是由笑引起的，譬如大哭大闹、打哈欠、啃骨头等都会掉下巴。

张嘴闭嘴运动是通过下颌关节的活动来完成的，这种活动有一定的限度，如果用力过猛或张嘴过大，超出下颌关节活动的限度，就会造成下颌关节脱位，即掉下巴。下巴掉下来后，应有人帮助迅速将其复位。脱位者找一个小方凳靠墙而坐，头贴着墙，协助复位者的双手拇指裹上纱布或手绢，缓缓地伸进脱位者的嘴里，放在两边的后牙上，其余四指放在嘴外面下颌骨的下缘。复位前，先跟脱位者说话以转移脱位者的注意力，然后拇指用力向下压一会儿，使关节囊松弛，在用力下压的同时将颏部向上抬，使下颌骨的关节突回复到关节窝内，只要再轻轻向后推动一下，下颌关节就可复位，这时往往可以听到关节对合上后的“咯嗒”一响，复位人的双手拇指应迅速滑到后牙的外边，避免被咬伤。

复位后还应用绷带或手绢将下巴吊起扎在头上，几天内

不要张大嘴和用力
领关节习惯性脱位。

主意，防止形成下

7. 阴茎包皮上翻后翻不下来卡住了怎么办？

包皮上翻后翻不下来称为嵌顿包茎，可以发生在任何年龄，但以儿童和青少年多见。包皮口狭窄或包皮与阴茎龟头粘连，使包皮不能上翻露出阴茎头或尿道口称为包茎。新生儿的包皮几乎都不能上翻，一般到3岁以后，包皮与阴茎头的粘连自行消失，才可上翻，至青春期，阴茎头方始逐渐外露。

若自己将包皮上翻或阴茎受刺激勃起，使包皮口卡住阴茎头部，形成嵌顿包茎时，必须及时复位，否则阴茎头因血液循环受阻，会出现水肿、疼痛，并逐步加重，此时包皮复位就更加困难，严重的可引起阴茎头部缺血坏死。

嵌顿包茎一般可采用手法复位：先在阴茎头部涂上润滑油或食用油，用一手紧捏阴茎头部几分钟，使水肿略消退，然后双手拇指抵住阴茎头部，食指和中指夹住水肿的包皮，拇指和食指、中指相对用力，试行包皮复位。若手法复位失败，则应立即去医院诊治。

值得注意的是包茎使阴茎头上的包皮垢无法经常清洗，而包皮垢的滞留容易导致阴茎头部发炎，这种长期的炎症刺激可能诱发阴茎癌。因此，凡成年人患有包茎者，应尽早去医院行包皮切除术。

8. 老年男性排尿困难怎么办？

老年男性排尿困难大多数是前列腺增生引起的。前列腺位于膀胱出口和尿道之间，包绕尿道后部，形状大小如同栗

子，它所分泌的前列腺液参与构成精液，有助于精子活动。进入老年期，由于体内内分泌激素的平衡关系失调，有相当一部分人会发生前列腺增生。有人曾解剖1000具60~70岁男性尸体，其中前列腺增生的竟占75%。增生的前列腺可以压迫后尿道，引起排尿次数增多（尤其在夜间更明显）、尿流变细、排尿不畅，并逐步发展到小便解不出来而积在膀胱内，此时医学上称为“尿潴留”，它可以引起病人异常的痛苦。

前列腺增生后不引起排尿困难者，一般可不作治疗，但若有排尿困难则应尽早治疗。症状轻的人可以服用乙酰酚，每日4毫克，连服2~4周。或口服克念菌素，每日70毫克，连服一月。此外，前列康等药物对早期前列腺增生引起的排尿困难也有一定疗效。若药物治疗效果不好，就须到医院诊治，以决定是否要作前列腺切除术。

突然发作的急性尿潴留，应立即去医院行导尿或膀胱造瘘术，以便把小便排出来而暂时解除梗阻，否则，尿潴留将会造成两侧肾脏的损害，那就更麻烦了。

④ 异物塞入尿道里怎么办？

有些青少年对性生理知识缺乏，出于好奇或异常心理，用发夹、笔芯、电线等东西试往尿道内插，不小心将异物滑入尿道，进入膀胱，这种情况有时也会发生于小儿和老年人。异物进入膀胱后首先表现为小便次数多、小便急和小便时疼痛，有时还可见到小便里带血。事已如此，这些人往往既紧张又后悔，怕去医院就医，更不好意思与家里人和朋友谈此事，使得疾病一拖再拖。

异物塞入尿道是非常危险的，即使异物未进入膀胱而刺激尿道，也可引起尿道发炎，出现小便痛、小便急和小便带