

FrontPage 2000 Answers!



中文

FrontPage 2000 疑难解析

(美) Alexis D. Gutzman 著
潇湘工作室 译

技术支持，唾手可得

- 省时——无需等待便可获得技术支持
- 省力——为您解答FrontPage 2000中遇到的各种问题
- 快速查找——分类编排，便于查找
- 权威——问题解答来自全球最负盛名的技术支持公司：
Stream International

092
M/L



机械工业出版社
China Machine Press

OSBORNE

TP393 27-
GCM/1

中文FrontPage 2000 疑难解析

(美) Alexis D. Gutzman^{古茨曼} 著
潇湘工作室 译



机械工业出版社
China Machine Press

1055169

本书以问答的形式给出了在使用FrontPage 2000中文版的过程中常见的问题及答案。书中所讲的问题是在网页制作中经常遇到或是难以解决的,如在什么地方发布站点、如何设计统一外观的站点、层叠样式表的使用、电子商务的集成安全性、图像映射等。对于这些问题,本书均快速而准确地提供了答案。另外,书中还有大量有关创建高端站点、添加超链接和多媒体、开发特殊效果以及为了实现电子商务功能链接站点到后端数据库的实用性技巧和建议。

Alexis D. Gutzman : FrontPage 2000 Answers!

Original edition copyright © 1999 by The McGraw-Hill Companies. All rights reserved.

Chinese edition copyright © 2000 by China Machine Press. All rights reserved.

本书中文简体字版由机械工业出版社出版,未经出版者书面许可,本书的任何部分不得以任何方式复制或抄袭。

版权所有,侵权必究。

本书版权登记号: 图字: 01-1999-2595

图书在版编目(CIP)数据

中文FrontPage 2000 疑难解析 / (美) 古茨曼 (Gutzman, A.D.) 著; 潇湘工作室译. — 北京: 机械工业出版社, 2000.1

书名原文: FrontPage 2000 Answers!

ISBN 7-111-07705-9

I. 中… II. ①古… ②潇… III. 因特网-主页-设计-应用软件, FrontPage-问答 IV. TP393.4-44

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第53963号

机械工业出版社(北京市西城区百万庄大街22号 邮政编码 100037)

责任编辑: 李云静

北京市密云县印刷厂印刷·新华书店北京发行所发行

2000年1月第1版第1次印刷

787mm×1092mm 1/16·14.25印张

印数: 0 001-6 000册

定价: 23.00元

凡购本书, 如有倒页、脱页、缺页, 由本社发行部调换

文件操作**要完成**

创建新网页

创建新站点

创建新文件夹

打开网页

打开站点

关闭站点

关闭(网页或站点)

保存

另存为

发布站点

导入

在浏览器中预览

设置网页

设置属性

从最近的文件中选择

从最近的站点中选择

退出

请选择

“文件”|“新建”|“网页”

“文件”|“新建”|“站点”

“文件”|“新建”|“文件夹”

“文件”|“打开”

“文件”|“打开站点”

“文件”|“关闭站点”

“文件”|“关闭”

“文件”|“保存”

“文件”|“另存为”

“文件”|“发布站点”

“文件”|“导入”

“文件”|“在浏览器中预览”

“文件”|“设置页面格式”

“文件”|“属性”

“文件”|“最近使用的文件”

“文件”|“最近使用的站点”

“文件”|“退出”

鼠标操作**键盘操作**

Ctrl+N

Ctrl+O

Ctrl+F4

Ctrl+S

更改视图**要完成**

切换到网页视图

切换到文件夹视图

切换到文件夹列表视图

切换到报表视图

切换到导航视图

切换到超链接视图

切换到显示标记视图

刷新屏幕

请选择

“查看”|“网页”

“查看”|“文件夹”

“查看”|“文件夹列表”

“查看”|“报表”

“查看”|“导航”

“查看”|“超链接”

“查看”|“显示标记”

“查看”|“刷新”

鼠标操作**键盘操作**

Ctrl+/

F5

任务操作**要完成**

查看任务

添加任务

启动任务

将任务标记为已完成

显示任务历史

插入数据库

插入表单

插入书签

插入超链接

请选择

“查看”|“任务”

“编辑”|“任务”|“添加任务”

“编辑”|“任务”|“开始”

“编辑”|“任务”|“标记为已完成”

“编辑”|“任务”|“显示历史”

“插入”|“数据库”

“插入”|“表单”

“插入”|“书签”

“插入”|“超链接”

鼠标操作**键盘操作**

Ctrl+K

FrontPage 2000快速解答

格式化 要完成

格式化一个定位
应用动态HTML效果
格式化样式
格式化样式表链接
格式化主题
应用共享边框
格式化网页过渡
格式化背景
删除格式
设置属性

使用图像

要完成

从文件插入图片
在图片上放置文本
(需要图片转换为GIF)
切换到自动缩略图
绝对定位
上移一层
下移一层
创建矩形热点
创建圆形热点
剪裁
设置透明的颜色

插入项目

要完成

插入换行符
插入水平线
插入日期和时间
插入符号
插入注释
插入导航栏
插入网页横幅
插入组件
插入数据库
插入表单
插入书签
插入超链接

请选择

“格式” | “定位”
“格式” | “动态HTML效果”
“格式” | “样式”
“格式” | “样式表链接”
“格式” | “主题”
“格式” | “共享边框”
“格式” | “网页过渡”
“格式” | “背景”
“格式” | “删除格式”
“格式” | “属性”

请选择

“插入” | “图片” | “来自文件”

“格式” | “定位”

请选择

“插入” | “换行符”
“插入” | “水平线”
“插入” | “日期和时间”
“插入” | “符号”
“插入” | “注释”
“插入” | “导航栏”
“插入” | “网页横幅”
“插入” | “组件”
“插入” | “数据库”
“插入” | “表单”
“插入” | “书签”
“插入” | “超链接”

鼠标操作



键盘操作

Ctrl+Shift+Z
Alt+Enter

鼠标操作



键盘操作

鼠标操作



键盘操作

Ctrl+K

前 言

本书以问答形式讲解了FrontPage 2000的知识，并将回答那些真正的Web开发人员所遇到的FrontPage问题；而不是好像你从来没有使用过Microsoft Windows应用程序（而且你不知道什么是剪切和粘贴），先介绍“文件”菜单中的每个菜单项，然后介绍“编辑”菜单中的每个菜单项，因为本书是由真正的Web开发人员编写的。我们知道，没有人天生就懂得所有的技巧；我们也知道，创建激动人心的站点所需的知识不会在任何软件中找到！然而，当你把自己的想法和计划以网页的形式实现的时候，我们将帮助你使用FrontPage来完成这个工作。

成为Web开发人员

本书假设你具备使用Microsoft应用程序足够的知识。我们不会详细列出每一次鼠标敲击，如果那样，介绍FrontPage就需要有1000页。本书是帮助你找到实际问题的快速答案手册。我们将展示你应当看见的屏幕图形，如果按照本书的说明操作，我们将告诉你哪一个选项可以使事情如期进行。

并不是一夜时间就可以成为真正的Web开发人员。大多数人从发布静态网页开始了Web发布生涯，这种网页中包括猫的照片、祖母的土耳其式长袍或者足球队的计划等。下一步就是加入到一些网页的导航和到非常棒的站点的链接。当缺乏那些内容时，可能需要按照严格的计划进行重新设计，建立导航、电子邮件链接、映射图形和某些类型的表单，可以用电子邮件发送给Web管理人员。最后，会变成包含动态HTML、Java小程序和数据库驱动的网页。这是一个不断进行的过程。我们已经了解了所有的这些内容，并且愿意帮助你了解所有的步骤。

本书的组织方式

本书是按照真正的Web开发人员需要完成的任务种类而组织的。

第1章讲述了关于FrontPage 2000的最经常提及的10个问题。这个列表是从Web上的支持站点、Microsoft自己的站点和支持FrontPage的最大新闻组中精选的。

第2章帮助你确定如何为整个站点建立单一的风格。包括主题(FrontPage用这种方法快速生成具有吸引力的外观)、样式表和共享边框。

第3章回答了所有关于图形的问题。讲述了FrontPage可以完成的工作，以及一个辅助图形编辑器需要完成的工作。从Web调色板开始直到优化图形的所有工作都在本章介绍。

第4章说明如何在FrontPage中创建一个图像映射，但是更重要的是，它能帮助你确定什么时候图像映射并不是正确的解决方案。当然，图像映射是很吸引人的，但是图像映射真的是你所需要的最佳答案吗？

第5章的内容讲述映射站点和改善导航方法。我敢说你会完整地阅读本章后，并不会按照它的说明去做。Web上的大多数站点都违反了本章中的简单原则。

第6章讲述了创建有趣的表格问题。表格已经存在了相当长的时间，而你可能认为自己已经了解了所有的内容，并且能够完成这些功能；但是，你是否了解可以用级联样式表对表格完成

的所有操作呢？表格并不仅仅是建立格式的工具。仔细阅读本章，并学习你所不知道的内容。

第7章介绍级联样式表(cascading style sheets)。它们是什么和它们对你意味着什么？它们的功能是否太好，以致于不可能存在？本章将提供一些如何和何时使用它们的一般判断原则，以及如何在FrontPage中使用它们的明确用法说明。

第8章掀开动态HTML的神秘面纱。FrontPage使得你可以轻而易举地实现动态HTML。这些内容是快速发展的，仔细阅读本章内容，学习你可以执行的工作和如何进行。

第9章揭示Web数据库接口的本质。本章讲述系统管理人员认为你无法处理的所有操作。当你接触本章内容时，ODBC不仅仅是一个不友好的缩写词语。无论你使用Access、SQL Server或者其他东西，都将学习为了打开网页和数据库之间的通信线路所必须完成的工作。另外，你的站点可以实时从数据库中读数据！

第10章讨论Web数据库交互性的另一半：向数据库写入数据。然而，在可以这样做之前，你需要搜集一些数据。本章讲述了所有从访问者那里搜集数据所需要知道的所有内容，包括保密问题。还讲述了可以让FrontPage在数据库中插入数据。所有这些都不需要进行编程！

第11章说明了站点服务器安全性问题和电子贸易。你的安全性选择是什么？加密方法如何工作？这里有许多有关财务方面的问题，其中充满了让你的站点挣大钱的作法。

第12章讲述了发布站点的内容。FrontPage 2000可以提供通过HTTP而不是FTP进行发布的选项。这意味着什么？阅读本章并找到答案！

第13章帮助你处理不可避免的事情：老化。你的站点最终需要翻新。所有那些经过仔细设计的网页很快就过时了。本章将提供进行站点翻新所需的技巧。

第14章讨论维护站点所需的具体细节。FrontPage可以提供何种类型的信息，以不断更新站点？本章介绍作为负责人所需要知道的各种类型的信息。

新内容

这是我们最愿意回答的问题！FrontPage 98已经是值得人们认真对待的软件，但是，FrontPage 2000的新特性将使所有的其他软件都望尘莫及。

• 外观更漂亮的站点

主题。FrontPage中用于创建给人留下深刻印象网页的模板已经得到了改善。现在，FrontPage带有67个模板，尽管并没有全部安装它们（除非你选择全部安装）。另外，你可以快速而容易地修改预定的主题，使它适合自己。

动态HTML。当然，FrontPage 98具有动态HTML功能，但是现在动画效果可以更加有效地在浏览器中工作。每个Web开发人员都知道，兼容性是一个关键因素，但是很难做到这一点。FrontPage的动画在Navigator 4中就和在IE 4中完全一样。

颜色。主题是由各种颜色系列构成的，所以很容易就可以通过转动颜色盘以修改外观或整个站点。在每个地方都可以使用自定义颜色，并且可以限制自己使用站点安全的调色板。

精确到像素的定位和分层。因为CSS2的实现，你可以充满信心地将东西放置在需要的地方。

支持CSS。级联样式表在整个FrontPage中得到了更加充分的实现。

• HTML编辑

资源保存。当第一次建立网页时，你可以毫无保留地在FrontPage中引入在其他任何地方（HTML和用其他的语言编写的脚本）创建的代码。你可以不接触代码或者格式化！

HTML编辑。在HTML视图中，可以人工编辑HTML或者使用菜单或者按钮加入HTML。

个性化的HTML环境。FrontPage允许修改标记颜色、缩进和标记选项。并且，当导入新的网页或创建新网页时，它们将自动具有你所使用的首选项。

显示标记。如果你刚刚接触HTML，并且不知道元素后面的标记的样子，就可以使用显示标记来显示元素的代码，而不用离开舒适的“普通(Normal)”视图。

- **数据库集成**

数据库发布。将表单数据直接保存到FrontPage为你建立的Access数据库中，保存到现有的数据库中，或者作为电子邮件发出。

数据库结果向导。你一定会喜欢它！真正地创建动态网页，它可以实时从数据库表单中读取数据，而不用编程。

访问Access数据库。从网页中更新Access数据库，不仅仅包括Web开发人员提供的数据库，而是整个数据库！

- **优秀站点特征**

Office集成。在网页中从Office应用程序内加入组件。

Microsoft脚本编辑器。编辑和调试在HTML视图中编写的任何脚本！

- **编程人员的天堂**

VBA。Visual Basic for Application(VBA)和你在Access中进行编程一样是功能强大的语言，现在可以使用它来扩展FrontPage的功能。

DOM。应用程序、文档和Web对象模型可进行类型广泛的脚本编程。

设计阶段控件。用设计阶段控件和Visual InterDev来扩展FrontPage的功能。

- **其他**

FrontPage已经加入了新的视图、新的报表、新的群件和合作特性；它也加入了子站点和目录，以更加方便地发展站点。

英文原书书号：ISBN 0-07-212101-7

原出版社网址：<http://www.osborne.com>

目 录

前言

第1章 10个常见问题1

1. 如何设计自己的主题?1
2. 我是否必须在每个网页中的相同位置上具有相同的导航按钮?3
3. 什么是共享边框? 在使用它们时, 是否存在浏览器兼容性的问题?4
4. 为什么我不能在“预览”视图中编辑网页?4
5. 如果我人工编辑HTML, 是否会引起一些FrontPage问题?5
6. 如何将表单的结果发送到电子邮件地址?5
7. 如何修改出现在导航按钮上的文本?6
8. 我是否可以在没有服务器扩展的情况下将FrontPage 2000站点发布到站点服务器? 上这样会丢失什么?6
9. 共享边框服务器是否依赖于服务器扩展, 或者它们是否可以工作在UNIX服务器上?7
10. 进一步学习FrontPage 2000可用哪些资源?8

第2章 为统一的外观而实现主题9

- 2.1 理解主题10
- 2.2 使用现有的主题12
- 2.3 使用动态图形13
- 2.4 在站点中使用多种主题14
- 2.5 修改主题15
- 2.6 创建新主题22
- 2.7 使用主题和使用样式表23

第3章 图形基础24

- 3.1 图像格式25
- 3.2 关于颜色29
- 3.3 在站点上使用图像的方法30
- 3.4 优化图像43

第4章 创建图像映射47

- 4.1 选择正确的图像48
- 4.2 定义热点区域50
- 4.3 浏览器和下载问题53

第5章 导航的艺术细节55

- 5.1 站点结构56
- 5.2 导航策略58
- 5.3 关于文件65
- 5.4 分析Web68

第6章 创建有趣的表格72

- 6.1 何时使用表格73
- 6.2 创建表格76
- 6.3 表格边框81
- 6.4 边距、间隔和空白85
- 6.5 其他文本格式化选项87

第7章 实现级联样式表89

- 7.1 样式元素90
- 7.2 样式表102
- 7.3 级联103
- 7.4 应用样式表104
- 7.5 浏览器对样式表的限制105

第8章 加入动态HTML	106	12.2 服务器软件	174
8.1 动态HTML的感觉	107	12.3 UNIX服务器	176
8.2 使用动态HTML工具栏	108	12.4 Windows NT Server	177
8.3 动态HTML特色	110	12.5 文件保存和FTP	178
第9章 FrontPage和Access集成	116	第13章 改善站点外观	180
9.1 数据库	117	13.1 模板概述	182
9.2 Access数据库	119	13.2 共享边框	182
9.3 文本文件或者其他非Access 解决方案	121	13.3 包含网页组件和服务器端包含	185
9.4 映射域到表单域	126	13.4 网页模板	188
9.5 让FrontPage使用Access数据库	128	13.5 统一替换文本和图形	190
第10章 创建表单搜集数据	136	13.6 理解元素	195
10.1 表单	137	13.7 字体作为元素	197
10.2 创建表单	139	13.8 图形元素	198
第11章 电子商务和安全性问题	155	13.9 布局作为元素	201
11.1 理解商务和安全性问题	155	第14章 管理站点	204
11.2 商务和“商务的”	157	14.1 导入站点	206
第12章 发布站点	170	14.2 诊断问题	208
12.1 ISP和私用服务器	172	14.3 团队合作	209
		14.4 发布之前的最后考虑因素	214

第1章 10个常见问题

问题

- 设计自己的主题？
- 放置导航按钮？
- 使用不同浏览器的共享边框？
- 在不同的视图中编辑网页？
- 人工编辑HTML？
- 向电子邮件地址发送表单的结果？
- 修改导航按钮上的文本？
- 在站点服务器上发布FrontPage 2000站点，而不使用服务器扩展？
- 使用共享边框，而不使用服务器扩展？
- 进一步了解FrontPage 2000的资源？

本章摘要

FrontPage 2000在已经很强大的FrontPage 98的功能基础上加入了许多新功能。最经常提及的问题所涉及的区域包括：

- 设计。设计自己的主题是重要的，它涉及到放置导航按钮和与共享边框相关的用法和兼容性问题。
- 界面。FrontPage有3种方法查看开发中的网页：“普通”视图、HTML视图和“预览”视图。你需要理解这3种视图之间的差别，这样就知道可以改变什么和可以在何处查看它。例如，在“普通”视图中不会看到动态HTML效果，但是可以在“预览”视图中看见，并且不能在“预览”视图进行修改，但是可以在“普通”或者HTML视图进行改动。如果你希望直接对HTML进行修改会怎样？毫无问题！
- 如何进行。如何发送表单的结果到一个电子邮件地址？如何修改出现在导航按钮上的文本？仔细阅读！
- 服务器。如果你在没有安装FrontPage 2000服务器扩展的服务器上发布站点，将会出现什么情况？共享边框特性是否依赖于任何服务器或浏览器版本，而你的访问者可能没有安装？
- 支持。大量在线资源的列表，以及在本章后面列出的许多新书。本书中回答的一些问题毫无疑问会使你联想到一些新的问题。检索这些资源，以得到信息和支持。



如何设计自己的主题？



“主题”是FrontPage为整个站点创建统一外观的快速和漂亮(和快速和难看相反)的手段。你可以在站点中编辑“主题属性”，方法是在站点背景中的任何地方右击鼠标，并选择

“主题”，如图1-1所示。还可以通过菜单栏进入“主题”属性，方法是选择“格式”|“主题”。

FrontPage带有67个主题。默认情况下，在最初的安装期间，仅仅会加载其中的26个。如果你希望加载所有的主题种类，可以在安装期间规定，或者从“主题”对话框内告诉FrontPage去找这些主题。为在安装期间规定、修改和“附加主题”相关的设置。默认情况下，在硬盘驱动器图标上有一个黄色的“1”。当“1”出现在图标上时，单击靠近硬盘驱动器的向下的箭头，并选择“从本机运行”，如图1-2所示。

图1-1

右击鼠标弹出快捷菜单





图1-2

使用FrontPage的安装选项来安装附加主题，这样你可以从计算机上运行它们



注意 为进一步得到关于主题的信息，参见第2章。

当你可以在最初的安装期间执行上面的步骤；或者在Office 2000安装完成后，通过选择“增加”或“删除”软件而执行上面的步骤之后，也可以通过“主题”对话框告诉FrontPage到光盘上得到主题的剩余部分。

1) 在站点背景的任何地方右击，以打开“主题”对话框，并选择“主题”；或者选择“格式”|“主题”。

2) 在对话框左边的主题列表中，单击“安装附加的主题”，如图1-3所示。你将看见一个对话框，询问“安装附加主题？”，单击“是”。

3) 如果你的光盘驱动器中没有安装光盘，将会出现一个对话框要求提供安装光盘。




提示 从“主题”对话框内增加附加主题的好处是你没有必要退出FrontPage来完成这个操作。



注意 第2章详细讨论了主题。它解释了如何修改主题的每一个部分。在这里我们仅仅讲述了大概的内容，而没有解释细节，你可以在第2章中找到详细说明。

图1-3


通过“主题”对话框来安装附加主题



为修改主题，从左边的列表中选择主题。首先用“另存为”按钮，以新名称保存没有修改的主题，这样就不会对原始主题进行偶然的改动。在你有一个可以操作的“新”主题后，通过单击“主题”对话框内的“颜色”、“图形”和“文本”按钮，可以修改文本、颜色和图形。可以在预览面板中查看改动。当感到满意时，单击“保存”，则改动将保存在新的主题中。图1-4说明了编辑主题时出现的“主题”对话框。

图1-4

编辑主题



首先，用“另存为”按钮使用新名保存主题

然后单击此处开始修改它




我是否必须在每个网页中的相同位置上具有相同的导航按钮？

绝对不是这样。在某些情况下，你希望在所有的网页上都有一些导航按钮，但是却可能并不希望在相同的位置上出现相同的按钮。FrontPage让你可以在站点的任何地方增加导航按钮。为加入按钮，单击“插入”|“导航栏”，这样便可以看见“导航栏属性”对话框，如图1-5所示。

图1-5

“导航栏属性”对话框



通过使用共享边框，可以在网页的顶部、左边和底部放置导航按钮。对于某些网页，例如主页，更适合在没有共享边框的情况下在网页上放置一个导航栏。除了为在边框内和网页的主要部分上提供修改共享边框和导航按钮的清楚而简练的指示之外，第2章还提供了创建统一站点的其他指示。第5章讨论了导航的一般原则，以及映射站点的FrontPage工具。



注意 第5章彻底讨论了站点导航方法。



3. 什么是共享边框？在使用它们时，是否存在浏览器兼容性的问题？

共享边框是FrontPage在每个网页上(甚至是网页的子集)提供一个公共区域的方法；同时，它仅仅在一个地方存在。因为FrontPage使用“包含文件”，它们由服务器所包含，并在任何浏览器上使用。“包含文件”是那些包含HTML的文件，但不是功能完全的网页(它们丢失了浏览器所需要的某些标记)。它们可以从功能完全的网页中调用。当网页达到浏览器时，共享边框进入网页，对于浏览器而言，它看起来类似一个HTML的大网页。浏览器无法知道(它也并不注意)它并不从一个大网页开始。



注意 第13章详细讨论了共享边框。

FrontPage让你可以选择在网页的顶部、左边或底部具有共享边框。另外，还可以在“共享边框”对话框内，通过网页或者站点打开它们或者关闭它们，如图1-6所示。



注意 第5章和第13章详细讨论了共享边框。




4. 为什么我不能在“预览”视图中编辑网页？

“预览”视图显示了网页在浏览器中的外观。因为它仅仅是一个用于重现HTML的窗口，所以不能在那里进行编辑。为在WYSIWYG(所见即所得)环境中编辑网页，应在“普通”视图中编辑网页；为在HTML环境中编辑网页，应在“HTML”视图中进行编辑。通过按下CTRL-PAGE UP或者CTRL-PAGE DOWN键，就可以在3个视图之间切换。

图1-6

“共享边框”对话框



5. 如果我人工编辑HTML，是否会引起一些FrontPage问题？

不会对FrontPage造成任何问题，但是你可能会为自己带来麻烦。FrontPage允许在HTML视图中直接编辑HTML，但是如果你破坏了HTML或者忘记加入关闭标记，它就不会为你提供任何线索。当然，你可以在“预览”视图中查看重现后的网页，但是那仅仅会提供IE中的外观。你不会知道Netscape Navigator会因为某种类型的HTML错误而出现问题，直至从一个不满意的访问者那里得到这个消息(除非你的电子邮件地址位于一个打开的表单记号之后；否则，在这种情况下，它甚至无法向你发送电子邮件以告诉你这个问题！)。



警告 如果你在表单末尾丢失了表单结束标记(</TABLE>)，Navigator将不会显示表单，这将导致出现一个大的空白网页。

对于高级Web开发人员而言，编辑代码几乎是无法避免的，但是要确保在多个浏览器上测试编辑结果，以确保你没有无意中丢失了关闭标记。

6. 如何将表单的结果发送到电子邮件地址？

一旦网页上有一个令人满意的表单，你可以使用FrontPage的“表单属性”对话框来编辑表单属性。默认情况下，所有新的表单文件名称都为_private/form_results.txt(就是_private目录中的form_results.txt文件)。为访问“表单属性”对话框，按照下面的例子进行，单击Web中的表单，并选择“插入”|“表单”|“表单属性”，如图1-7所示(注意，如果你没有在站点中选择表单，则此选项不会被激活)。

在这里，除了提供电子邮件地址之外，还可以确保站点服务器已经配置为可以发送电子邮件；你的站点服务器可以用电子邮件发送表单结果，无论站点服务器运行在Windows还是UNIX平台之上。如果你不是服务器管理人员，可以要求他确保正确地配置了站点服务器，然后进行测试，以确保一切工作正常。在“表单属性”对话框内，单击“选项”按钮。FrontPage将显示“保存表单结果的选项”对话框，选择该对话框的“电子邮件结果”选项卡(见图1-8)。

图1-7

“表单属性”对话框





图1-8

选择“电子邮件结果”选项卡



你也可以告诉FrontPage如何对收到的电子邮件进行格式化。如果希望将来自表单的所有电子邮件过滤到特定的文件夹中，可以规定使用什么样的主题行，如果希望用个人信息或者自动产生的信息对访问者提供的电子邮件地址进行答复，则可以规定答复的内容。



注意 第9章和第10章的全部内容都是关于表单处理的。从那里开始，你可以了解表单中的所有域(field)以及表单的处理选项。



如何修改出现在导航按钮上的文本？



FrontPage在这个方面有一点让人迷惑，因为它允许在3个分开的位置上修改网页名称。其中最要紧的一个就是出现在“导航”视图中的网页名称，当你也在文件列表(或者“文件夹”视图中)修改文件属性时，可以从“网页”视图内部，在网页属性内修改网页名称，只能通过“在”“导航”视图中修改文件名称而影响出现在导航按钮上的名称或文本，参见图1-9。



提示 确定适合按钮的文本数量的好方法是查看“导航”视图中最小网页上的文本。如果它没有超过最小网页，就可能是合适的。



我是否可以在没有服务器扩展的情况下将FrontPage 2000站点发布到站点服务器上？这样会丢失什么？





你可以将站点发布到具有FrontPage 2000扩展、FrontPage 98扩展或者没有扩展的服务器上。你甚至可以将站点发布到非Microsoft Internet信息服务的其他服务器上。然而，

你将丢失某些功能。

图1-9

在“导航”视图中修改网页名称，
将改动出现在导航按钮上的内容




最佳的方法是在创建站点之前就告诉FrontPage服务器可以处理的功能，这样它就可以阻止你使用那些服务器所不支持的功能。例如，如果服务器没有FrontPage 2000扩展，则无法使用数据库结果向导。一旦你告诉FrontPage你没有服务器扩展，就它关闭“插入”菜单中的那个选项。

若要为站点设置服务器兼容功能，可选择“工具”|“网页选项”，然后单击“兼容性”选项卡。你将看见如图1-10所示的对话框。

图1-10

选择“兼容性”选项卡



清除服务器所不支持的任何特性。还有一种好的方法是从系统管理人员那里得知你将发布到哪个站点服务器上，这样可以正确设置那个值。

9. 共享边框服务器是否依赖于服务器扩展，或者它们是否可以工作在UNIX服务器上？

共享边框利用了包含文件(include file)的优点。幸运的是，所有的站点服务器都可以在没有任何服务器扩展帮助的情况下处理包含文件，无论它们是基于UNIX或者基于Windows的。包含文件首先在所有的站点服务器都运行在UNIX基础之上的时代得到应用。随着Linux逐渐作为网络平台而流行，它们可能再次出现！