

日英汉电子技术词典


73.072
143.1
C.2

日英汉电子技术词典

(附英文索引)

《日英汉电子技术词典》编写组编

上海科学技术文献出版社



日英汉电子技术词典
《日英汉电子技术词典》编写组

★

上海科学技术文献出版社出版
(上海市武康路二号)

新华书店上海发行所发行
上海新华印刷厂印刷

★

开本787×1092 1/32 印张20 字数820,000

1983年5月第1版 1983年5月第1次印刷

印数: 1—36,500

书号: 17192·38 定价: 3.40元

《科技新书目》30—253

前 言

本词典收集电子技术方面包括通信、广播、电视、录音、仪器仪表、导航、雷达、计算机、半导体、电子材料和器件等有关专业词汇二万余条，由于不收入不解自明的日文单词和复合词，並尽量吸收近期期刊中出现的新词，因此本词典词汇精简新颖，比较实用。

由于我们的业务水平有限，而且编辑时间较为仓促，在选词、释义和版式方面的错误和不妥之处在所难免，希望读者在使用中提出宝贵意见。

《日英汉电子技术词典》编写组

1982.8.

使 用 说 明

(1) 本词典的正文按日文词条的假名顺序排列。平假名、片假名和日文汉字以及清音、浊音混合编排。长音符号在编排顺序时看作不存在。

(2) 词汇中出现的日文汉字无论是否属于当用汉字，在词首的均用汉字编排，並加注平假名读音。为便于检索，附录五按笔划数及起首笔划(丶 一 丨 ノ)顺序列出了日文汉字的读音，读者可按读音查找该词和以该词起首的复合词。

(3) 日文和英文中有省略的部分用六角括号表示；中文译名有省略的部分用方括号表示；注释性的内容用圆括号表示。

(4) 日文词汇有两种英文译名而中文译名也不同的用数字号1.和2.加以区别；中文译意相差较远的用数字号①②③加以区别。

(5) 本词典最后的英文索引按字母顺序编排，每一词条后的数字分别表示该词在正文中的页码和条码，中间用中圆点隔开。

(6) 同义异写词条用“→”表示转阅的词条。

目 录

前 言

使用说明

词典正文1~416

附 录

附录一 希腊字母表417

附录二 十进单位倍数符号及名称418

附录三 部分常用单位的符号和名称419~425

附录四 化学元素名称对照表426~429

附录五 日文汉字读音索引430~462

英文索引463~631

37327

あ ア

- 1 アイ eye ①小孔, 针孔 ②眼状物 ③环, 圈 ④光电池, 光电管 ⑤眼
- 2 アイアン iron 铁 (Fe)
- 3 アイアン・ダスト・コア iron dust core 铁粉芯
- 4 アイ・オー・ステートメント I/O statement 输入输出语句
- 5 アイオダイド iodide 碘化物
- 6 アイオドプシン iodopsin 视紫蓝质, 视青紫素 「子化的
- 7 アイオナイズド ionized 电离的, 离
- 8 アイオニゼーション ionization 电
离[作用] 「声器
- 9 アイオノフォン ionophone 离子扬
- 10 アイ・ゲージ eye gauge 放大镜
- 11 エイゲンバリュー eigenvalue 本征
值 「tion本征函数, 特征函数
- 12 エイゲンファンクション eigenfunc-
- 13 アイコ ico (iconoscope) 光电析象
管, 光电摄像管
- あいことば
- 14 合言葉 password 通行字, “口令”
- 15 アイコノメータ iconometer 量影仪,
测距镜 「影源
- 16 アイコンゲン eikongen 图象源,
- 17 アイザ・オア either-or ①二者择
一②“异”
- あいず
- 16 合図 sign 符号, 标记, 信号
- 19 アイソエピタキシャル isoeptaxia
同质外延的 「弹性的
- 20 アイソエラストリック isoelectric 等
- 21 アイソエレクトロニック isoelectro-
nic 等电子的
- 22 アイソグラフ isograph ①求根仪(解
微分方程用) ②等线图
- 23 アイソクリニック isoclinic 等磁倾
线 「的, 同步的
- 24 アイソクロナス isochronous 等时
- 25 アイソクロナス・ガバナ isochro-
nous governor 同步调节器
- 26 アイソクロナス・サーキット iso-
chronous circuit 等时电路 「性
- 27 アイソクロニズム isochronism 等时
- 28 アイソクロノグラフ isochronograph
等時計 「ク
- 29 アイソクロマ→アイソクロマティッ
- 30 アイソクロマティック isochroma-
tic 等色的, 单色的
- 31 アイソゴニズム isogonism 等角
- 32 アイソゴニック isogonic ①等偏
线 ②等偏角的 ③等磁偏的
- 33 アイソサーマル isothermal 等温线
的, 恒温的 「构
- 34 アイソタクチック isotactic 全同立
- 35 アイソトニック isotonic ①等中子
[异位]的 ②等渗的 ③等压的 ④等
张的 ⑥发相同声音的
- 36 アイソトープ isotope 同位素 「性的
- 37 アイソトロピック isotropic 各向同
- 38 アイソトロピック・アンテナ isotro-
pic antenna 各向同性天线, 无方
向性天线
- 39 アイソトロピック・レベル isotropic
level ①各向同性电平 ②迷向面
- 40 アイストロン isotron 同位素分析器
- 41 アイストーン isotone ①同中子异
荷素, 等中子[异位]素 ②等渗性
③等压性 ④等张性
- 42 アイソバ isobar ①等压线 ②同量

- 异位素 「等参数的」
- 1 アイソパラメトリック isoparametric
 - 2 アイソパルス isopulse 恒定脉冲
 - 3 アイソパルス・システム isopulse system 恒定脉冲制
 - 4 アイソフェーズ isophase 等相 [线]
 - 5 アイソプレーナ isoplanar 等平面
 - 6 アイソマグネティック isomagnetic
①等磁的 ②等磁线
 - 7 アイソメリズム isomerism 同分异构 [现象], 同质异能性 「晶型的」
 - 8 アイソモर्फック isomorphic 同
 - 9 アイソラントライト isolantite 爱索兰太特 (一种高频绝缘材料, 状如滑石) 「电路」
 - 10 アイソリシ isolith 隔离式单片集成
 - 11 アイソレーション isolation ①隔离, 分离, 脱离 ②隔绝, 绝缘 ③离析 ④独立, 单独
 - 12 アイソレーション・ダイオード isolation diode 隔离用二极管
 - 13 アイソレーション・マスキング isolation masking 隔离掩蔽
 - 14 アイソレーション・メソッド isolation method 隔离法, 分离算法
 - 15 アイソレータ isolator ①隔离物, 分离器 ②绝缘体 ③单向波导管
 - 16 アイソレーティング isolating ①隔离 ②使绝缘 ③使离析 「绝缘的」
 - 17 アイソレーテッド isolated 隔离的,
 - 18 アイソレーテッド・ゲート isolated gate 隔离栅 「缘」
 - 19 アイソレート isolate ①隔离 ②绝
 - 20 アイソレート・バス isolate bus 绝缘汇流排, 绝缘母线
 - 21 アイデアル Ideal 铜镍合金 「③计划」
 - 22 アイデア idea ①概念 ②目的
 - 23 アイディアライズ idealize 使理想化
 - 24 アイデアル ideal ①理想的 ②概念的 ③理想子环, 理想子代数, 理想数
 - 25 アイディアル・コード ideal code 理想码
 - 26 アイディアル・マシン ideal machine 理想 [计算] 机 「合金」
 - 27 アイディアロイ idealoy “理想” 坡莫
 - 28 あいてかにゅうしゃ 相手加入者 remote subscriber 对方用户
 - 29 あいてきょく 相手局 remote station 对方站, 对方局 「目②一条, 一则」
 - 30 アイテム item ①条, 项, 条款, 项
 - 31 アイテム・カウンタ item counter 操作次数计数器
 - 32 アイテム・コード item code 项码
 - 33 アイテム・トップ item top 项目上端, 项顶
 - 34 アイデンティック identic 恒等的, 同一的 「式 ②恒等, 同一」
 - 35 アイデンティティ identity ①恒等
 - 36 アイデンティファイ identify ①使等同于 ②鉴定, 验明 ③认出, 识别
 - 37 アイデンティファイア identifier 标识符 「fying 识别」
 - 38 アイデンティファイニング identi-
 - 39 アイデンティフィケーション identification ①认出, 识别 ②鉴定, 验明 ③恒等 ④证实 ⑤核对
 - 40 アイドグラフ eidograph 缩放仪
 - 41 アイドフォア→アイドフォール
 - 42 アイドフォール Eidophor 艾多福 [电视] 投影 [方式]
 - 43 アイドホール→アイドフォール
 - 44 アイドラ idler ①惰轮, 空转轮, 中界轮, 过桥轮, 调紧皮带轮 ②空载, 无效 「[轮] 臂」
 - 45 アイドラ・アーム idler arm 空转
 - 46 アイドラ・ギヤー idler gear 空转齿轮 「脉冲」
 - 47 アイドラ・パルス idler pulse 无效
 - 48 アイドラ・プーリー idler pulley ①空转轮, 惰轮 ②滚轮

- 1 アイドリング idling 空载, 无载
- 2 アイドリング 周波数 idling frequency 无效频率, 空载频率 (倍增器中的无用差频)
- 3 アイドル idle ①空转的 ②无用的, 无效的③空闲的, 闲置的
- 4 アイドル・コンタクト idle contact ①空接点, 闭接点 ②间隔接点
- 5 アイドル 周波数 idle frequency 中心频率, 未调制的频率
- 6 アイドル・ストローク idle stroke 慢行程 「間」
- 7 アイドル・タイム idle time 空闲时
- 8 アイドル・ホイール idle wheel 惰轮, 空转轮
- 9 アイドル・マイクロホン idle microphone 哑静话筒 「閑程序」
- 10 アイドル・ルーチン idle routine 空
- 11 アイドル・ループ idle loop ①空环 ②空载回路 「字显示管」
- 12 アイトロン itron 伊管(一种荧光管)
- 13 アイ・パターン eye pattern 眼孔图样(脉冲编码调制的)
- 14 アイピース eye-piece 目镜
- 15 アイピース・マイクロメータ eye-piece micrometer 测微目镜
- 16 アイ・ファイ eye fidelity 保真度, 逼真度(图象的)
- 17 アイモ eyemo 携带式电视摄像机
- 18 アイ・ライト eye light 眼神光
- 19 アイランド island [小]岛, 岛压点(集成电路片上的)
- 20 アイランド・ショート island short 岛压点短路
- 21 アイリス iris ①膜片②窗孔③[锁]光圈, 可变光圈④虹彩
- 22 アイリス・アウト iris out 圈出(影像由周围渐暗终致全部消失)
- 23 アイリス・イン iris in 圈入(影像由中点一点渐现而至显示全景)
- 24 アイリス^{しぼ}絞り iris diaphragm ①可变光阑 ②膜片 ③虹彩器(显光镜部件)
- 25 アイレット eyelet 小孔, 端眼
- 26 アイ・レンズ eye lens 目镜
- 27 アイロン iron 烙铁, 熨斗
- 28 アインシュタインウム einsteinium 镱(Es) 「听力计, 音波计」
- 29 アウジオメータ audiometer 听度计,
- 30 アウジオン audion 三极管, 三极检波[电子]管 「面的」
- 31 アウタ outer ①外部的, 外面的 ②表
- 32 アウタ・コーティング outer coating 外层, 外皮
- 33 アウタ・コンダクタ outer conductor ①外导体(同轴电缆) ②外侧线(电力线)
- 34 アウタ・シンク outer-sync ①不同步 ②失调, 不协调
- 35 アウタ・リード・ボンディング outer lead bonding 外部引线接合[法] 「外环」
- 36 アウタ・レース outer race 外座圈,
- 37 アウテージ outage ①断电 ②停歇, 间歇, 中断运转 ③断线率 ④减耗量 ⑤预留容积
- 38 アウト out ①外部的 ②断开的③“报文完, 不必回话”(无线电通话用语) ④特大的 ⑤最新式的 ⑥缺点(货品的) 「放大器」
- 39 アウト・アンプ out amplifier 输出
- 40 アウトワード→アウトワード
- 41 アウト・オブ・サーキット out of circuit 断路, 开路 「不同步」
- 42 アウト・オブ・シンク out of sync
- 43 アウト・オブ・デート out of date 过时的
- 44 アウト・オブ・フェーズ out of phase 不同相, 异相
- 45 アウト・オブ・フレイム out of

- frame 帧失調
- 1 アウト・オブ・ポジション out of position 不在正确的位置
- 2 アウト・オブ・ライン out-of-line 超行, 超线
- 3 アウトガス outgas 除气
- 4 アウトカム outcome ①结果, 后果
②输出量 ③出口 「路」
- 5 アウト・ゲート out-gate 输出门[电]
- 6 アウト・ゴーイング・カレント out-going current 输出电流
- 7 アウトサイド outside ①外部的, 外侧的 ②户外的 ③外界, 外面
- 8 アウトサイド・イン outside in 从圆盘外侧向内侧的录音法
- 9 アウトサイド・シール outside seal 外部密封
- 10 アウトサイド・ワイヤリング out-side wiring 室外布线
- 11 アウト・シール out seal 外部密封
- 12 アウト・スイッチ out switch 输出开关 「录机」
- 13 アウトスクライバ outscriber 输出记
- 14 アウト・ディフュージョン out diffusion 向外扩散
- 15 アウトドア outdoor 户外的, 室外的
- 16 アウト・トランク out-trunk 去中继, 出中继(电话)
- 17 アウト・バースト out-burst ①脉冲, 尖头信号 ②闪光 ③迸发 ④激增
- 18 アウト・フェーズ out phase 异相, 不同相
- 19 アウト・フォーカス out focus ①焦点不对准 ②不聚焦
- 20 アウトプット output ①输出 ②输出功率 ③输出信号 ④效率 ⑤产量
- 21 アウトプット・イネーブル output enable 允许输出
- 22 アウトプット・エリア output area 输出范围 「输出指令」
- 23 アウトプット・オーダ output order
- 24 アウトプット・キュー output queue 输出队列 「stream 输出流」
- 25 アウトプット・ストリーム output
- 26 アウトプット・ハンドラ output handler 输出控制程序, 输出处理程序
- 27 アウトプット・フォーマット output format 输出格式
- 28 アウトプット・ブロック output block ①输出部件 ②输出信息
- 29 アウトプット・ヘッダ output header 输出标题 「量」 ②流出物
- 30 アウトフロー outflow ①外流, 流出
- 31 アウト・ボード out board 外侧「的」
- 32 アウトライト outright 全部的, 彻底
- 33 アウトライン outline ①外形, 轮廓 ②略图 ③大纲, 概要 ③周线, 外形线
- 34 アウトライン図 outline map 略图
- 35 アウトライン・ライト outline light [被摄物]轮廓的照明灯
- 36 アウトレット outlet ①出口, 出路, 输出口 ②引出线 ③电源插座 ④排出, 流出
- 37 アウトレット端子 outlet terminal 输出终端
- 38 アウトレンジ outrange 超出作用距离范围(无线电通信)
- 39 アウトワード outward 向外的, 表面的, 可见的
- 40 アウル・アイ・カメラ owl eye camera 暗视摄影机
- 41 アウロラ Aurora 极光
- 42 アエリスコープ aeriscope 超光电摄像管(移象管)
- 43 亜鉛 zinc 锌(Zn)
- 44 亜鉛電流 zinc current 负[锌]电流
- 45 亜鉛鍍金 zinc plating 镀锌
- 46 青写真 blue print 蓝图

- あおほうそうもう
1 青放送網 blue network 蓝广播网
(美国广播公司的前称)
- 2 アーカイバル・メモリ archival memory 档案存储器
- 3 アーカイブ archive 大容量外存储器, 档案库存储器
- 4 アカウナント accountant 会计
- 5 アカウティング accounting 会计, 计算
- 6 アカウティング・マシン accounting machine 会计用计算机
- 7 アカダグ→アクアダグ
- 8 アカデミー academy 学会, 研究院
- あかほうそうもう
9 赤放送網 red network “红”广播网
- 10 アガライト agalite 纤[维]滑石
- あかる
11 明 さ brilliance 亮度
- あき
12 明コイル dead coil 空线圈, 无效线圈
- 13 アキシアル axial 轴的, 轴向的
- 14 アキシアル・シール axial seal 轴向密封 [[光]线
- 15 アキシアル・レー axial ray 近轴
- 16 アキシアル・レーキ axial rake 轴向向前角, 轴的偏位角
- 17 アキシコン axicon 旋转三棱镜
- 18 アキンス axis ①轴, 轴线 ②中心线 ③中枢 ④导向轴, 导引轴 ⑤晶轴
- 19 アキシノメトリ axonometry 轴线测
- 20 アキシメータ axometer 光轴计 | 定
- 21 アーキテクチャ architecture ①结构 ②体系结构, 结构格式
- 22 アーキテクチャ・フリー・プロセサ architecture free processor [与] 结构无关型信息处理机 「度曲线
- 23 アクュータンス acutance 锐度, 锐
- 24 アク्यूト acute ①尖锐的, 锐利的 ②剧烈的, 严重的 ③高音的, 刺耳的
- 25 アクキュムレーション accumulation ①积累, 累积 ②存储 ③累加
- 26 アクキュムレータ accumulator ①存储器 ②累加器 ③储能电路 ④储蓄器 ⑤蓄电池
- 27 アクキュムレータ・スイッチ accumulator switch 电池转换开关
- 28 アクキュムレータ・タンク accumulator tank ①蓄电[池]槽 ②储罐
- 29 アクキュムレータ・メタル accumulator metal 蓄电池极板合金
- 30 アクキュムレータ・レジスタ accumulator register 累加寄存器
- 31 アクキュムレティブ accumulative 累积的
- 32 アーギュメント argument ①中项, 中词(三段论中的) ②幅角 ③宗量, 宗数, 自变量
- 33 アクキュラシー accuracy ①准确, 精确 ②准确度 ③精密度
- 34 アーキング arcing ①发弧 ②构成逆弧, 击穿, 严重打火
- 35 アーキング・ホーン arcing horn 角形避雷器
- 36 アーク arc ①电弧, 弧光 ②弧(数学) ③弓形滑接器
- 37 アクアグラフ aquagraph 导电数层
- 38 アクアダグ aquadag ①胶体石墨 ②碳末润滑剂 ③导电数层 「版法
- 39 アクアチント aquatint 凹版腐蚀制
- 40 アクアマリン aquamarine ①海蓝宝石, 蓝晶 ②蓝绿色
- 41 アクイジション acquisition ①探测 ②收集, 采集
- 42 アーク・ウェルディング arc welding [电]弧焊[接]
- 43 アークオトロン→アルコトロン
- 44 アーク・オーバ arc over 闪络, 飞弧, 电弧放电
- 45 アーク切り arc deflector 电弧转向器
- 46 アーク・コンバータ arc converter 电弧换流器, 电弧振荡器(高频)
- 47 アーク・サイン arc sine 反正弦

- 1 アクサン→アクセント
- 2 アクサン・テ・ギュ accent aigu (法)尖音符
- 3 アクシム→アクシオム
- 4 アクシアル→アキシアル
- 5 アクシオム axiom 原理, 原則
- 6 アーク・ジェネレータ arc generator 弧光発生器, 电弧振荡器
- 7 アクシス→アキシス
- 8 アクシデンタル accidental ①偶然的 ②附属的 「故
- 9 アクシデント accident 故障, 偶发事
- 10 アーク・シュート arc chute 熄弧沟, 电弧隔板 「②行为 ③作用
- 11 アクション action ①行动, 活动
- 12 アクション・コマンド action command 作用指令
- 13 アクション・センタ action center ①机械设计万能计算机 ②万能数控机床
- 14 アクション要求メッセージ action message 请求干预信息
- 15 アクション・ルーチン action routine 作用程序
- 16 アクスチコン→アコースチコン
- 17 アクスチック→アコースチック
- 18 アクストメータ acoustometer 声强计, 测音器, 比声计
- 19 アクズリアリ auxiliary ①辅助的, 补助的 ②附属的, 从属的 ③备用的 ④辅助设备 「③轴杆
- 20 アクスル axle ①轴, 车轴 ②心棒
- 21 アクスル・カラー axle collar 轴环
- 22 アクセサリ accessory ①附件, 附属品 ②辅助设备 「助设备
- 23 アクセサリーズ accessories 附件, 辅
- 24 アクセサリ・チャンネル accessory channel ①附属通道 ②附属电路
- 25 アクセサリ・フィルタ accessory filter 辅助滤波器
- 26 アクセシビリティ accessibility 可

- 接近性, 可达性, 可视性 「可达到的
- 27 アクセシブル accessible 可接近的,
- 28 アクセス access ①通路, 入口 ②存取 (存储器的) ③接近, 进入 ④增加, 增长 ⑤解读 ⑥选址
- 29 アクセス・アーム access arm 存取臂, 定位臂
- 30 アクセス回線 access line 存取线路
- 31 アクセス・タイム access time 取数时间 「門
- 32 アクセス・ドアー access door 检修
- 33 アクセス・マクロ access macro 存取宏指令
- 34 アクセプタ acceptor, acceptor ①受主 (半导体) ②接受器 ③接受体, 被诱物
- 35 アクセプタ回路 acceptor circuit 吸收电路
- 36 アクセプタ準位 acceptor level 受主能级 「的, 容许的
- 37 アクセプタブル acceptable 可接受
- 38 アクセプタ・レベル acceptor level ①受主能级 ②接受级 「②承认
- 39 アクセプタンス acceptance ①接收
- 40 アクセプタンス・テスト acceptance test 验收试验 「flag 接受标志
- 41 アクセプテッド・フラグ accepted
- 42 アクセプト accept 接收, 接受
- 43 アクセラレータ→アクセレレータ
- 44 アクセラレーション acceleration ①加速作用 ②加速度
- 45 アクセラレータ accelerator ①加速器, 加速装置 ②加速电极 ③加速剂, 促进剂 「加速的
- 46 アクセラレーティング accelerating
- 47 アクセラレーティング・チューブ accelerating tube 速调 [电子] 管, 加速 [电子] 管
- 48 アクセラロメータ accelerometer ①加速表, 加速度计 ②过荷指示器

- 1 アクセンチュエータ accentuator
①加重器, 预加重电路 ②频率校正电路 ③音频强化器
- 2 アクセント accent ①重音 ②重音符号 ③音调, 声调 ④特征, 特点
しょうめい
- 3 アクセント照明 accent lighting
重点照明 「光灯」
- 4 アクセント・ライト accent light 强
- 5 アクチニウム actinium 钷(Ac)
- 6 アクチニシティ actinic 光化性, 光化度
- 7 アクチニズム actinism ①射线化学
②光化性, 光化度 「学的」
- 8 アクチニック actinic 光化的, 光化
- 9 アクチノグラフ actinograph ①辐射仪, 日射仪 ②自记露光仪 ③光化力测定器 ④光化线强度记录器
- 10 アクチノグラフィー actinography
光量测定法, 光化力测定术
- 11 アクチノスコープ actinoscope 光能测定器
- 12 アクチノメータ actinometer ①日光辐射计 ②感光计, 露光计, 曝光表
- 13 アクチノメトリ actinometry ①光能[强度]测定学 ②露光测定术
- 14 アクチノン actinon 钷射气
- 15 アクチビチ→アクティビティ
- 16 アクチブ→アクティブ 「ション」
- 17 アクチベーション→アクティブ
- 18 アクチベテッド activated ①已激活的 ②被触发的 ③放射化了的
- 19 アクチュアル actual ①实际的, 现实的 ②现实性
- 20 アクチュアル・アウトプット actual output 实际输出
- 21 アクチュアル・アークグメント actual argument 实际变元, 实际变量
- 22 アクチュアル・アドレス actual address 有效地址
- 23 アクチュエータ actuator ①促动器
②调节器, 传动装置, 传动机构
③[电磁铁]螺线管 ④执行机构 ⑤激励器 「动的, 激励的」
- 24 アクチュエーティング actuating 促
- 25 アクチュエーティング・シグナル actuating signal 动作信号
- 26 アクチュエーティング・モータ actuating motor ①起动电动机 ②伺服电动机
- 27 アクチュエート actuate ①开动, 使动 ②作用 ③激励, 驱使
- 28 アクチング→アクティング
- 29 アクティニウム→アクチニウム
- 30 アクティニシティ→アクチニシティ
- 31 アクティニック→アクチニック
- 32 アクティノメータ→アクチノメータ
- 33 アクティビティ activity ①活动性, 能动性 ②活度 ③放射性
- 34 アクティビティ・ファイル activity file 活动性文件
- 35 アクティビティ率 activity ratio 活度比率
りつ
- 36 アクティブ active ①有活力的, 能动的, 灵敏的 ②现行的 ③主动的 ④活性的 ⑤放射性的 ⑥有功的 ⑦有源的 ⑧有效的
- 37 アクティブ・アンテナ active antenna 有源天线, 激励天线
- 38 アクティブ・エッジ active edge 有效沿(脉冲) 「ment 有源元件」
- 39 アクティブ・エレメント active element
かいせん
- 40 アクティブ回線 active line 工作线, 带电线, 有效线路 「用卡」
- 41 アクティブ・カード active card 活
けっせんもう
- 42 アクティブ結線網 active network 有源网络 「效线图」
- 43 アクティブ・コイル active coil 有
- 44 アクティブ・サブストレート active substrate 有源衬底

- 1 アクティブ・スタック active stack
操作栈
- 2 アクティブ・スリーブ active sleeve
激活[阴极]套管
- 3 アクティブ・タスク active task 活
动任务 「有源器件」
- 4 アクティブ・デバイス active device
- 5 アクティブ・パワー active power
有效功率 「现用文件」
- 6 アクティブ・ファイル active file
- 7 アクティブ・フィルタ active filter
有源滤波器 「有源组件」
- 8 アクティブ・ブロック active block
- 9 アクティブ分 active component
①有功部分, 有效部分 ②电阻部
分 ③实数部分
- 10 アクティブ・ホーミング active ho-
ming 主动导航, 自行寻的[瞄准]
- 11 アクティブ・マテリアル active ma-
terial ①活性物质, 活性材料 ②放
射性材料
- 12 アクティブ・メモリ active memory
①快速存储器 ②主动式存储器 ③
有源[元件]存储器
- 13 アクティブ・ユーザ active user 使
用中用户 「用线」
- 14 アクティブ・ライン active line 作
用区 ②激活区, 活性区
- 15 アクティブ領域 active region ①作
用区 ②激活区, 活性区
- 16 アクティブ・リレー・ステーション
active relay station 有源中继台
- 17 アクティブ・レベル active level
①有效电平 ②活动程度
- 18 アクティベーション activation 激
活, 敏化, 活[性]化
- 19 アクティベーション・エネルギー
activation energy 激活能
- 20 アクティベータ activator ①激励器
②激活剂
- 21 アクティング acting ①有效的, 作用

的, 动作的 ②动作

- 22 アクテュート→アクチュエート
- 23 アクト act 动作, 行动
- 24 アーク流れ arc blow out 熄弧, 灭弧
- 25 アクノリッジ→アクノレッジ
- 26 アクノレッジ acknowledge ①肯定,
应答 ②证实, 承认
- 27 アクノレッジ・サイクル acknow-
ledge cycle 应答周期
- 28 アーク・バック arcing back 逆弧
- 29 アクメ acme 顶点, 最高点
- 30 アーグメンタル・インタバル aug-
mental interval 扩增间隔
- 31 アーグメンテーション augmentation
①增大, 加强 ②扩张 ③增加
- 32 アーク・ライト arc light 弧光, 弧光
灯 「与...一致」
- 33 アグリー agree 符合, 并合, 相同,
- 34 アクリナル acclinal 无倾角的, 水平的
- 35 アクリニック acclinic 无倾角的, 水
平的 「无倾线」
- 36 アクリニック・ライン acclinic line
- 37 アグリー・ライフ agree life 模拟寿
命 「烯腈」
- 38 アクリロニトリル acrylonitrile 丙
- 39 アーク・リング arc ring 电弧环, 绝
缘子, 分弧环
- 40 アグルチネーション agglutination
胶着, 粘结, 凝集 「集合」
- 41 アグレゲート aggregate 集结, 聚集,
- 42 アクロス across ①并连, 跨接, 加分
路 ②交叉 ③超越 ④横过
- 43 アクロス・ザ・ボード across-the-
board (广播或电视节目)在固定时
间内播送的 「的, 非彩色的」
- 44 アクロマチック achromatic 消色差
- 45 アクロマチック・コンデンサ achro-
matic condenser 消色差聚光透镜
- 46 アクロマチック・レンズ achromatic
lens 消色差透镜

- 1 アクロマティズム achromatism 消色差性, 非彩色
- 2 アクロマティゼーション achromatization 消色差化
- 3 アクロマティック→アクロマチック
- 4 アクロマート achromat 消色差透镜
- 5 アグロメラント agglomerant ①烧结的, 附聚的 ②粘结剂, 凝集剂
- 6 アグロメレーション agglomeration ①烧结, 成段 ②附聚
- 7 アグロメレート agglomerate ①使成团状, 使凝结 ②附聚物 ③大堆, 大块, 聚集
- 8 アゲート agate 玛瑙
- 9 アーコグラフ arcograph 圆弧规
- 10 アコースジョン→アコーディオン
- 11 アコースチコン acousticon 助听器
- 12 アコースチック acoustic ①声学的 ②听觉的 ③传音的
- 13 アコースチック・エミッション acoustic emission 声发射
- 14 アコースチック・カップラ acoustic coupler 声耦合器
- 15 アコースチック・コンプライアンス acoustic compliance 声顺
- 16 アコースチック・サウンド acoustic sound 声学探测
- 17 アコースチック・ボード acoustic board 共鸣板
- 18 アコースチック・ホログラフィ acoustic holography 声学全息术
- 19 アコースティック→アコースチック
- 20 アコードانس accordance 调和, 协调, 一致
- 21 アコードアント accordant ①一致的, 相符的, 调和的 ②匹配的
- 22 アコーディオン accordion ①Z形接触[式] ②手风琴
- 23 アコーディオン・コイル accordion coil 摺形线圈 「差的
- 24 アゴニック agonic ①不成角的 ②无偏
- 25 アゴニック・ライン agonic line 无偏[差]线, 零磁偏线
- 26 アコルン^{かん}管→エコーン 「ジョン
- 27 アコモデーション→アコンモディ
- 28 アコンパニメント accompaniment 伴随物, 附属物
- 29 アコンブリッシュメント accomplishment ①成就 ②完成 ③技能
- 30 アコンモディション accommodation 适应, 调节 「の ②单极的
- 31 アサイクリック acyclic ①非周期
- 32 アサイクリック・グラフ acyclic graph 非循环图
- 33 アサイクリック・ジェネレータ acyclic generator 单极发电机
- 34 アサイン assign 指定, 分配
- 35 アサインメント assignment ①用途, 功用 ②任务 ③委托 ④测定 ⑤分配, 分派, 指派 ⑥指定 ⑦课题
- 36 アサインメント・スイッチャ assignment switcher ①呼叫转换器 ②呼叫分配器 ③指派转换开关
- 37 アサインメント・ステートメント assignment statement 赋值语句
- あきがはれた
- 38 朝顔形 ホーン morning-glory horn 婉展喇叭(指数式喇叭)
- あさひがたじでんかん
- 39 朝日形磁電管 rising-sun magnetron 日升式磁控管, 复腔磁控管
- あさん かどう
- 40 亜酸化銅 cuprous oxide 氧化亚铜
- 41 アサンプション assumption 假设
- あし
- 42 足 pin ①引线 ②插头, 管脚
- 43 アジャスタブル→アジャスタブル
- 44 アジャセント→アジェーセント
- 45 アジェーセント adjacent 邻接的, 附近的
- 46 アジェーセント・コイル adjacent coil 毗连线圈, 邻接线圈
- 47 アージェント urgent 紧急的, 加急的

- 1 アジェント agent ①动因 ②试剂,
- 2 アンキュラ acicular 针状的「介质
- 3 アシスタ assistor ①加力器, 助推器,
加速器 ②辅助装置 「辅助物
- 4 アシスタント assistant ①辅助的 ②
- 5 アシステッド assisted 加速的
- 6 アシスト assist ①辅助 ②助推器,
加速器
- 7 アシッド acid ①酸 ②酸的, 酸性的
- 8 アシッド・アキュムレータ acid ac-
cumulator 酸[性]蓄電池
- 9 アシッド・ピッキング acid pick-
ling 酸洗, 酸漬
- 10 アシッド・フリー・オイル acid-free
oil 无酸油 「铜合金
- 11 アシッド・メタル acid metal 耐酸
- 12 アジテーション agitation ①搅拌
②激动, 扰动
- 13 アジテータ agitator 搅拌器
- 14 アジテート agitate ①搅动 ②激励
- 15 アジマス azimuth 方位, 方位角
- 16 アジマス・エレベーション・マウン
ト azimuth elevation mount 方位
角-仰角安装架(天线)
- 17 アジマス azimuthal 方位角的
- 18 アシメトリ asymmetry 不对称, 不
平衡 「称的, 不平衡的
- 19 アシメトリカル asymmetrical 非对
- 20 アシメトリック asymmetric 不对称
的, 不平衡的
- 21 アジャスタ adjuster 调整器, 调节
器, 调整设备 「的
- 22 アジャスタブル adjustable 可调节
- 23 アジャスタブル・コンデンサ adjus-
table capacitor 可调电容器
- 24 アジャスタブル・マスク adjustable
mask 可调屏罩
- 25 アジャスティッド adjusted 调整的,
匹配的, 校准的 「节, 校准
- 26 アジャスティング adjusting 调整, 调
- 27 アジャスティング・ウェッジ adjus-
ting wedge 调整楔
- 28 アジャスティング・ブロック adjust-
ing block 调整块
- 29 アジャスティング・ボルト adjust-
ing bolt 调整螺栓
- 30 アジャステーブル→アジャスタブル
- 31 アジャスト adjust 对准, 校准, 调整,
调节 「匹配, 校准
- 32 アジャストメント adjustment 调整,
- 33 アジャスト・ロッド adjust rod 调
整杆 「的, 不同期的
- 34 アシンクロナス asynchronous 异步
- 35 アシンクロナス・コンピュータ asyn-
chronous computer 异步计算机
- 36 アシンクロナス・モータ asynchro-
nous motor 异步电动机
- 37 アシンメトリ→アシメトリ
- 38 アシンメトリカル→アシメトリカル
- 39 アス→アッシュ
- 40 アース earth ①地 ②接地 ③地线
- 41 アース・アンテナ earth antenna 地
下天线
- 42 アース・インダクタ earth inductor
地磁感应器 「码
- 43 アスキ ASCII 美国信息交换标准代
- 44 アース・キャパシティ earth capa-
city 地电容, 对地电容
- 45 アスキュード askewed 斜的「夹子
- 46 アース・クランプ earth clamp 接地
- 47 アース・グリッド earth grid 接地
栅极 「线
- 48 アース・コード earth cord 接地导
- 49 アース・コネクション earth connec-
tion ①接地 ②接地线
- 50 アース・スクリーン earth screen 接
地屏蔽, 地网 「螺栓
- 51 アース・スタッド earth stud 接地
- 52 アスタチック astatic ①不稳定的
②无定向的
- 53 アスタチック・コイル astatic coil
无方向性线圈, 无定向线圈

- 1 アスタチック・ニードル astatic needle 无定向磁针
- 2 アスタチック・レギュレータ astatic regulator 无静差调整器
- 3 アスタチン astatine 砷(At)
- 4 アース・タップ earth tap 接地抽头
- 5 アスタリスク→アステリスク
- 6 アスチグマタイザ astigmatizer 象散器, 夜间测距仪
- 7 アスチグマチズム astigmatism ①象散性 ②象散现象 ③散光, 乱视
- 8 アスチグマチック・レンズ astigmatic lens 象散透镜, 散光镜
- 9 アステーブル astable 非稳态的, 不稳定的
- 10 アステーブル・マルチ (バイブレータ) astable multivibrator 不稳态多谐振振荡器
- 11 アステリスク asterisk 星标, 星符
- 12 アステリズム asterism ①星点, 星状图形 ②三星标(*, *, *)
- 13 アステロイド asteroid ①星状的 ②星形曲线
- 14 アースド earthed 接地的, 通地的
- 15 アストラル astral ①星的, 星状的 ②星界的, 星际的 ③观察天窗
- 16 アストラル・ランプ astral lamp 无影灯 「子学
- 17 アストリオニクス astronics 天文电
- 18 アストロゲーション astrogation 宇宙航行, 天体航行, 航天
- 19 アストロノミー astronomy 天文学
- 20 アストロノミカル astronomical ①天文学的, 天体的 ②极大的
- 21 アストロラビウム astrolabium 星盘
あんぶ
- 22 アストン 暗部 Aston dark space 阿斯顿暗区, 原始阴极暗区
- 23 アース・バス earth bus 接地母线
- 24 アスピレーション aspiration ①送气音 ②吸出, 吸气
- 25 アスピレータ aspirator ①吸气器②抽吸器 「引, 吸气
- 26 アスピレーティング aspirating 吸
- 27 アース・フリー earth-free 不接地的
- 28 アスペクト aspect ①平面形状 ②缩图 ③方向, 方位 ④[信号]方式 ⑤外表 ⑥见解, 观点
- 29 アスペクト・アングル aspect angle 视界, 视线角 「号卡片
- 30 アスペクト・カード aspect card 标
- 31 アスペクト・レシオ aspect ratio ①纵横比, 展弦比 ②帧的纵横尺寸比, 帧的宽高比
- 32 アース・ポテンシャル earth potential 地电位, 地电势
- 33 アース・ライン earth line 地下电缆线路 「片
- 34 アース・ラグ earth lug 接地[接线]
- 35 アース・リターン earth return ①地回路 ②接地回线
- 36 アース・ループ earth loop 通地环, 接地线路 「定, 评价
- 37 アセスメント assessment 估计, 评
- 38 アセチレン acetylene 乙炔
- 39 アセトン acetone 丙酮
- 40 アーセナイド arsenide 砷化物
- 41 アーセニック arsenic 砷(As)
- 42 アセンディング ascending ①上升的, 向上的 ②增长的
- 43 アセンディング・オーダー ascending order 升序
- 44 アセンブラ assembler ①汇编程序 ②装配器 ③收集器 ④装配工
- 45 アセンブラ・オプション assembler option 汇编选择
- 46 アセンブラ・ジェネレータ assembler generator 汇编生成程序
- 47 アセンブラ・トランスレータ assembler translator 汇编翻译程序
- 48 アセンブラ・レベル assembler level 汇编程序级
- 49 アセンブリ assembly ①部件, 组件