

外科发挥 外科枢要  
疡瘍机要 正体类要  
口齿类要

明·薛己著

薛氏医案选 上册

薛氏医案选 上册

外科发挥

外科枢要 痘瘍机要  
正体类要 口齿类要

明·薛 已 著

人 民 卫 生 出 版 社

薛氏医案选  
外科发挥 外科枢要 痘疡机要  
正体类要 口齿类要

明薛己著

人民卫生出版社出版

(北京市崇文区天坛西里10号)

人民卫生出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

787×1092毫米32开本 13印张 4插页 294千字

1983年4月第1版 1983年4月第1版第1次印刷

印数：00,001—14,100

统一书号：14048·4328 定价：1.75元

〔科技新书目42—85〕

## 出版者的话

中国医药学是一个伟大的宝库。为了继承发扬这份文化遗产，过去我社影印、排印出版了一批历代中医典籍。由于当时发行数量较少，以后又很少重印，许多书在社会上早已很难看到了。

随着我国卫生事业的发展，临床、教学、科研人员要求阅读历代医学原著的呼声越来越高。为了满足国内外广大读者的需要，遵照卫生部关于有计划地整理出版中医药古代书籍的指示精神，我社特选择历代有代表性的中医名著，进行校勘、句读，出版发行。

应该指出，历代中医古书中，有些现代科学尚不能解释的问题，或因受历史条件的限制夹杂了一些不当的内容，希望读者以辩证唯物主义的观点，正确对待，认真研究它的理论和经验，用科学方法进行整理和提高，发掘宝藏，吸取精华，推动中医这门科学的进一步发展。

人民卫生出版社

## 内 容 简 介

本书撰者薛已，为明代医家，字新甫，号立斋，江苏吴县人。世医出身，通内、外、妇、儿、五官等科，尤精于疡科。撰著和校注医书很多，收入《薛氏医案》中，于明万历年间刊行，历代以来，流传较广。

《薛氏医案》一书除收辑薛氏撰著者外，还有薛氏校注前人医书十一种，薛氏之父薛铠氏撰校医书三种。兹为便于临床参考，我们选出薛氏撰著八种：《外科发挥》、《外科枢要》、《疠疡机要》、《正体类要》、《口齿类要》（合订一册）、《内科摘要》、《女科撮要》、《保婴撮要》（合订一册），分上、下两册，冠以《薛氏医案选》出版。

《外科发挥》八卷。书中列外科主要病证肿疡、发背、疔疮、瘰疬、癰疹、痔漏等三十一种，每病证先纲领性地记述脉、证、治则，文字简要，条理分明。然后列举临证治验，论述本病证各种治法。后附方剂。宜于临证参考。

《外科枢要》四卷。前三卷为医论，共六十篇。卷一，详论疮疡的各种脉证、治法、用药、用针等；卷二、卷三，主要介绍三十九种外科常见病的病因、证治，每篇之后都附有验案。卷四为疮疡各症方剂及加减用药。全书内容翔实，选方实用。

《疠疡机要》三卷，为麻风病专书。上卷首论疠疡的病因、病机、病位及治疗原则；其次论述疠疡的本症治法、兼症治法、变症治法及类症；最后载本症治验、类症治验。中卷为续治诸症，载男、妇、幼各种疠疡证治。下卷为各症方药一

百零九方。全书论述病候条目清晰，治案颇多，且有识见。

《正体类要》二卷。骨伤科古称正体。本书为骨伤科专书。书中记述正骨基本手法十九条和扑伤、坠跌、金伤及汤火伤医案六十五则，收伤科方剂七十一首。其治则除外治方药外，注重内治，强调以补气血、补肝肾为主，行气活血为次。全书论述精要，切于实用。清代《医宗金鉴·正骨心法要旨》一书，即以本书为蓝本编纂而成。

《口齿类要》不分卷。本书主要论述口腔科疾患八种，其他疾患如诸虫入耳等四种，并附方六十九首。每种疾患附有多则医案。惟治诸鲠列咒法一则，无实用价值。全书内容精要，选方用药切于实用。

本书是以《薛氏医案》通行本为底本，据渔古山房刊本、聚锦堂刊本进行互校、标点的。

## 上册总目

- |      |        |
|------|--------|
| 外科发挥 | (总 1 ) |
| 外科枢要 | (总143) |
| 痨癆机要 | (总269) |
| 正体类要 | (总331) |
| 口齿类要 | (总377) |

R249.5

丁

# 外 科 发 挥

吴郡 薛 己 著

新都 吴玄有 校



## 立斋外科发挥叙

医家内外科实相表里，惟小儿为难治，故谓之“哑科”。虽疮疡为有形之症，然亦必先审乎脉。脉也者，气血之运也。天以阴阳之运成四时，人以气血之运成一身，以气血之运定于所赋，移于所感，是故人有老少强弱之等，而脉亦有盛衰虚实之异。故疗病治疮疡者，皆当先辨其有余、不足，而为主客、缓急之施则善矣。其见于东垣、丹溪、河间、仲景之论，可考而知也。吾切叹夫世之庸医，未尝读书明理，以疮疡试方药，而遂误人者，不少也。尝见南京判院薛君《外科心法》，精当切要，可传，而许其有扶困起废之仁。一日，持是编以告余先君，子欲以随治验方萃以成编，庶克济人，且以自验其力。余承先意，乃今分症异，欲而录其既验者，尤致详于有余不足之辨，而为虚实主客之宜。欲锓诸梓以传，庶有便于穷乡下邑之无名医者，不独自验而已也。少宰蒲汀李公尝见之，标曰：《立斋外科发挥》，予盍叙之。余惟君子不忘乎亲，不私其有。夫不忘其亲之谓孝，不私其有之谓仁，孝则仁，仁则公，公则溥。君之是编，其真君子之用心哉！吾儒以推己及物求仁，而欲措天下于仁寿之域。是编之行，于人必大有济，故为之叙，以推广而传之。

嘉靖戊子秋孟月朔，南京刑部员外郎前进士郡人张淮叙。

# 目 录

<b>卷一</b> .....	7	
肿疡	谓疮疡未出脓者 .....	7
溃疡	谓疮疡已出脓者 .....	12
溃疡作痛	.....	16
<b>卷二</b> .....	19	
溃疡发热附恶寒	.....	19
发背	.....	24
脑疽	.....	33
<b>卷三</b> .....	37	
痈疽	.....	37
时毒	谓毒发于面鼻耳项 .....	39
疔疮	.....	43
臂痈	附腿痈并腿痛脚气 .....	44
<b>卷四</b> .....	58	
脱疽	谓疔生于足趾，或足溃而自脱，故名脱疽。亦有发于手指者， 名曰蛀节疔，重者腐去本节，轻者筋挛 .....	58
肺痈肺痿	.....	59
肠痈	.....	66
<b>卷五</b> .....	70	
瘰疬	.....	70
流注	.....	84
疮疡作渴	.....	90
作呕	.....	94

4 (总 4)

<b>卷六</b>	98
咽喉	98
癰疹附小儿丹毒	103
天泡疮旧名	105
杨梅疮近时称。从咽喉患起者，仍见咽喉门	106
<b>卷七</b>	109
便痈	109
悬痈	112
下疳	114
囊痈	116
痔漏附便血脱肛	118
<b>卷八</b>	126
便秘门	126
乳痈附乳岩，并男子乳痈	127
妇人血风疮附阴疮、阴肿、阴挺	132
疮疥	133
杖疮附墮马并破伤风及火蛇虫伤	135
伤损脉法	137



# 卷 一

## 肿 痘 谓疮疡未出脓者

肿高焮痛脉浮者，邪在表也，宜托之；肿硬痛深脉沉者，邪在内也，宜下之；外无焮肿，内则便利调和者，邪在经络也，当调荣卫；焮痛烦躁，或咽干作渴者，宜降火；焮痛发热，或拘急，或头痛者，邪在表也，宜散之；大痛，或不痛者，邪气实也，隔蒜灸之，更用解毒；烦躁饮冷，焮痛脉数者，邪在上也，宜清之；恶寒而不溃者，气实兼寒邪也，宜宣而补之；焮痛发热，汗多大渴，便秘谵语者，结阳证也，宜下之；不作脓，或熟而不溃者，虚也，宜补之。

一男子胸患病，肿高焮痛，脉浮而紧，以内托复煎散二剂，表证悉减；以托里消毒散，四剂而消。

一男子腹患病，肿硬愈闷，烦热便秘，脉数而实。以黄连内疏汤，一剂少愈；以黄连解毒汤，二剂顿退；更以金银花散四剂，出水而消。

一男子患腿痛而不焮肿，内亦便利调和，用托里荣卫汤数剂而消。

一妇人项患毒，焮痛发寒热。以荆防败毒散，二剂少愈；以小柴胡汤，加连翘、牛蒡子、桔梗，四剂而消。

一男子肩患毒，焮痛饮冷，烦躁便秘，脉数而实。以清凉饮二剂少愈；以金银花散四剂悉退；又以十宣散，去桂加天花粉、金银花，数剂，疮头溃而痊。

一妇人臂患肿，恶寒不作脓。以十宣散六剂而溃；以托里散数剂而瘳。

一男子患痈，肿硬疼痛，发热烦躁，饮冷，脉沉实，大便秘，乃邪在脏也。用内疏黄连汤疏通之，以绝其源。先投一剂，便行一次，势退一二，再进一剂，诸证悉退；乃用黄连消毒散，四剂而消。

一男子内股患毒，肿硬痛甚，不作脓。隔蒜灸五十余壮，势退七八；以仙方活命饮，四剂而脓成；用十宣散，六剂脓溃而愈。凡疮大痛，或不痛麻木，灸最良。

一妇人臂肿，未成脓，饮食少思，遇劳作痛发热。以补中益气汤二剂，痛少止；以补气血健脾胃药而消。

一男子素弱，胸患病，饮食少而倦。以六君子汤加芎、归、黄芪，脓成，针之；更以托里药而愈。

一妇人胁患病，未成脓，恶寒脉紧。以十宣散加柴胡二剂，表证悉退；更以托里散数剂，脓溃而愈。

一妇人臂患毒肿硬，咽喉壅塞，四肢逆冷，发寒热。以五香连翘汤二剂，顿愈；以疮科流气饮四剂而消。

一男子臂患病，脉弦紧有力。以白芷升麻汤二剂顿退，又二剂而消。

一妇人肩下患毒，脉弦紧。以白芷升麻汤二剂，表证已退；更以托里药溃之而愈。

一男子臂患病，不作脓。灸以豆豉饼，及饮托里药三十余剂而溃，又月余而瘳。

一男子脓熟不溃，予欲针之，补以托里。彼不信，乃服攻毒药，及致恶心少食，始悟而用针。更以六君子汤，加藿香、当归四剂，稍可；再以加味十全大补汤，数剂而敛。凡疮脓熟，不行针刺，脓毒侵蚀，轻者难疗，重者不治。老弱之

人，或偏僻之处，及紧要之所，若一有脓，宜急针之，更以托里，庶无变证。

一男子患毒作痛。服寒凉药，痛虽止而食愈少，疮亦不溃。以六君子汤而食进，再以托里药溃之而愈。大抵疮疽之证，寒热虚实，皆能为痛。热毒之痛者，以寒凉之剂折之。寒邪之痛者，以温热之剂散之。因风而痛者，除其风。因湿而痛者，导其湿。燥而痛者润之。塞而痛者通之。虚而痛者补之。实而痛者泻之。脓郁而闭者开之。恶肉侵蚀者去之。阴阳不和者调之。经络秘涩者利之。慎勿概用寒凉之药。况血脉喜温而恶寒，若冷气入里，血即凝滞，反为难瘥之证矣。

一男子素弱，肘患肿。欲内消，服凉药，反致作泻少食。以二神丸及香砂六君子汤加肉豆蔻而泻止，食进；又以托里药，而肿亦消。丹溪云：痈疽因积毒在脏腑，当先助胃壮气，使根本坚固。次以行经活血药佐之，参以经络时令，使毒气外发，施治之早，可以内消。此内托之意也。又云：肿疡内外皆壅，宜以托里表散为主。如欲用大黄，宁无孟浪之非？溃疡内外皆虚，宜以补接为主。如欲用香散，未免虚虚之失。大抵痈肿之证，不可专泥于火为患。经云：营气不从，逆于肉理，乃生痈肿。又云：形伤痛，气伤肿，六淫七情，皆能致之。况禀有虚实，及老弱不同，岂可概用寒凉之药？设若毒始聚，脓未作，势不盛，庶可消。尤当推其病因，别其虚实，若概用寒凉药，必致误事。如脓将成，邪盛气实，用消毒之剂，先杀其毒，虽作脓不为大苦，溃亦不甚。若就用托里，必益其势。如脓将成不成及不溃，方用托里。脓成势盛者针之，脓一出，诸证悉退矣。

#### 附方

**内托复煎散** 治疮疡肿焮在外，其脉多浮。邪气胜，必

侵内，宜用此药托之。

地骨皮 黄芩炒 茯苓 白芍药炒 人参 黄芪盐水拌炒  
白术炒 桂皮 甘草炙 防己酒拌 当归酒拌，各一錢 防风二錢

㕮咀，先以苍术一升，水五升，煎。去术，入药，再煎至二升，终日饮之。苍术粗外，再煎服。

**托里消毒散** 治疮疽已攻发不消者，宜服此药，未成即消，已成即溃，腐肉易去，新肉易生。如有疮口，宜贴膏药。敛即不用，切不可用生肌之药。

人参 黄芪盐水拌炒 当归酒拌 川芎 苟药炒 白术炒  
茯苓各一錢 白芷 金银花各七分 甘草五分 作一剂，用水二钟，煎至八分，疮在上下，食前后服之。

**内疏黄连汤**一名黄连内疏湯 治疮疡肿硬，发热作呕，大便秘涩，烦躁饮冷，呕呃心烦，脉沉实。此邪在脏也。急服以内除之，使邪不得犯经络。

黄连 山栀 当归酒拌 苟药 木香 槟榔 黄芩 薄荷 桔梗 甘草各一錢 连翘 大黄炒，各二錢 作一剂，水二钟，煎八分，食前服。

**黄连解毒汤**方见疮瘍作呕门

**荆防败毒散**方见疔疮门

**隔蒜灸法**

**仙方活命饮**

**清凉饮**

**十宣散**四方见发背门

**香砂六君子汤**方见作呕门

**破棺丹**方见发背门

**托里散** 治疮疡饮食少思，或不腐，不收敛。

人参 黄芪盐水拌炒 当归酒拌 川芎 白术炒 茯苓 苟