

增廣和劑局方藥性總論

珍本醫籍丛刊



增广和剂局方药性总论

元·不著撰人

郝近大 点校

中医古籍出版社

特约编辑：王树芬

责任编辑：徐岩春

2613/18

珍本医籍丛刊

增广和剂局方药性总论

元·不著撰人

郝近大 点校

中医古籍出版社出版

(北京东直门内北新仓18号)

北京大兴包头营印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

787×1092毫米 32开本 4.625印张 8.千字

1988年10月第1版 1988年10月第1次印刷

印数：0001~6200

ISBN 7-80013-166-1/R·166

定价：1.70元

出版说明

中医古籍出版社本着发掘整理祖国医学遗产、抢救行将失传的孤、善本医籍，为广大医务工作者及科研、教学人员提供参考资料的宗旨，从1983年起，影印出版了系列医书——《中医珍本丛书》，包括了中医基础理论及临床诊疗等各个方面的论著。由于上述丛书在选择底本上，力求有较大学术价值和文献版本价值，使许多珍贵医书得以面世，因而受到广大读者的欢迎。今后，我们将继续编好这一丛书。

但是，在连楹充栋的中医古籍中，也有一部分珍本虽有很高学术价值，或因年代久远，纸敝墨渝；或因屡经翻刻，错讹百出；或因文理深奥，难以卒读；或因版本装式，古今异轨，因而不适于影印。为此，我社将陆续编辑《珍本医籍丛刊》，对这些古籍适当做一些标点校注工作后，排印出版，以发皇古义，嘉惠来学，为振兴中医，造福人类，提供更好的读物。

中医古籍出版社

序

《增广和剂局方图经本草药性总论》原附刻于某些版本的《太平惠民和剂局方》之后，有的称为《增广和剂局方用药总论》，有的称为《图经本草》、《图经》，有的称为《图经本草药性论》、《图经本草药性总论》、《本草药性总论》，连名称都不统一，更没有单行本。据《宋以前医籍考》，最早附刻此书的《局方》为建安丙午（大德十年，1306）高氏日新堂、卢陵古林书店、清江书堂等元刻本。作者不详，或署许洪，恐非，约系元初人。

由于仅附刻于部分《局方》版本之后，又非出自名手，《四库全书总目提要》以为：《局方》“附《用药总论指南》三卷，皆从《图经本草》抄撮增入，亦不识何时所加”；《宋以前医籍考》认为“实系节录《证类本草》而成编者”，都没有重视，因而至今没有人对它做过严肃认真的研究工作。

杨守敬《日本访书志补》称“许洪虽无可考，据其官衔，亦必南宋人，其所论列，皆有断制，非深明医术者不能。《提要》称其从《图经本草》抄录增入，亦浅之乎视洪矣。”其实，许洪《指南总论》不同于《药性总论》，《药性总论》才是本草体例，才有可能抄录本草，此说似将两者混淆。明如杨守敬尚且如此，一般人对此书的了解就可想而知了。

从时间算，此书祖本即令是《证类本草》，也不大可能是《重修政和经史证类备用本草》，两者不同系统，《证类本草》传世版本虽多，基本是一个系统，可资参校者不多。本书提供另一个系统的内容，为校对、研究《证类本草》及

其以前的《嘉祐补注》、《图经本草》提供有价值的参考文献。

元代本草著作传世不多，本书虽是宋本草节摘，但其节摘指导思想无疑仍是元人学术思想的反映，应是研究元人中药学术的参考资料。

在本草系列中，方书之后所附具针对性的专用本草，或有专称，或无专称，都有其特色自成类别。这一类本草，如果本书不是嚆矢，也应是最早著作之一。但，其后各家专用本草很少直接摘抄前人本草，更鲜附图谱，本书还具有自己的特点。

对于这部本草，我了解不多。郝近大同志做了许多工作，认真校对，又克服许多困难，终于使之同读者见面，使我们在六、七个世纪之后，对它有一个较完整的认识；使我们研究古代本草又多了一份宝贵的文献资料，有功于继承发扬祖国医药学遗产，可钦可贺，相信读者会有同感。谨叙。

高晓山

1987年7月7日

点校说明

《太平惠民和剂局方》是一部流传甚广，在国内外均有较大影响的医药典籍。其传本实际有三部分内容，即《局方》正文、后附《用药指南总论》和《图经本草药性总论》。多年来，前二部分内容一向受人推崇，后者则鲜为人知。有幸我所资料室存有《局方》三部分内容的全本影印件，并在高晓山老师的推荐与热情鼓励支持下，笔者花了半年时间，完成了这部近十万字的《图经本草药性总论》的点校工作。现将有关本书的若干问题作简要说明如下。

一、本书的名称

由于本书是作为《局方》的附录，而一直未见有单行本。故在历代的传刻过程中，其名称极不统一，致使有人将本书与《用药指南总论》误为一书。从最早收录本书的《局方》刊本——元代高氏日新堂刻本看，题为《增广和剂局方图经本草药性总论》；而至清乾隆年间张海鹏校刻的学津讨源本则题为《增广和剂局方用药总论》；《四库总目提要》称为《用药总论指南》；清末杨守敬在《日本访书志补》中称为《局方指南总论》；日本享保十七年东都书林西村又右卫门刻本称为《增广太平和剂图经本草药性总论》；日本《图书寮汉籍善本书目》称为《图经本草》；日本《皇室和汉图书目录》称为《本草药性总论》等等。就其收录的内容和刊刻体例来看，均为《增广和剂局方图经本草药性总论》的复刻本。此点校本的名称，因未收录原书的药物图谱

部分，故称《增广和剂局方药性总论》。

二、本书的作者及成书年代

在元刻本中，《局方》正文题为“宋陈师文等撰”，《用药指南总论》题为“宋许洪撰”，而《图经本草药性总论》则未著撰人。但在目前的一些目录学著作中，对本书或冠之以“陈师文撰”，或托名为许洪。事实上，本书均不可能为此二人所撰。

《局方》一书虽在宋代经过多次修订、增补，但在宋刻本中均未收录本书。如《宋史·艺文志》：“陈师文校正太平惠民和剂局方五卷”；宋《通志·艺文略》：“和剂局方五卷”；《郡斋读书志》：“和剂局方十卷”。均未著录本书。显然，本书并非是在陈师文、许洪的年代所成。

根据元刻本《局方》总目录在“图经本草”下附有“新增”二字，可以认为本书约成于元代初年。至于本书的作者，尚有待进一步考证。但从书中所摘录的内容及编排体例看，本书的编纂决非一般的刻书商所为，当是出自于医理、文理造诣颇深，且具相当临床经验的医家之手。

三、本书的内容

本书的内容，一般均认为是《证类本草》等著作的节摘本。如《四库全书总目提要》：“《局方》‘附《用药总论指南》三卷，皆从《图经本草》抄撮增入，亦不识何时所加”；《宋以前医籍考》云：“实系节录《证类本草》而成编者”；《中医大辞典·医史文献分册》亦持同样看法。

从所收录的药味数量来看，《证类本草》1700余种，《图经本草》780种左右，而本书仅为450余种。若仅就药味

数量而言，似属《证类本草》的节摘本。从每味药物下收录的内容看，主要摘录的本草是：《神农本草经》、《名医别录》、《药性论》、《日华子本草》、《图经本草》、《本草经集注》、《新修本草》、《开宝本草》、《嘉祐本草》等。其中对《神农本草经》和《名医别录》的内容基本是原文照录，体现了当时尊崇经典的思想。经笔者逐条核对，本书所录的这两部分内容，在文字上与传世的《证类本草》（包括《经史证类大观本草》简称《大观》与《重修政和经史证类备用本草》简称《重修政和》，下同。）所引《本经》和《别录》原文均有一定差异，其中有的显非误刻所致。如：

丹砂条，《本经》文在《大观》、《重修政和》及诸家辑本均作“杀精魅邪恶鬼”，而本书则作“杀精魅却恶鬼”。诸家作“邪”颇觉行文不通，作“却”似更近乎原意。

巴戟天条，《本经》文在《大观》、《重修政和》均作“增志益气”，而本书作“增气益志”。

龙胆草条，《本经》文在《大观》、《重修政和》均作“续绝伤”，本书作“续断伤”。

黄连条，《别录》文在《大观》、《重修政和》均作“止消渴”，本书作“止烦渴”。

此外，本书作为《局方》的附录，其对药味的取舍是有极强的针对性的，据笔者初步核查，本书中绝大多数药味均在《局方》中至少出现一次，重复出现者高达90%以上。这些药物至今仍为中医临床所习用。再就每一药味下摘编的内容而言，本书较之《证类本草》等综合本草亦具有明显的选择性。即主要摘编每味药物的性味，君、臣、佐、使，功效主治，七情，宜忌，用法等药物理论与实践经验。而对药物的

形态、品种、炮制加工等方面的内容一般均未收录。

据上所述，笔者认为本书并非简单摘录传世的《证类本草》，而是以适合临证需要为目的，针对《局方》中所使用的药物，撷取前人本草之精华编纂而成的。

由于本书对《本经》和《别录》相应药物的内容基本全部收入，这就为我们当前辑校这二部早期本草提供了非常宝贵的参考文献。

若以所摘内容之多寡而计，本书中除《本经》、《别录》最多外，当属《药性论》和《日华子本草》为众。对这二部本草中的药性理论内容全部照录，而对功能主治则作有选择的节录。经核对，本书个别条文中所录内容与《证类本草》所载亦有较大差异。如：

石燕条，《大观》、《重修政和》均记有：“日华子云，凉，无毒。出南土穴中，凝强似石者佳”。而本书记为：“日华子云，平。助水藏，益精气，除五藏癥结，心腹积聚痛”。

此一条亦可作为本书并非摘自传世的《证类本草》系统的有力佐证。

又，本书是作为《局方》这样一部方书的附录，故对前代诸家本草所列之附方一般未作收录。

在原书中绘有药物图谱400余幅，据初步核对亦非《证类本草》的临摹本。从构图上看，有些药图与《证类本草》所绘亦显示出明显不同。但线条较为粗糙。因图谱制版费用较高，故本点校本未收录药物图谱部分。

四、本书的体例

从本书的编纂体例上看，亦与前代本草有所不同。首先对于《本经》与《别录》的内容不分黑字、白字，全部以黑

字续刻。句首、句末均未标明《本经》或《别录》。但对这二部本草在文句上的交叉、衔接格式，则基本与传世的《证类本草》相同。

书中所引其他本草或方书，在文句前均以白色小字标明该书的书名（代称），或作者名。所使用的著作代称与《证类本草》亦同。

本书在编纂体例上的一大特色，是将诸家本草中有关药性理论的内容进行归纳，单独编排成条，分别以白色小字注明：“恶、畏、忌、反、得、解、出（生）”诸项，十分醒目，便于读者查找。无疑，这种编排体例会对后世本草产生一定影响。如《本草品汇精要》将所收内容分为“名、苗、地、时、收、用、质、色、味、性、气、臭、主、禁、忌、解……”等二十四项，就与本书的体例有着极相似之处。

从全书来讲，在体例方面也存在一些不统一的地方。如有些项目未标白色小字；大多数条文中，“生”是指产地，而在个别条文中则是指“生品”。本点校本中均保持原貌。

另，在一些目录学著作中均题本书为三卷，清·张海鹏校刻本亦分上、中、下三卷，但现存的元刻本未分卷。故此次点校依从早期原本，作一卷。

五、本书中的简化字

在点校过程中，发现了一个非常有趣的现象，即在全书中使用了大量与现今通行的简化字完全相同的字体。在《大观》及《重修政和》中则均为繁体字。现将这些字体列举如下：

挛（攣） 燕（鷺） 蛰（蟄） 坚（堅） 肾（腎）
体（體） 虫（蟲） 实（實） 与（與） 尽（盡）

无（無） 杀（殺） 蚁（蟻）

六、本书的现存版本

本书未能广泛流传的原因之一，就是传世版本不多。据笔者调查，《局方》目前在国内存有14个版本（不包括解放后排印本），其中附有本书的仅有4种，并均作善本管理，一般不易查阅。据《函宋楼藏书志》载：“此书（指《局方》）元有两刊，一为建安宗文书堂郑天泽刊，一为高氏日新堂刻本”。现存的郑刻本附有《用药指南总论》，遗缺本书。高本则为《局方》三部分内容的全本。另北京大学图书馆亦藏有包括本书的《局方》全本。经该馆专家鉴定为元刻本，具体为谁人所刻未能查明，但从版式、刻工来看与高本明显不同。该本半页20行，而高本半页18行。在内容上则无明显出入。第三种版本是日本享保十七年（1732）东都书林西村又右卫门刻本，此本是以明末袁元熙刻本为祖本。第四种为清乾隆年间张海鹏校刊的学津讨源本。这后两种刻本的年代均较晚，从内容上看，刊刻者当时均未能找到最佳的早期刊本。尤其是张本在所收内容上较之高本遗漏甚多。

七、点校原则

根据上述对本书现存版本的考察及笔者占有资料的条件，此点校本是以元刻高氏日新堂刻本作为校勘底本，以目前流行的柯逢时影刻的《大观本草》及人民卫生出版社1957年版影印本《重修政和本草》作主校本，并以张海鹏的学津讨源本作旁校本。在一些条文中还与《新修本草》残卷、《千金要方》、《千金翼方》、《太平御览·药部》等现存的早期文献互校。在点校初稿完成之后，又与北大图书馆所

藏的元刻本作抽样互校。

在点校过程中，除明显的错讹、漏刻、误刻、衍生、颠倒外，一般均遵依底本。与主校本、旁校本不同之处均加校注说明。对底本中体例不统一之处，一般均维持原貌，未作统一处理。对原书条文中的白色小字均以黑体字标明，药味名称的白色小字则另作校注说明。对底本中的异体字或笔划残缺的均直接改正，不再加注。

在本书的点校过程中，得到中国中医研究院医史文献研究所伊广谦同志的大力指导与帮助。中药研究所章国镇研究员对本书初稿提出过宝贵的修改意见，高晓山研究员并为本书作序，所科研办公室提供资助才使本书得以问世。谨于此致以诚挚的感谢。

郝近大

中国中医研究院
中药研究所本草文献研究室

1987年7月

增广和剂局方药性总论目录

玉石部上品

丹砂	1
玉泉	1
玉屑	1
云母	2
石钟乳	2
朴消	2
芒硝	3
消石	3
玄明粉	3
马牙消	4
生消	4
矾石	4
滑石	4
空青	4
曾青	5
石胆	5
绿青	5
赤石脂	6
白石脂	6
青石脂	6
黑石脂	6
黄石脂	6
白石英	7
紫石英	7

禹余粮	7
太一余粮	8
无名异	8
绿矾	8
柳絮矾	9
娑娑石	9

玉石部中品

雄黄	9
石硫黄	9
雌黄	10
食盐	10
水银	10
石膏	11
金屑	11
银屑	11
生银	11
灵砂	12
水银粉	12
磁石	12
玄石	13
凝水石	13
阳起石	13
蜜陀僧	13
生铁	14
铁粉	14

铁落	14
钢铁	14
铁精	14
铁锤	15
柔铁	15
石蟹	15
长石	15
理石	15
太阴玄精石	15
珊瑚	16
马脑	16
马衔	16

玉石部下品

伏龙肝	16
砒霜	16
百草霜	17
礞砂	17
铅丹	17
铅	18
粉锡	18
铅霜	18
铜青	18
石灰	18
礞石	19
代赭石	19
石燕	19
戎盐	19
白垩	20
青琅玕	20

自然铜	20
金牙	20
金星石	21
银星石	21
花蕊石	21
礞石	21
古文钱	21
蛇黄	21
蓬砂	22

草部上品之上

黄精	22
菖蒲	22
菊花	23
人参	23
天门冬	23
千里及	23
甘草	24
干地黄	24
生地黄	24
白术	25
菟丝子	25
牛膝	25
菟蔚子	26
菱莢	26
防葵	26
羌活	27
柴胡	27
薏苡仁	27
麦门冬	28

升麻	28
车前子	28
泽泻	29
木香	29
薯蓣	29
远志	30
小草	30
细辛	30
石斛	30
巴戟天	31
赤箭	31
菴藟子	31
卷柏	32
龙胆草	32

草部上品之下

黄连	32
蓝实	33
芍药	33
络石	33
蒺藜子	34
黄芪	34
肉苁蓉	35
漏芦	35
茜根	35
防风	36
蒲黄	36
续断	36
丹参	37
五味子	37

旋花	37
蛇床子	37
地肤子	38
沙参	38
茵陈蒿	38
天名精	39
决明子	39
灯笼草	39
王不留行	39

草部中品之上

干姜	40
生姜	40
葛根	40
葛粉	41
苦参	41
栝楼根	41
当归	42
芍药	42
麻黄	43
通草	43
瞿麦	43
秦艽	44
百合	44
知母	44
贝母	44
玄参	44
白芷	44
淫羊藿	45
狗脊	45

黄芩	45
石龙芮	46
紫草	46
紫菀	46
前胡	47
白鲜皮	47
藁本	47
石韦	47
草薢	48
白薇	48
大青	48
白茅根	48

草部中品之下

艾叶	49
地榆	49
水萍	50
大小蓟根	50
海藻	50
天麻	50
泽兰	51
阿魏	51
高良姜	51
怀香子	51
防己	52
京三棱	52
姜黄	52
郁金	52
款冬花	53
红蓝花	53

牡丹	53
萆拔	54
青黛	54
芦荟	54
肉豆蔻	54
补骨脂	55
零陵香	55
艾纳香	55
延胡索	55
缩砂蜜	55
胡黄连	56
白药	56
蓬莪术	56
莎草根	57
苧萝	57
白前	57
甘松	57
使君子	58
白豆蔻	58
芥苳	58
剪草	58
茅香花	58
鳢肠	58

草部下品之上

附子	59
乌头	59
天雄	60
侧子	60
乌喙	60