

石学敏针灸临证集验

天津中医学院第一附属医院针灸科

天津科学技术出版社

责任编辑：于伯海

石学敏针灸临证集验

天津中医学院第一附属医院针灸科

*

天津科学技术出版社出版

天津市赤峰道190号

天津武清永兴印刷厂印刷

新华书店天津发行所发行

*

开本850×1168毫米 1/32 印张19, 字数476 000

1990年11月第1版

1990年11月第1次印刷

印数：1—2 463

ISBN 7-5308-0791-9/R·224 定价：16.40元

主 编 石学敏

编 者 按姓氏笔划为序

王崇秀	卞金玲	李 军
李 岩	张存生	张大千
武连仲	周继曾	秦文宇
韩景献		

•



石学敏教授近照

序 言

针灸学经数千年之发展而长盛不衰，且在近30年来一跃成为世界医学的重要组成部分，根本原因即在于其临床应用确具卓效。本书之作，旨在发挥针灸临床优势，以其科学性、实用性、临床的可重复性，展示于当代中国医坛和世界医林之中。

全书共分两部分。

上篇“针灸医案”，主要是记录在石学敏教授指导下我科运用针灸对122种疾病进行治疗的理、法、方、穴、术，及其治疗经过，共记370余案例。

下篇“《灵枢·经脉》篇病候与临床”，主要是我们对《灵枢·经脉》篇十二经病候从临床实际出发，揭示古代医家关于十二经脉病候的真实内涵及对这些病候应怎样进行治疗的治则、处方、操作。众所周知：《灵枢·经脉》病候是针灸治疗学的奠基理论，然数千年来对本篇经文的研究，从理论考证者居多，而验之临床者甚少。我们认为：这一古典文献的真实价值，主要在于其指导临床的确实效果。正是从这一观点出发进行研究，经数年探索而成此文。

本书在一定意义上是对天津中医学院第一附属医院针灸科17年来在石学敏教授领导下临床实践的部分纪实。1972年石学敏教授从国外归来，当时的针灸科经“文化大革命”摧残，濒临解体。在党委领导下，按照“建立基地，培养队伍，增添设备”的建科思想，经17年努力，这个科已成为国际、国内著名的针灸医疗、教学、科研基地。全科现有正、副主任医师，正、副教授16名，主治医师、讲师28名，医师53名。科内设有门诊部、住院部、急症部、家庭病床组、电生理室、中心监护室、分院住院部、

门诊部八个部门，住院床位 128 张，门诊量日千余人次，并拥有从联邦德国、日本、美国等进口的脑CT、生理多导记录仪、17导脑电图机，中心监护系列等较为先进的电生理仪器。教学方面：针灸科承担着天津中医学院针灸系历年部分治疗学讲授，历届毕业生实习，及来自全国各省市进修大夫的临床教学；国外有来自美国、苏联、联邦德国、日本、加拿大等 30 多个国家计 300 多名专家、学者、医生的临床教学；以石学敏院长为代表的多名医生去联邦德国、日本、加拿大等国讲学；自 1985 年，有 3 名博士研究生、7 名硕士研究生由石学敏教授指导。科研方面：由石学敏教授创立的“醒脑开窍针刺法治疗中风”1981 年被评为天津市科研成果二等奖；“针刺手法量学研究”1986 年被评为天津市科研成果二等奖和卫生部级科研成果二等奖。并在日本、加蓬设立了针灸诊所；在联邦德国由石学敏教授任中国传统医学研究院第一副院长。现在，全科正在团结一心为针灸事业的振兴忘我工作。

本书仅作为针灸科在石学敏教授指导下部分医疗案辑的记录，由于我们水平所限，书中误漏之处，敬请国内外同道指正。

天津中医学院第一附属医院针灸科

1989 年 7 月 1 日

目 录

上篇 针 灸 医 案

一、内科疾患	(3)
(一) 中风	(3)
一过性脑缺血发作	(3)
脑梗塞	(10)
皮层性失明	(58)
命名性失语	(59)
外展神经麻痹	(61)
闭锁综合征	(62)
大脑前动脉梗塞	(64)
脑出血	(66)
蛛网膜下腔出血	(99)
中枢性呼吸衰竭	(109)
假性延髓麻痹	(110)
(二) 面瘫	(116)
周围性面神经麻痹	(116)
(三) 解颅	(118)
脑积水	(118)
(四) 振掉	(121)
急性小脑型共济失调	(121)
(五) 瘈疝	(123)
舞蹈病	(123)
肝豆状核变性	(127)
巴金森氏病	(129)
(六) 癫狂	(132)

精神分裂症	(132)
(七) 痉证	(136)
一氧化碳中毒后遗症	(136)
(八) 癲证	(137)
一氧化碳中毒后遗症	(137)
(九) 偏瘫	(138)
一氧化碳中毒后遗症	(138)
(十) 痫证	(140)
癫痫	(140)
小儿癫痫	(153)
(十一) 头痛	(156)
血管性头痛	(156)
脑外伤后遗症	(163)
(十二) 眩晕	(171)
颈椎综合征	(171)
椎-基底动脉供血不足	(173)
(十三) 厥证	(175)
晕厥	(175)
(十四) 百合病	(178)
癔病性抽搐	(178)
癔病性发痉	(179)
癔病性郁证	(181)
癔病性失语	(182)
癔病性吞咽不利	(182)
癔病性晕厥	(183)
癔病性瘫痪	(184)
癔病性截瘫	(186)
癔病性呕吐	(187)
(十五) 嗜卧	(189)
发作性睡病	(189)
(十六) 不寐	(192)

神经衰弱	(192)
(十七) 脏躁	(198)
更年期综合征	(198)
(十八) 汗证	(200)
原发性多汗症	(200)
植物神经疾患	(201)
(十九) 痿证	(205)
外伤性截瘫	(205)
脊髓蛛网膜炎	(211)
急性脊髓炎	(212)
脊髓空洞症	(215)
脊髓前角灰质炎	(218)
进行性脊髓性肌萎缩	(222)
格林-巴利氏综合征	(224)
乙型脑炎后遗症	(229)
重症肌无力	(230)
多发性肌炎	(233)
胫前肌间隔综合征	(236)
周围神经损伤	(238)
(二十) 痹证	(243)
腕管综合征	(243)
臂丛神经痛	(244)
颈椎综合征	(247)
风湿性关节炎	(248)
增生性关节炎	(251)
类风湿性关节炎	(253)
腰椎增生性关节炎	(260)
腰椎间盘突出	(263)
坐骨神经痛	(266)
股外侧皮神经痛	(273)
臀上皮神经痛	(275)

梨状肌损伤	(277)
肩关节周围炎	(280)
(二十一) 足底痛	(282)
跖神经痛	(282)
(二十二) 舌根痛	(283)
吞咽神经痛	(283)
(二十三) 面颊痛	(284)
三叉神经痛	(284)
(二十四) 胁痛	(290)
肋间神经痛	(290)
(二十五) 落枕	(293)
斜方肌痉挛	(293)
(二十六) 咳嗽	(295)
肺炎	(295)
(二十七) 哮喘	(296)
支气管哮喘	(296)
哮喘性支气管炎	(300)
慢性支气管炎	(302)
(二十八) 胸痹	(303)
冠状动脉硬化性心脏病	(303)
附：指压膻俞改善心功能	(317)
(二十九) 心悸、水肿	(319)
风湿性心脏病	(319)
(三十) 心悸	(322)
心房纤颤	(322)
室性早搏	(326)
心动过速	(329)
(三十一) 臂厥	(331)
无脉症	(331)
(三十二) 胃脘痛	(338)

胰腺炎	(338)
胃下垂	(342)
食道裂孔疝	(350)
(三十三) 呕吐泄泻	(353)
急性胃肠炎	(353)
(三十四) 泄泻	(358)
溃疡性结肠炎	(358)
慢性结肠炎	(363)
(三十五) 痢疾	(366)
细菌性痢疾	(366)
(三十六) 腹痛	(369)
胃肠功能紊乱	(369)
(三十七) 呃逆	(372)
膈肌痉挛	(372)
(三十八) 胁痛	(376)
胆囊炎、胆石症	(376)
(三十九) 消渴病	(385)
糖尿病	(385)
(四十) 五迟	(388)
呆小病	(388)
(四十一) 阳萎	(391)
性神经衰弱	(391)
(四十二) 淋浊	(393)
慢性前列腺炎	(393)
(四十三) 癃闭	(397)
前列腺肥大	(397)
(四十四) 淋证	(402)
泌尿系感染	(402)
术后泌尿系感染	(404)
泌尿系结石	(406)

(四十五) 尿浊.....	(409)
乳糜尿	(409)
(四十六) 遗尿.....	(412)
夜尿症	(412)
二、妇科疾病	(416)
(一) 经期腹痛.....	(416)
继发性痛经	(416)
(二) 崩漏.....	(418)
功能性子宫出血.....	(418)
(三) 经闭	(420)
继发性闭经	(420)
(四) 带下	(422)
盆器炎	(422)
(五) 胎漏	(424)
先兆流产	(424)
(六) 恶阻	(425)
妊娠恶阻	(425)
(七) 不孕	(426)
输卵管阻塞	(426)
(八) 恶露不绝	(427)
产后病	(427)
(九) 阴挺	(428)
子宫脱垂	(428)
(十) 症瘕	(429)
子宫肌瘤	(429)
三、五官科疾患	(432)
(一) 耳鸣耳聋.....	(432)
神经性耳聋	(432)
(二) 眩晕	(434)
美尼尔氏综合征	(434)

(三) 鼻航	(436)
过敏性鼻炎	(436)
(四) 鼻窦	(436)
慢性鼻炎	(436)
(五) 鼻渊	(437)
慢性鼻窦炎	(437)
(六) 鼻痔	(438)
鼻息肉	(438)
(七) 鼻衄	(439)
鼻出血	(439)
(八) 乳蛾	(441)
扁桃体炎	(441)
(九) 喉痹	(442)
咽炎	(442)
(十) 急喉暗	(443)
急性喉炎	(443)
(十一) 牙痛	(444)
龋齿	(444)
(十二) 牙宣	(444)
萎缩性牙周炎	(444)
(十三) 唇风	(445)
剥脱性唇炎	(445)
(十四) 舌痛	(446)
舌炎	(446)
(十五) 针眼	(447)
睑板腺阻塞	(447)
(十六) 睑弦赤烂	(448)
睑缘炎	(448)
(十七) 上胞下垂	(449)
先天性上睑下垂	(449)

(十八) 赤脉传睛	(450)
结膜炎	(450)
(十九) 迎风流泪	(451)
泪溢症	(451)
四、外科疾患	(453)
(一) 肠痈	(453)
急性阑尾炎	(453)
(二) 疝气	(457)
急性附睾炎、睾丸炎	(457)
睾丸炎	(458)
(三) 瘰病	(460)
甲状腺肿大	(460)
(四) 血痹	(463)
红斑性肢痛症	(463)
(五) 症瘕	(465)
肠套叠	(465)
(六) 浸淫疮	(466)
湿疹	(466)
(七) 酒皴鼻	(468)
酒渣鼻	(468)
(八) 瘾疹	(470)
荨麻疹	(470)
(九) 牛皮癣	(473)
神经性皮炎	(473)
(十) 痒风	(475)
皮肤瘙痒症	(475)
(十一) 缠腰火丹	(477)
带状疱疹	(477)
(十二) 抱头火丹	(479)
带状疱疹	(479)

(十三) 疣目	(481)
寻常疣	(481)
(十四) 发际疮	(482)
毛囊炎	(482)
(十五) 天火	(483)
急性网状淋巴管炎	(483)
(十六) 肺风疮	(487)
痤疮	(487)
(十七) 白驳风	(488)
白癜风	(488)
(十八) 乳癖	(491)
乳腺增生	(491)

下篇《灵枢·经脉》篇病候与临床

一、关于“是动”“所生”的理解	(497)
(一) 历代注家对“是动”“所生”病的论述	(497)
(二) 我们对“是动”“所生”概念的理解	(499)
(三) “是动”与“所生”病之间的传变规律	(502)
(四) 对十二经病候中六“厥”证的概念探讨	(503)
二、手太阴肺经	(508)
(一) 原文	(508)
(二) 校勘	(509)
(三) 注释	(509)
(四) 语译	(509)
(五) 病候分析和治疗	(510)
三、手阳明大肠经	(517)
(一) 原文	(517)
(二) 校勘	(517)
(三) 注释	(517)

(四) 语译	(517)
(五) 病候分析与治疗	(518)
四、足阳明胃经	(523)
(一) 原文	(523)
(二) 校勘	(523)
(三) 注释	(525)
(四) 语译	(526)
(五) 病候分析与治疗	(526)
五、足太阴脾经	(535)
(一) 原文	(535)
(二) 校勘	(535)
(三) 注释	(536)
(四) 语译	(537)
(五) 病候分析与治疗	(537)
六、手少阴心经	(542)
(一) 原文	(542)
(二) 校勘	(543)
(三) 注释	(543)
(四) 语译	(543)
(五) 病候分析与治疗	(543)
七、手太阳小肠经	(546)
(一) 原文	(546)
(二) 校勘	(546)
(三) 注释	(546)
(四) 语译	(546)
(五) 病候分析与治疗	(547)
八、足太阳膀胱经	(551)
(一) 原文	(551)
(二) 校勘	(551)

(三) 注释	(551)
(四) 语译	(553)
(五) 病候分析与治疗	(553)
九、足少阴肾经	(558)
(一) 原文	(558)
(二) 校勘	(558)
(三) 注释	(558)
(四) 语译	(560)
(五) 病候分析与治疗	(560)
十、手厥阴心包经	(566)
(一) 原文	(566)
(二) 校勘	(566)
(三) 注释	(566)
(四) 语译	(567)
(五) 病候分析与治疗	(568)
十一、手少阳三焦经	(571)
(一) 原文	(571)
(二) 校勘	(571)
(三) 注释	(571)
(四) 语译	(572)
(五) 病候分析与治疗	(573)
十二、足少阳胆经	(575)
(一) 原文	(575)
(二) 校勘	(575)
(三) 注释	(576)
(四) 语译	(577)
(五) 病候分析与治疗	(578)
十三、足厥阴肝经	(582)
(一) 原文	(582)