

经方临证指南

刘渡舟主编

姜元安协编

天津科学

—62

社

经方临证指南

刘渡舟 主编
姜元安 协编



天津科学技术出版社

1229424

津新登字(90)003号

责任编辑: 郝俊利

经方临证指南

刘渡舟 主编

姜元安 协编

*

天津科学技术出版社出版

天津市张自忠路189号 邮编 300020

天津市红桥区激光照排中心排版

天津市房地产管理局印刷所印刷

新华书店天津发行所发行

*


开本 787×1092 毫米 1/32 印张 7.75 字数 154 000

1993年10月第1版

1993年10月第1次印刷

印数: 1-3 000

ISBN 7-5308-1443-5/R·394 定价: 6.60元



内 容 提 要

本书共分上下二篇。上篇精选刘渡舟教授经方治验二百零七例，并附其门人姜元安治案十九例。下篇精选刘渡舟教授医论十二篇。

全书所选之医案及医论，紧扣临床治疗这一主题，从辨证思路、病机认识及方药特点各个方面阐述了经方的临床运用，融理论与实践为一体，对于深入理解仲景学说以及掌握经方临床运用具有重要的现实意义。本书不但具有较高的学术研究价值，而且有很高的指导临床实践的价值，是现代临床运用经方的专著。因此，本书是广大中医临床工作者及中医院校本科生、研究生、教师的必备之书。

刘渡舟简历

刘渡舟，辽宁营口人，1917年生，中医伤寒学家，北京中医学院教授，博士生导师。

现任中国中医药学会常务理事，中国中医药学会仲景学说专业委员会主任委员，北京中医学院《学报》名誉主编，国务院学位委员会第三届学科评议组特约成员，北京中医药研究促进会名誉会长。



刘氏于16岁正式拜师学医，凡7年之久，不惟对《内经》、《难经》、《神农本草经》、《伤寒论》、《金匱要略方论》等中医典籍勤学精研，且对后世名家医著多有用心，加之好学敏思、精读强记，打下了坚实的理论与临床基础。出师后悬壶大连，每以奇方起大症，愈沉疴，故医名噪起。

1950年进入卫生部中医进修学校深造，学习西医基础及临床课程，毕业后继续行医于北京城区。1956年调到北京中医学院工作，一直从事《伤寒论》的教学和研究，历任伤寒教研室副主任、主任，金匱教研室主任，中医基础负责人等职。

刘氏从事中医五十余年，在长期的理论研究和临床实践中，逐步形成了独特的学术思想和医疗风格。他认为《伤寒

论》六经辨证有其脏腑经络的物质基础，六经之实质为经络、脏腑、气化的统一体，而《伤寒论》是主论外感风寒，兼论内伤杂病的辨证论治专著，故而六经辨证可统摄伤寒杂病，以之广泛应用于临床各科。

此外，刘氏还对《伤寒论》条文排列、六经提纲证，标本气化理论在分析六经生理病理中重要意义等也有独到见解。他除在全国各中医期刊发表大量论文外，著有《伤寒论通俗讲话》、《伤寒论十四讲》、《伤寒论论解》、《伤寒论要》、《新编伤寒论类方》、《伤寒论辞典》、《金匱要略论解》、《肝病证治概要》、《伤寒论校注》等。其中，《伤寒论通俗讲话》和《伤寒论十四讲》，在日本翻译出版，名为《中国伤寒论解说》。《伤寒论校注》荣获1992年国家科技进步二等奖。

于临床方面，擅于诊治多种疑难重证，推重经方，然而知守善变不落窠臼，不薄时方，兼通诸家，并蓄其长，且根据自己的实践经验创制许多有效方剂，因而在内、妇、儿科的治疗中，均有极高的效验。

序

在五十多年的行医生涯中，我陆陆续续地写了不少行医笔记，记在许多小本本之上，其中有医理的发挥，但更多的是真实地记录了运用经方在临床所治之验案。因其涣漫散在，一直没有成文而问世。

门人姜元安，敏而好学，酷喜岐黄之道，更爱仲景之术。一日见余曰：“经方治病，效如桴鼓，医林无不称善。但要真正做到善用经方治病，则非轻而易举之事。先生之临床经验宏富，上溯仲景，下逮李、朱、吴、叶等人，皆有创新之见及临床治疗之妙，如能将其整理归纳，厘其层次，使其系统可观，刊行于世，这对中医药之学术以及临床之士谅亦不无小补。”

余既嘉其言，又感其志诚，乃将所藏之手稿尽授于姜，命其整理。凡七年有余，数易其稿，始归纳成集，名曰《经方临证指南》。共选经方 99 首，附方 5 首，226 例医案。每案详解其辨证要点，病机关键，方药作用特点等，务求切合临床实用之所需。

医圣张仲景作《伤寒杂病论》尝曰“虽未能尽愈诸病，庶可以见病知源”。余水平有限，其中错误难免，请读者批评指正为感。

刘渡舟

1993 年 4 月 10 日于北京

目 录

上篇：经方临证治验录

- 1 桂枝汤证 (1)
(时发热自汗出、风疹、汗出偏沮各一案)
- 2 桂枝加葛根汤证 (3)
(口眼喎斜一案；又附^①项背强痛一案)
- 3 桂枝加附子汤证 (4)
(房后伤风一案；又附漏汗一案)
- 4 桂枝去芍药汤证 (5)
(胸闷一案)
- 5 桂枝去芍药加附子汤证 (6)
(胸痛一案)
- 6 桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤证 (7)
(产后身痛一案)
- 7 桂枝加桂汤证 (7)
(奔豚病一案)
- 8 桂枝加龙骨牡蛎汤证 (8)
(遗精一案)
- 9 桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤证 (9)

^①注：凡书中“又附”医案皆姜元安所治。

- (神乱一案)
- 10 桂枝加芍药汤证 (10)
(虚利、腹痛各一案)
- 11 桂枝加大黄汤证 (12)
(久利一案)
- 12 桂枝去芍药加麻黄细辛附子汤证 (13)
(气胀一案)
- 13 黄芪桂枝五物汤证 (14)
(血痹二案)
- 14 麻黄汤证 (15)
(太阳伤寒证一案; 又附小儿伤寒一案)
- 15 麻黄加术汤证 (17)
(水肿一案; 又附头痛一案)
- 16 桂枝二麻黄一汤证 (18)
(类疟一案) (等一因因)
- 17 桂枝二越婢一汤证 (19)
(类疟一案)
- 18 葛根汤证 (20)
(口噤一案; 又附头项强痛一案)
- 19 葛根加半夏汤证 (21)
(二阳合病一案)
- 20 小青龙汤证 (22)
(寒饮咳喘、过服小青龙汤救逆各一案)
- 21 大青龙汤证 (24)
(溢饮一案; 又附伤寒高热一案)
- 22 麻黄杏仁甘草石膏汤证 (26)

- (疹伏不透一案；又附肺热咳嗽一案)
- 23 越婢加半夏汤证 (27)
(肺风一案)
- 24 越婢加术汤证 (28)
(溢饮一案)
- 25 桂枝甘草龙骨牡蛎汤证 (29)
(心悸一案)
- 26 茯苓桂枝白术甘草汤证 (29)
(水气上冲、奔豚证、鼻不闻香臭、眩晕各一案；
又附水气上冲一案；附苓桂杏苾汤证、苓桂芥甘汤
证、苓桂茜红汤证各一案)
- 27 茯苓桂枝甘草大枣汤证 (35)
(奔豚证、欲作奔豚证各一案)
- 28 茯苓甘草汤证 (36)
(心下悸动、头痛各一案；又附胸闷一案)
- 29 苓桂杏甘汤证 (38)
(咳喘、喘而心悸各一案)
- 30 五苓散证 (40)
(癰痛、阴肿、疝气各一案)
- 31 桂枝去桂加茯苓白术汤证 (42)
(低热、偏头痛、项强腹痛各一案)
- 32 桃核承气汤证 (45)
(惊狂一案)
- 33 抵当汤证 (46)
(瘀血目障一案)
- 34 梔子豉汤证 (48)

- (虚烦一案)
- 35 栀子厚朴汤证 (49)
(虚烦腹满二案)
- 36 大陷胸汤证 (50)
(大结胸证一案)
- 37 大陷胸丸证 (52)
(结胸证一案)
- 38 小陷胸汤证 (53)
(小结胸证一案)
- 39 大黄黄连泻心汤证 (53)
(鼻衄、齿衄、牙痛、惊狂、脱发各一案)
- 40 附子泻心汤证 (57)
(上热下寒一案；又附治验案二则)
- 41 半夏泻心汤证 (59)
(痰气痞一案；又附胃痛一案)
- 42 生姜泻心汤证 (61)
(水气痞二案；呃逆、失眠各一案)
- 43 甘草泻心汤证 (64)
(狐惑病一案；又附心下痞一案)
- 44 旋复代赭汤证 (65)
(呃逆一案)
- 45 黄连汤证 (66)
(久利、上热下寒各一案；又附肠痈一案)
- 46 黄芩汤证 (67)
(热利一案)
- 47 白虎汤证 (68)

- (高热、热厥、汗多、误用石膏救逆各一案)
- 48 白虎加人参汤证 (70)
(消渴一案)
- 49 白虎加桂枝汤证 (71)
(温疟、更年期综合征各一案)
- 50 白虎加苍术汤证 (73)
(湿温高热一案; 又附湿温高热一案)
- 51 调胃承气汤证 (74)
(久利一案)
- 52 小承气汤证 (75)
(腑实腹痛、大实类虚各一案)
- 53 大承气汤证 (76)
(热利一案)
- 54 麻子仁丸证 (78)
(脾约证一案)
- 55 厚朴七物汤证 (78)
(挟滞伤寒一案)
- 56 茵陈蒿汤证 (79)
(黄疸二案)
- 57 麻黄连翘赤小豆汤证 (80)
(湿疹、湿毒外发各一案)
- 58 栀子柏皮汤证 (81)
(久黄一案)
- 59 小柴胡汤证 (82)
(低热、往来寒热、头痛、胁背胀痛、腰痛、
二阳并病、便秘、浮肿、呕吐、盗汗各一案)

- 60 大柴胡汤证 (89)
(高热、自汗、惊狂、鼻衄、胁痛、胃脘痛、
心下坚满、肠痛各一案)
- 61 柴胡桂枝汤证 (94)
(鼻渊、皮肤发凉各一案；附柴胡加桂枝汤证、
柴胡加芍药汤证各一案)
- 62 柴胡桂枝干姜汤证 (96)
(胁脘疼痛、腹胀、慢性腹泻、心悸、消渴各一
案；又附头晕一案)
- 63 柴胡加龙骨牡蛎汤证 (100)
(癲痛、小儿舞蹈症、肢体震颤各一案)
- 64 小建中汤证 (101)
(产后腹痛、胁痛各一案)
- 65 理中汤证 (103)
(浮肿一案；又附下利一案)
- 66 桂枝人参汤证 (104)
(协热下利一案)
- 67 四逆汤证 (105)
(腹痛阴抽一案)
- 68 四逆加人参汤证 (106)
(但欲寐一案)
- 69 白通汤证 (107)
(肢厥腹泻一案)
- 70 桃花汤证 (108)
(下利脓血一案)
- 71 真武汤证 (109)

- (头痛、房劳伤饮、腹痛腹泻各一案)
- 72 黄连阿胶汤证 (110)
(失眠二案; 更年期综合症、咽干、月经淋漓、
腰腿寒冷各一案)
- 73 猪苓汤证 (116)
(腰痛、尿血、产后下利、眩晕、头痛各一案)
- 74 猪肤汤证 (118)
(咽痛一案)
- 75 半夏汤证 (119)
(音哑一案)
- 76 四逆散证 (120)
(阳萎二案; 女子阴冷一案; 阳郁挟饮、气郁厥
证各一案)
- 77 吴茱萸汤证 (123)
(胃脘疼痛二案; 呕吐、呃逆、腕胁胀满、腹包
游移、腹痛、头痛各一案)
- 78 白头翁汤证 (127)
(127)(湿热利二案)
- 79 白头翁加阿胶汤证 (128)
(久利伤阴一案)
- 80 当归四逆汤证 (129)
(腰痛、腹痛、腰腹冷痛各一案)
- 81 干姜黄芩黄连人参汤证 (130)
(呕吐、腹泻各一案)
- 82 芍药甘草汤证 (131)
(筋疝、脚拘挛急、目昏各一案; 髌关节疼痛二案)

- 83 甘草附子汤证 (133)
 (寒湿痹痛一案)
- 84 桂枝附子去桂加白术汤证 (134)
 (寒湿痹痛一案)
- 85 竹叶石膏汤证 (135)
 (乳痈术后高热二案; 又附乳痈一案; 产后眩晕
 一案)
- 86 牡蛎泽泻散证 (137)
 (水肿一案)
- 87 百合地黄汤证 (139)
 (百合病一案)
- 88 防己黄芪汤证 (139)
 (浮肿一案)
- 89 葶苈汤证 (140)
 (痰湿胸痛二案; 湿热痰咳一案)
- 90 旋复花汤证 (142)
 (胁痛一案)
- 91 甘姜苓术汤证 (案二惊热显) (142)
 (90) (肾着病、带下、腰腿疼痛各一案)
- 92 酸枣仁汤证 (144)
 (失眠一案)
- 93 射干麻黄汤证 (145)
 (喘咳二案)
- 94 大黄牡丹汤证 (146)
 (痛经、肠痈各一案)
- 95 泽泻汤证 (147)

- (眩晕四案；头痛一案；胁痛二案)
- 96 半夏厚朴汤证 (150)
(梅核气一案)
- 97 桂枝茯苓丸证 (151)
(月经淋漓、痛经各一案)
- 98 当归芍药散证 (151)
(腰痛、浮肿、不孕各一案)
- 99 温经汤证 (153)
(肝寒呕恶、月经淋漓各一案)

下篇：医 论 集

- 1 张仲景当归剂的证治特点 (155)
- 2 心悸的辨证与治疗 (161)
- 3 人体的“津液链” (169)
- 4 “战汗”的发生，治疗及护理 (174)
- 5 苏子降气汤证的病理特点及其临床运用 (179)
- 6 温胆汤的临床运用 (185)
- 7 加减木防己汤治疗湿热痹 (192)
- 8 温病证治约言 (194)
- 9 阴虚性肝胃不和的证治 (201)
- 10 益胃汤的临床运用 (207)
- 11 三甲复脉汤的临床运用 (210)
- 12 “甘温除大热”及东垣方的临床运用 (215)

上
篇

经方临证治验录

1 桂枝汤证

(1) 时发热自汗出案

李××，女，53岁。患阵发性发热汗出已经一年多，每天发作2-3次，饮食及大、小便基本正常。曾经按阴性发热治疗，服药二十多剂无效。脉缓而软，舌质淡苔白。《伤寒论》说：“病人脏无他病，时发热自汗出而不愈者，此卫气不和也。先其时发汗则愈，宜桂枝汤”。

桂枝9克 白芍9克 生姜9克 大枣12枚 炙甘草6克
二剂

服药后啜热稀粥，得微汗出而愈。

【解说】 桂枝汤的主要治疗作用是调和营卫。既可以用来治疗外感风寒所引起的营卫不和，也可以用来治疗内伤杂病中的营卫不和。本案治疗的要点在于“病人脏无他病”，而又年过50岁，由于天癸已竭而阴气偏弱，使得阴阳二气