

# 癫痫治疗灵验方

张汤敏 著



人民军医出版社

# 癫痫治疗灵验方

DIANXIAN ZHILIAO

LINGYAN FANG

张 汤 敏 著

人民军医出版社

北京

2V10/06

(京)新登字 128 号

图书在版编目(CIP)数据

癫痫治疗灵验方/张汤敏编著.-北京:人民军医出版社,  
1996.7

ISBN 7-80020-649-1

I . 癫… II . 张… III . 癫痫-药物-验方 IV . ①R971 ②  
R289.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 00620 号

人民军医出版社出版

(北京复兴路 22 号甲 3 号)

(邮政编码:100842 电话:68222916)

北京科技大学印刷厂印刷

新华书店总店北京发行所发行

\*

开本:787×1092mm 1/32 · 印张:14.25 · 字数:310 千字

1996 年 7 月第 1 版 1996 年 7 月(北京)第 1 次印刷

印数:1~6000 定价:19.80 元

**ISBN 7-80020-649-1/R · 582**

[科技新书目:389—080(9)]

(购买本社图书,凡有缺、倒、脱页者,本社负责调换)

## 前　　言

《癫痫治疗灵验方》一书，乃笔者临床 30 多年收集运用和自制的灵验方剂，用它解除了不少患者的痛苦，使他们愉快地走向生活和工作岗位。

由于留心前人方法，不至越规矩弃准绳，师心自用，脱去成方旧论，抗衡前人，以为近日医流砥柱。汇采前人治疗精确不磨之方，垂作楷模；又遵古而不泥古，创造新法，卓有成效。

本书的写法与一般方剂不同，第一章阐述癫痫病的病因、病位和治法，使读者对此病不致陌生。由于是一本中医专科学术，紧接着论述了中医的经方、时方及其应用，又着重谈了制方原理，是知其所以然之故。

第二章是本书的核心，为癫痫病临证实用方剂。其中分经方、时方、自制方三部分，博采众长又有发展。有仲景遗风又兼蓄群贤。是山雷之校诂；雪峰遗著的进一步发展。方为二百首而每方都与癫痫病紧密相联，以尽癫痫病治疗之用。

第三章是灵验方治疗之用，列举了实际病案以证实，这些典例，绝大部分有西医的脑电图(EEG)和 CT 扫描的诊断结果，有的能前后对照，显示中方剂的独特疗效。虽然每案中对方剂未作更多解释，而第二章已收罗无遗，正是前后贯穿之处，独树之处。

我要感谢人民军医出版社出版本书，使作者将 30 多年经验贡献给人民。

我要感谢编辑同志,积极支持本书的出版和所做的努力。

我要感谢夫人孙仁平同志的积极支持,使我在短短半年中圆满地完成了写作任务。

我希望广大的医务人员和患者喜欢这本书。谢谢!

中国科学院化学研究所癫痫门诊部

英国剑桥国际名人传记中心顾问

张汤敏

1995年4月11日

# 目 录

<b>第一章 癫痫病释义</b>	.....	(1)
一、癫痫病的本质和病因	.....	(2)
(一)癫痫病的定义	.....	(2)
(二)癫痫病的病因	.....	(3)
(三)癫痫病的定位定性	.....	(8)
(四)癫痫病的分类	.....	(17)
二、癫痫病的治法	.....	(21)
(一)西医治法	.....	(21)
(二)中医治法	.....	(22)
(三)针灸治法	.....	(23)
(四)中西医结合治法	.....	(24)
(五)张汤敏治法	.....	(25)
三、癫痫病的中药方剂	.....	(28)
(一)中医古籍方剂	.....	(28)
(二)经方和时方	.....	(29)
(三)制方原理	.....	(30)
(四)成方的应用	.....	(31)
<b>第二章 癫痫治疗灵验方</b>	.....	(33)
1. 芍药甘草汤(《伤寒论》方)	.....	(34)
2. 五苓散(《伤寒论》方)	.....	(35)
3. 小柴胡汤(《伤寒论》方)	.....	(37)
4. 大柴胡汤(《伤寒论》方)	.....	(38)
5. 柴胡桂枝汤(《伤寒论》方)	.....	(39)
6. 柴胡加龙骨牡蛎汤(《伤寒论》方)	.....	(40)
7. 四逆散(《伤寒论》方)	.....	(45)

8. 桃仁承气汤(《伤寒论》方) .....	(47)
9. 旋复代赭石汤(《伤寒论》方) .....	(49)
10. 黄连阿胶汤(《伤寒论》方).....	(49)
11. 炙甘草汤(《伤寒论》方).....	(50)
12. 吴茱萸汤(《伤寒论》方,《金匱要略》方) .....	(51)
13. 当归四逆汤(《伤寒论》方).....	(52)
14. 白头翁汤(《伤寒论》方).....	(54)
15. 茯苓桂枝白术甘草汤(《伤寒论》方,《金匱要略》方) .....	(55)
16. 大承气汤(《伤寒论》方,《金匱要略》方) .....	(57)
17. 桔萎桂枝汤(《金匱要略》方).....	(58)
18. 葛根汤(《伤寒论》方,《金匱要略》方) .....	(59)
19. 独活葛根汤(张汤敏方).....	(60)
20. 升阳汤(李东垣方).....	(63)
21. 侯氏黑散(《金匱要略》方).....	(63)
22. 风引汤(《金匱要略》方).....	(64)
23. 百合地黄汤(《金匱要略》方).....	(67)
24. 酸枣仁汤(《金匱要略》方).....	(67)
25. 奔豚汤(《金匱要略》方).....	(69)
26. 小半夏汤(《金匱要略》方).....	(70)
27. 防己地黄汤(《金匱要略》方).....	(71)
28. 桂枝茯苓丸(《金匱要略》方).....	(71)
29. 泻心汤(《金匱要略》方).....	(72)
30. 甘麦大枣汤(《金匱要略》方).....	(74)
31. 泻肺汤(钱仲阳方).....	(77)
32. 地黄丸(钱仲阳方).....	(78)
33. 泻青丸(钱仲阳方).....	(79)
34. 凉惊丸(钱仲阳方).....	(80)
35. 大青膏(钱仲阳方).....	(81)
36. 益黄散又名补脾散(钱仲阳方).....	(82)
37. 益黄散(李东垣方).....	(83)

38. 阿胶散又名补肺散(钱仲阳方).....	(83)
39. 泻黄散又名泻脾散(钱仲阳方).....	(84)
40. 导赤散(钱仲阳方).....	(84)
41. 白术散(钱仲阳方).....	(85)
42. 生犀散(钱仲阳方).....	(86)
43. 安神丸(钱仲阳方).....	(86)
44. 安神丸又名朱砂安神丸(李东垣方).....	(86)
45. 蛇黄丸(钱仲阳方).....	(87)
46. 桔萎汤(钱仲阳方).....	(88)
47. 选奇汤(李东垣方).....	(89)
48. 清上蠲痛汤(《寿世保元》方).....	(90)
49. 白薇汤(许淑微方).....	(94)
50. 勾藤散(许淑微方).....	(95)
51. 珍珠母丸(许淑微方).....	(98)
52. 惊气丸(许淑微方).....	(99)
53. 抑肝散(薛己方) .....	(100)
54. 苍耳散(《证治准绳》方) .....	(104)
55. 愈风汤(华佗方) .....	(105)
56. 正心汤(《古今医统》方) .....	(106)
57. 水牛角地黄汤(《千金要方》方) .....	(107)
58. 磁朱丸(《千金要方》方) .....	(108)
59. 龙胆汤(《千金要方》方) .....	(110)
60. 孔圣枕中丹(《千金要方》方) .....	(111)
61. 温胆汤(《三因方》方) .....	(112)
62. 蜈蚣丸(叶天士方) .....	(114)
63. 银翘散(吴鞠通方) .....	(115)
64. 清营汤(吴鞠通方) .....	(115)
65. 清宫汤(吴鞠通方) .....	(116)
66. 加减复脉汤(吴鞠通方) .....	(118)
67. 小定风珠方(吴鞠通方) .....	(120)

68. 大定风珠方(吴鞠通方) .....	(121)
69. 竹叶玉女煎方(吴鞠通方) .....	(122)
70. 苏合香丸(《和剂局方》方) .....	(123)
71. 至宝丹(《和剂局方》方) .....	(124)
72. 生脉散方(《千金要方》方) .....	(125)
73. 加味生脉散(张汤敏加味方) .....	(127)
74. 一贯煎(魏玉横方) .....	(127)
75. 加味一贯煎(张汤敏加味方) .....	(128)
76. 逍遥散(《和剂局方》方) .....	(128)
77. 加味逍遥散(张汤敏再加味方) .....	(129)
78. 玉真散(《急救应验良方》方) .....	(130)
79. 复元活血汤(李东垣方) .....	(132)
80. 补中益气汤(李东垣方) .....	(132)
81. 阳和汤(王洪绪方) .....	(137)
82. 补阳还五汤(王清任方) .....	(138)
83. 甘松天麻汤(张汤敏方) .....	(138)
84. 僵蚕蝉衣汤(张汤敏方) .....	(139)
85. 天麻全蝎汤(张汤敏方) .....	(139)
86. 龙骨牡蛎潜阳汤(张汤敏方) .....	(139)
87. 天麻白术半夏勾藤汤(张汤敏方) .....	(140)
88. 蕺藜蔓荆汤(张汤敏方) .....	(140)
89. 羌活柴胡汤(张汤敏方) .....	(141)
90. 绝痛汤(张汤敏方) .....	(141)
91. 凉膈散(《和剂局方》方) .....	(142)
92. 金粟丹(陈复正方) .....	(143)
93. 逐寒荡惊汤(庄在田方) .....	(144)
94. 加味理中地黄汤(庄在田方) .....	(144)
95. 麻黄熟地涤痛汤(张汤敏方) .....	(146)
96. 天麻桑枝汤(张汤敏方) .....	(146)
97. 清脑除痛汤(张汤敏方) .....	(147)

98. 凉血安神汤(张汤敏方) .....	(147)
99. 清脑吹鼻散(张汤敏方) .....	(147)
100. 白附子风引汤(张汤敏方).....	(148)
101. 通窍活血汤(王清任方).....	(149)
102. 血府逐瘀汤(王清任方).....	(150)
103. 可保立生汤(王清任方).....	(151)
104. 足卫和荣汤(王清任方)》 .....	(152)
105. 黄芪桃红汤(王清任方).....	(152)
106. 龙马白来丹(王清任方).....	(152)
107. 补脑丸(古今医激方).....	(153)
108. 地黄饮子(刘河间方).....	(154)
109. 定搐散(王肯堂方).....	(154)
110. 廿四味风胜饮(说约方).....	(155)
111. 定命丹(王肯堂方).....	(156)
112. 疏风散(王肯堂方).....	(156)
113. 截风丹(《沈氏尊生书》方).....	(158)
114. 镇惊丸(王肯堂方).....	(158)
115. 大黑龙丸(王肯堂方).....	(159)
116. 五痫丸(杨氏方).....	(159)
117. 引神归舍丹(王肯堂方).....	(160)
118. 五生丸(李仲南方).....	(161)
119. 木瓜煎(《本事方》方).....	(161)
120. 当归补血汤(张三锡治法汇方).....	(162)
121. 宝风汤(张汤敏试效方).....	(162)
122. 归荆汤(张汤敏试效方).....	(163)
123. 桑枝煎(张汤敏方).....	(164)
124. 疗风方(《外台秘要》方).....	(164)
125. 葛花解醒汤(汤头歌诀方).....	(165)
126. 玉女煎(《景岳全书》方).....	(166)
127. 蔓菪子散(《外台秘要》方).....	(166)

128. 辰朱远志丸(《本事方》方).....	(168)
129. 控涎丹(“国药处方集”方) .....	(168)
130. 白芍梅肉汤(叶天士方).....	(168)
131. 安肝定惊丸(《外台秘要》方).....	(171)
132. 茯神散(《和汉医考》方).....	(172)
133. 竹茹温胆汤(《寿世保元》方).....	(174)
134. 蚊休竹茹汤(张汤敏方).....	(174)
135. 加减葛根麻黄汤(张汤敏方).....	(174)
136. 勾藤大黄汤(张汤敏方).....	(175)
137. 十物升麻汤(张汤敏试效方).....	(176)
138. 桂心白术汤(张汤敏试效方).....	(176)
139. 附术散(张汤敏试效方).....	(177)
140. 附子防风散(张汤敏试效方).....	(178)
141. 八物白术散(张汤敏试效方).....	(178)
142. 桂枝加附子当归细辛人参干姜汤(伤寒及古方).....	(179)
143. 麻黄加独活防风汤(喻嘉言方).....	(180)
144. 海藏神术汤(王海藏方).....	(180)
145. 海藏白术汤(王海藏方).....	(181)
146. 海藏白术汤加药法(王海藏方).....	(181)
147. 海藏桂枝葛根汤(王海藏方).....	(182)
148. 海藏桂枝加川芎防风汤(王海藏方).....	(182)
149. 海藏柴胡加防风汤(王海藏方).....	(182)
150. 海藏防风当归汤(王海藏方).....	(182)
151. 海藏当归白术汤(王海藏方).....	(183)
152. 海藏桂枝加芍药防风防己汤(王海藏方).....	(183)
153. 海藏附子散(王海藏方).....	(184)
154. 海藏白术汤(王海藏方).....	(184)
155. 海藏附子防风散(王海藏方).....	(184)
156. 羚羊角散(王海藏方).....	(185)
157. 麦门冬散(王海藏方).....	(185)

158.	石膏散(王海藏方).....	(185)
159.	牛黄散(王海藏方).....	(186)
160.	海藏愈风汤(王海藏方).....	(186)
161.	羌活五苓散(陈士铎方).....	(186)
162.	黄芩逍遥散(陈士铎方).....	(187)
163.	养阴救胃汤(陈士铎方).....	(187)
164.	安脾汤(陈士铎方).....	(188)
165.	助肾汤(陈士铎方).....	(188)
166.	回阴散瘀汤(陈士铎方).....	(189)
167.	救儿回生汤(陈士铎方).....	(190)
168.	活儿汤(陈士铎方).....	(191)
169.	护子汤(陈士铎方).....	(191)
170.	救产止痉汤(陈士铎方).....	(191)
171.	杏苏散(吴鞠通方).....	(192)
172.	银翘汤(吴鞠通方).....	(193)
173.	新加白虎汤(张汤敏加味方).....	(193)
174..	香薷饮(吴鞠通方).....	(194)
175.	羚羊勾藤汤(张汤敏加减方).....	(194)
176.	阿胶鸡子黄汤(张汤敏加减方).....	(195)
177.	加味参苓白术散(吴鞠通方).....	(195)
178.	椒附汤(叶天士方).....	(197)
179.	水牛角竺黄丸(叶天士方).....	(197)
180.	加减阿胶鸡子黄汤(叶天士方).....	(198)
181.	元参生地水牛角汤(叶天士方).....	(198)
182.	芩连菖远汤(叶天士方).....	(199)
183.	胆星竺黄汤(叶天士方).....	(199)
184.	胆星勾藤天麻汤(叶天士方).....	(200)
185.	菖远郁金汤(叶天士方).....	(200)
186.	党参茯神枣仁汤(叶天士方).....	(200)
187.	丹皮丹参汤(叶天士方).....	(201)

188. 狗脊丸(叶天士方).....	(201)
189. 远志茯神黄柏汤(叶天士方).....	(202)
190. 龙胆青黛汤(叶天士方).....	(202)
191. 山枝连翘竹叶心汤(叶天士方).....	(203)
192. 南星白附汤(叶天士方).....	(204)
193. 勾藤饮(旅舍备急方).....	(204)
194. 定命丹(旅舍备急方).....	(205)
195. 清心安神豁痰饮(顾松园方).....	(205)
196. 广笔记癫痫效方(顾松园方).....	(205)
197. 神效保命丸(《婴童百问》方).....	(206)
198. 青州白丸子(医方集解方).....	(206)
199. 防风通圣散(刘河间方).....	(207)
200. 绝痛丸(张汤敏方).....	(209)
<b>第三章 癫痫灵验方应用举隅 .....</b>	<b>(211)</b>
[例 1]后枕部低密度影 .....	(211)
[例 2]脑白质病 .....	(226)
[例 3]左枕部蛛网膜囊肿 .....	(234)
[例 4]腹型癫痫 .....	(244)
[例 5]CT 有疑点的癫痫病 .....	(255)
[例 6]左颞叶有放电现象的癫痫病 .....	(261)
[例 7]阵发性高幅尖慢波 EEG 的癫痫病 .....	(266)
[例 8]右颞叶区有点片状低密度影的癫痫病 .....	(270)
[例 9]左颞前顶导联有阴性棘波病灶的癫痫病 .....	(275)
[例 10]左颞叶癫痫病 .....	(276)
[例 11]颞顶为著的癫痫病 .....	(285)
[例 12]原发性癫痫病 .....	(292)
[例 13]以中央为著轻~中度异常 EEG 的癫痫病 .....	(297)
[例 14]右枕导联棘波病灶,重度异常 EEG 的癫痫病 .....	(303)
[例 15]高热惊厥所致癫痫病 .....	(306)
[例 16]中毒性痢疾所致癫痫病 .....	(311)

[例 17]脑外伤所致癫痫病	(315)
[例 18]脑外伤术后左额颞叶病变为脑软化灶的癫痫病	(321)
[例 19]左额外伤术后左额软化灶脑萎缩的癫痫病	(324)
[例 20]双枕双后颞为著中度异常 EEG 的癫痫病	(338)
[例 21]脑外伤后双额明显萎缩的癫痫病	(345)
[例 22]后头部脑外伤的癫痫病	(346)
[例 23]右侧颞叶低密度区为脑外伤术后改变的癫痫病	(352)
[例 24]脑膜炎后遗症的癫痫病	(353)
[例 25]大脑炎后遗症的癫痫病	(354)
[例 26]结核性脑膜炎后遗症的癫痫病	(361)
[例 27]化脓性脑炎后遗症的癫痫病	(365)
[例 28]枕顶区尖波群的癫痫病	(369)
[例 29]双额叶脑萎缩的癫痫病	(373)
[例 30]窒息缺氧所致的癫痫病	(382)
[例 31]结节性硬化的癫痫病	(395)
[例 32]颅内出血,右手脚不利的癫痫病	(402)
[例 33]原因不明的癫痫病	(404)
[例 34]威力克脑病	(413)
[例 35]头痛型癫痫病	(416)
[例 36]以降低血铁浓度治愈的癫痫病	(420)
[例 37]小发作至百次的癫痫病	(421)
[例 38]小脑萎缩的癫痫病	(423)
[例 39]满脸雀斑的癫痫病	(426)
[例 40]顶部局限性脑萎缩的癫痫病	(427)
[例 41]右基底节区腔隙性脑梗塞的癫痫病	(431)

# 第一章 癫痫病释义

---

癫痫病是一个古老的疾病，在先秦以前的《内经素问》中对小儿先天性癫痫都有记载。在《灵枢经》中有关癫痫的治法很清楚，特别是颞叶癫痫。在《难经》中有关于阴痫，阳痫的阐述。在《神农本草经》中有治疗癫痫的药物 30 多味。在《伤寒论》中有“被下者小便不利，直视失溲；若被火者微发黄色，剧则如惊痫，时瘈疭；若熏之。一逆尚引日，再逆促命期”的告戒。在《金匱要略》中有痉病的理法方药。在《温热论》中有逆传心包热厥抽搐的治法。在《温病条辨》中暑痫及痉病的论述详尽。上面 8 部中医经典著作中都对癫痫病有描写，其认识多从症状现象上言，而不涉及本质，这是由于当时受科学技术条件的限制，不能认识癫痫病是脑神经系统器质性病变的缘故，不能认识癫痫病的真正涵义。

70 年代以来，癫痫逐渐发展成为一专门的学科。

1978 年 9 月，在美国温哥华市举办的国际癫痫座谈会，聚集了许多国际有名的科学家、医学家、教育家以及其它方面的专家，就癫痫的基础和临床知识，诊断及治疗方面进行了多方面的讨论。

1981 年国际癫痫学会，提出了癫痫发作的国际最新分型，继后又在 1985 年提出了癫痫和癫痫症状群的分类。

随着计算影像学术的不断发展，脑电图(EEG)，CT 扫描的广泛应用，对癫痫病的诊断起着很大作用。但癫痫病的治疗进展显得缓慢。90 年代初，国内到处是治疗癫痫的信息，举不

胜举，这本是一件促进癫痫治疗的好事。但遗憾的是很少见到这方面的著作和论文，甚至有的连中医处方都不给病人，生怕失密，其实大可不必，因为癫痫病的病因极其复杂，又有不同病位，一个中医处方可以治愈这种癫痫病，不见得能治愈另一种癫痫病，所以我才有《癫痫治疗灵验方》之作，按症选方，对症用药。

本章主要论述癫痫病的基础知识，概念和范围，使读者对癫痫病有所了解。

## 一、癫痫病的本质和病因

### (一)癫痫病的定义

癫痫病是由于颅内或颅外原因所致的暂时性的神经元放电的症状。临床特征是分散性和反复发作的倾向；其表现为运动，感觉，行为，知觉或意识的障碍。这就讲明疾病的位置在头颅；病因分为颅内或颅外两种，所以可作定义看待。这比《医碥》中所说的“痫者发则昏不知人，卒倒无知，口噤牙紧，将醒时吐涎沫，甚则手足抽搐，口眼相引，目眼上视，口作六畜之声，醒后起居饮食皆如常人”的描写要深刻，后者只是描述症状，没有掷中问题的本质。癫痫病人的反复发作，是指一位癫痫病人，除持续状态外，发作是间隔的，间隔的时间很不一致，有的1~2周一发者，有1月一发者，也有3月一发者（谓之季发），有半年一发作，有1年一发者（谓之年发）。这把它的分散性讲清楚了。一个癫痫病人，很少只发作1次而不再发，其反复性对诊断很重要，如果脑电图（EEG）正常，CT扫描正常，核磁共振也正常，只要癫痫多次发作，仍作癫痫病看待。即依

靠它的反复性来确定是否为癫痫病。所以上面的定义域是合理的并为临床症状所证实。

另外有两点值得注意，其一是它的周期性，成年女性特别明显，即成年女性，一般在例假前后必然癫痫发作，病情严重者每月如此，病情轻者可能几个月发作一次，也必然在此期间。了解这点，对治疗有利。有的男性患者，在定期内必然癫痫发作，这也是它的周期性，不过周期长短每个患者不一样。周期愈短愈便于治疗，主要是便于观察；周期长，对治疗不利，不便于观察用药后病情的进退。其二是它的蓄存性，这在高热惊厥，各种脑炎，脑外伤所致癫痫者常见。如高热惊厥，在1至2岁时发生热抽搐，有似癫痫样，随着高热的解除，抽搐停止，但至小学或者初中阶段，因受某种刺激，癫痫又发作，突然倒地抽搐。癫痫不发作的一段时间称蓄存期，把癫痫病因蓄存起来，谓之蓄存性。各种脑炎后遗症有之，脑外伤有之，并蓄存的时间可以很久。曾见一2岁的脑外伤小孩，至29岁再发作，中间相隔27年，经CT扫描确定为外伤后遗症之癫痫。正因这样，国外的文章，著作不报道癫痫的治愈率，而只报道5年不患的多少，10年不患的又有多少，即只报道不患病时间，恐怕把治愈率与蓄存期混淆了，这样精确得多。国内有不少媒介宣传，有效率99.7%；治愈率89.7%，大概是没有认识到癫痫病的蓄存性问题，有待进一步探讨，是值得共同注意的。

## (二)癫痫病的病因

一位意大利学者指出，“在癫痫病人之中有44%能找到原因”，那么有56%的病人是找不到原因的。即使能找到致病的原因，引起癫痫病发作的原因也是很复杂的。在作者的门诊部碰到了各种原因所致的癫痫病人。譬如，高雪氏症能引起癫