

全国高等中医院校统编教材

中医基础与临床各科题解

中 册

ZHONGYIJICHU
YU
LINCHUANG
GEKETIJIE

《中医基础与临床各科题解》编写组

辽宁科学技术出版社

中医基础与临床各科题解

中 册

《中医基础与临床各科题解》编写组

辽宁科学技术出版社

一九八六年·沈阳

中医基础与临床各科题解(中册)
Zhongyi Jichu Yu Linchuang Geke Tijie
《中医基础与临床各科题解》编写组

辽宁科学技术出版社出版 (沈阳市南京街6段1里2号)
辽宁省新华书店发行 朝阳新华印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 18 1/4 字数: 548,000
1986年10月第1版 1986年10月第1次印刷

责任编辑: 于耀先 责任校对: 周文
封面设计: 邹君文

印数: 1—3,700
统一书号: 14288·83 定价: 3.55 元

参加本册的编写人员

内经：北京中医学院 程世德 宋乃光 郭震珍 刘宏阳
中国医学史：北京中医学院 甄志亚
金匱要略：成都中医学院 李克光 张家礼
中医诊断学：长春中医学院 程绍恩 于沧江 胡玉玲
方剂学：广州中医学院 中药方剂教研室
针灸学：南京中医学院 徐恒泽
人体解剖学：辽宁中医学院 许宏基
组织学与胚胎学：江西中医学院 甄德儒 俞景潮
中医外科学：辽宁中医学院 杨吉相
特约编辑：郝明慧 杨连生

前 言

为了满足中医院校学生及广大基层中医药人员参加自学及晋升考试的迫切需要，加强对中医基础理论、基本知识、基本技能的训练，提高分析问题、解决问题的能力，我们编写了全国高等中医院校统编教材《中医基础与临床各科题解》一书。

本书分上、中、下三册，根据现行全国高等中医院校统编教材（第五版），参照中医各科教学大纲的内容，由主编教材院校的执笔者拟题解答。本书包括中医基础与临床各科等近三十门课程的题解。多数学科题解均分二套：其中一套可供基层中医药人员，特别是中医函大、刊大学员及参加自学、晋升考试者学习；另一套供大专及本科学生参考。题解分多选题和传统题两种类型，主次分明，重点突出，简明扼要。

本书在编写中得到了北京、上海、广州、成都等地中医界专家、教授的大力支持，并提出了宝贵建议；还得到了周梦圣、尤春来、赵敬玉、姜典华、任宝琴、穆培等同志的帮助，在此一并表示衷心感谢。

由于我们水平有限，书中不足之处在所难免，热切期望广大读者批评指正。

编 者

一九八五年五月

凡 例

一、本书是根据全国高等统编教材（第五版）编写的中医基础与临床各科题解。

二、本书各学科试题在前，答案在后。每套试题分两种类型，即多选题及传统题。多选题在前，传统题在后。由于各学科特点不同，故多选题与传统题题量的比例各不相同。

三、多选题是五十年代以后发展起来的一种命题方法，近年来国内也广泛采用，其回答方法介绍如下：

A型题

又称最佳回答题。回答的方法是从A、B、C、D、E五个备选答案中，选择一个最适当的答案，把答卷上相应的字母涂抹。

从命题方式上，A型题可分为A—1型、A—2型、A—3型、A—4型四个亚型，各型答法相同，故本书不在A型题下详细分列。举例：

第一部中医脉诊的专著是

- A 《难经》
- B 《濒湖脉学》
- C 《脉诀》
- D 《脉经》
- E 《三指禅》

本题的正确答案是D

B型题

又称配伍选择题。回答的方法是从A、B、C、D、E五个备选答案中，选择与下面各试题最适当的答案，把答卷上相应的字母涂抹。A型题与B型题的区别是，A型题每一题只有一组备选答案，而B型题是几道题共用一组备选答案。举例：

- A 腰绵绵作痛，酸软无力
- B 腰痛如针刺，痛处固定
- C 腰痛沉重，阴天加剧
- D 腰膝冷痛，腰以下肿甚
- E 发热腰痛，尿急，尿道灼痛

1. 寒湿腰痛

本题的正确答案是C

2. 膀胱湿热

本题的正确答案是E

3. 肾虚腰痛

本题的正确答案是A

C型题

又称比较选择题。回答的方法是，如果下面各试题中的其中一题，其答案只与A、B、C、D四个备选答案中A有关，则把答卷上相应的字母涂抹；如果只与B有关，则把答卷上相应的字母B涂抹；如果与A和B均有关，则把答卷上相应的字母C涂抹，如果与A和B均无关，则把答卷上相应的字母D涂抹。举例：

- A 面色黄
- B 目 黄
- C 两者均有
- D 两者均无

1. 萎黄

本题的正确答案是A

2. 黄疸

本题的正确答案是C

K型题

又称复合是非题。回答的方法是，如果本题答案与备选答案①②③④中①②③有关，则把答卷上相应的字母A涂抹；如果与①③有关，则把答卷上相应的字母B涂抹；如果与②④有关，则把答卷上相应的字母C涂抹；如果只与④有关，则把答卷上相应的字母D涂抹；如果与①②③④均有关，则把答卷上相应的字母E涂抹。K型题尚有其它种回答方法。我们国家目前常用上面介绍的方法，故本书K型题均采用这种回答方法。其它回答方法不予介绍。举例：

中风的舌态可见于

- ①强硬舌
- ②震颤舌
- ③歪斜舌
- ④弄舌

本题的正确答案是E

四、传统题即是我国传统常用的各种命题法。例如：问答题、填空题、解释题等等。回答方法为大家所熟悉，这里不予介绍。

目 录

内经试题.....	1
多选题 (1~307题)	1
A型题 (1~72题)	1
B型题 (73~233题)	7
C型题 (234~301题)	14
K型题 (302~307题)	18
传统题 (308~356题)	18
填空题 (308~316题)	18
问答题 (317~356题)	19
答 案	20
中国医学史试题	38
多选题 (1~22题)	38
传统题 (23~50题)	39
问答题 (23~50题)	39
答 案	40
金匱要略试题 (第一套)	48
多选题 (1~82题)	48
A型题 (1~44题)	48
B型题 (45~67题)	53
C型题 (68~77题)	55
K型题 (78~82题)	55
传统题 (83~101题)	56
填空题 (83题)	56
是非题 (84题)	57
概念题 (85题)	57
问答题 (86~101题)	57
答 案	58
金匱要略试题 (第二套)	64
多选题 (1~83题)	64
A型题 (1~34题)	64

B型题 (35~58 题)	67
C型题 (59~78 题)	69
K型题 (79~83 题)	70
传统题 (84~100题)	70
填空题 (84 题)	70
是非题 (85 题)	71
概念题 (86 题)	71
问答题 (87~100 题)	71
答 案	72
中医诊断学试题 (第一套)	78
多选题 (1~122 题)	78
A型题 (1~25 题)	78
B型题 (26~71 题)	80
C型题 (72~112 题)	82
K型题 (113~122 题)	83
传统题 (123~245题)	84
概念题 (123~124 题)	84
填空题 (125~129 题)	84
是非题 (130~132 题)	85
问答题 (133~245 题)	85
答 案	88
中医诊断学试题 (第二套)	108
多选题 (1~65题)	108
A型题 (1~26 题)	108
B型题 (27~39 题)	110
C型题 (40~55 题)	110
K型题 (56~65 题)	111
传统题 (66~161题)	112
问答题 (66~161 题)	112
答 案	114
方剂学试题 (第一套)	129
多选题 (1~100 题)	129
A型题 (1~50 题)	129
B型题 (51~72 题)	133
C型题 (73~88 题)	135
K型题 (89~100 题)	135
答 案	136

方剂学试题 (第二套)	137
多选题 (1~100题)	137
A型题 (1~48题)	137
B型题 (49~73题)	141
C型题 (74~90题)	142
K型题 (91~100题)	143
答 案	143
针灸学试题 (第一套)	145
多选题 (1~110题)	145
A型题 (1~51题)	145
B型题 (52~75题)	150
C型题 (76~89题)	151
K型题 (90~110题)	151
传统题 (111~200题)	153
概念题 (111~125题)	153
填空题 (126~164题)	154
问答题 (165~200题)	156
答 案	158
针灸学试题 (第二套)	172
多选题 (1~110题)	172
A型题 (1~51题)	172
B型题 (52~73题)	176
C型题 (74~85题)	177
K型题 (86~110题)	178
传统题 (111~200题)	180
概念题 (111~126题)	180
填空题 (127~166题)	180
问答题 (167~200题)	183
答 案	184
人体解剖学试题	196
多选题 (1~50题)	196
A型题 (1~36题)	196
B型题 (37~40题)	199
C型题 (41~42题)	199
K型题 (43~50题)	200

传统题 (51~100)	200
填空题 (51~65 题)	200
是非题 (66~80 题)	201
概念题 (81~90 题)	201
问答题 (91~100 题)	202
答 案	202
组织学与胚胎学试题 (第一套)	206
多选题 (1~242题)	206
A型题 (1~139 题)	206
B型题 (140~155 题)	218
K型题 (156~242 题)	218
传统题 (243~274题)	225
是非题 (243~266 题)	225
填空题 (267~360 题)	225
改错题 (361~374 题)	229
答 案	230
组织学与胚胎学试题 (第二套)	235
多选题 (1~169题)	235
A型题 (1~71 题)	235
B型题 (72~113 题)	241
K型题 (114~169 题)	243
传统题 (170~330题)	247
是非题 (170~216 题)	247
改错题 (217~242 题)	249
填空题 (243~330 题)	249
答 案	253
中医外科学试题 (第一套)	257
多选题 (1~70题)	257
A型题 (1~39 题)	257
B型题 (40~51 题)	260
K型题 (52~70 题)	261
传统题 (71~题100)	262
填空题 (71~86 题)	262
问答题 (87~100 题)	263
答 案	264
中医外科学试题 (第二套)	268

多选题 (1~75题)	268
A型题 (1~47题)	268
B型题 (48~59题)	272
K型题 (60~75题)	272
传统题 (76~100题)	274
填空题 (76~90题)	274
问答题 (91~100题)	274
答 案	275

内经试题

多选题

A 型题

1. 《黄帝内经》最早记载于（根据现有文献）
A 《汉书·艺文志》 B 《伤寒杂病论》 C 《七略》
D 《汲冢纪年》 E 《四库全书》
2. 《黄帝内经太素》的撰著者
A 王冰 B 杨上善 C 胡澍 D 秦越人 E 皇甫谧
3. 现有记载认为最早整理刊印现通行的《灵枢经》是
A 马元台 B 丹波元坚 C 史崧 D 王冰 E 皇甫谧
4. 据现在考证《灵枢》最早称谓
A 《九卷》 B 《九灵》 C 《九虚》 D 《灵枢》 E 《针经》
5. 《内经》认为人体生命力的强弱，生命的寿夭关键是
A 阴平阳秘 B 元气的盛衰 C 脏腑功能协调
D 适时养生 E 先天禀赋
6. 《阴阳应象大论》所说的“壮火”“少火”是指
A 阳气 B 药性 C 病邪 D 病机 E 病症
7. 阳盛病耐冬不耐夏的原因是
A 又感受暑热之邪 B 不能适应自然气候变化
C 阴精竭绝 D 阳气耗亡 E 过服温热药
8. 《阴阳应象大论》所说“治病必求于本”的“本”指
A 病因 B 病机 C 阴阳 D 体质 E 气血
9. 谷气通于脾的“谷气”，是指
A 自然之气 B 水谷精微之气 C 土气
D 胃气 E 营气
10. “藏于精者，春不病温”指出春不得温病的原因是
A 精气充盛 B 体质健壮 C 冬季注意保养阴精
D 阴阳协调 E 五脏主藏的功能正常
11. “气归精”的“气”指
A 药物之气 B 阳气 C 饮食之气 D 全不是 E 全是
12. 春不斲衄，秋不病风症关键在于
A 冬季注意阴精的保养 B 冬避风寒 C 秋奉养冬藏之气

D 脏腑气血充盛 E A + B + C + D

13. “阴处”是指

- A 阴精的处所 B 地下 C 生物萌发伏处于地下
D 全对 E 全不对

14. 《素问·六节脏象论》“脾、胃、大肠、小肠、三焦、膀胱者，仓廪之本，营之居也”的含义是

- A 脾胃大肠小肠三焦膀胱都是营气化生之处
B 脾胃为营气化生之处，大肠小肠三焦膀胱是仓廪之本
C 脾胃大肠小肠三焦膀胱都需要营气的灌注，才能维持正常功能活动
D 脾胃大肠小肠三焦膀胱共同完成对饮食物的消化、吸收和输布
E 脾胃大肠小肠三焦膀胱协同作用，化生营气

15. “肺者，相傅之官，治节出焉”，决定于肺的哪条功能

- A 肺主一身之气 B 肺司呼吸 C 肺与大肠相表里
D 肺通调水道 E 肺主皮毛，开窍于鼻

16. “膻中者，臣使之官”，“膻中”是指

- A 上气海 B 胸中 C 心包络 D 任脉膻中穴 E 宗气

17. “凡此十二官者，不得相失也”，“相失”的含义是：

- A 十二脏失去了正常功能
B 十二脏失去了协调关系
C 心失去了对十二脏的主导作用
D 肾失去了贮藏十二脏精气的作用
E 脏腑间失去了阴阳相济的作用

18. “此受五脏浊气，名曰传化之腑”，“浊气”指

- A 五脏代谢后的秽浊物 B “清为津，浊为液”，浊气指液
C “清者为营，浊者为卫”，浊气指卫气
D 谷气中浓稠部分 E 水谷之糟粕

19. “膻中者，为气之海”，是说

- A 膻中是宗气的发源地 B 膻中是心肺所居之处 C 膻中为臣使之官
D 自然界之清气由口鼻吸入，必先至膻中
E 一身之气在膻中分出营、卫、宗气而各行其道

20. “阳道实，阴道虚”的含义是

- A 阴不胜阳，阳盛阴虚 B 阳经多实邪，阴经多正虚
C 阳刚主外病多实；阴柔主内病多虚
D 阳盛则热，实证；阴盛则寒，虚证
E 阳升阴降，上部病变多实，下部病变多虚

21. “毛脉合精，行气于府”，“府”指

- A 六腑 B 神明之府 C 经脉 D 膻中 E 肝脉

22. “毛脉合精”的含义是

- A 皮毛与血脉的精气相合 B 脉中精气滋养皮毛

- C 皮毛开合正常，脉中精气不泄 D 气血相合 E 大气与血气相合
23. “水津四布，五经并行”，“五经”是指
- A 五脏之经脉
B 谷食五味之气注于五脏之脉
C 与水液代谢关系密切的肺、三焦、脾、肾、膀胱五个脏器的经脉
D 十二经脉之统称
E 总指五脏六腑，四肢百骸
24. “五脏六腑之精气，皆上注于目而为之精”，后“精”字指
- A 营养眼睛的精气 B 眼球
C 神气 D 肝血 E 视觉功能
25. “阴阳不和，则使液溢而下流于阴”，含义是
- A 阳不能化气，水液不布，因而下流 B 清阳不升，下流于阴窍
C 阴阳不能相互滋生，下元虚寒 D 阳不化气，水液泛滥，阴股水肿
E 津液不和，肾失闭藏，则肾精下流于前阴
26. “五味入于胃也，其糟粕津液宗气分为三隧”，“三隧”指
- A 糟粕之道、津液之道、宗气之道
B 谷道、水道、气道 C 下焦、中焦、上焦
D 大肠传化之道、膀胱排水之道、精微物质转输之道
E 大小便排糟粕、津液被转输、宗气入心脉
27. “卫出下焦”义为
- A 卫气源于下焦肾 B 太阳主一身之表，太阳之气源于下焦肾
C 卫气运行自膀胱经始，膀胱经与肾经相表里
D 卫为阳，阳主升，必自下焦始发
E 谷气必经下焦元阳之气蒸腾才能化生卫气
28. “智者之养生也”，“智者”指
- A 精神正常之人 B 身体健康之人 C 懂得养生道理的人
D 具有一定医学知识的人 E 重视养生的人
29. “必审五脏之病形，以知其气之虚实”，“审五脏之病形”指
- A 审脏腑之气的虚实 B 审察脏腑关系失调的表现
C 审五脏所合五体的变化 D 审精神状况
E 总察五脏病变在精神方面的反映
30. “脾脏者，常著胃土之精也”的含义是
- A 脾脏把精气布散于胃 B 脾依赖胃气的滋养
C 脾主土，治中央，脾胃经脉互为表里，因此脾胃皆治中央而著于四肢
D 脾脏的转输功能，在于著明胃土之精对全身的滋养
E 脾把胃中的水谷之气输布于三阳
31. 《素问·举痛论》指出各种疾病的产生是由于
- A 正气不足 B 邪气过猛 C 气机紊乱
D 脏腑功能衰弱 E 卫阳之气不足

32. “刚与刚，阳气破散”是
 A 说明独阳不生 B 阳盛禁止用阳热药
 C 热病用阳药，使阳气亢而散亡
 D 过用热性药耗散阳气 E 暑热邪气伤人气分
33. “微者逆之，甚者从之”的“微”“甚”分别指
 A 病情轻而单纯，病情重而复杂 B 病邪在表，病邪在里
 C 邪轻正盛，邪盛正衰 D 阳证，阴证 E 新病，宿病
34. 九气为病中“喜则气缓”此“缓”是指
 A 气机舒缓 B 肝气疏利 C 心气过缓，涣散不收
 D 心情舒畅 E 心气缓和
35. 九气为病中“怒则气逆”的“逆”是指
 A 厥逆 B 气机逆乱 C 脏腑之气紊乱
 D 气逆于上 E 肝气逆乱
36. 《素问·举痛论》中“悲则气消”的病机是指
 A 悲哀伤肺，肺气消耗 B 悲为肺志，悲甚使肝郁之气消散
 C 心系因悲哀而拘急，肺布叶举，营卫壅遏于上焦，气郁化热，耗伤胸中气血
 D 悲哀伤肺，宗气不足 E 悲哀使气机逆乱，正气消散
37. “脉逆阴阳，病难已”是因为
 A 脉与四时阴阳相逆，适应能力降低
 B 脉与病证阴阳相逆，邪盛正衰
 C 血脉中阴阳逆乱 D 气血上逆，阴阳离决 E 以上都不是
38. 《素问·生气通天论》“五藏气争，九窍不通”是因为
 A 阴不胜其阳 B 年六十，阴气大衰 C 阳不胜其阴
 D 四时之气伤五脏 E 天癸竭尽
39. “四维相代”的“四维”是指
 A 四肢 B 四方 C 四时邪气 D 四时正气 E 四末
40. “汗出偏沮，使人偏枯”，偏枯的部位是
 A 有汗侧肢体 B 无汗侧肢体 C 两侧皆枯
 D 两侧交替 E 以上都不是
41. “大筋挛短，小筋弛长”的病机是
 A 肝肾亏虚 B 气血亏虚 C 肝风内动
 D 湿热郁结 E 津液耗伤
42. “魄汗”是指
 A 盗汗 B 自汗 C 战汗 D 绝汗 E 头汗
43. “气门”即
 A 鼻孔 B 口 C 汗孔 D 肛门 E 吸门
44. 《素问·玉机真脏论》的“脾风病”形成是
 A 肝传之脾 B 病入舍于肺 C 脾传之肾
 D 肾传之心 E 心传之脾

45. 脾风的症状是
 A 腹胀、呕吐、泄泻、消瘦 B 黄疸、腹中热、心烦、小便色黄
 C 少腹冤热、疼痛、小便色白 D 咳嗽、恶风、胁痛、腹胀
 E 胁痛、食入即出
46. “人之伤于寒也，则为病热，热虽甚不死”是因为
 A 正能抗邪，阳气未衰 B 非两感于寒
 C 寒邪化热，由阴转阳 D 热盛而阴未伤
 E 胃气尚存，神气清爽
47. “其未满三日者，可汗而已；其满三日者，可泄而已”，对热病的治疗，指导意义是指
 A 总言热病治疗有发汗和泄下两种方法
 B 热病不满三日用汗法，已满三日用泄法
 C 邪犯部位有浅深不同，驱邪力量亦分轻重
 D 邪气在表用发汗法，邪气入里用攻下法
 E 病在三阳之表宜用汗法，邪在三阴之里宜用泄法
48. “热病已愈，时有所遗”的原因是
 A 热邪伤阴，阴气被伤 B 热病夹湿，湿邪缠绵
 C 用药太过，邪去正衰 D 热病多食谷食，谷气与热相搏
 E 素体虚弱，余邪未尽
49. 暑病与湿病的主要区别是
 A 感受邪气不同 B 热邪的轻重程度有区别
 C 感受邪气的节气不同 D 治疗原则不同
 E 发病后的情况不同
50. 阴阳交的三死证是
 A 脉躁盛不能食失志 B 脉躁腹满不能食 C 身热不欲食狂言
 D 腠肉破，身热，脉绝 E 身热，色夭然白，后下衄血
51. 风厥的主要症状是
 A 身热烦满头痛 B 身热、汗出烦满、烦满不为汗解
 C 身热汗出，四肢厥冷 D 汗出身热咳嗽恶风
 E 身热，腹满，不饮食，谵言
52. 引发咳嗽的病因是
 A 肺的病变 B 肺、脾、肾三脏功能失调
 C 五脏六腑功能失常均可 D 外感六淫 E 脾胃功能失常
53. “此皆聚于胃，关于肺”主要是指出
 A 水饮病变的形成多与肺胃有关
 B 消化不良病变主要在胃，会影响到肺
 C 咳嗽病变主要在肺，会影响到胃
 D 咳嗽的病机与肺胃关系密切 E 久咳不已的总结语
54. 行痹、着痹、痛痹的划分，主要是根据