


中医应试精萃

熊益群、王辉、张庆 主编



北京医科大学
中国协和医科大学 联合出版社

中医应试精粹

主 编：熊益群
王 辉
张 庆

北京医科大学
中国协和医科大学

[京]新登字 147 号

图书在版编目(CIP)数据

中医应试精粹/熊益群主编.-北京:北京医科大学中国协和医科大学联合出版社,1994
ISBN 7-81034-342-4

I. 中… II. 熊… III. 中国医药学—中医学院—教学参考资料 IV. R2-42

中国版本图书馆 CIP 数据核字(94)第 02739 号

中医应试精粹

熊益群 王 辉 张 庆 主编

*

北京医科大学 联合出版社出版
中国协和医科大学

北京市兴泉印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

*

787×1092 毫米 1/16 印张 22.25 千字 720
1994 年 4 月第 1 版 1994 年 4 月北京第 1 次印刷
印数:1—3000

书号:ISBN 7-81034-342-4/R·342

定价:26.90 元

顾问(按姓氏笔画排列)

王灿辉 宗全和 童学彪 鲁昌源

主编 熊益群 王辉 张庆

编委(按姓氏笔画排列)

万小刚	马华新	方朝义	王 巧	王亚利	王 英
王 辉	王鲁芬	孔立红	开 国	刘隆棣	刘惠聪
阎宝珠	阎舍海	张 庆	李 汉	李荣兴	李家庚
沈志君	吴高媛	余新华	郑晓英	周祯祥	罗焕珍
官 焰	施雪筠	赵加泉	姚晓萍	祖 瑞	高甲戌
高 辉	钱士明	钱三旗	黄作福	黄明贵	黄保希
董德蓉	熊益群	魏玉琦			

编写人员(按姓氏笔画排列)

万小刚	马华新	方朝义	王 巧	王亚利	王 林
王 英	王 辉	王鲁芬	孔立红	开 国	刘苏阳
刘隆棣	刘惠聪	阎宝珠	阎舍海	任桂华	张 庆
张海洲	张渝瑶	张 斌	张 华	李必健	李 汉
李荣兴	李家庚	沈志君	沈淑钊	陈长虹	吴高媛
余新华	郑晓英	周祯祥	罗焕珍	姜月华	洪亨惠
官 焰	施雪筠	赵加泉	姚晓萍	祖 瑞	高甲戌
高 辉	袁 平	钱士明	钱三旗	黄作福	黄明贵
黄保希	黄海青	董德蓉	熊益群	魏玉琦	

前言

如何保证教学质量,长期以来一直是教育界乃至全社会关注的问题。尽管目前已有许多评估教学质量的方案出台,但以考试成绩的优劣来取舍,仍是目前主要的手段。因此,如何在应试中应付自如、取得好成绩,乃是每个考生最关注的问题。为此,大多数人“以勤为径”、“以苦作舟”,希冀达到理想的彼岸。尽管如此,往往有些人总还是一次次考试如履薄冰,成绩也不尽人意。究其原因,其关键在于学习不得要领和没能熟练掌握应试技巧。

本书系针对成人以及自学者在学习中医时所遇到的困难,结合“发现学习”的理论,为帮助学员掌握教材重点内容,提高学员应试水平而编写的一本实用性参考书。它由三部分组成。上篇为“试题荟萃”,筛选了近3年来全国中医院校函授、夜大、自考、晋升等各单科试卷,每科6份,其内容力求全面、实用,供参考、练习;中篇为“应试指南”,分“题型分析及答题要点”、“掌握重点及其方法”两部分,旨在结合学员在应试中遇到的具体问题,分科解析,指导学员怎样抓住要点答题;下篇为(上篇的)“参考答案”,供学员在练习中参考,并对自己的应试水平作一个自我评估。

本书适合中医自考生、函授生、夜大生、晋升人员、本科生以及研究生入学考试人员使用,是预习、复习、考前的最佳工具书。

本书编委会由湖北中医学院、河北中医学院、南京中医学院、天津中医学院、北京中医学院、贵阳中医学院、成都中医学院、湖北医学院长期从事中医教学工作和具有丰富成人教育经验的专家、教授组成。

在本书的创意、组织和编写过程中,还得到了各院校领导以及成都中医学院廖世华同志,四川遂宁市中医中心函授站蒲庆祥同志的大力支持,在此,一并致谢。

编写这样的一本高等中医应试书籍,在国内尚属首次,本书的整体布局、编写体例以及内容的安排等方面,肯定存在这样那样的问题,加之时间仓促,书中缺点和错误在所难免,敬祈广大读者提出宝贵意见,以便进一步修订提高。

《中医应试精粹》编委会

1993年元旦

目 录

上篇 试题荟萃

第一章	中药学	(1)
第二章	中医基础理论	(11)
第三章	中医诊断学	(20)
第四章	医古文	(29)
第五章	方剂学	(37)
第六章	金匱要略	(48)
第七章	温病学	(53)
第八章	伤寒论	(59)
第九章	中医内科学	(66)
第十章	中医妇科学	(79)
第十一章	中医儿科学	(86)
第十二章	针灸学	(100)
第十三章	生理学	(111)
第十四章	西医内科学基础	(118)

中篇 应试指南

第一章	中药学	(139)
第二章	中医基础理论	(145)
第三章	中医诊断学	(150)
第四章	医古文	(157)
第五章	方剂学	(162)
第六章	金匱要略	(168)
第七章	温病学	(176)
第八章	伤寒论	(181)
第九章	中医内科学	(193)
第十章	中医妇科学	(200)
第十一章	中医儿科学	(210)
第十二章	针灸学	(216)
第十三章	生理学	(223)

第十四章	西医内科学基础	(229)
------	---------------	-------

下篇 参考答案

第一章	中药学	(249)
第二章	中医基础理论	(256)
第三章	中医诊断学	(266)
第四章	医古文	(272)
第五章	方剂学	(279)
第六章	金匱要略	(286)
第七章	温病学	(292)
第八章	伤寒论	(297)
第九章	中医内科学	(302)
第十章	中医妇科学	(310)
第十一章	中医儿科学	(315)
第十二章	针灸学	(321)
第十三章	生理学	(328)
第十四章	西医内科学基础	(337)

第一章 中药学

试题一

一、单项选择题：(每小题 0.5 分，共 5 分)

- 1、甘草与下列哪组药物配伍，属配伍禁忌中的“十八反”。()
A、大戟、芫花、海藻
B、贝母、白芨、白薇
C、半夏、瓜蒌、贝母
D、藜芦、元参、丹参
E、大戟、芫花、半夏
- 2、“五味”中苦味药的作用是()。
A、补益和中缓急
B、泄、燥
C、补益软坚
D、收敛固涩
E、补气补血补阴
- 3、外感风寒、头痛、无汗、项背强痛等症的首选药物是()。
A、荆芥 B、白芷 C、细辛
D、葛根 E、桂枝
- 4、湿热痹痛、水肿明显者，当选用的药物是()。
A、秦艽 B、防己 C、威灵仙
D、独活 E、木瓜
- 5、既祛风止痛，又能活血行气的药是()。
A、丹参 B、郁金 C、没药
D、川芎 E、红花
- 6、既能温中行气，又能涩肠止泻的药是()。
A、肉豆蔻 B、草豆蔻 C、扁豆
D、白豆蔻 E、以上均不是
- 7、既能补气养阴，又能补脾肾，且兼涩味，能止泻的药是()。

- A、太子参 B、西洋参 C、山药
D、乌梅 E、五味子
- 8、用于脾虚不摄唾的药物是()。
A、佩兰 B、泽兰 C、益智仁
D、益母草 E、藿香
- 9、附子治疗阳虚外感风寒者，常与下列哪组药物相伍为用。()
A、麻黄桂枝 B、麻黄干姜
C、麻黄细辛 D、干姜细辛
E、桂枝干姜
- 10、下列哪组药物是治疗肝郁化火，呕吐吞酸的常用药。()
A、黄连与山茱萸
B、黄连与黄芩
C、黄连与吴茱萸
D、白芍与柴胡
E、黄芩与吴茱萸

二、多项选择题：(每小题 1 分，共 10 分)

- 1、肠燥便秘常用的药物有()。
A、肉苁蓉 B、郁李仁 C、石决明
D、瓜蒌皮 E、阿胶
- 2、下列哪些为治疗癆瘵瘤常用药。()
A、夏枯草 B、沙参 C、海藻
D、金银花 E、龙骨
- 3、羚羊角能()。
A、清肝火 B、平肝阳 C、息肝风
D、养肝阴 E、补肝血
- 4、既能温中行气，又能化湿的药是()。
A、炮姜 B、砂仁 C、灶心土
D、白豆蔻 E、以上均不是
- 5、下列哪些药物，入煎剂应先煎()。
A、附子 B、牡蛎 C、车前子

D、石膏 E、以上全不是

6、三棱能()。

A、散寒 B、活血 C、化湿

D、消积 E、行气

7、既能安神，又能收敛的药是()。

A、五味子 B、石菖蒲 C、酸枣仁

D、柏子仁 E、连翘

8、下列哪些属退虚热药。()

A、地骨皮 B、青蒿 C、柴胡

D、香薷 E、黄连

9、茯苓能()。

A、健脾 B、发散 C、利水

D、燥湿 E、安神

10、下列哪些药物不能温化寒痰。()

A、半夏 B、天南星 C、胆南星

D、竹茹 E、白芥子

三、判断改错题：(每小题1.5分，共15分)

1、桂枝与麻黄配伍，用于外感风寒，发热表虚有汗者。()

更正：

2、红藤为治肺痈要药，鱼腥草为治肠痈常用药。()

更正：

3、姜黄能破血行气，可用治气滞血瘀所致的胸肋疼痛。()

更正：

4、芒硝外用以清热，用于咽痛、口疮、目赤及疮疡。()

更正：

5、熟地黄有养血滋阴、补精益髓之功。()

更正：

6、山茱萸既能补益肝肾，又能收敛固涩。()

更正：

7、蟾酥具有解毒消肿，止痛开窍之功。()

更正：

8、丁香与乌药相伍，用于疝气疼痛。()

更正：

9、甘遂与巴豆配伍，属配伍禁忌中的“十八反”。()

更正：

10、白芨温经止血，托毒生肌，主要用于肺胃出血症。()

更正：

四、填空题：(每空0.5分，共30分)

1、白芷有_____、_____、_____、_____之功。

2、柴胡有_____、_____、_____之功。

3、威灵仙有_____、_____、_____、_____之功。

4、郁金有_____、_____、_____、_____之功。

5、地龙有_____、_____、_____、_____之功。

6、贯众有_____、_____、_____之功。

7、鹿茸有_____、_____、_____之功。

8、金银花与牛黄均有_____之功，而牛黄又兼有_____、_____之功。

9、滑石与金钱草均有_____之功。而金钱草又有_____之功。

10、犀角与苈麻根均有_____之效，苈麻根又有_____、_____之功。

11、甘草_____生用_____炙用_____。

12、白术_____生用_____炒用_____炒焦用_____。

13、厚朴长于_____、_____、_____凡_____、_____、_____所致脘腹胀满均适用。

14、川楝子因其_____兼能疏泄_____热，以证见热象者，较为适宜。

15、独活善祛风湿_____尤以_____为适宜。

16、莱菔子功能降气化痰，用于_____属实证者。

17、槟榔与南瓜子同用，治绦虫病，宜先将南瓜子_____克，洗净研细，冷开水调服。二小时后用槟榔_____克煎服，再过半小时，用开水冲服_____、_____克。

18、雄黄功能杀虫，用于_____。

19、药物用法：海金沙宜_____，朱砂宜_____，杏仁宜_____，龟板胶宜_____。

五、简答题：(共20分)

- 1、生大黄、酒大黄、大黄炭如何区别应用?(6分)
- 2、黄连最善于清哪些部位的湿热之邪?治疗何种湿热证?(4分)
- 3、简述中药性能包括哪些方面?并指出药物治

病的基本作用。(6分)

- 4、比较龙骨与牡蛎功效异同。(4分)

六、论述题：(每小题10分，共20分)

- 1、桂枝常用于哪些病症?(结合药物性能分析)
- 2、麻黄、葶苈子、沉香、蛤蚧均能定喘，各药作用有何特点?临床如何鉴别应用?

试题二

一、填空题：(计35分)

- 1、我国现存最早的本草专著是_____ 收载药物_____ 种。
- 2、根据中药十八反、十九畏的理论，细辛不宜与_____ 同用。
- 3、凡以_____、_____、_____ 为主要作用的药物称为活血祛瘀药。
- 4、请写出下列药物内服的常用量：
石膏_____ 半夏_____
麝香_____ 艾叶_____
- 5、请填写下列药物处方用名的正名：
条参_____ 淡大云_____
绵纹_____ 木笔花_____
- 6、夏枯草可用于瘰疬、瘰疬、结核等证，主要取其_____ 作用。
- 7、莲子可用于脾虚久泻久痢，主要取其_____ 作用。
- 8、附子具有回阳救逆作用，配干姜可_____，用于_____ 症，配人参可用于_____ 症，配黄芪可用于_____ 症。
- 9、忌用火煨的药物是_____。
- 10、既能行气宽中，又能发汗解表的药物有_____。
- 11、白及具有_____ 止血作用，以_____ 出血为最常用。
- 12、具有回乳作用的药物有_____，具有通乳作用的药物有_____。
- 13、能引药下行的药物是_____，能引药上行的药物是_____。
- 14、既能活血，又能凉血的药物有_____，_____。既能活血，又能补血的药物有_____，_____。
- 15、具有润肺止咳作用的药物是_____，具有

清肺止咳作用的药物是_____，具有温肺止咳作用的药物是_____，具有敛肺止咳的药物是_____。

16、具有芳香化湿作用的药物是_____，具有苦温燥湿作用的药物是_____，具有苦寒燥湿作用的药物是_____，具有淡渗利湿作用的药物是_____，具有祛风胜湿作用的药物是_____。

17、黄芪能治疗疮疡，主要取其_____ 作用。

18、薄荷具有_____ 功效。

19、莱菔子具有_____ 功效。

20、生地具有_____ 功效。

21、半夏具有_____ 功效。

22、益母草具有_____ 功效。

23、橘皮具有_____ 功效。

24、茯苓具有_____ 功效。

二、判断改错题：(计13分)

1、鳖甲，龟板均有滋阴潜阳作用，但鳖甲兼能养血强筋骨，龟板还能软坚散结。()
更正：

2、葛根具有升阳的作用，常用于中气下陷之脱肛，内脏下垂诸症。()
更正：

3、贝母有川、浙之分，二者均能化痰止咳，清热散结，然川贝母长于清热散结，浙贝母长于润肺止咳。()
更正：

4、大失血的病人，应大补阴血，不宜用补气药。()
更正：

5、紫苏、黄芩均可治疗胎动不安，然紫苏取其行气之功，而黄芩取其清热之效。()

更正：

6、吴茱萸的主要功效为温中降逆，温肝止痛。()

更正：

7、防风因能润燥生津，故称为“风药中之润剂”。()

更正：

8、旋复花虽属花类，但其性沉降而有降逆作用。()

更正：

9、马齿苋性味酸寒，其治疗痢疾主要取其收涩

止泻作用。()

更正：

10、紫菀、款冬花用蜜炙，主要能增强其润肺作用，故能多用于久咳之证。()

更正：

三、问答题：(计 52 分)

1、香附、益母草、当归、丹参均能调经，其作用机理及其临床上如何区别运用？

2、冰片、川楝子、五灵脂、肉桂均能止痛，如何区别应用？

3、麻黄、厚朴、葶苈子、磁石均能平喘，如何辨证使用？

4、试比较石决明与草决明、龙骨与牡蛎、白术与苍术、川芎与丹参的功效异同点。

5、试述肉桂、白芍的性味，功效及主治。

试题三

一、填空题：(共 35 分)

1、《本草纲目》的作者是()，共收载药物()种。

2、药物的升降浮沉是指药物在体内作用的()可随着()或()而起变化。

3、根据中药十八反、十九畏的理论，甘草不宜与()()()同用。

4、凡以()()为主要作用的药物称为解表药。

5、桂枝具有化气行水作用，主要用于()()等症。

6、紫苏与白术可用于胎动不安等症，紫苏取其()作用，白术取其()作用。

7、薤白用于痢疾、腹痛、里急后重，主要取其()作用。

8、在运用化痰药时，常配()药同用，以绝其生痰之源。

9、在运用收涩药时，常配()药同用，以期标本兼顾。

10、能引火归元的药物有()，能引血下行的药物有()。

11、具有破气作用的药物是()，具有破血作

用的药物是()。

12、能补益脾肺之气的药物是()，能清肺胃之热的药物是()，能补肝肾之阴的药物是()，能补肺胃之阴的药物是()。

13、请写出下列药物内服的常用量：
细辛()、丹参()、代赭石()、朱砂()。

14、请填写下列处方用名的正名：
月石()、仙灵脾()、川军()、条参()。

15、石膏、附子入汤剂均应先煎，其意义不同，石膏是()，附子是()。

16、人参具有大补元气功效，常用于()等症，可单独用。若配附子可用于()，配麦冬、五味子可用于()，配熟地，可用于()。

17、柴胡具有()功效。

18、黄连具有()功效。

19、山楂具有()功效。

20、明矾具有()功效。

21、干姜生用具有()功效，炮焦后具有()功效。

22、牡蛎生用具有()功效，煅用具有()功效。

23、甘草()宜生用, ()宜炙用。

二、判断改错题:(共计13分)

1、石膏为苦寒之品,故有清热泻火的作用。

()

更正:

2、杜仲有补肝肾作用,故常用于肝肾不足之目昏多泪,视物不清等症。()

更正:

3、延胡索醋制,以减低其毒性。()

更正:

4、重用寒凉性质的止血药时,宜配少量活血药同用。()

更正:

5、生姜既可用于肺热咳嗽,又可用于胃热呕吐。

()

更正:

6、补血药中配补气药,是取其补而不滞的作用。

()

更正:

7、黄芪、酸枣仁均能止汗,然黄芪取其益卫固表止汗,酸枣仁取其敛汗之效。()

更正:

8、艾叶与灶心土均能温经止血,但艾叶还能止呕止泻,灶心土又能散寒止痛。()

更正:

9、牛膝有川怀之分,然川牛膝偏于活血祛瘀,怀牛膝偏于补肝肾强筋骨。()

更正:

10、白术、茯苓均可治疗水肿,但白术取其燥湿利水之功,茯苓取其渗湿利水之效。()

更正:

三、问答题:(共计52分)

1、鹿茸、黄芪、连翘、麝香均可用治疮疡之症,其作用机理及其临床有何不同运用?(8分)

2、百部、乌梅、瓜蒌、半夏均能治疗咳嗽,临症如何区别运用?(8分)

3、木香、车前子、补骨脂、诃子均能治疗泻痢,其功效及主治有何不同?(8分)

4、试比较下列各组药物功效的异同点。(12分)

A、当归、川芎

B、青皮、橘皮

C、羌活、独活

D、鳖甲、龟板

5、试述石决明、桔梗的性味、功效及主治。(16分)

试题四

一、名词解释:(10分)

中药学:

相恶:

理气药:

平肝息风药:

开窍药:

二、填空题:(15分)

1、《新修本草》成书于_____,共载药_____种。

2、根据“十八反”、“十九畏”的理论,人参不宜与_____、_____同用。

3、桂枝能_____故可用于痰饮或蓄水等症。

4、桑寄生用于胎动不安,主要取其_____之功。

5、麦芽为消食化积之品,尤善消_____类食积。

6、运用熟地时,常配_____同用,可_____之性。

- 7、能凉血，又能活血的药物有_____，_____。
- 8、药性寒凉的行气止痛药有_____。
- 9、具有破气破血作用的药物有_____，_____。
- 10、既能利水，又能健脾的药物有_____，_____。
- 11、善治石淋的药物是_____。
- 12、免致中毒，忌用火煨的药物有_____，_____。
- 13、运用收涩药时常配_____药同用，以标本兼顾。
- 14、补益剂中，可代人参使用的药物是_____。
- 15、何首乌制用具有_____之功，生用具有_____之功。

三、是非题：(10分)

- 1、淡大云与仙灵脾为一药二名，具有补肾壮阳之功。()
- 2、麦冬、天冬均能清热，养阴。麦冬主要作用于上、中焦，天冬主要作用于中、下焦。()
- 3、甘草的功效，生用重在清热解毒，炙用长于补脾胃。()
- 4、牛膝有川、怀之分。川牛膝长于活血通经，怀牛膝长于补肝肾，强筋骨。()
- 5、大失血的病人，不宜用补气药，应大补阴血。()
- 6、川楝子，金铃子同出一物，功效相似，但力量有强弱之别。()
- 7、桑叶，菊花均能疏散风热，清肝明目，然桑叶清肝之力较强，菊花清肺之功为优。()
- 8、五味子的功效是敛肺止咳，滋肾涩精，生津敛汗，宁心安神。()
- 9、地榆，侧柏叶均能清热凉血，收敛止血。()
- 10、酸枣仁具有养心安神，润肠通便之功。()

四、单项选择题：(10分)

- 1、首创按药物自然属性分类法的本草著作是()。
- A、本草纲目 B、神农本草经
C、证类本草 D、新修本草
E、本草经集注
- 2、尤善治肺胃出血的药物是()。

- A、槐花 B、白及 C、艾叶
D、小蓟 E、茜草
- 3、苍术与白术的共同功效是()。
- A、燥湿健脾 B、发汗 C、固表止汗
D、补气行水 E、祛风湿
- 4、下列哪一项不是龙骨的功效？()
- A、镇惊安神 B、平肝潜阳
C、收敛固涩 D、软坚散结
E、收湿敛疮
- 5、善消油腻肉积的药物是()。
- A、山楂 B、神曲 C、麦芽
D、鸡内金 E、莱菔子
- 6、既能补脾气，又能益肺气的药物是()。
- A、白术 B、大枣 C、人参
D、甘草 E、玉竹
- 7、既能敛肺止咳，又能涩肠止泻的药物是()。

- A、金樱子，桑螵蛸 B、乌梅，诃子
C、肉豆蔻，五味子 D、莲子，芡实
E、山茱萸，赤石脂
- 8、炮制后，可改变寒温性质的药物是()。
- A、荆芥 B、石膏 C、麻黄
D、天南星 E、牡蛎
- 9、不宜久煎的药物是()。
- A、马齿苋 B、青蒿 C、地骨皮
D、马勃 E、威灵仙
- 10、擅治乳痈的药物是()。
- A、大青叶 B、鱼腥草 C、蒲公英
D、红藤 E、白豆蔻

五、多项选择题：(15分)

- 1、黄芪的功效有()。
- A、补气升阳 B、固表止汗
C、利水消肿 D、托毒生肌
E、燥湿安胎
- 2、既能活血，又能补血的药物有()。
- A、熟地 B、阿胶 C、当归
D、白芍 E、鸡血藤
- 3、肺胃阴虚之症，宜选用()。
- A、沙参 B、麦冬 C、玉竹
D、女贞子 E、百合
- 4、尤善治蛔虫病的药物有()。
- A、苦楝皮 B、槟榔 C、鹤草芽
D、使君子 E、南瓜子
- 5、下列哪些药物具有清肝明目之功？()
- A、夏枯草 B、决明子 C、车前子

- D、桑叶 E、薄荷
- 6、功能祛风湿，解表的药物有()。
- A、羌活 B、防己 C、独活
D、木瓜 E、徐长卿
- 7、下列哪些药物需要先煎?()
- A、甘遂 B、石膏 C、龙骨
D、巴豆 E、车前子
- 8、既能平肝阳，又能息肝风的药物有()。
- A、天麻 B、石决明
C、羚羊角 D、钩藤
E、全蝎
- 9、鸡内金具有哪些功效?()
- A、健胃消食 B、化石通淋
C、降气化痰 D、缩尿止遗
E、行气散瘀

- 10、能平补肝肾阴阳的药物有()。
- A、菟丝子 B、沙苑子
C、枸杞子 D、肉苁蓉
E、山茱萸

六、问答题：(共40分)

- 1、比较下列各组药物功效的异同点：
A、生地与熟地
B、杜仲与续断
C、蝉蜕与白僵蚕
- 2、补骨脂，诃子，槟榔、黄连，葛根均能治疗泻痢，临床如何辨证使用？
- 3、辛味药具有哪些作用，分别举例说明。
- 4、试述橘皮的功效及主要适应症。

试题五

一、名词解释：(共10分)

- 1、淬：
2、归经：
3、解表药：
4、升降浮沉：
5、水飞：

二、单项选择题：(共10分)

- 1、长于补肺益肾，能摄纳肾气而定喘的药物是()。
- A、沉香 B、蛤蚧 C、五味子 D、磁石
- 2、既能用于肺胃出血，又能治皮肤皲裂的药物是()。
- A、三七 B、白及 C、血余炭 D、紫珠
- 3、既能养心安神，又有润肠通便作用的药物是()。
- A、酸枣仁 B、远志 C、柏子仁 D、龙眼肉
- 4、治疗肺胃阴亏，宜选用哪一组补阴药。
- A、龟板、鳖甲 B、沙参、玉竹
C、旱莲草、女贞子 D、熟地、百合
- 5、下列哪一项不是桔梗的功效?()

- A、开宣肺气 B、祛痰止咳
C、行水 D、排脓
- 6、具有止血、止泻、止带作用的药物是()。
- A、五味子 B、莲子 C、芡实 D、赤石脂
- 7、下列哪一项是蒲黄的功效?()
- A、凉血止血、利尿 B、凉血、止血、活血
C、止血、补血、利尿 D、活血、止血、安胎
- 8、不宜久煎的药物是()。
- A、旋复花 B、陈皮 C、钩藤 D、常山
- 9、具有利水渗湿作用的药物是()。
- A、甘遂 B、茯苓 C、茵陈 D、橘皮
- 10、当归的主要功效是()。
- A、补血 B、止血 C、补阳 D、补气

三、多项选择题：(共10分)

- 1、小蓟的功效是()
- A、收敛止血 B、温经止血
C、凉血止血 D、祛瘀消痈
E、泻水逐饮
- 2、具有利水通淋作用的药物是()。
- A、金钱草 B、石韦 C、海金沙
D、木通 E、滑石
- 3、龙骨、磁石的共同功效是()。
- A、平肝潜阳 B、软坚散结 C、镇静安神
D、收敛固涩 E、息风止痉
- 4、何首乌主治()。

- A、须发早白 B、久疔 C、痈疽瘰癧
D、遗精尿频 E、肠燥便秘
- 5、能够截疟的药物是()。
- A、槟榔 B、青蒿 C、鸦胆子
D、草果 E、南瓜子
- 6、仙鹤草的功效是()。
- A、收敛止血 B、止痢 C、杀虫
D、消肿生肌 E、凉血止血
- 7、用于膀胱湿热，小便短赤涩痛，宜选用()。

- A、茯苓 B、车前子 C、木通
D、萆薢 E、茵陈蒿
- 8、使君子的功效是()。
- A、杀虫 B、行气 C、消痈
D、消积 E、疗癣
- 9、丹参具有()之功。
- A、活血祛瘀 B、凉血消痈 C、养血安神
D、行气解郁 E、祛风除湿
- 10、石斛的功效是()。
- A、养胃生津 B、清肺养阴 C、滋阴除热
D、清心除烦 E、补脾益气

四、填空题：(共15分)

- 1、凡能()称为利水渗湿药。
- 2、白僵蚕的功效是()。
- 3、枸杞子的功效是()。
- 4、善补脾肺之气的药物有()、()。
- 5、石膏与知母用治烦渴、高热等实热症，属于()配伍。
- 6、有收敛止血之功，且主要用于肺胃出血症的药物有()()。
- 7、气滞而致胎动不安者宜选用()、()。
- 8、熟地的功效是()。
- 9、善于驱杀蛔虫的药物有()、()。
- 10、礞石有()之功，故为治惊痫之

良药。

- 11、穿山甲的功效是()。
- 12、生姜能解半夏、南星之毒，属七情中的()配伍。
- 13、甘草用于咳嗽，主要取其()之功。
- 14、山楂有消食化积之功，且尤以消()积滞为宜。
- 15、既能补中缓急，又能润肠通便的药物是()。

五、判断题：(共10分)

- 1、因桃仁质润多液，故常用治肠燥便秘。()
- 2、郁金功能利胆退黄，可用治湿热黄疸。()
- 3、百部有滋阴润肺之功，故可用于肺癆咳嗽、百日咳等症。()
- 4、蛤蚧有补肺气，助肾阳，定喘嗽，益精血之功。()
- 5、麝香功能清热解毒，故常用于热毒疮疡。()
- 6、药性理论中的四气是指寒热虚实。()
- 7、当归有补血润肠之功，故可用于肠燥便秘。()
- 8、细辛既能散外寒，又能温里寒。()
- 9、沉香、木香均能行气止痛，但木香长于降逆调中，沉香长于温肾纳气。()
- 10、清热解毒药，均为苦寒之品。()

六、问答题：(共45分)

- 1、试比较白芍与当归，肉桂与桂枝功效的异同点。
- 2、试述中药治病的基本作用。
- 3、试述鹿茸、党参的性味、功效与主治。
- 4、麻黄、葶苈子、杏仁、厚朴均能用治咳嗽，如何区别使用?
- 5、开窍药适用于哪些病证?

试题六

一、名词解释 (10分)

1、清热药：

2、基本功能：

3、相畏：

4、补益药:

5、祛风湿药:

二、填空题:(15分)

- 既能平肝潜阳,又能息风止痉的药物有()、()。
- 苦味与咸味的共同功效是()。
- 性属寒凉的行气药物有()、()。
- 性温而能解毒杀虫的药有()。
- 桔梗的功效有()。
- 开窍药适用于()症,忌用于()症。
- 山楂消食化积,尤善消()积滞。
- 甘草的功效:生用(),炙用()。
- 善治蛔虫病的药物有()、()。
- 代赭石的功效是()。
- 功专收涩固下的药物是()。
- 收敛止血,以治肺胃出血见长的药物有()、()。
- 忌火煨的矿石类药物是()、()。
- 善治膏淋的药物有(),善治着痹的药物是()。
- 长于治血淋的药物是(),长于治血尿的药物是()。

三、判断题:(10分)

- 世界上最早的药典性著作是《唐本草》。()
- 大量运用凉血止血药时,不宜配伍活血药同用,以免出血不止。()
- 杜仲的安胎,属衍生功能。()
- 巴豆与牵牛子配用,属“七情”中的“相畏”配伍关系。()
- 肉苁蓉又名仙灵脾,具有补肾壮阳之功。()
- 石决明、珍珠母均属介类药物,故有“平肝潜阳”之功。()
- 人参因产地不同,处方用名有别。产于吉林者,名吉林人参,产于美国、加拿大者,名西洋参。()
- 硫黄的功效是:豁痰开窍,息风止痉,清热

解毒。()

9、沙参有南、北之分。南沙参养阴润燥力强,北沙参清肺祛痰力优。()

10、桑椹子、桑寄生同出一物。()

四、单项选择题:(10分)

- 下列哪本书载药数最多()。
A、《本草纲目拾遗》 B、《证类本草》
C、《神农本草经》 D、《新修本草》
E、《本草经集注》
- 哪项不是桃仁的适应症?()
A、瘀血痛经 B、肠燥便秘 C、咳嗽
D、跌打损伤 E、血虚症
- 肾阳不足兼肠燥便秘者,宜选用:()
A、肉桂 B、鹿茸 C、肉苁蓉
D、巴戟天 E、酸枣仁
- 既能活血,又能补血的药物是()。
A、益母草 B、熟地 C、阿胶
D、鸡血藤 E、丹皮
- 下列哪味药以产于湖北蕲州为佳?()
A、牛膝 B、当归 C、艾叶 D、杜仲 E、莲子
- 通过炮制,可以改变药性的药物是()。
A、甘草 B、龙骨 C、防己 D、天南星 E、沙参

7、长于补脾胃之阴的药物是()。

- A、天冬 B、石斛 C、百合
D、麦冬 E、女贞子

8、下列哪一项不是五味子的功效?()

- A、敛肺止咳 B、滋肾涩精 C、生津敛汗
D、涩肠止泻 E、宁心安神

9、长于治五更泄的药物是()。

- A、大黄 B、车前子 C、葛根
D、补骨脂 E、木香

10、下列哪一项属于白蒺藜的处方用名?

- ()
A、沙蒺藜 B、沙苑子 C、刺蒺藜
D、潼蒺藜 E、沙苑蒺藜

五、多项选择题:(10分)

- 运用有毒药物时,常用下列哪些配伍关系?()
A、相须 B、相畏 C、相反
D、相恶 E、相杀
- 半夏的功效是()。
A、燥湿化痰 B、散结消痞 C、清热

D、降逆止呕 E、祛风止痒

3、能疏畅气机,作用于肝经的药物有()。

A、青皮 B、薄荷 C、枳实

D、香附 E、川楝子

4、能活血行气的药物有()。

A、川芎 B、丹参 C、桃仁

D、郁金 E、延胡索

5、既能凉血,又能化淤的药物有()。

A、侧柏叶 B、五灵脂 C、茜草

D、丹皮 E、赤芍

6、龙骨与牡蛎的共同功效是()。

A、平肝潜阳 B、收敛固涩 C、镇静安神

D、制酸止痛 E、软坚散结

7、下列 需要包煎的药物有()。

A、车前子 B、旋复花 C、阿胶

D、砂仁 E、石膏

8、人参一般不宜与下列 哪些药物同用?

()

A、五灵脂 B、党参 C、藜芦

D、附子 E、莱菔子

9、何首乌生用,其功效为()。

A、补肝肾 B、截疟 C、解毒

D、益精血 E、通便

10、山茱萸的功效是()。

A、温中止痛 B、燥湿降逆 C、疏肝下气

D、补益肝肾 E、收敛固涩

六、问答题:

1、试比较白术与苍术、黄连与胡黄连的功效异同点。(10分)

2、试以黄芪为例,谈谈你对基本功效与衍生功能的认识。(8分)

3、试述乌梅、天麻的功效及主治。(10分)

4、运用补气药时,为什么要佐以行气药同用?(7分)

5、白芍、甘草、木香、肉桂、五灵脂均可止痛,其作用机理有何不同,如何区别使用?(10分)