

医门补要

清·赵濂 著

中醫古籍整理叢書



中医古籍整理丛书

医 门 补 要

清·赵 濂 著

职 延 广 点校

人 民 卫 生 出 版 社

(京)新登字 081 号

图书在版编目(CIP)数据

医门补要:点校本/(清)赵濂著;职严广点校. —北京:人民
卫生出版社,1994

(中医古籍整理丛书)

ISBN 7-117-02066-0

I. 医… II. ①赵… ②职… III. ①中医典籍-清代②医门补
要-注释 IV. R2-52

中国版本图书馆 CIP 数据核字(94)第 00416 号

医 门 补 要

清·赵 濂 著

人 民 卫 生 出 版 社 出 版
(北京市崇文区天坛西里10号)

人 民 卫 生 出 版 社 胶 印 厂 印 刷
新 华 书 店 北 京 发 行 所 发 行

850×1168毫米32开本 5 $\frac{1}{8}$ 印张 129千字
1994年10月第1版 1994年10月第1版第1次印刷
印数:00 001—2 000

ISBN 7-117-02066-0/R·2067 定价:7.40元

[科技新书目 326—177]

出版者的话

在浩如烟海的古医籍中,保存了中国医药学精湛的医学理论和丰富的临证经验。为继承发扬祖国医药学遗产,过去,我社影印、排印出版了一批古医籍,以应急需。根据中共中央和国务院关于加强古籍整理的指示精神,以及卫生部一九八二年制定的《中医古籍整理出版规划》的要求,今后,我社将经过中医专家、学者和研究人员在最佳版本基础上整理的古医籍,做到有计划、有系统地陆续出版。以满足广大读者和中医药人员的需要。

这次中医古籍整理出版,力求保持原书原貌,并注意吸收中医文史研究的新发现、新考证;有些医籍经过整理后,可反映出当代学术研究的水平。然而,历代中医古籍所涉及的内容是极其广博的,所跨越的年代也是极其久远的。由于历史条件所限,有些医籍夹杂一些不当之说,或迷信色彩,或现代科学尚不能解释的内容等,希望读者以辩证唯物主义的观点加以分析,正确对待,认真研究,从中吸取精华,以推动中医学术的进一步发展。

人民卫生出版社

点校说明

一、《医门补要》属于临症综合性医书，系清代医家赵濂所撰。其现存主要刊本有：

1. 清光绪九年癸未刻本。（简称“光绪本”）
2. 民国期间中医书局影印“光绪本”。
3. 民国期间《影印古本医学丛书》本。（简称“影古本”）
4. 民国期间《珍本医书集成》本。
5. 1957年上海卫生出版社铅印本。（简称“卫生本”）
6. 1959年上海科技出版社铅印本。

二、本次点校，以“光绪本”为底本，以“卫生本”为主校本，并参以《黄帝内经》等医学文献进行旁校。

之所以选“光绪本”为底本，根据如下：

1. “光绪本”系现存最早之刻本，盖为初刻本。
2. “光绪本”后有《青囊立效秘方》等附录，其它版本均已将其删掉。而《医门补要》之所以附录《青囊立效秘方》，并非偶然，因二者有着相辅相承的密切关系：其一，《青囊立效秘方》可补《医门补要》之症多方少；《医门补要》又补《青囊立效秘方》之方多症少。其二，《医门补要》中很多方剂只有方名，而方剂组成即在《青囊立效秘方》（亦称《青囊集》）中。二者实为不可分割之一体。故本次点校以“光绪本”为底本，以补其它诸本之缺略，复其本来面目。

三、本书原目录过简，只有卷次，而未列症名，使之难以检索，故在整理时据原文之标题，重订目录，以便阅读。

四、本书原文中，有多处一题之下胪列多种内容，文题不符，显系有脱漏题目者。此种情况均据文义补加题目，并在页末出注说明，以使全书体例统一。

五、每卷卷题之下均有“丹徒赵濂竹泉著”字样，整理时为使全书卷次结构紧凑，只在卷一前作了保留，其它各卷删除。

六、由于社会历史条件的限制，书中掺杂某些封建迷信之糟

粕。为保持古籍之原貌，未予删改，一仍其旧。

七、为方便检索，新增“方剂索引”，附于书后。

马 序

业医者多矣，而医书尤多。大都繁征博引，专执一偏，尊信太深，误人非浅，又或臚列方症，论绪弗详，用以治人，率皆不验，比比者更未易屈指数。盖书多而无补生人之用，即谓之无书焉可也。忆余自侍皇太后疾，辞都门，由海上归故里，过京口，揽金焦之秀，获晤竹泉赵君，谈医竟日，于《灵》《素》、越人、长沙、《千金》、《外台》，暨元明诸老作靡不淹贯，信于斯道三折肱者，夙深钦佩。今君以所著《医门补要》示余，受而读之，如诵白香山诗，老妪都能解说，而又撷经之腴，搜方之秘，其言甚简，而其治甚验，洵医林之宝筏，寿世之奇珍也。爰属付剞劂氏而僭弁数语于简端云。

光绪二十三年秋八月上浣孟河文植马培之拜手书序

自序

立言有裨于世，足为千古可重而不废者，必性命之学、经济之文，所以历久而弥彰也。然无益之说，虽长篇累牍，焉得人人而重之。至若可重者，欲其见诸实事，大则体国经野，泽被下民而靡穷；小则拯急恤灾，征诸日用而最切，盖莫近乎医。医能去病，人不能无病，病不能无医，以医有起死回生之力也。医岂易言乎哉？苟医者胸无洞见，拘定旧规，不知变通，经治必然功少。是以医贵乎精，学贵乎博，识贵乎卓，效贵乎捷，知乎此则医之能事毕矣。抑知古今内症之书，已极浩瀚，果能潜心考究，加以临症经历，自可日进乎神明。非比外科，必须传授，另多手法奇方，或有专长之症，试之必奏其神，又往往秘其术而藏其方，不肯一白诸人，殆欲矜其独得以为射利与传家之具也。余不憚数十年心瘁，搜求前贤之义蕴，并所历各症之情形，更将师传以后化出诸法，汇辑成帙，以灾枣梨。愧无深文绮语，以供称许，要使阅者燎然心目，一得之愚，未必于医林无小补云尔。

目 录

卷上 医法补要	(1)
外症用刀针法	(1)
火针不可轻用	(2)
治筋缩法	(2)
治足筋缩法	(3)
浮皮兜脓须剪开	(3)
升药所忌	(3)
背部湿痰块	(3)
痔漏	(3)
疔疮	(4)
鸡胸痰	(4)
龟背痰	(4)
虚人有病易昏愤	(4)
病挟气郁宜审	(4)
治少壮妇女病要法	(5)
治孕妇病法	(5)
时疫捷法	(5)
产后治法大略	(6)
温病舌验	(6)
诊妇人宜先问	(7)
病退缓进饮食	(7)
杨梅疮发源	(7)
湿温辨	(7)
老人病治法	(8)
诊外感起初法	(8)
耳痔	(8)
鼻痔	(9)

虚火鼻衄	(9)
蝦蟆瘟	(9)
痹症	(9)
似痹非痹	(10)
阴斑阳斑宜辨	(10)
寒湿肿腿	(10)
解颅	(10)
瘰癧	(10)
拔脓管式说	(11)
鹅口疮	(11)
虚火牙疳	(11)
痞块治分虚实	(11)
腿胫湿热	(11)
发物忌食	(11)
病后口疮	(12)
妇人腹痛宜辨	(12)
注痰块	(12)
似注痰非注痰	(13)
大麻风认法	(13)
大麻风针法	(13)
久旱(疫)	(14)
久雨(疫)	(14)
喉痧论	(14)
疔疮食荤味散黄	(14)
伏毒梅疮	(15)
梅毒乳疳	(15)
梅毒臃疮	(15)
野杨梅	(15)
下疳	(16)
霍乱时邪宜辨	(16)
用降药条宜审	(16)

不可用三品一条枪害人	(16)
皴皮疮	(16)
治外吹乳法	(17)
冬温辨	(17)
夏日伤风辨	(17)
先审病人禀性用药	(17)
痧痘后与病后宜戒口味	(17)
小儿叠发风疹	(18)
烂皮野痘	(18)
虚火牙齦	(18)
毒药不可入口腹	(18)
审病用药不拘日期	(18)
炼白降丹法	(19)
看外症内陷法	(19)
结喉疽	(19)
癰痢头	(19)
病中大便下黑血	(19)
戏药	(20)
经络滞痛似痹	(20)
针后劳动病转重	(20)
骨槽痈	(20)
疥疮结毒成臃	(20)
破皮疮	(20)
辛香气味宜避	(20)
治疮孔法	(21)
铁针入肉	(21)
骨伤断	(21)
鸦陷疮	(21)
经水倒行	(21)
囊痈自烂卵落可治	(21)
肢肉伤治不可迟	(22)

咯血圆点不治	(22)
抓碰成恶疮	(22)
气虚成瘤	(22)
病时病后要省劳节欲	(22)
病中转病	(23)
砒霜切不可用入药	(23)
人忽反常	(23)
卷中 医法补要	(24)
鼻渊	(24)
下疳宜食淡味	(24)
肺热极便烂臭	(24)
脓气味如臭蛋	(24)
肾气避风	(24)
赤白避风	(24)
狗咬毒易走散	(25)
辨痧疹腹痛	(25)
头面颈项外症不可针灸	(25)
粗筋多处忌针	(25)
外症忌食燕窝	(25)
湿脚气	(25)
干脚气	(26)
外疡腐肉脱时凶象	(26)
腰痛日久成龟背痰	(26)
吸洋烟人病难复元	(26)
肋肋生核	(26)
痔疮	(27)
孕妇病须保胎	(27)
血瘀格食	(27)
上格	(27)
粪毒致病	(27)
湿水归肾囊	(27)

眼肿难睁·····	(28)
取牙宜慎·····	(28)
多骨症·····	(28)
疔症复肿·····	(28)
疯犬咬·····	(28)
不敬鬼神致病·····	(28)
眼疾食荤生翳·····	(29)
胃绝舌疆·····	(29)
肌肉如铁·····	(29)
足底僵疔·····	(29)
时感忌贴温甯膏药·····	(29)
乳下浮肿·····	(30)
温病反常·····	(30)
龟头皮裹·····	(30)
痈疽肿硬如石·····	(30)
溃痈·····	(30)
痈疽正气虚·····	(31)
食疽·····	(31)
交节令发旧病·····	(31)
病似癆怯·····	(31)
肾绝死病·····	(31)
虚晕·····	(31)
赤遊丹·····	(32)
小儿头颅浮软非痈·····	(32)
脾虚身面淡黄·····	(32)
烂皮毒痈·····	(32)
皮肤串痛·····	(32)
肋疽·····	(32)
小儿溃疽哭则淌血·····	(32)
肝郁筋梗·····	(33)
黑壳刺下疳·····	(33)

甘疽内溃·····	(33)
内膜穿破·····	(33)
乳心坚肿·····	(33)
虚人劳动痿症·····	(33)
病死牛肉有毒·····	(34)
脱肛不收·····	(34)
病中忌食诸豆·····	(34)
孕妇水肿·····	(34)
婴儿舌连下唇·····	(34)
肛门皮包·····	(34)
病久日瞠背跽足跛手软·····	(34)
肝痈·····	(35)
肝火冲肺作咳·····	(35)
阴湿肿胀·····	(35)
水泡风·····	(35)
虚人劳力伤气音哑·····	(35)
伤食症·····	(35)
痈疽溃串过大难敛·····	(35)
肾囊用刀针法·····	(36)
真黄病·····	(36)
舌苔验·····	(36)
痔漏挂线法·····	(36)
禁食宜辨·····	(36)
骨槽风不治症·····	(37)
踝骨疽坏症·····	(37)
手臂痈疽治法·····	(37)
炼升药法·····	(37)
降药不痛配法·····	(37)
用刀针宜审·····	(37)
针灸饮酒忌症·····	(38)
合药说·····	(38)

验肺痈法	(38)
流注初起治法	(38)
痈疽验脓法	(38)
溃脓难敛处	(39)
颈断治法	(39)
盘舌痈	(39)
肛痈辨	(39)
恶阻似病只顺胎即平	(39)
辨痿症	(40)
时邪四季辨	(40)
梅毒喉疳	(41)
痈疽逆象	(41)
疯犬毒述	(42)
乳心疽	(42)
铁钩入肛门	(42)
虚人外症当补	(42)
小孩不可食孕妇乳	(43)
大小便结胀及肾囊肿亮	(43)
用药宜审分两为先	(43)
龟背痰治法	(43)
痈疽溃后能收功不能收功法	(44)
肛门内生虫奇痒	(44)
湿邪困脾	(44)
不先辨症乱用药引	(45)
眼中生翳翳法	(45)
止血涌射法	(45)
救人被跌压法	(46)
肾囊痈烂落卵子可治	(46)
治喉症牙关闭神昏不语危症	(46)
熨斗用法	(46)
治温须知	(46)

喉症二则	(47)
铁针入肉	(47)
惊痘	(47)
小儿痧疹危症	(47)
鸦片之害	(48)
治外症浮肿不退脓水太多并久不收口法	(48)
外症提脓生肌法	(48)
用火针须知	(48)
妇人乳症治法	(49)
手足痿废治法	(49)
气败血枯肌肉僵硬	(49)
温病治法	(49)
瘰瘤	(50)
慎用朱砂	(50)
病者应知应戒	(50)
病人忽然无脉	(50)
鼻痔初起可治	(51)
针刺放脓不痛之法	(51)
升药宜择陈久者用	(51)
降药尤宜用陈久者	(51)
妇人停经脉似孕脉	(51)
奇经八脉说	(52)
关格脉说	(52)
朱砂决不可服	(52)
治走黄疗法	(53)
异常大症待时方得收功	(53)
瘟神打印	(53)
壮妇内外吹乳	(54)
论舌	(54)
卷下 见症实录	(60)
医案	(60)

附载 采集先哲察生死秘法	(78)
头部	(78)
面部	(78)
目部	(79)
鼻部	(80)
唇部	(80)
口部	(80)
齿部	(81)
喉部	(81)
耳部	(81)
舌苔部	(81)
身部	(83)
胸部	(84)
腹部	(85)
手足部	(85)
死诊	(85)
五色诊	(86)
五行诊病	(86)
五脏见症	(86)
五脏绝症	(87)
六腑绝症	(87)
看法	(87)
闻声	(88)
辨证	(88)
问因	(89)
孕妇生死	(89)
诊暴病绝脉	(89)
五实	(90)
五虚	(90)
五运六气全图要诀	(90)
推司天五运十年干客气法	(91)