

■ 黄杰熙 编著

伤寒

金匱 方証 類解

山西科学技术出版社

伤寒金匱方证类解

黄杰熙 编著

山西科学技术出版社

序 言

《曲礼》曰：“医不三世，不服其药。”据孔颖达《正义》注云：“择其父子相承至三世者。”盖因此义欠周到，故又云：“三世者，一曰《黄帝针灸》、二曰《神农本草》、三曰《素女脉诀》，若不习此三世之书，不得服其药。”其一义二注，皆可通“三世”之义，但又以后注为全面妥当。推之，其传《素女脉诀》者，以扁鹊为代表，称难经派；传《黄帝针灸》者，以华佗为代表，称灵枢派；以上二派之合流，称素问派；传《神农本草》者，以张机为代表，称经方派。综合以上三世之书，而集其大成者，则是张仲景之《伤寒杂病论》。

曩昔，愚有《灵》、《素》、《难》三经之合著，名之曰《医经秘要》，发诂《黄帝针灸》、《素女脉诀》之奥旨；继有《本草问答评注》和《本草三家合注评释》之作，发挥《神农本草》之奥理，三世之书，得以整理发挥，基本全矣。今又辑仲景书而阐发之，名曰《伤寒金匱方证类解》，则算集三世书之大成矣。若已学三世之书，而不读《伤寒》、《金匱》，则理论不能与实践密切结合，即不知典范运用。仲景号称医中圣哲，经方之祖，故本书恪遵之，以类方为纲，类证为目，并加详解焉。

历代注解《伤寒》、《金匱》二书者，达200余家，绝大多数是按王叔和撰次及林亿之校定，逐条解释，注不破经，号称“信而好古派”；亦有斥叔和撰次之谬，移易其条文者，如方有执、喻嘉言、程郊倩等，往往愈移愈乱，终无定论，号称“复古派”，毕竟仲景原书不可得。迄今研究《伤寒论》有所创建者，约之无

外以下 5 家：以朱肱为代表者，则主张以经络论六经，而以方类证；以柯琴为代表者，则主张分经论证，以方名证；以尤在泾为代表者，则主张按法类证；以徐灵胎为代表者，则主张去掉六经，类方类证；以张志聪为代表者，则主张用气化论述六经，认为伤寒三阴三阳之病，乃六经气化之病，非经络本身之病。至于对《金匱》之注，皆依样画葫芦，毫无创建之处，以解通经文者，号为高手。盖对《伤寒论》研究有得之创建派来说，柯、尤、徐三氏是受朱氏学说影响而来，其中以徐氏为突出。徐氏敢于去纠缠不清之经络学说，以及六经分证之圈圈，在错综混乱中，找出药方不变，证可万变之真理，来继承仲景经方派之实质。正如徐氏云：“不知此书，非仲景依经立方之书，乃救误之书也。其自序云：‘伤天横之莫救，所以寻求古训，博采众方。’盖因误治之后，变证错杂，必无循经见证之理。当时著书，亦不过随证立方，本无一定之次序也。”故其所著《伤寒论类方》以一定之方而应变化之证，颇能突出方以统证之作用。惜其衬注过简，对原义无多大发明，且有错误之处，所可取者，不过百中之一二也。总的来说，徐氏有编辑伤寒之功，但有注解疏忽之失。

揆之，历代注家，多不明仲景方乃通治《伤寒》、《金匱》二书之脉证，既可愈伤寒，又可愈杂病。若割裂伤寒而类方，则示人以片面性，每拘束而难汇通运用。愚则补其不足，纠其错略，将二书合类，名曰《伤寒金匱方证类解》。但《金匱·杂疗方》之后，所属三篇之方，计 59 首，因其体例不同，显系后人所赘，恐狗尾续貂，而伤经方之体统，故去之。且注《金匱》之名家，如赵以德、魏念庭、尤在泾等，皆割去之而不注，卓识超凡。今类方与证，如错略收之，则泾渭不分，何能体验经方对病用之效验若神之实质？故以去之为是。

总共类方 267 首，其中伤寒方 113 首；金匱要略方 203 首；金匱伤寒同用方 49 首。分为 15 类，每类以主方或主药及主法命

名，再类性质相似之方，方之下类证，方与证皆详加解释，使学者加深印象，得其所以然之故焉。末后写《附录》一篇，详阐六经辨证之理，可适用于万病，并论刺法及与伤寒相似之别证、变证等，皆揆诸实际，不拘筐套并有所发挥之论据也。此书差合仲景之原著《伤寒杂病论》的精义要言，期于不谋而合，庶为今后之学习研究《伤寒》、《金匱》二书者，提供成良医之宝筏。昔人云：“医者之学问，全在明伤寒之理。”愚曰：医者之学问，全在明仲景书之理。熟读此书，定能达此目的，是为序。

四川内江黄杰熙自叙于太原

公元1998年12月

体 例

一、本书分为 15 类，每类以主方或主药主法命名，每类之方示以编号，方从《伤寒论》（宋治平本）、《金匱要略方论》（林亿校本）而来。

二、每方之下，皆有〔方解〕与〔应用〕，即类所用是方之证，务使一证不遗，从两书中通通类到，学者从类证中可得到该方之全面应用。亦有一证数方，在同类中，只类主要方之处，他处多不重类；在异类中，则必重复类出，以示其特殊性。还有其证不备，只见方者，则间从后世方书中采取补充之，但必须方证针锋相对，始选之。

三、方之注释用〔方解〕，类证之注释用“按”字，务必明该方、该证之来龙去脉，如何运用该方之理，反复阐明。因现有之注释，多不能达此目的，故注释多为愚意，兼采诸家者，亦不过百分之一二。若以愚注与诸家之注对比，则知理之通彻与曲直与否。

四、每类之后，写有《小结》数语，通明该类之旨趣。

五、《金匱》书，每篇之后多有《附方》，是林亿等校书时所附，多从《外台》、《千金》二书选来之仲景遗方，但体例与仲景书有异，为还其本来面目起见，故改成仲景书之体例，再分别加注。

六、方有名同而药物异者，则以《伤寒》上之方名为主，《金匱》方则冠其方之出处，以示区别，如“黄芩汤”与“外台黄芩汤”以别之。

七、方有异名而药物相同者（包括用量），则以正文中之方名为准，附方则不再列之，只类其证，如“肾气丸”与“崔氏八味丸”则并为“肾气丸”。

八、方与证，在二书中多复出，方则不定出取于何篇，证必定出取于何篇，是从《伤寒》上来者，只注篇名，并列治平本之统一编号；从《金匱》上来者，既取书名，又列篇名，但不示编号，因原书无编号也，而类证之来路明，则类方之来路自明，故不列之。总之，这样作，是便于查取原书，对校勘、研究、学习或著书立说，以及辩论、引用等等，皆极方便。

九、末后所写之《附录》，是学习研究仲景书所贯穿之红线。在掌握仲景经方与适应脉证之后，如能仔细研读之，则可启无限法门，而适应千百万变化之病证与治法矣。既由方而圆，以达到妙境，故不厌其烦，从而扼要以附录之，其目的正如仲景自序云：“虽未能尽愈诸病，庶可见病知源，若能寻余所集，思过半矣。”

十、仲景方之药物分量，皆系汉代度量衡，以百黍为一铢（黍即今之黄米），24铢为一两，约今之半两（16两秤）；一升约今之100毫升。如以桂枝汤为例计之，桂、芍、草、姜为11两；大枣12枚，水700毫升，煎为300毫升，温服100毫升，即一煎三服，则每服约为3两7钱；大枣4枚，合为今量只1两8钱5分加大枣4枚。此用量指一般情况而论，在具体运用时，还应根据地区、病情、年龄、禀赋等来决定增减，切不可拘执不变。

十一、每两约合今之30克，每钱约合今之3克，每分约合今之0.3克。

十二、书中“右×味”根据横排惯例改为“上×味”。

目 录

一、桂枝汤类

桂枝汤	(1)		(20)
桂枝加附子汤	(8)	乌头桂枝汤	(21)
桂枝加桂汤	(8)	桂枝甘草汤	(22)
桂枝加葛根汤	(9)	茯苓桂枝甘草大枣汤	(22)
桂枝加芍药汤	(9)	桂枝甘草龙骨牡蛎汤	(23)
桂枝加大黄汤	(9)	桂枝麻黄各半汤	(24)
桂枝加厚朴杏子汤	(11)	桂枝二麻黄一汤	(25)
桂枝加芍药生姜人参新加汤	(11)	桂枝二越婢一汤	(26)
桂枝加龙骨牡蛎汤	(12)	炙甘草汤	(27)
桂枝加黄芪汤	(13)	桂枝附子汤	(29)
栝蒌桂枝汤	(14)	桂枝附子去桂加白术汤	(30)
小建中汤	(14)	甘草附子汤	(32)
黄芪建中汤	(16)	桂枝芍药知母汤	(32)
当归建中汤	(16)	黄芪桂枝五物汤	(33)
桂枝去芍药汤	(17)	桂枝生姜枳实汤	(34)
桂枝去芍药加附子汤	(18)	黄芪芍药桂枝苦酒汤	(35)
桂枝去芍药加蜀漆龙骨牡蛎救逆汤	(18)	桂姜大枣麻辛附子汤	(36)
桂枝去芍药加皂荚汤	(19)	桂枝茯苓丸	(37)
桂枝去桂加茯苓白术汤		竹叶汤	(38)
		土瓜根散	(39)
		温经汤	(40)

二、麻黄汤类

麻黄汤·····	(43)
麻黄杏仁甘草石膏汤·····	(47)
越婢汤·····	(48)
越婢加术汤·····	(49)
越婢加半夏汤·····	(50)
大青龙汤·····	(51)
小青龙汤·····	(53)
小青龙加石膏汤·····	(55)
麻黄附子细辛汤·····	(56)
麻黄附子甘草汤·····	(56)
麻黄加术汤·····	(58)
麻黄杏仁薏苡甘草汤·····	(58)
乌头汤·····	(59)
大续命汤·····	(60)
千金三黄汤·····	(61)
麻黄连轺赤小豆汤·····	(62)
麻黄升麻汤·····	(63)
射干麻黄汤·····	(64)
厚朴麻黄汤·····	(65)
甘草麻黄汤·····	(66)
半夏麻黄丸·····	(67)
麻黄醇酒汤·····	(68)

三、葛根汤类

葛根汤·····	(70)
葛根黄芩黄连汤·····	(71)

葛根加半夏汤·····	(73)
-------------	------

四、柴胡汤类

小柴胡汤·····	(75)
大柴胡汤·····	(87)
柴胡加芒硝汤·····	(90)
柴胡加桂枝汤·····	(90)
奔豚汤·····	(92)
柴胡加龙骨牡蛎汤·····	(93)
柴胡桂枝干姜汤·····	(94)

五、栀子豉汤类

栀子豉汤·····	(96)
栀子甘草豉汤·····	(99)
栀子生姜豉汤·····	(100)
栀子大黄汤·····	(100)
枳实栀子豉汤·····	(101)
栀子厚朴汤·····	(102)
栀子干姜汤·····	(102)
栀子柏皮汤·····	(103)
茵陈蒿汤·····	(104)
大黄硝石汤·····	(106)

六、承气汤类

大承气汤·····	(108)
小承气汤·····	(123)
厚朴三物汤·····	(129)
厚朴七物汤·····	(129)

厚朴大黄汤	(130)
调胃承气汤	(131)
桃核承气汤	(137)
抵当汤	(138)
抵当丸	(142)
下瘀血汤	(143)
大黄廔虫丸	(143)
十枣汤	(145)
葶苈大枣泻肺汤	(147)
甘遂半夏汤	(149)
皂荚丸	(150)
大陷胸汤	(150)
大陷胸丸	(154)
小陷胸汤	(155)
白散	(156)
麻仁丸	(159)
大黄甘草汤	(159)
大黄牡丹皮汤	(160)
大黄甘遂汤	(161)

七、泻心汤类

生姜泻心汤	(163)
甘草泻心汤	(164)
半夏泻心汤	(166)
大黄黄连泻心汤	(167)
附子泻心汤	(169)
旋覆代赭汤	(170)
黄芩汤	(171)

黄芩加半夏生姜汤	(172)
外台黄芩汤	(173)
千金三物黄芩汤	(173)
黄连汤	(174)
干姜黄连黄芩人参汤	(176)
厚朴生姜半夏甘草人参汤	(177)
大黄附子汤	(177)

八、白虎汤类

白虎汤	(180)
白虎加人参汤	(183)
竹叶石膏汤	(186)
竹皮大丸	(188)
麦门冬汤	(189)
白虎加桂枝汤	(190)

九、五苓散类

五苓散	(193)
茵陈五苓散	(198)
猪苓汤	(199)
猪苓散	(202)
文蛤散	(203)
文蛤汤	(204)
茯苓甘草汤	(205)
茯苓泽泻汤	(207)
泽泻汤	(207)
茯苓饮	(208)

茯苓杏仁甘草汤	(209)
防己黄芪汤	(209)
防己茯苓汤	(211)
木防己汤	(212)
木防己去石膏加茯苓芒硝汤	(213)
己椒苈黄丸	(214)
栝蒌瞿麦丸	(215)
肾气丸	(216)
当归贝母苦参丸	(219)
葵子茯苓散	(220)
蒲灰散	(221)
滑石白鱼散	(221)
茯苓戎盐汤	(222)
猪膏发煎	(222)

十、四逆汤类

四逆汤	(226)
四逆加人参汤	(231)
通脉四逆汤	(232)
通脉四逆加猪胆汁汤	(235)
茯苓四逆汤	(236)
干姜附子汤	(237)
白通汤	(238)
白通加猪胆汁汤	(238)
四逆散	(240)
当归四逆汤	(241)
当归四逆加吴茱萸生姜汤	

	(242)
大乌头煎	(243)
乌头赤石脂丸	(245)
九痛丸	(246)
赤丸	(247)

十一、理中汤类

理中丸	(249)
大建中汤	(252)
甘草干姜茯苓白术汤	(252)
真武汤	(254)
附子汤	(256)
附子粳米汤	(258)
薏苡附子散	(259)
天雄散	(259)
茯苓桂枝白术甘草汤	(260)
桂苓五味甘草汤	(262)
苓甘五味姜辛汤	(263)
桂枝五味甘草去桂加姜辛	
半夏汤	(264)
苓甘五味加姜辛半夏杏仁汤	
	(265)
苓甘五味加姜辛半夏仁黄汤	
	(266)
生姜甘草汤	(267)
甘草干姜汤	(268)
芍药甘草汤	(268)
芍药甘草附子汤	(271)

桂枝人参汤	(272)
枳术汤	(273)
枳实芍药散	(273)

十二、百合汤类

百合知母汤	(276)
滑石代赭汤	(277)
百合鸡子汤	(277)
百合地黄汤	(278)
百合洗方	(278)
栝蒌牡蛎散	(279)
百合滑石散	(279)
甘草小麦大枣汤	(280)

十三、半夏汤类

小半夏汤	(282)
小半夏加茯苓汤	(283)
大半夏汤	(284)
半夏厚朴汤	(285)
半夏散及汤	(286)
生姜半夏汤	(287)
半夏干姜散	(288)
干姜人参半夏丸	(288)

十四、胶艾汤类

胶艾汤	(291)
胶姜汤	(292)
当归生姜羊肉汤	(293)

黄土汤	(294)
柏叶汤	(295)
赤豆当归散	(296)
当归芍药散	(297)
当归散	(298)
白术散	(299)
薏苡附子败酱散	(300)
王不留行散	(301)
排脓散	(302)
排脓汤	(302)
旋覆花汤	(303)
红兰花酒	(304)

十五、杂法方类

赤石脂禹余粮汤	(307)
禹余粮丸	(308)
桃花汤	(309)
白头翁汤	(310)
白头翁加甘草阿胶汤	(311)
黄连阿胶汤	(312)
黄连粉	(313)
吴茱萸汤	(314)
乌梅丸	(316)
瓜蒂散	(319)
瓜蒂汤	(321)
藜芦甘草汤	(322)
猪肤汤	(323)
甘草汤	(324)

桔梗汤	(324)	紫参汤	(349)
苦酒汤	(326)	诃黎勒散	(350)
苦参汤	(327)	牡蛎泽泻散	(351)
雄黄熏法	(327)	走马汤	(352)
升麻鳖甲汤	(328)	鸡屎白散	(353)
鳖甲煎丸	(330)	蜘蛛散	(354)
蜀漆散	(332)	甘草粉蜜汤	(355)
牡蛎汤	(333)	蜜煎导方	(356)
柴胡去半夏加栝蒌汤 ...	(334)	烧裯散	(357)
侯氏黑散	(335)	矾石汤	(359)
风引汤	(336)	矾石丸	(360)
防己地黄汤	(338)	硝石矾石散	(361)
头风摩散	(339)	蛇床子散	(363)
薯蓣丸	(339)	狼牙汤	(364)
酸枣仁汤	(341)	小儿疳虫蚀齿方	(364)
苇茎汤	(342)		
栝蒌薤白白酒汤	(343)	附 录	
栝蒌薤白半夏汤	(343)	一、六经脉证	(367)
枳实薤白桂枝汤	(344)	二、别证变证	(377)
橘枳姜汤	(345)	魏念庭作《伤寒论跋语》	
橘皮汤	(346)		(392)
橘皮竹茹汤	(346)	方名索引	(395)
泽漆汤	(347)		

一、桂枝汤类

桂枝汤 (1)

桂枝三两去皮 芍药三两 甘草二两，炙 生姜三两，切
大枣十二枚，擘

上五味，㕮咀三味，以水七升，微火煮取三升，去滓，适寒温服一升，服已须臾，啜热稀粥一升余，以助药力。温复令一时许，遍身𦵿𦵿微似有汗者益佳，不可令如水流漓，病必不除。若一服汗出病差，停后服，不必尽剂；若不汗，更服依前法；又不汗，后服小促其间，半日许令三服尽；若病重者，一日一夜，周时观之。服一剂尽，病证犹在者，更作服；若汗不出，乃服至二三剂。禁生冷、粘滑、肉面、五辛、酒酪、臭恶等物。

〔方解〕除《内经》十二方外，此为群方之冠。桂枝味辛性温，其枝条达向上，似鹿角，色红入血分以振动血分之阳向上向外以抗邪。去皮者，乃取其嫩尖，此则皮肉不分，如老枝则皮肉已分，故去之不用，而嫩尖发散之力最强，其辛能发散，温乃木之气，亦具发散之力，佐以生姜助其发散，芍药苦酸而寒，入血分而泄热，酸又主敛，可敛荣血，不使桂、姜过于发散，甘草、大枣之甘以补脾胃，以为散邪之资源，且啜热稀粥又为发汗所需水分之资源，使邪去而不伤正。又其中辛甘发散为阳，酸甘化合为阴，故为调和阴阳之祖方。外感风寒服之可驱邪外出而不