

医学传心录

编辑者：钱乐天 郭中元 孙桐轩

河北人民出版社
一九七五年·石家庄

医学传心录

编撰者：钱乐天 郭中元 孙树轩

河北人民出版社出版
唐山地区印刷厂印刷
河北省医学书店发行

1958年6月第1版
1975年9月第2版
第2版1975年9月第1次印刷
印数1—450,000
第一书号 14086 29 定价0.32元

修 订 说 明

《医学传心录》原是中医大夫钱乐天生前所得的秘本，原书写于清道光年间，封面上载有“上海刘一仁”五字，从内容看，似是刘一仁所著。一九五四年曾由原河北省卫生工作者协会定名《中医捷径》内部出版，作为中医会员的学习材料，一九五八年原河北省中医研究所筹备处责成我们进行整理，并以原名——《医学传心录》正式出版。

本书内容为诊脉、汤头、本草、证治等。文多赋体歌诀，简明扼要，便于诵记。其理论引证以经典为主，兼顾历代名家之长。取材简短，能使读者提纲挈领。但原本因传抄之故，差错很多，我们将论述引证，与原著进行了校对。书中古僻字句，或代以通俗字句，或加注解。汤头歌诀中的药名，用小字作了旁注。时方药味与原方有出入者，恐系作者临床经验，一律未加修改。有方无歌者，则补以汤头歌。当时我们虽然做了上述一些工作，但过于强调了保持原貌，对一些不妥的节段，未予删改。

“中国医药学是一个伟大的宝库，应当努力发

掘，加以提高。”目前全国西医学习中医、中西医结合的群众运动正蓬勃发展，为了便于广大医务人员学习参考，这次修订时，我们对一些不妥的节段，又作了一些删改，不便删改者，附加了按语。同时，对一九五八年版本的注释、按语，也作了一些修改和补充。但是，因为原作者受其阶级地位、社会实践和历史条件的限制，书中有些观点，读者需用马克思主义观点批判地接受，作为临床和研究工作参考。我们由于受水平所限，修订工作也难免有错误之处，望读者予以指正。

编 者

写在卷首

一、先将抄本传心录一册（共计八十七章）开首十三章先读熟。

用药传心赋一篇，读之药性大概便知矣。

治病主要诀一篇，读之即知每病主药。

引经药二行，盖百病各有经络，药材众多，非所引药，则众药无所依归，反致生害，譬如同众拜客，无人作引，终不能入其室中，所谓无针不引线也。

诊脉传心诀，读之则知脉之名体，轻重缓急虚实表里。

诊脉总要一条，读之举手按脉，即知其病症矣。

诊脉六法一条，读之即知各部之脉，应该何如方为不病，如若不符，即知各部所患何病。

三部总看一条，读之则知三部相同之脉，便知犯何病症矣。

发言须当理一条，读之则知问病之法。

汤头歌要旨五章共五条，如脉息略明，病状已得，药性初知，而不知古人一定之方，随时加减，是舍绳墨而意裁曲直，弃权衡而手揣轻重，终于错谬，

盖古人定方，必先诊脉，知系何脏腑何经络之病，即应用何经络之药，每方必有主药、辅助药、调和药以配合，而药味中一经炮炙，便尔更变原性，或方中之药，各有相犯相忌相助，岂可乱用，故必斟酌尽善，始定成方，以为加减，垂示后学，以为准绳，若使药性不熟，不知加减，诊脉而后，举目茫然，不知作何立方也。

病因赋一章最妙，人犯病症，一经外现，茫然不知其病因何而得，亦不知何脏腑何经络受伤，倘看脉后，人问因何而得，系何脏腑经络所致，如何答应，此篇一熟，一见便知，不独医人，而自己倘觉有病，亦知其何因，庶不为庸医所害耳。

以上自诊脉专心诀至病因赋，不过十三章，数日可熟，以下七十四章，皆以病因赋内每一句为题，分病原治法成为一章。其用药汤头犹恐人不能记忆，将一方各药练成五言绝句，亦甚便易，如能熟知更妙，或不能熟，常常读之，自能入腹。

药有三百余味，此本分寒热温平四种，共计一百四十六味，虽缺半未全，而首面上之药亦可足用，间有药性不能尽列，而药性之大概已具。

古人精义，为医学大纲，系属秘本，并无坊刻，熟此一本，给人诊治，不致错谬矣。

二、再看《图注难经脉诀》一部，计四小薄本。

医之一道，必先详知脉理，脏腑经络，五行生克，此书专讲脉络，其中有图、有注解，惟诊脉入式歌、五脏歌、七表八里九道、下指诊脉歌皆七言绝句，读之为妙。其余常读，便顺口入腹，至内中卷三一本，《难经》有细注，可与第一卷《难经·图》，两本摊于案上对看自明。

按：《图注难经脉诀》唯心的东西较多。不如参考《濒湖脉学》或《金鉴·脉诀》。

三、再看汪讱菴《本草备要》一部，四五薄本，专讲药性，后面附有《汤头歌诀》一薄本，方共三百有零，分为二十门，每一汤头仅数句，亦必须熟读。至于古方，岂能个个讲明，只就《伤寒》坏病内最难措手之方选四五个，以参悟其用药之方，则不烦而心得矣。

四、再看汪讱菴所注《医方集解》一部，专载古人陈方，讲明古人因病立方，用药精义，而且分明补益、发表、涌吐、攻里、表里、和解、理气、理血、祛风、祛寒、清暑、利湿、润燥、泻火、除痰、消导、收涩、杀虫、明目、痈疡、经产、救急，共二十二门。凡补益等名目下，各有细注，而各方亦有细注，虽不必读，不可不静心三复细看也。

至脉与所现之症候，有相合者，为脉症相合，照“汤头”加减立方自易。至有脉如此，而所现之症如

彼，是为脉症不符，凡脉与症不符者，病多难治。盖究不知所患何症，未便冒昧以投药，或舍脉从症，舍症从脉，必有依据，故此《医方集解》一部，不可不细玩也。

左手脉三部，心、肝、肾为脏。小肠、胆、膀胱为腑。脏属阴、腑属阳，此谓三阴三阳。

右手脉三部，肺、脾、命门为脏。大肠、胃、三焦为腑。

诊脉须将二三四指甲剪去，盖人之指尖最灵，用指尖直督向下，按之则脉中动静虚实，无微不到。若用三指平按脉上，则不得脉中之细微矣。

目 录

| | |
|-------------------|------|
| 诊脉传心诀 | (1) |
| 诸脉主病 | (2) |
| 诊脉总要 | (3) |
| 诊脉六法 | (4) |
| 三部总看歌 | (5) |
| 发言须当理 | (6) |
| 引经药 | (7) |
| 用药传心赋 | (7) |
| 治病主药诀 | (10) |
| 四君汤加减歌 | (12) |
| 四物汤加减歌 | (14) |
| 二陈汤加减歌 | (15) |
| 小柴胡汤加减歌 | (17) |
| 平胃散加减歌 | (19) |
| 病因赋 | (20) |
| 百病皆生于六气 | (22) |
| 诸症莫逃乎四因 | (25) |
| 伤寒症传变六经必须熟认 | (25) |
| 瘟疫病感冒四气务要先明 | (38) |

| | |
|----------------|------|
| 内伤脾胃者辨有余与不足 | (40) |
| 外感热病者知夏热与春温 | (41) |
| 卒中风因有四端治分三中 | (42) |
| 破伤风原有三种治别三经 | (46) |
| 中暑有动静之异 | (47) |
| 受湿有内外之分 | (48) |
| 火有七说 | (50) |
| 痰有十因 | (51) |
| 气有九论 | (53) |
| 郁有六名 | (54) |
| 疟犯暑风更兼痰食 | (55) |
| 痢因湿热及受积停 | (57) |
| 呕吐者胃气逆而不下 | (59) |
| 泄泻者脾气伤而不平 | (60) |
| 霍乱脾寒伤食所致 | (63) |
| 痞满脾倦积湿而成 | (64) |
| 呃逆者胃气之不顺 | (65) |
| 咳嗽者肺气之不清 | (66) |
| 嗳气皆由于痰火 | (67) |
| 咽酸尽在乎食停（附嘈杂症） | (67) |
| 中满臌胀者脾虚不运（附浮肿） | (68) |
| 噎膈翻胃者气食相凝 | (71) |
| 喘急有虚有实 | (72) |
| 痉症有阴有阳 | (73) |
| 五积六聚总是气凝其痰血 | (74) |

| | |
|-------------|------|
| 五劳六极皆是火烁乎天真 | (75) |
| 吐血出于胃腑 | (77) |
| 衄血本乎肺经 | (77) |
| 痰涎血属于脾脏 | (77) |
| 咯唾血属于肾经 | (78) |
| 牙宣者阳明之热极 | (78) |
| 舌衄者少阴之火生 | (78) |
| 腹中窄狭而痰火各别 | (78) |
| 胸中烦热而虚实可分 | (79) |
| 惊悸痰迷恐惧所致 | (79) |
| 健忘血少忧郁而成 | (79) |
| 癫狂者分心肝之热极 | (80) |
| 痈症者寻痰火之重轻 | (80) |
| 便浊有赤白之异 | (81) |
| 汗出有自盗之名 | (81) |
| 九种心疼痛在胃脘 | (82) |
| 七般疝气病在厥阴 | (84) |
| 胁痛有两边之别 | (84) |
| 头风有左右之分 | (85) |
| 腰痛肾虚而或闪挫 | (85) |
| 腹痛寒气而或食停 | (86) |
| 痿症不足与湿热 | (87) |
| 痹症寒湿与风乘 | (88) |
| 四种遗精心肾不能既济 | (89) |
| 五般黄疸湿热熏蒸而成 | (90) |

| | |
|------------|-------|
| 眩晕者无痰不作 | (91) |
| 消渴者无火不生 | (92) |
| 不寐者痰火旺而血少 | (92) |
| 多睡者脾胃倦而神昏 | (93) |
| 大便秘乃血液燥结 | (93) |
| 小便闭乃气滞不行 | (93) |
| 痔疾肠风湿热所致 | (94) |
| 发斑瘾疹风热所乘 | (95) |
| 耳聋者肾虚之故 | (95) |
| 目疾者肝火之因 | (96) |
| 齿痛乃胃热气虚 | (96) |
| 喉痹乃火动痰升 | (97) |
| 鼻塞者肺气之不利 | (97) |
| 口疮者脾火之游行 | (98) |
| 女人经水不调皆是气逆 | (99) |
| 妇人心烦潮热多是郁生 | (100) |
| 带下砂淋由于湿热 | (100) |
| 崩漏下血为损任冲 | (100) |
| 胎孕不安治有二理 | (101) |
| 产后发热原有七因 | (103) |

诊脉传心诀

诊家之要四般脉，浮沉迟数为之则。浮沉轻重指端详^①，迟数息中分缓急^②。浮而无力即为虚^③，浮而有力便为洪。脉沉而无力是弱^④，微沉有力是为实。迟而有力滑脉居^⑤，迟而无力缓与涩^⑥。数而有力为紧弦^⑦，数而无力为芤脉^⑧。浮迟即是表间虚，沉迟即是里冷极。浮数原来表热真，沉数原来里热炎。此

①轻手按于皮肤之上即见者，谓之浮脉。重手按至肌肉之间始见者，谓之沉脉。

②一呼一吸叫做一息。一息脉来三至谓之迟脉。一息脉来六至谓之数脉。（数：读朔，当快讲。）

③虚脉：迟大而软，按之不足，隐指豁然空。

④极软而沉细，按之乃得，举手无有者，谓之弱脉。

⑤崔嘉彦《脉诀》谓滑脉：“迟而有力，滑而流利”。又谓：“滑脉如珠，往来旋转”。

⑥缓脉：一息四至，应指和缓，往来自匀。涩脉：细而迟，往来难。

⑦紧脉：来往有力，左右弹入手，数如切绳。弦脉：端直以长如张弓弦。

⑧《脉经》谓：芤脉浮大而软，按之中央空两边实，如捻葱状。

言不出古人书，是我传心之秘识。

按：脉学讲的越繁琐，初学的人越难掌握。前人曾说：“切脉之事，明于书未必明于心，明于心未必明于手”所谓“胸中了了，指下难明”。本诀以浮、沉、迟、数四脉为纲，再从四脉的有力无力分出虚、实、洪、弱等十种脉象。这种以纲带目，从简到繁，先易后难的诊脉方法，使初学的人容易掌握。作者对诸脉脉象形容不够全面，间或有与历代脉学说法不尽符合处，但因作者已经申明“此言不出古人书，是我传心之秘识”，故未修改。读者可参阅其它脉学，结合实践，互相印证。

诸 脉 主 痘

浮为风虚芤失血，滑为吐逆实为热，弦为拘急紧为疼，若是洪来多发热。

沉寒积痛微^①冷结，缓主风虚涩少血，迟病冷顽伏积攻，濡弱气血少分别^②。

长为壮热短为食，虚脉心中多恍惚，促^③缘积聚热

①微脉：极细而软，若有若无，按之若欲绝，至数不明。

②濡脉：虚软无力，如棉絮之浮水中，轻手乍来，重手却去，主血虚，又主湿。弱脉主气虚。

③促脉：古人有两种解释，数时一止叫促脉（脉经）；脉搏急促也叫促脉（脉学辑要）。

相攻，结^①为阴寒有所积，动^②为惊悸血崩淋，牢^③为寒痛木乘脾，代^④为正气已飘离，细^⑤是精枯形瘦极。

诊脉总要

脉中义理极微玄，一诊传心即了然。左寸心脉浮大散，左关肝胆脉长弦，右寸肺脉浮涩短，右关脾胃缓大兼，两尺属肾宜沉软，此为无病体安然。

春脉弦兮夏脉钩，秋脉毛兮冬脉石^⑥，顺时为吉逆为凶，指下须详辨生克。

左手人迎^⑦脉一盛，便是风寒暑湿症，恶寒发热更无殊，四脉四症要审定。浮而无力是伤风，浮而有

①结脉：往来缓慢，时一止复来。

②动脉：古人有两种解释，一谓“动乃数脉，见于关上下，无头尾，如豆大，厥厥动摇”（《濒湖脉学》）。一谓“数而跳突名动”（《脉学辑要》何梦瑶）。

③牢脉：似沉似伏，实大而长，微弦。

④代脉：动而中止，不能自还，良久复动。且止有常数，必依数而止。

⑤细脉：细直而实，若丝线之应指。特点是脉窄，且波动小。

⑥钩：脉来疾去迟曰钩，亦即今之洪脉。毛：即今之浮脉。李士材谓系浮涩，亦通。石：脉沉濡而滑也。

⑦人迎：关部分做上、中、下三等分，靠近寸部的上三分之一，左手叫人迎，右手叫气口。

力伤寒症，浮而虚者暑伤心，浮而缓者湿之病，发散渗利不可差，用药和平保元命。

右手气口脉一盛，便是内伤饮食症。内伤劳倦脉浮洪，饮食伤脾脉洪盛。又有七情气所缠，喜散怒弦忧涩认，悲紧思结恐为沉，惊则脉来动不定，平其胃气保安全，实实虚虚能损命。

左关脉实肝有余；右关脉涩脾土虚。左关涩兮血不足；右关滑兮食积居。左尺浮芤小便血，右尺浮洪大便结，左尺迟兮阳事衰，右尺数兮相火烈。

一息四至号和平，更加一至无大疴，三至为迟一二败，两息一至即云殂，六至为数七至极，八脱九险十危急。脉无上下阴阳绝，脉无来去本元枯，动止频频不久矣，直须决绝莫含糊。大凡诊脉要数息，五十不止身无疾，指下欣欣生意多，虽然有病将安逸。

诊 脉 六 法

切脉下指先看心，心脉浮大为正形。浮而有力心经热，热主舌破小便疼。感冒风寒弦又紧，头疼寒热数难平。惊悸怔忡沉细弱。上焦蓄热洪大应。（心脉）

次看肝脉弦又长，必然有病也无妨。忽然浮大风为患，紧带洪兮疟痢当。微涩原来阴血少。数为着怒

缓为尪^①。有余因实知肝火。沉细为虚亦是常。（肝脉）

若逢肾脉沉无病，洪大须知阴火生。男子下元微不足，女人滑利定为妊。弦紧极虚芤下血。痛连腰胁现微沉。五心烦热洪无力。犯着房劳数不宁。（肾脉）

右寸诊之浮短涩，肺家清净病无干。邪气上冲多发嗽，洪大分明仔细看。弦紧必然咽燥破。数时胸府热难安。浮而有力风外感。沉主生痈滑生痰。（肺脉）

脾家性燥宜迟缓，倘逢滑数知伤食。洪大原来胃火炽，弦紧定遭瘈疭疾。虚浮泄泻腹膨胀。嗳气吞酸是数热。土不制水肢浮肿，沉细而微见肾脉。（脾脉）

命门相火只宜静，虽然沉细未为病。若逢盛旺反成殃，阴虚盗汗肌消甚。浮洪呕血梦遗精。滑数昏花耳聋症。迟缓多缘下部寒。女子旺时应有孕。（命脉）

三部总看歌

三部俱浮肺脏风，恶寒发热鼻难通。沉迟冷积真元惫。弦数猖狂怒气冲。两手紧兮寒与食。二关缓作痹和癃。虚濡微涩阴阳竭，洪滑不堪久病逢。

①尪：wāng（音汪）。瘦弱之意。