

金匱玉函經

313
5.
样本庫

金

匱

玉

函

經

漢 張仲景著

人民衛生出版社影印

03760

金匱五函經

書號：1660 刊本：787×1092/18 印張：6 1/2

張仲景著

人民衛生出版社影印

(北京書刊出版業營業許可證出字第〇四六號)

·北京崇文區旗子胡同三十六號·

北京市印刷四廠印刷·新華書店發行

1955年1月第1版—第1大印刷 1956年1月第1版—第3大印刷

印數：5,001—8,000(北京版) 定價：0.77元

內容簡介

漢代張仲景原著「傷寒雜病論」十六卷，到了西晉時候經王叔和收輯後，遂使仲景之書分爲三部。把其中所論瘧、濕、渴、傷寒、霍亂……等篇綜合一起，專名爲「傷寒論」；收傷寒論以外的雜病篇，稱之爲「金匱要略」；而「金匱玉函經」則是「傷寒論」的相同內容不同體裁的另一書名。由於仲景原著自漢代以來會有散佚，雖經歷代醫家多次整理，恐因編制不同互有出入，因此欲窺仲景原著全貌，應將此三書合而觀之。

本書最大特點，就是「條論於前」、「會方於後」，全書共分八卷，首卷爲醫學總論，概述中醫的「辨證論治」的原則。卷二，辨析與傷寒相似而不同的「瘧」、「濕」、「渴」三種病患，以明確劃分傷寒的範圍。其次專論脉象，作爲「脈診」的重點介紹，卷二以後詳論傷寒六經病（太陽、陽明、少陽、太陰、少陰、厥陰）的病形與證治。卷五，辨析汗、吐、下三種治療方法的宜忌證。卷六，辨析溫、火、炙、刺、水等治療方法的宜忌證。卷七以後總列方劑，並述及方藥的炮製方法。因爲分類明晰，綱舉目張，所以極便於學習。

本書在元代時已少流傳，所以後來很少有人提及，現爲供應學習祖國醫學需要，特選清初藏本影印發行。

2/05/36
33

何義門先生鑒定

漢仲景張先生著

金匱玉函經真本

本衙藏板

出版者的話

我國固有醫學文獻極為豐富，它是祖國寶貴文化遺產的一個重要組成部分，是我們祖先以卓越的智慧將歷代積累的經驗總結出來的成果，直到現在它還有很大的實用價值。我們必須繼承和發揚這份文化遺產，認真學習和研究它的學理和實踐經驗，用科學方法加以整理總結，以提高它的學術水平，不僅有助於我國人民保健醫療事業的發展，並且能豐富現代世界醫學的內容。

爲了配合學習和研究祖國醫學的需要，本社特選印一部分古典醫學原著，其內容均係依據古本原樣未加改動。由於著者在寫作當時受歷史條件的限制，缺乏系統的科學論證，而且由於長期的封建社會和近百年來半封建半殖民地社會的束縛，因而也就限制了它的發展和提高。這類文獻如能全面加以整理，使之成爲更好的科學讀物，當然是最理想的。但這些工作還不是短時期內所能做到的。因此希望讀者以正確對待文化遺產的態度，來學習和研究祖國醫學，吸取其合理部分，去掉其不合理部分，並加以繼續改進和提高，則我們祖國這一寶貴的文化遺產定可發揚光大，定可更有效地爲人民服務。

重刻張仲景金匱玉函經序

金匱玉函經八卷漢張仲景論著晉王叔和所撰次也其標題益亦後人所加取珍秘之意仲景當漢季年篤好方術以拯天橫其用心仁矣故自素難本草湯液諸書咸抉根得髓其為傷寒雜病論實為萬世羣方之祖自叔和尊尚以後年歲久遠錯亂放失者屢矣宋治平初命諸臣校定其目有三曰傷寒論金匱方論一名金匱玉函要畧以

一
論實為萬世

卒業喜忘寢食惜其訛脫者多甚或不能以句既無他本可校乃博考衆籍以相證佐補亡滅誤十得八九稿凡數易而始成讀則掩卷而歎曰是可報命于內翰矣內翰嘗以古明醫多以醫案示人見愛過賓嘱刻其平生醫藥病狀之驗者予瞿然不敢當語云三折肱為良醫予雖老是然處方設劑吾斯未信因念是經世久未見而內翰既得禁方不自秘匿雖古人尤難之開以傳後其弘濟豈但一師之說哉夫岐黃之書經也仲景之經律也臨證療疾引經案律十不失一二論所述畧具矣是書則兼綜兩者而整齊形證附類方藥各有門部次第不可淆亂則知經又論之自出尤醫門之金科玉條也八卷之中上順天和以療人患非通三才之道而得徃聖之

心者不能觀者苟能潛心玩索而知其所
以則因病發藥應如桴鼓順之則能起死
畔之則立殺人先儒以孫思邈尚為粗曉
其旨得其書者未可謂不過與傷寒論及
要畧相出入而鹵莽治之也不揆淺陋願
與同志者熟讀而精思之

峕

康熙丙申陽月上海陳世傑書



重刻金匱玉函經序

吾宗懷三先生自幼學儒以多病廢遂篤嗜方書壯年由上海流寓吳門坐臥一閣近十年所手不釋卷帙精通諸禁方然未嘗以醫自夸所治輒效益務實不近名名久大震性高亮疎豁無軟熟態兩遊京師貴人爭迎之皆劖然謝歸出入里中乘壞肩輿有謁必往切脉診病其可藥與否常直言以對不爲挾要欺倖富貴人或爲藥所誤垂死乃相招或投藥有起勢遽以庸醫間之先生益厭苦常謾語來者曰吾不能醫富貴人也儒門單戶有急相告卽毒熱嚴凍隨早晚必赴愈不計其所酬薄厚其學長于仲景嘗謂綱要精微實軒岐之繼別而自晋唐以還名家撰論悉衍其緒故讀傷寒論及要略不但誦數悉能心知其意惟恨未見金匱玉函經市中見杜光庭所撰書標題恰同喜極購歸旣啟

乃知非是于是求之益亟義門何先生知先生最深得宋抄本授之窮日夜校閱卽有脫誤以他書是正歷三四寒溫而後可句尋考本序爲宋館閣秘本元明以來相沿以要畧爲此經雖丹溪之精通安道之淹貫蓋皆未見先生于是刻而傳之間嘗語余黃岐之經義深以遠仲景之書理切而要不深其書而求以通經如討源而末有楫也然年久散失晦蝕于諸家之說多矣故吾讀是書自成無已外注凡七十有二家皆废而不觀懼文多而益昧其經爾今吾刻是幸其久未見不爲注所厖學者潛心刻意庶幾得之雖然其間條緒同于傷寒論者幾什之七懼或者之又畧而弗觀不知發凡起例仲景別有精義存焉讀論與畧者不可闕也余曰經籍之顯晦存乎其人仲景憫宗人之彫喪拯後世之夭橫其利溥矣是經不絕如縷而今章之其

用心既與古密契來者難誣其寶而傳之決也
則仲景一家之書自此大昭矣丙申長至後長
洲弟汝楫書



漢書載文志載成帝之母詔李柱國技方
技劉氏七略有醫經七家二百一十六卷
經方十一家二百七十四卷其存於今獨
黃帝內經而已素問難經本草之屬皆見
於鄭荀經薄王阮志錄要之最為古書比
于六經繼出者東漢張仲景傷寒論西晉
王叔和撰次王岳經二書寔相表裏詳病
蒙方具有條理各詣其極乃方技中之論
語孟子書不得其門者末由語於生生也
隨書經籍志與唐宋藝文志卷目時有不
同然行於世者猶出宋治平間三館技定
可以據信吾友陳先生懷三研精覃思於
張王二書有年所矣遇疾危懸羣疑共却
必予全濟於是同術驚詫目為神奇不知
惟能契復古賢方劑視證所宜不肯妄行
貄謄以人之寄命為戲剝龠以書考之一

一可覆也先生深閑其道之曠昧務思援
古正今謂傷寒論世多有而金匱五函經
發無傳乃從藏書家訪求善本与漢中本
再三勘校重開以通流之蓋仁人之用心
也博與愛其禁而戒勿洩者殊絕矣昔東
垣李明之著傷寒會要書遺山尤裕之為
之作序余無遺山之文辭而此書為醫學
之論語孟子其已試之效亦不假予言而
始張特重先生之用心可與進於孔孟之
道也輒書其後蓋先生本儒者云

康熙丁酉正月義門何焯

校正金匱玉函經疏

金匱玉函經與傷寒論同體而別名欲人互相檢閱而爲表裏以防後世之亡逸其濟人之心不已深乎細考前後乃王叔和撰次之書緣仲

景有金匱錄故以金匱玉函名取寶而藏之之

義也王叔和西晉人爲太醫令雖博好經方其學專于仲景是以獨出於諸家之右仲景之書

及今八百餘年不墜于地者皆其力也但此經

自晉以來傳之既久方證訛謬辨論不倫歷代

名醫雖學之皆不得彷彿惟孫思邈蠭曉其旨

亦不能修正之况其下者乎國家詔儒臣校

正醫書臣等先校定傷寒論次校成此經其文

理或有與傷寒論不同者然其意義皆通聖賢

之法不敢臆斷故並兩存之凡八卷依次舊目

總二十九篇一百一十五方恭惟

主上大明撫運視民如傷廣頒其書爲天下生

生之具直欲躋斯民於壽域者矣治平三年正月十八日太子右贊善大夫臣高保衡尚書員外郎臣孫奇尙書司封郎中秘閣校理臣林億等謹上

六

金匱玉函經目錄

卷一

跋序

證治總例

卷二

辨瘡溼暍第一

辨脈第二

辨太陽病形證治上第三

卷三

辨太陽病形證治下第四

辨陽明病形證治第五

辨少陽病形證治第六

卷四

辨太陰病形證治第七

辨少陰病形證治第八

辨厥陰病形證治第九

辨厥利嘔噦病形證治第十

辨霍亂病形證治第十一

辨陰陽易差後勞復病形證治第十二

卷五

辨不可發汗病形證治第十三

辨可發汗病形證治第十四

辨不可吐病形證治第十五

辨可吐病形證治第十六

辨不可下病形證治第十七

辨可下病形證治第十八

卷六

辨發汗吐下後病形脈證第十九

辨可溫病形證治第二十

辨不可火病形證治第二十一

辨可火病形證治第二十二

辨不可灸病形證治第二十三

辨可灸病形證治第二十四

桂枝去桂加茯苓白朮湯方第九

辨不可刺病形證治第二十五

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣枚逆湯方

辨可刺病形證治第二十六

桂枝加芍藥生薑人參新加湯方第十一

辨不可水病形證治第二十七

桂枝倍加芍藥湯方第十二

論熱病陰陽交併生死證第二十九

桂枝加大黃湯方第十三

卷七

方藥炮製

桂枝人參湯方第十四

桂枝湯方第一

桂枝甘草龍骨牡蠣湯方第十五

桂枝麻黃各半湯方第二

桂枝甘草湯方第十六

桂枝二麻黃一湯方第三

桂枝加葛根湯方第十八

桂枝二越婢一湯方第四

葛根加半夏湯方第十九

桂枝加桂湯方第五

葛根黃芩黃連湯方第二十

桂枝加附子湯方第六

麻黃湯方第二十一

桂枝去芍藥湯方第七

麻黃杏子甘草石膏湯方第二十二

桂枝去芍藥加附子湯方第八

麻黃附子甘草湯方第二十三

麻黃附子細辛湯方第二十四

五苓散方第四十

麻黃連翹赤小豆湯方第二十五

甘草乾薑湯方第四十一

麻黃升麻湯方第二十六

芍藥甘草湯方第四十二

大青龍湯方第二十七

炙甘草湯方第四十三

小青龍湯方第二十八

甘草湯方第四十四

小建中湯方第二十九

厚朴生薑半夏甘草人參湯方第四十五

小柴胡湯方第三十

梔子甘草豉湯方第四十六

柴胡桂枝乾薑湯方第三十一

梔子生薑豉湯方第四十七

柴胡桂枝湯方第三十二

梔子厚朴湯方第四十九

柴胡加龍骨牡蠣湯方第三十三

梔子生薑豉湯方第四十八

大柴胡湯方第三十四

梔子乾薑湯方第五十

柴胡加大黃芒硝湯方第三十五

梔子黃檗湯方第五十一

柴胡加大黃芒硝桑螵蛸湯方第三十六

卷八

茯苓桂枝甘草大棗湯方第三十七

小陷胸湯方第五十二

茯苓桂枝白朮甘草湯方第三十八

大陷胸圓方第五十三

茯苓甘草湯方第三十九

大陷胸圓方第五十四

又大陷胸湯方第五十五

甘草附子湯方第七十

文蛤散方第五十六

芍藥甘草附子湯方第七十一

白散方第五十七

乾薑附子湯方第七十二

大黃瀉心湯方第五十八

十棗湯方第七十三

附子瀉心湯方第五十九

附子湯方第七十四

半夏瀉心湯方第六十

大承氣湯方第七十五

甘草瀉心湯方第六十一

小承氣湯方第七十六

生薑瀉心湯方第六十二

調胃承氣湯方第七十七

禹餘糧圓方
缺

桃仁承氣湯方第七十八

赤石脂禹餘糧湯方第六十三

蜜煎導方第八十

旋覆代赭石湯方第六十四

麻子仁圓方第八十一

瓜蒂散方第六十五

抵當圓方第八十二

白虎湯方第六十六

抵當湯方第八十三

桂枝附子湯方第六十八

茵陳蒿湯方第八十四

木附湯方第六十九

黃連阿膠湯方第八十五

黃連湯方第八十六

理中圓及湯方第一百二

桃花湯方第八十七

四逆散方第一百三

吳茱萸湯方第八十八

四逆湯方第一百四

豬膚湯方第八十九

通脈四逆湯方第一百五

桔梗湯方第九十

人參四逆湯方第一百六

苦酒湯方第九十一

茯苓四逆湯方第一百七

半夏散方第九十二

通脈四逆加豬膽汁湯方第一百八

白通湯方第九十三

當歸四逆湯方第一百九

白通加豬膽汁湯方第九十四

當歸四逆加吳茱萸生薑湯方第一百十

真武湯方第九十五

燒棍散方第一百十一

烏梅圓方第九十六

枳實梔子豉湯方第一百十二

乾薑黃芩黃連人參湯方第九十七

牡蠣澤瀉散方第一百十三

白頭翁湯方第九十八

竹葉石膏湯方第一百十四

黃芩人參湯方第九十九

麥門冬湯方第一百十五

黃芩湯方第一百

附遺

黃芩加半夏生薑湯方第一百一