

中藥外治療法

黃宗勗編著

福建人民出版社



中藥外治法

黃宗易編著

*

福建人民出版社出版

(福州河东路得貴巷18号)

福建省書刊出版業營業許可證出字第001號

福州第六印刷廠印刷 福建省新华書店發行

*

开本787×1092 1/32 印張1 7/8 字數38,000

1959年6月第1版 1959年6月第1次印刷

印數1—13,000

分類號：S43

統一書號：T 14104·23

定 价：(7)一角八分

K7.059
170
3:

前 言

中藥外治療法是我国寶貴的医学遺產之一。它不仅具有独特的療效，而且是临床經驗的結晶。

傳統的中藥外治療法有：熏、洗、敷、擦、熨、烙、点、搐等。由于病症的不同，所采用的療法也有所差別。例如：上焦的病，用藥搐鼻取嚏。中焦的病，用藥末或将藥末炒热填于臍上。下焦的病，用藥末或将藥末炒热敷于足心。其他如通关急救，都有不同的外治療法。中藥外治療法的特点是：用法簡便、費用經濟、療效显著、安全可靠。在医療設備較差的地区，只要具有一定医药知識，認真辨清症狀，自己就能治病，所以深为广大人民所欢迎。

本书搜集古今中藥外治方药及本人临床經驗共二百零二方。內容分为內科、外科、妇产科、小儿科、五官科、損傷科、急救科等七章。按科分类，提綱挈領，可供医务工作者和爱好中醫學的讀者参考之用，并希望大家加以指正。

黃宗易于福建中医学院

1959年3月



320.5

目 录

第一章 內科

一、感冒	(1)
二、胃痛	(1)
三、風寒作痛	(1)
四、小腸气痛	(1)
五、头風	(2)
六、头痛	(2)
七、头痛項強	(2)
八、疟疾	(3)
九、肾脏炎	(3)
十、水臌小便不通	(4)
十一、大小便不通	(4)
十二、大便閉	(4)
十三、小便不通	(4)
十四、臌脹	(5)
十五、大便泄瀉	(5)
十六、寒泄	(5)
十七、久泄不止	(6)
七八、噤口痢	(6)

十九、腹痛	(6)
二十、阴毒腹痛	(6)
二十一、肚腹麻木	(7)
二十二、脫肛	(7)
二十三、阳萎	(7)
二十四、阴莖易举	(7)
二十五、淋病	(8)
二十六、蠱脹小便不通	(8)
二十七、热性小便不通	(8)
二十八、睾丸縮入腹內	(8)
二十九、口臭	(9)
三十、汗出不止	(9)

第二章 外科

一、湿疹	(9)
二、頑癬	(9)
三、汗斑	(10)
四、阴囊奇痒	(10)
五、阴湿	(10)
六、肛門生瘡	(11)

七、羊須疮	(11)
八、阴囊肿大	(11)
九、脚生鸡眼	(11)
十、脚趾痒	(12)
十一、脚臭脚汗	(12)
十二、身痒	(12)
十三、風热疹子作痒	(12)
十四、痱子痒	(13)
十五、关节炎	(13)
十六、口眼喎斜	(13)
十七、腰、脚風湿痛	(13)
十八、脚气肿痛	(14)
十九、鹤膝風	(14)
二十、两足痛	(14)
二十一、关节痛	(14)
二十二、脚气	(15)
二十三、足寒如冰	(15)
二十四、脚肿	(15)
二十五、腿寒痹痛	(15)
二十六、足跟痛	(15)
二十七、足趾拘攣	(16)
二十八、足底发热	(16)
二十九、足跗发热	(16)
三十、四肢走注疼痛	(16)
三十一、百节凌痛	(17)
三十二、丹毒	(17)
三十三、風疹	(17)
三十四、瘰疬	(18)
三十五、白癩風	(18)
三十六、臍骨疔	(18)
三十七、脚气疮	(18)
三十八、吹乳	(19)
三十九、乳上下疔	(19)
四十、胁下块痛	(19)
四十一、肩井疔	(19)
四十二、面痒如虫行	(20)
四十三、迎香疔	(20)
四十四、顴骨疔	(20)
四十五、人中疔	(20)
四十六、对口疔	(20)
四十七、联珠疔	(21)
四十八、乳癰	(21)
四十九、乳头生疮	(21)
五十、唇肿	(21)
五十一、唇吻燥裂	(22)
五十二、唇疔	(22)
五十三、面疔	(22)
五十四、虎須疔	(22)
五十五、疔疮初起	(23)
五十六、肩疔	(23)

五十七、軟癩疽	(23)
五十八、对口疮破潰	(24)
五十九、禿疮	(24)
六十、瞼疮	(24)
六十一、下肢潰瘍	(24)
六十二、外痔	(25)
六十三、香港脚	(25)
六十四、乳腺炎	(25)
六十五、乳部肿痛	(26)
六十六、腎囊風	(26)
六十七、贅疣	(26)

第三章 妇產科

一、阴戶疼痛	(26)
二、孕妇身痒	(27)
三、临产晕絕	(27)
四、交骨不开	(27)
五、难产	(27)
六、胎死不下	(28)
七、胎衣不下	(28)
八、产后阴戶不閉	(28)
九、子宮脫出	(28)

第四章 小儿科

一、馬牙疳	(29)
二、胎毒	(29)
三、麻疹	(29)
四、小儿咳嗽	(30)
五、小儿痰喘	(30)
六、小儿疳积	(30)
七、小儿胸悶腹痛	(30)
八、小儿脱肛	(31)
九、小儿牙疳	(31)
十、小儿顫門肿大	(31)
十一、眼目紅肿	(31)
十二、小儿啼哭	(31)
十三、小儿腹痛	(32)
十四、風痰閉塞	(32)
十五、小儿虛脫	(32)
十六、鎖喉風	(32)
十七、小儿水泻	(33)
十八、鵝口疮	(33)
十九、小儿头疮	(33)
二十、小儿阴莖及阴囊浮肿	(33)
二十一、小儿禿头疮	(34)

第五章 五官科

- 一、喉蛾……………(34)
- 二、急、慢性扁桃腺炎…(34)
- 三、咽喉肿痛……………(35)
- 四、喉痹……………(35)
- 五、单、双乳蛾……………(35)
- 六、急性喉头炎……………(35)
- 七、舌肿大……………(36)
- 八、重舌……………(36)
- 九、蛀牙痛……………(36)
- 十、齒齦出血……………(37)
- 十一、走馬牙疳……………(37)
- 十二、齒齦出血不止……(37)
- 十三、牙蛇……………(37)
- 十四、鼻塞……………(38)
- 十五、鼻衄……………(38)
- 十六、鼻茸……………(38)
- 十七、鼻渊……………(39)
- 十八、鼻竇炎……………(39)
- 十九、鼻流清涕……………(39)
- 二十、酒糟鼻……………(39)
- 二十一、鼻疮……………(40)
- 二十二、中耳炎……………(40)

- 二十三、急、慢性中耳炎…(40)
- 二十四、耳花……………(41)
- 二十五、耳聾……………(41)
- 二十六、腎虛耳聾……………(41)
- 二十七、耳鳴……………(42)
- 二十八、耳痒痛……………(42)
- 二十九、耳內一切肿痛…(42)
- 三十、結膜炎……………(42)
- 三十一、眼紅肿……………(43)
- 三十二、目生翳……………(43)
- 三十三、偷鍼眼……………(43)
- 三十四、眼珠縮入……(43)
- 三十五、眼睫毛倒……(44)
- 三十六、目生胬肉……(44)
- 三十七、眼睛白翳…/……(44)
- 三十八、砂眼……………(44)

第六章 損傷科

- 一、腰挫閃……………(45)
- 二、閃挫脅肋痛……………(45)
- 三、跌扑腰痛……………(45)
- 四、折伤手腕……………(46)
- 五、跌打青肿……………(46)
- 六、伤損筋縮……………(46)

七、跌打伤筋	(46)	出血	(51)
八、跌伤打伤	(47)		
九、竹木入肉	(47)		
十、眼目被伤	(47)		
十一、咬伤	(47)		
十二、犬咬伤	(48)		
十三、貓咬伤	(48)		
十四、鼠咬伤	(48)		
十五、粥燙伤	(48)		
十六、冻伤	(49)		
十七、手脚裂伤	(49)		
十八、蜈蚣咬伤	(49)		
十九、毒蛇咬伤	(49)		
二十、湯、火燙伤	(50)		
二十一、油燙伤	(50)		
二十二、挫伤扭伤	(50)		
二十三、一切外伤出血	(50)		
二十四、刀斧石头碰伤			

第七章 急救科

一、猝中風	(51)
二、休克	(51)
三、中暑	(51)
四、猝死	(52)
五、小兒猝死	(52)
六、自縊將死	(52)
七、溺水將死	(52)
八、牙關緊閉	(53)
九、火燒將死	(53)
十、火燒身烂垂死	(53)
十一、喉痺口噤不開	(53)
十二、疔瘡走黃	(54)
十三、喉閉	(54)

第一章 內 科

一、感 冒

方藥：白芥子三錢 雞蛋清二个

主治：感冒發熱。

用法：白芥子研為細末，調雞蛋清敷脚心，可退熱。

二、胃 痛

方藥：生姜三兩 面粉一兩 雞蛋白兩個

主治：寒性嘔吐胃痛。

用法：生姜搗爛和面粉、蛋白（熟）拌勻，敷在胸口下胃部。

三、風 寒 作 痛

方藥：桔子葉 老姜 葱頭

主治：風寒關節作痛或全身疼痛。

用法：上藥（不拘多少）和酒炒熱，用布包藥熨痛處。

四、小 腸 氣 痛

方藥：蕓麻子七粒

主治：睾丸偏墜作痛。

用法：蕓麻和飯粒共搗為丸，敷腳足，左痛敷左，右痛敷右，兩邊痛兩邊敷。

又方：芙蓉花根去心取皮，搗爛后加大黃末敷之。

五、头 风

方藥：草烏頭 山梔子各等分

主治：头痛时作时止，或滿头作痛，或偏痛于一旁。

用法：草烏头、山梔子等分为末，以自然葱汁調涂太陽穴及額前印堂穴。切勿近眼，并宜避風。

又方：鵝不食草塞鼻。

六、头 痛

方藥：白附子一錢 川芎一錢 葱白五錢

主治：头痛时作或陣陣剧痛。

用法：先將葱白搗成泥狀，次把白附子、川芎研成細末，和葱白泥調勻，攤在紙上，貼在头部太陽穴，一小时后，痛可立即止。

又方：生附子五錢 鹽五錢 共研为末，炒热后以布包熨痛处，覺冷即換。

又方：生蓖麻仁一錢 生乳香一錢 食鹽一分 上藥搗爛成膏，用紙攤好，貼兩太陽穴，一小时后取去。

又方：用決明子炒研，調茶敷兩太陽穴。

七、头 痛 頸 強

方藥：酒浸大黃

主治：头痛頸強不能回顧。

用法：酒浸大黃研为末，擦敷兩太陽穴。

八、瘡 疾

方药：雄黄精 白胡椒各等分

主治：間日瘡、三日瘡（小儿敷用尤为便当）。

用法：上药研末，和米饭为丸，以硃砂为衣，如黄豆大。春夏晒干（秋冬阴干）备用。用时置丸于脐中，以膏药盖上。但须于瘡发前二小时贴上。

又方：白胡椒五錢 辰砂一錢

主治：每日瘡、間日瘡、三日瘡。

用法：上药研末，以面糊为丸，如黄豆大。应于瘡未发前二小时，用丸一粒置于膏药上灼热，贴于脐中。

又方：生知母 生贝母 生半夏各等量

主治：瘡疾先冷后热。

用法：上药研成细末。于发病前一小时至两小时之间，先将患者肚脐用水洗净，再用生姜汁擦抹数次，然后将药末适量敷上，并用胶布贴上。

又方：草果五分 打碎后用纱布卷好，在发病前一小时塞入兩鼻孔中。

又方：鵝不食草适量，捣碎塞鼻孔。

九、腎 腸 炎

方药：蓖麻子三十粒至四十粒 石蒜球根大者一个

主治：腎臟炎引起腹水。

用法：上药捣爛如泥，用纱布包药敷兩足心。約十小时后，小便即增多，十二小时后换药一次，至肿消为止。

十、水臌小便不通

方药：大田螺四个（去壳） 大蒜五个（去皮） 车前子三钱（研末）

主治：水臌小便不通，适应阳性水肿有效。

用法：上药共制为饼贴于脐中，以带缚住，小便可通。但愈后须终身戒食田螺。

又方：商陆根 葱白捣爛敷脐中。

十一、大小便不通

方药：大田螺三个 鹽三分 麝香三厘

主治：大小便热结不通。

用法：上药捣爛敷脐上，或贴脐下一寸三分处。

十二、大便閉

方药：連須葱头三个 姜一块 鹽一錢 豆豉十余粒

主治：大便虛閉。

用法：上药捣成餅狀，烘热后敷脐上，以带捆定，良久可通，不通再敷。

又方：取老姜寸許，如指头大，用纸包裹置火內煨热取出，蘸麻油塞糞門內。快則半日，迟則一日，即可見效。

十三、小便不通

方药：独头大蒜一个 桔子七个 鹽少許

主治：小便不通。

用法：上药捣爛涂纸上，貼于脐下一寸三分处，良久可通。如

不通者，可用藥涂陰囊。

又方：先用半夏末加麝香少許填臍上，又將葱白、田螺合搗成餅狀封臍上，用布捆定；并用皂角燒烟熏入陰中，小便可自通。妇女用皂角煎湯洗陰戶內。

又方：用大葱四兩（切碎），置於鍋內炒熱，用布包敷臍上。

又方：大蒜一个（去皮）搗爛敷臍上，或用食鹽炒熱填臍上，用艾火灸五、七壯。

十四、臍 脹

方藥：麝香三厘 商陸五分

主治：肝硬化或血吸虫病所引起之腹水。

用法：上藥研成細末，放在臍中，取普通膏藥蓋之。連貼兩日後，如腹水減退，可照原方繼續貼用。

十五、大便泄瀉

方藥：土木鱉半个 母丁香四粒 麝香一分

主治：腹痛泄瀉或不痛而瀉。

用法：上藥共研為末，以口津調成丸，如黃豆大。置丸于臍中，取普通膏藥蓋之。

十六、寒 泄

方藥：胡椒 大蒜

主治：寒泄。

用法：上藥搗成餅狀敷臍上。

又方：用酒炒艾絨作餅敷臍上。

又方：用胡椒末和飯作餅貼臍上。

十七、久泄不止

方藥：大蒜

主治：久泄不愈。

用法：大蒜搗爛，貼足心或臍中。

十八、噤口瘡

方藥：雄黃 巴豆 碎砂 范麻子 麝香各等分

主治：噤口瘡疾。

用法：上藥研為細末和蜜為丸，如芡實大（不可泄氣）。藥放眉心部，以膏藥蓋之。約十五分鐘之久，可把藥除去。

又方：吳茱萸研末，醋調敷兩足心。

十九、腹痛

方藥：葱 姜 鹽

主治：寒症腹痛。

用法：將葱、姜、鹽炒熱熨痛處，冷即換。

二十、陰毒腹痛

方藥：葱一束

主治：陰毒、腹痛、唇青、卵縮、六脉欲絕。

用法：將葱一束（去根及青）留白二寸長，烘熱置臍上，以熨斗火熨之，葱壞即易，良久熱氣透入，手足有溫汗即愈。愈後再服四逆湯。

二十一、肚 腹 麻 木

方药：葱 姜

主治：肚臍麻木不仁。

用法：将葱、姜炒热熨麻木处。

二十二、脫 肛

方药：蝎牛壳一两

主治：肛門括約肌松弛，大便或咳嗽时即脱肛。

用法：将蝎牛壳燒灰，猪脂和敷。

又方：用蓖麻子七粒(去壳) 捣爛敷百会穴，肛收上即去之。或用蝉蜕研末和香油調涂。或用熊胆水点之。或以五倍子煎湯加白藜洗之。

二十三、阳 莖

方药：大附子一个一两五、六錢 伍味子二錢 硫黄末二錢 穿山甲二片 炙黄(研末)二錢

主治：陰莖无勃起能力。

用法：先將附子挖空，后把上藥納入，再用好酒半斤和附子以微火煮干，取出搗爛如膏。用时先將麝香三厘放在臍部，然后將此膏蓋上。

二十四、阴 莖 易 举

方药：元明粉

主治：每一动念陰莖勃举。

用法：上药研末放于手心内，两手合住擦之，其粉自化。

二十五、淋 病

方药：黑豆一勺 田螺十九个 葱一大把

主治：淋病。

用法：上药捣爛，用芭蕉汁調貼臍下。

二十六、疊脹小便不通

方药：真梧桐子、皂角各四两

主治：疊脹小便不通。

用法：本药煎五、七沸，加入麝香少許，裝入磁瓶內。用时將患者陰莖放入瓶內，熏半小时之久，俟药气入竅，小便可通。

二十七、热性小便不通

方药：菟麻子肉（去壳）十粒 田螺肉五个 鹽二錢

主治：小便癃閉不通，适用于热性尿不通。

用法：上药共捣爛貼臍上。

二十八、睾丸縮入腹內

方药：苧麻根八两

主治：睾丸縮入小腹內。

用法：將苧麻根搗爛；右睾丸痛，敷左脚拇趾头；左痛敷右脚拇趾头。

二十九、口臭

方药：荔枝肉二枚

主治：口中时有痰渴真气。

用法：每晚临睡时含荔枝肉，次早即吐去，半月可见效。

又方：密陀僧一钱 醋调漱口。

又方：用香薷煎汤，含漱不報。

三十、汗出不止

方药：牡蠣（娘）一两

主治：汗出不止。

用法：牡蠣研成細末，用布包扑之可止。

第二章 外 科

一、湿 痒

方药：吳茱萸二两 硫黄二錢

主治：湿痒。

用法：上药共研为末，用适量猪油调匀，再用棉花球抹药油，在微火上烤热后涂擦患处。

二、顽 瘙

方药：密陀僧（研末）一两 老姜一片