


ZHONGYIXUE DUOXUANTI TIKU

中医学多选题题库

中医儿科分册

儿科

山西科学教育出版社



中医学多选题题库

中医儿科分册

朱大年 主编

*

山西科学教育出版社出版 (太原并州北路十一号)

山西省新华书店发行 山西省七二五厂印刷

*

开本: 787×1092 1/16 印张: 9.5 字数: 217 千字

1986年4月第1版 1986年4月山西第1次印刷

印数: 1—12,560册

*

书号: 14370·39 定价: 2.35 元

為振興中醫事
業貢獻力量

吳一波
一九八二年

中医学多选题题库

顾问 钱信忠 吕炳奎

总编 董建华

副总编(以姓氏笔划为序)

马绍尧 方伯英 尤荣辑 毛芙蓉 叶显纯 乔 模 朱大年 严世芸 杨百荪
沈全鱼 张伯讷 周夕琳 施汉章 徐生旺 高忻洙 梅国强 郭谦亨 程士德

编委(以姓氏笔划为序)

马绍尧 王小平 方伯英 尤荣辑 毛芙蓉 冯学中 叶显纯 乔 模 朱大年
刘文龙 孙承禄 吕炳奎 李 义 严世芸 杨百荪 沈全鱼 李廷冠 肖庆慈
张伯讷 杨抗生 张克敏 宋秀琴 杨宗孟 邱幸凡 李学耕 李恩复 张效禹
陈照甫 肖德发 周 衡 周夕琳 郑玉清 郑蕴芝 施汉章 郝印卿 赵存娥
赵尚华 徐生旺 高忻洙 梅国强 钱信忠 钱承辉 顾家正 郭恩吉 郭谦亨
曹培林 程士德 董建华 窦昌贵 熊曼琪 樊德明

《题库》编写人员所属学院(以笔划为序)


山东中医学院 广西中医学院 广州中医学院 上海中医学院 天津中医学院
长春中医学院 云南中医学院 辽宁中医学院 北京中医学院 江西中医学院
成都中医学院 安徽中医学院 河北中医学院 陕西中医学院 河南中医学院
贵阳中医学院 南京中医学院 浙江中医学院 湖北中医学院 湖南中医学院
黑龙江中医学院 福建中医学院 内蒙古医学院中医系 山西中医学院筹备处

参加编写人员(以姓氏笔划为序)

马绍尧 马贵同 马桂文 马新超 马献图 于慕真 王 厉 王 沛 王 笈
王小平 王云凯 王允荣 王寿生 王骏彧 王跃廷 韦永兴 车庆云 方伯英
凤良元 尤荣辑 毛芙蓉 牛敏国 尹淑香 白 锋 皮巨川 石汉碁 叶显纯
乐秀珍 冯学中 冯锦伦 代桂满 田德录 朱 义 朱广仁 朱大年 朱伟常
朱松生 朱瑞群 朱锦善 许 能 许芝银 许耀芳 刘文龙 刘亦选 刘茂林
刘国普 刘淑清 刘联声 乔 模 孙文忠 孙龙川 孙兰英 孙伟正 孙承禄
吕乐远 江平安 汤希孟 伍炳彩 伍楚雄 刚葆玲 纪青山 李 义 李 彪
李一清 李大钧 李友蕊 李元文 李日庆 李长英 李廷冠 李庆业 李佃贵
李秀敏 李妙珠 李学耕 李映林 李洪涛 李恩复 李惠民 李敬孝 李惠德
张 亮 张之文 张小萍 张志云 张有俊 张安莉 张伯讷 张启贤 张克敏
张继芳 张效禹 张道宗 张腊荣 张载义 张谨壖 张静玲 张燕生 杨 骏
杨文义 杨玉瑛 杨百荪 杨抗生 杨育周 杨宗孟 杨蓉修 邱云峰 邱明义
邱幸凡 邱健行 吴水清 吴润秋 吴高媛 严世芸 陈永珩 陈治恒 陈国信
陈奕庆 陈淑长 陈照甫 陈镜合 肖庆慈 肖应健 肖承棕 肖俊平 肖德发
沈全鱼 沈志芳 宋秀琴 宋章孟 沙明荣 陆金根 苏树蓉 旷惠桃 何麒麟

林 云	林钟香	林莲梅	茅 晓	周 然	周 衡	周玉朱	周民权	周庚生
周晓爱	周崇仁	周德英	范夕林	范永升	范国樑	范积健	郑玉清	郑守曾
郑蕴芝	金秀玲	金起凤	易续歧	姚乃中	侯士良	俞尔科	郝印卿	赵永梅
赵存娥	赵尚久	赵尚华	赵树声	欧名字	施汉章	贺兴东	骆宏石	洪秀清
祝君遼	段尚仙	段育华	贺雅平	欧阳瑜	皇甫夏	徐 萱	徐生旺	徐志华
徐宝圻	唐为勇	贾玉森	钱正贤	钱承辉	顾家政	袁宝权	袁金声	袁思芳
高学敏	倪承恺	倪恩荣	夏祖昌	莫矜耀	郭恩吉	郭淑珍	郭谦亨	郭锦章
康广盛	黄云亮	黄汉强	黄仰模	黄明舫	黄恺行	黄彩萍	梅国强	梁柳文
曹培林	常章富	阎惠卿	程士德	程家正	喻文球	谢文光	曾君望	储秀珍
韩明象	韩靖平	董国娴	董德蓉	廉玉林	路一平	简丁山	窦昌贵	熊曼琪
潘华信	黎烈荣	樊德明	魏玉琦	瞿 辛	戴锦成	戴德英		

并有广西中医学院内科教研室、上海中医学院伤寒、温病及金匱教研室、江西中医学院温病教研室、贵阳中医学院方剂教研室参加编写。



中医学多选题题库

(儿 科 分 册)

主 编 朱大年

副主编 李学耕 宋秀琴

编写人员 (按单位名称首字笔划排列)

山西中医学院筹备处 宋秀琴 段尚仙

上海中医学院 朱大年 朱瑞群

王骏彧 程家正

唐为勇 林莲梅

天津中医学院 阎慧卿

北京中医学院 洪秀清 董国嫻

王允荣

江西中医学院 朱锦善

成都中医学院 董德蓉 苏树蓉

安徽中医学院 郭锦章 邱云峰

尹淑香 马新超

牛敏国 杨文义

陕西中医学院 马献图

湖南中医学院 张 亮

福建中医学院 李学耕

山西科学教育出版社

出版说明

多选题(MCQ)是一种新兴的考试形式,它优于问答型考试,为此,已在我国各中医学院普遍采用;中医职称晋升考试亦多采用此法。

《中医学多选题题库》是邀请全国二十三所中医院校一百三十六个教研室的二百余位教授、讲师集体编写的,初稿共拟五万七千五百余题,经过筛选、审定,共采用二万二千余题。筛选的原则是:①以质量为重、水平为重,不单纯追求数量。②以现行全国高等医药院校通用教材为蓝本,重点章节多选,一般章节少选。③根据教学大纲要求,须重点掌握的和需要熟悉的多选,需一般了解的少选。④对中医学的基本理论和基本内容多选。

为了保证《题库》的质量,在筛选过程中,我们规定了五不选:

一、本《题库》是供中医大专院校和中医药人员“中进高”晋升考试选用,故要筛选有相应水平的多选题,不够以上水平者,不选。

二、严格按照各类型题的具体要求进行筛选。

本《题库》共有四个题型,即A型、B型、C型、K型。各型题的具体要求是:

A型题:A型题又称最佳选择题,故备选答案相互之间必须有干扰作用。正确答案与其余备选答案,只有“最佳”与“非最佳”之分,而无“正确”与“错误”之别。备选答案之间也不能出现包含、义同词别的现象。

由于提问形式不同,A型题又衍化出A—2、A—3、A—4三种亚型:

A—2型是把第五个备选答案“E”改为“以上都不是”,所以A、B、C、D四个

备选答案也要有似是而非或似非而是的干扰作用。

A—3型是要从备选答案中找出与主题无关的一项。如果题干问的是“哪项是错的”,答案也不能错得过于明显;其余备选答案,也要有似错非错的干扰作用。

A—4型是以“除外”形式提问。有两种情况:①除外者与主题有关;②除外者与主题无关。不论有关、无关,正确答案也不能过于明显,亦必须有“似无关而有关”或“似有关而无关”的干扰作用;其余备选答案,亦必须具有“似有关而无关”或“似无关而有关”的干扰作用。

B型题:B型题又称配伍题。五个被选答案中,除正确答案外,其余备选答案也要有似是而非的干扰作用;并列的两道或两道以上的试题(题干)也要有似异实同或似同实异的干扰作用。

C型题:C型题也称比较多选题。在备选答案与题干的的关系上,也要有似是而非、似非而是的干扰作用。

K型题:K型题又称复合是非题或编码多选题。本题型对统一规定的五种不同组合答案(即:A——只有①、②、③是对的;B——只有①、③是对的;C——只有②、④是对的;D——只有④是对的;E——①、②、③、④全是对的。)不能任意改变;五种组合答案中只能有一种是正确的。

A、B、C、K四型题,凡不符合以上要求者,不选。

三、在技术上有明显错误者,不选。

四、在文字上,有逻辑性错误者,不选;概念不清者,不选。

五、本《题库》是以全国高等医药院校

现行通用教材为蓝本，出格者不选。

经过认真筛选，采用题数占初稿总题数的百分之三十八。

因此，本《题库》是集全国二十三所中医院校之智慧与精华，是一部质量较高、重点突出、内容较全面的工具书，可供各中医院校和中医晋升考试选题之用。

本《题库》还附有答案和必要的提示，故亦可作为中医院校在校学生、中医函授学员和准备参加晋升考试的中医中药人员的复习辅导资料。

本《题库》按中医学科分十四个分册编写出版，包括：内经、伤寒论、金匱要略、温病学、中医各家学说、中医基础、中医诊断、中药学、方剂学、中医内科、中医妇科、中医儿科、中医外科、针灸学。并按各学科章节分门别类，排列编纂，便于读者检阅。

初设《题库》，不可能完美无缺，尚待逐步充实，不断完善。

山西科学教育出版社

一九八五年九月

编写说明

《中医学多选题题库》儿科分册，是根据全国高等医药院校五版新教材《中医儿科学》为蓝本进行编写的。主要供中医专业使用，西学中班、临床初中级中医人员晋升考试及自学中医考试等，也可选用本题库中的题目。

儿科分册是由北京、上海、成都、天津、湖南、江西、福建、安徽、陕西、山西等10所中医院校儿科教研室供题而编写的。征稿后共收到各型多选题4500多题，由于篇幅所限，不可能全部收入，仅择优选出其中1400题，编入本题库。其中A型题698题，占49.9%；B型题218题，占15.6%；C型题190题，占13.6%；K型题294题，占21%。从内容来看，儿科学基础312题，占22.3%；常见病证512题，占36.6%；时行疾病342题，占24.4%；小儿杂病163题，占11.6%；

新生儿疾病71题，占5.1%。

本分册题目编排，按A、B、C、K分成四大题型，每大题型中按五版《中医儿科学》的章节顺序进行排列。6节儿科学基础合并为一节。40个病证，视病证中题目的多少单独或作了适当合并。由于在目录上是按病证进行了排列，查阅已较方便，故不另附索引。

编写《中医学多选题题库》儿科分册，在全国还是第一次，由于我们经验、水平所限，所选题目质量离读者要求肯定还有距离。我们恳切希望各院校在使用过程中，不断总结经验，发现问题，及时与我们联系，以便进一步修订提高。

《中医学多选题题库》儿科分册编写组
一九八五年九月

目 录

A型题 1

儿科学基础 (1~118题)	1
咳嗽 (119~138题)	13
肺炎喘嗽 (139~162题)	16
哮喘 (163~180题)	19
鹅口疮、口疮 (181~196题)	21
呕吐 (197~212题)	23
泄泻 (213~237题)	25
腹痛 (238~253题)	28
厌食 (254~264题)	30
积滞 (265~273题)	32
疳证 (274~292题)	33
惊风 (293~329题)	35
痢证 (330~349题)	39
肠道虫证 (350~369题)	41
小儿水肿 (370~394题)	44
感冒 (395~402题)	47
麻疹 (403~424题)	48
风痧 (425~432题)	50
奶麻 (433~434题)	51
丹痧 (435~446题)	52
水痘 (447~459题)	53
疟腮 (460~473题)	55
顿咳 (474~485题)	57
白喉 (486~496题)	58
小儿暑温 (497~514题)	59
小儿麻痹症 (515~530题)	62
疫毒痢 (531~538题)	64
疰夏、夏季热 (539~564题)	65
五迟、五软、五硬 (565~584题)	68
解颅 (585~596题)	70
尿频 (597~611题)	72
遗尿 (612~621题)	73

紫癜 (622~638题)	75
汗证 (639~650题)	77
夜啼 (651~660题)	78
胎黄 (661~672题)	80
赤游丹 (673~682题)	81
脐风 (683~690题)	82
脐部疾患 (691~698题)	83

B型题 (699~916题) 85

C型题 (917~1106题) 100

K型题 111

儿科学基础 (1107~1151题)	111
咳嗽 (1152~1159题)	115
肺炎喘嗽 (1160~1165题)	116
哮喘 (1166~1174题)	116
鹅口疮、口疮 (1175~1181题)	117
呕吐 (1182~1188题)	118
泄泻 (1189~1195题)	119
腹痛 (1196~1203题)	119
厌食 (1204~1207题)	120
积滞 (1208~1212题)	121
疳证 (1213~1222题)	121
惊风 (1223~1237题)	122
痢证 (1238~1242题)	123
肠道虫证 (1243~1252题)	124
小儿水肿 (1253~1262题)	125
感冒 (1263~1266题)	126
麻疹 (1267~1274题)	126
风痧 (1275~1279题)	127
丹痧 (1280~1284题)	127
水痘 (1285~1290题)	128
疟腮 (1291~1296题)	128
顿咳 (1297~1304题)	129

白喉 (1305~1313题)	130
小儿暑温 (1314~1324题)	131
小儿麻痹症 (1325~1331题)	132
疫毒痢 (1332~1336题)	133
疰夏、夏季热 (1337~1346题)	133
五迟、五软、五硬 (1347~1356题)	134
解颅 (1357~1360题)	135
尿频 (1361~1364题)	135

遗尿 (1365~1368题)	136
紫癜 (1369~1373题)	136
汗证 (1374~1377题)	137
夜啼 (1378~1381题)	137
胎黄 (1382~1386题)	138
赤游丹 (1387~1390题)	138
脐风 (1391~1395题)	139
脐部疾患 (1396~1400题)	139

A 型 题

儿科学基础

【1】 我国古代文献记载最早有小儿医的时代是:

- A. 春秋
- B. 战国
- C. 秦汉
- D. 隋唐
- E. 宋朝

答案 B

提示 据我国古代文献记载,远在战国时期,约公元前四百多年前已有小儿医。

【2】 我国古代文献记载最早的小儿医是:

- A. 巫方
- B. 巢元方
- C. 孙思邈
- D. 钱乙
- E. 扁鹊

答案 E

提示 《史记·扁鹊仓公列传》说:“扁鹊……闻秦人爱小儿即为小儿医”。

【3】 我国最早记载婴儿病的医书是:

- A. 《内经》
- B. 《诸病源候论》
- C. 《千金方》
- D. 《颅凶经》
- E. 《小儿药证直诀》

答案 A

提示 《灵枢·论疾诊尺篇》和《素问·通评虚实论篇》均记载有婴儿病。

【4】 我国儿科医案记载较早见于:

- A. 秦汉时期
- B. 隋唐时期
- C. 元代
- D. 宋代

E. 明代

答案 A

【5】 隋唐时代称儿科为:

- A. 幼科
- B. 小方脉
- C. 少小科
- D. 小儿科
- E. 以上都不是

答案 C

提示 隋唐时代,在太医署内由“医博士”教授医学,其中专设少小科,培养儿科医生。

【6】 儿科成为独立分科之一是在:

- A. 秦汉时期
- B. 隋唐时期
- C. 宋时期
- D. 元时期
- E. 明清时期

答案 C

提示 宋时期太医局内设有九科,儿科正式成为独立分科之一。

【7】 我国最早的儿科专书是:

- A. 《小儿药证直诀》
- B. 《小儿卫生总微论方》
- C. 《颅凶经》
- D. 《幼幼新书》
- E. 《小儿病源方论》

答案 C

【8】 提出了惊与痫的区别,并首创急慢惊风理论观点的是:

- A. 万全
- B. 陈飞霞
- C. 王肯堂
- D. 钱乙

E. 夏禹铸

答案 D

【9】 儿科五脏证治法则，首见于：

- A. 《小儿卫生总微论方》
- B. 《证治准绳·幼科》
- C. 《小儿药证直诀》
- D. 《幼幼新书》
- E. 《幼科发挥》

答案 C

【10】 被后世尊为中医儿科奠基人的是：

- A. 扁鹊
- B. 张仲景
- C. 巢元方
- D. 钱乙
- E. 陈文中

答案 D

【11】 我国最早的痘疹专书是：

- A. 《小儿痘疹方论》
- B. 《小儿斑疹备急方论》
- C. 《小儿痘疹袖金方论》
- D. 《博集稀痘方论》
- E. 《仁端录》

答案 B

【12】 《小儿斑疹备急方论》的作者是：

- A. 陈文中
- B. 钱乙
- C. 董汲
- D. 曾世荣
- E. 刘昉

答案 C

【13】 《幼幼新书》的著者是：

- A. 董汲
- B. 钱乙
- C. 刘昉
- D. 陈文中
- E. 曾世荣

答案 C

【14】 《小儿痘疹方论》的作者是：

- A. 钱乙
- B. 董汲
- C. 刘昉
- D. 陈文中
- E. 曾世荣

答案 D

【15】 痘疹用温补学派的创始人是：

- A. 董汲
- B. 钱乙
- C. 陈文中
- D. 徐用宣
- E. 殷仲春

答案 C

【16】 明确指出新生儿脐风撮口与成人破伤风是同一种疾病的著作是：

- A. 《幼幼新书》
- B. 《小儿卫生总微论方》
- C. 《活幼心书》
- D. 《小儿病源方论》
- E. 《幼科指南》

答案 B

【17】 元代儿科名家曾世荣所著的儿科专书是：

- A. 《幼幼新书》
- B. 《活幼心书》
- C. 《活幼心法》
- D. 《全幼心鉴》
- E. 《幼科发挥》

答案 B

【18】 薛铠、薛己父子所著儿科专书是：

- A. 《保婴撮要》
- B. 《婴童百问》
- C. 《育婴家秘》
- D. 《儿科方要》
- E. 《证治准绳·幼科

答案 A

【19】 指出新生儿破伤风是由断脐不

洁感染而成，发明了烧灼法断脐以预防的是：

- A. 鲁伯嗣
- B. 薛铠、薛己
- C. 周震
- D. 陈文中
- E. 以上都不是

答案 B

【20】 明代万全的儿科著作是：

- A. 《婴童百问》
- B. 《保婴撮要》
- C. 《袖珍小儿方》
- D. 《幼科发挥》
- E. 《幼科类粹》

答案 D

【21】 下面除哪部书以外都是明代的著作？

- A. 《婴童百问》
- B. 《育婴家秘》
- C. 《幼科发挥》
- D. 《证治准绳·幼科》
- E. 《幼科铁镜》

答案 E

提示 《幼科铁镜》是清代夏禹铸的著作。

【22】 我国的“人痘接种法”起于：

- A. 唐代
- B. 宋代
- C. 元代
- D. 明代
- E. 清代

答案 D

提示 清代俞茂鲲《痘科金镜赋集解》中说，种痘法起于明朝隆庆年间。

【23】 明清儿科专著中，记载最多的病种是：

- A. 鼠疫
- B. 白喉
- C. 丹痧

D. 痧痘

E. 霍乱

答案 D

提示 明清二百余种，六百多卷儿科专著中，痧痘专书占一百二十余种，三百二十余卷。

【24】 《幼科铁镜》的作者是：

- A. 王肯堂
- B. 夏禹铸
- C. 鲁伯嗣
- D. 陈飞霞
- E. 叶天士

答案 B

【25】 《麻科活人全书》的作者是：

- A. 徐谦
- B. 殷仲春
- C. 张琰
- D. 谢玉琼
- E. 马之骥

答案 D

【26】 《幼幼集成》的作者是：

- A. 万全
- B. 王肯堂
- C. 夏禹铸
- D. 陈飞霞
- E. 沈金鳌

答案 D

【27】 《幼科要略》的作者是：

- A. 薛铠、薛己父子
- B. 万全
- C. 鲁伯嗣
- D. 王肯堂
- E. 叶天士

答案 E

【28】 沈金鳌著：

- A. 《幼科类粹》
- B. 《幼科指南》
- C. 《幼科要略》
- D. 《幼科发挥》

E. 《幼科释迷》

答案 E

【29】 下列不属于古代儿科四大要证的是:

- A. 麻疹
- B. 天花
- C. 白喉
- D. 惊风
- E. 疳证

答案 C

【30】 “脏腑娇嫩，形气未充”是说明小儿为:

- A. 纯阳之体
- B. 稚阳之体
- C. 稚阴之体
- D. 稚阴稚阳之体
- E. 盛阳之体

答案 D

【31】 小儿为“纯阳”之体，最早见于:

- A. 《诸病源候论》
- B. 《外台秘要》
- C. 《小儿药证直诀》
- D. 《小儿病源方论》
- E. 《颅囟经》

答案 E

提示 《颅囟经》中说:“凡孩子三岁以下，呼为纯阳”。

【32】 小儿“纯阳”是针对几岁小儿而言?

- A. 1岁以内
- B. 2岁以内
- C. 3岁以内
- D. 7岁以内
- E. 14岁以下

答案 C

提示 《颅囟经》提出:“凡孩子三岁以下，呼为纯阳”。

【33】 小儿“纯阳”之体的含义是:

A. 纯阳无阴

B. 阳常有余

C. 阳亢阴亏

D. 肝常有余

E. 发育迅速

答案 E

【34】 下列哪两经疾病多见于小儿时期:

- A. 肺肝
- B. 肝肾
- C. 肺脾
- D. 脾肾
- E. 肺肾

答案 C

提示 小儿外易为六淫之邪所侵，内易为饮食所伤，故肺脾两经疾病多见。

【35】 小儿感邪后，容易出现高热、惊搐等证，是由于:

- A. 邪陷心包
- B. 肝常有余
- C. 肝肾不足
- D. 阴亏阳亢
- E. 心火炽盛

答案 B

【36】 《丹溪心法》提出小儿“肝常有余”之说，是对下列哪一个病理特点的概括:

- A. 肝火上炎
- B. 肝风易动
- C. 肝阳上亢
- D. 肝经实火
- E. 肝气犯脾

答案 B

【37】 “其脏气清灵，随拨随应，但能确得其本而撮取之，则一药可愈。”出于:

- A. 《小儿药证直诀》
- B. 《小儿卫生总微论方》
- C. 《温病条辨》

D. 《景岳全书》

E. 《幼幼集成》

答案 D

【38】 孕妇遭受不利因素的影响,如物理、药物、感染、营养缺乏等,往往导致流产、死胎等,常发生于孕后前:

A. 2个月

B. 3个月

C. 4个月

D. 5个月

E. 6个月

答案 B

【39】 新生儿期是指从出生至:

A. 26天

B. 28天

C. 30天

D. 32天

E. 以上都不是

答案 B

【40】 小儿死亡率最高的年龄期为:

A. 新生儿期

B. 婴儿期

C. 幼儿期

D. 幼童期

E. 儿童期

答案 A

【41】 小儿体格发育最快的时期是:

A. 新生儿期

B. 婴儿期

C. 幼儿期

D. 幼童期

E. 儿童期

答案 B

【42】 幼儿期的年龄是:

A. 1岁

B. 1~2岁

C. 1~3岁

D. 2~4岁

E. 3~7岁

答案 C

【43】 幼童期的年龄是:

A. 1~3岁

B. 2~3岁

C. 3~7岁

D. 3~10岁

E. 7~14岁

答案 C

【44】 身长=周岁数 $\times$ 5+75,是计算小儿身长公式,式中“75”是表示:

A. 半岁时的身长

B. 1岁时的身长

C. 1.5岁时的身长

D. 2岁时的身长

E. 以上都不是

答案 E

提示 2~12岁平均身长计算公式= $(\text{年龄}-2)\times 5+85=\text{年龄}\times 5-10+85=\text{年龄}\times 5+75$,式中“75”为公式简化所得数字,不代表几岁时身长。

【45】 1周岁小儿的体重、身长、头围为:

A. 体重9公斤,身长65厘米,头围46厘米。

B. 体重9公斤,身长75厘米,头围46厘米。

C. 体重12公斤,身长75厘米,头围44厘米。

D. 体重12公斤,身长80厘米,头围48厘米。

E. 体重12公斤,身长70厘米,头围46厘米。

答案 B

【46】 小儿头围与胸围大致相等的年龄是:

A. 8个月

B. 10个月

C. 1岁

D. 2岁

E. 2.5岁

答案 C

【47】 小儿的头围，下列哪项是错误的？

- A. 新生儿头围平均约34厘米
- B. 生后最初半年增长约8厘米
- C. 生后后半年增长约4厘米
- D. 第二年内又增2厘米
- E. 7岁以后已接近成人

答案 E

提示 5岁以后已接近成人。

【48】 3周岁小儿按公式计算，身长应该是：

- A. 80厘米
- B. 90厘米
- C. 100厘米
- D. 110厘米
- E. 以上都不是

答案 B

提示 计算公式是：身长 = 周岁数 $\times$ 5 + 75

【49】 正常小儿前囟关闭的时间是在：

- A. 6~8个月
- B. 8~10个月
- C. 10~12个月
- D. 12~18个月
- E. 18~24个月

答案 D

【50】 小儿开始出乳牙的年龄是：

- A. 2~3个月
- B. 3~5个月
- C. 5~10个月
- D. 10~12个月
- E. 12个月以后

答案 C

【51】 小儿出齐乳牙的时间为：

- A. 8~12个月
- B. 12~16个月

C. 16~20个月

D. 20~30个月

E. 30~32个月

答案 D

【52】 小儿牙齿的发育规律，下列哪项是错误的？

- A. 5~10个月开始出乳牙
- B. 20~30个月出齐20颗乳牙
- C. 8岁以后开始换为恒齿
- D. 12岁以后出第二恒磨牙
- E. 12~15岁长满28颗恒齿

答案 C

提示 6岁以后开始换为恒齿。

【53】 小儿开始更换为恒齿的年龄为：

- A. 4岁左右
- B. 5岁左右
- C. 6岁左右
- D. 7岁左右
- E. 8岁左右

答案 C

【54】 正常1~3岁小儿的脉搏每分钟是：

- A. 160~140次
- B. 140~120次
- C. 120~100次
- D. 110~90次
- E. 100~80次

答案 C

【55】 按公式计算，正常4岁小儿的收缩血压是：

- A. 80毫米汞柱
- B. 88毫米汞柱
- C. 100毫米汞柱
- D. 90毫米汞柱
- E. 92毫米汞柱

答案 B

提示 计算公式是：年龄 $\times$ 2 + 80 毫米汞柱