

傷寒論



〔漢〕 張機（仲景） 撰

上海科學技術出版社



伤 寒 论

〔汉〕 张机(仲景) 撰

上海中医学院伤寒温病学教研组 校注

上海科学技术出版社

伤寒论

（汉）张机（仲景）撰
上海中医学院伤寒温病学教研组校注

封面设计 庞家震

伤寒论

【汉】张机（仲景）撰

上海中医学院伤寒温病学教研组 校注

上海科学技术出版社出版

（上海瑞金二路450号）

发行所：上海发行所发行 江苏扬中印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 4.125 字数 60,000

1983年4月第1版 1983年4月第1次印刷

印数：1—34,300

统一书号：14119·1608 定价：【科图】0.41元

再 版 说 明

《伤寒论》系东汉末年著名医学家张仲景所撰，是一部重要的中医经典著作。

《伤寒论》一书，以六经分证为主，创立了祖国医学辨证论治的基本法则，对中医学术的发展有深远影响，对中医临床医学具有重要的指导作用，是学习和研究祖国医学的必读之书。

《伤寒论》原书共分十卷，二十二篇。一九七六年上海中医学院中医基础教研组根据明代赵开美复刻的宋本《伤寒论》，从《辨太阳病脉证并治上》起至《辨阴阳易差后劳复病脉证并治》止，共十篇，398条，112方，汇辑成册，有些地方作了注释。这次，又由伤寒温病学教研组在原来基础上，重加整理，并增加了索引，以便检阅。原文繁体字一般均改为简体字。此书可供读者学习研究《伤寒论》之用。

宋刻《伤寒论》序

夫《伤寒论》，盖祖述大圣人之意，诸家莫其伦拟。故晋·皇甫谧序《甲乙针经》云：伊尹以元圣之才，撰用《神农本草》，以为汤液。汉·张仲景论广汤液，为数十卷，用之多验。近世太医令王叔和，撰次仲景遗论甚精，皆可施用。是仲景本伊尹之法，伊尹本神农之经，得不谓祖述大圣人之意乎？

张仲景《汉书》无传。见《名医录》云：南阳人，名机，仲景乃其字也。举孝廉，官至长沙太守。始受术于同郡张伯祖。时人言，识用精微过其师。所著论，其言精而奥；其法简而详。非浅闻寡见者所能及。自仲景于今八百余年，惟王叔和能学之。其间如葛洪、陶（弘）景、胡洽、徐之才、孙思邈辈，非不才也。但各自名家，而不能修明之。开宝中，节度使高继冲，曾编录进上。其文理舛错，未尝考正。历代虽藏之书府，亦阙于讎校。是使治病之流，举天下无或知者。国家诏儒臣校正医书，臣奇续被其选。以为百病之急，无急于伤寒。

今先校定张仲景《伤寒论》十卷，总二十二篇，证外

张仲景原序

论曰：余每览越人入虢之诊，望齐侯之色，未尝不慨然叹其才秀也。怪当今居世之士，曾不留神医药，精究方术，上以疗君亲之疾，下以救贫贱之厄，中以保身长全，以养其生。但竞逐荣势，企踵权豪，孜孜汲汲，惟名利是务；崇饰其末，忽弃其本，华其外面，悴其内。皮之不存，毛将安附焉？卒然遭邪风之气，婴非常之疾，患及祸至，而方震栗；降志屈节，钦望巫祝，告穷归天，束手受败。赍百年之寿命，持至贵之重器，委付凡医，恣其所措。咄嗟呜呼，厥身已毙，神明消灭，变为异物，幽潜重泉，徒为啼泣。痛夫！举世昏迷，莫能觉悟，不惜其命，若是轻生，彼何荣势之云哉？而进不能爱人知人，退不能爱身知己，遇灾值祸，身居厄地；蒙蒙昧昧，恣若游魂。哀乎！趋世之士，驰竞浮华，不固根本，忘躯徇物，危若冰谷，至于是也！

余宗族素多，向余二百。建安纪年以来，犹未十稔，其死亡者，三分有二，伤寒十居其七。感往昔之沦丧，伤横夭之莫救，乃勤求古训，博采众方，撰用《素

问》、《九卷》、《八十一难》、《阴阳大论》、《胎产药录》，并平脉辨证，为《伤寒杂病论》合十六卷，虽未能尽愈诸病，庶可以见病知源。若能寻余所集，思过半矣。

夫天布五行，以运万类，人禀五常，以有五藏；经络府俞，阴阳会通；玄冥幽微，变化难极。自非才高识妙，岂能探其理致哉！上古有神农、黄帝、岐伯、伯高、雷公、少俞、少师、仲文，中世有长桑、扁鹊，汉有公乘阳庆及仓公。下此以往，未之闻也。观今之医，不念思求经旨，以演其所知；各承家技，始终顺旧。省疾问病，务在口给，相对斯须，便处汤药。按寸不及尺，握手不及足；人迎、趺阳，三部不参；动数发息，不满五十。短期未知决诊；九候曾无仿佛；明堂阙庭，尽不见察，所谓窥管而已。夫欲视死别生，实为难矣！孔子云：生而知之者上，学则亚之。多闻博识，知之次也。余宿尚方术，请事斯语。

目 次

辨太阳病脉证并治(上)

(起第一条迄三十条)

桂枝汤	3
桂枝加葛根汤	4
桂枝加附子汤	5
桂枝去芍药汤	5
桂枝去芍药加附子汤	6
桂枝麻黄各半汤	6
桂枝二麻黄一汤	7
白虎加人参汤	8
桂枝二越婢一汤	8
桂枝去桂加茯苓白朮汤	9
甘草干姜汤	9
芍药甘草汤	10
调胃承气汤	10
四逆汤	10

辨太阳病脉证并治(中)

(起三十一条迄一百二十七条)

葛根汤	11
葛根加半夏汤	11
葛根黄芩黄连汤	12
麻黄汤	12
小柴胡汤	12
大青龙汤	13
小青龙汤	14
桂枝汤〔复出方〕	14
桂枝加厚朴杏子汤	15
干姜附子汤	18
桂枝加芍药生姜各一两人参三两新加汤	18
麻黄杏仁甘草石膏汤	18
桂枝甘草汤	18
茯苓桂枝甘草大枣汤	19
厚朴生姜半夏甘草人参汤	19
茯苓桂枝白朮甘草汤	19
芍药甘草附子汤	20
茯苓四逆汤	20
调胃承气汤〔复出方〕	20
五苓散	21
茯苓甘草汤	21

梔子豉汤	22
梔子甘草豉汤	22
梔子生姜豉汤	22
梔子厚朴汤	23
梔子干姜汤	23
真武汤	23
四逆汤〔复出方〕	25
小柴胡汤〔复出方〕	26
小建中汤	27
大柴胡汤	28
柴胡加芒硝汤	28
桃核承气汤	29
柴胡加龙骨牡蛎汤	29
桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨救逆汤	31
桂枝加桂汤	32
桂枝甘草龙骨牡蛎汤	33
抵当汤	34
抵当丸	34

辨太阳病脉证并治(下)

(起一百二十八条迄一百七十八条)

大陷胸丸	35
大陷胸汤	36
大柴胡汤〔复出方〕	37

小陷胸汤	37
文蛤散	38
五苓散〔复出方〕	38
白散	39
小柴胡汤〔复出方〕	40
柴胡桂枝汤	40
柴胡桂枝干姜汤	41
半夏泻心汤	41
十枣汤	42
大黄黄连泻心汤	42
附子泻心汤	43
生姜泻心汤	43
甘草泻心汤	44
赤石脂禹余粮汤	45
旋复代赭汤	45
麻黄杏子甘草石膏汤〔复出方〕	45
桂枝人参汤	46
瓜蒂散	46
白虎加人参汤〔复出方〕	47
黄芩汤	48
黄芩加半夏生姜汤	48
黄连汤	48
桂枝附子汤	49
去桂加白朮汤	49

甘草附子汤	49
白虎汤	50
炙甘草汤	50

辨阳明病脉证并治

(起一百七十九条迄二百六十二条)

调胃承气汤〔复出方〕	54
大承气汤	55
小承气汤	55
白虎汤〔复出方〕	57
梔子豉汤〔复出方〕	58
白虎加人参汤〔复出方〕	58
猪苓汤	58
四逆汤〔复出方〕	59
小柴胡汤〔复出方〕	59
麻黄汤〔复出方〕	60
蜜煎导	60
桂枝汤〔复出方〕	60
茵陈蒿汤	61
抵当汤〔复出方〕	61
吴茱萸汤	62
五苓散〔复出方〕	63
麻子仁丸	63
梔子柏皮汤	65

麻黄连轺赤小豆汤	66
----------------	----

辨少阳病脉证并治

(起二百六十三条文迄二百七十二条)

小柴胡汤〔复出方〕	66
-----------------	----

辨太阴病脉证并治

(起二百七十三条文迄二百八十条)

桂枝汤〔复出方〕	68
桂枝加芍药汤	68
桂枝加大黄汤	69

辨少阴病脉证并治

(起二百八十一条迄三百二十五条)

麻黄细辛附子汤	71
麻黄附子甘草汤	71
黄连阿胶汤	72
附子汤	72
桃花汤	72
吴茱萸汤〔复出方〕	73
猪肤汤	73
甘草汤	73
桔梗汤	74

苦酒汤	74
半夏散及汤	74
白通汤	75
白通加猪胆汁汤	75
真武汤〔复出方〕	75
通脉四逆汤	76
四逆散	76
猪苓汤〔复出方〕	77
大承气汤〔复出方〕	77
四逆汤〔复出方〕	77

辨厥阴病脉证并治

(起三百二十六条迄三百八十一条)

乌梅丸	80
白虎汤〔复出方〕	81
当归四逆汤	81
当归四逆加吴茱萸生姜汤	82
四逆汤〔复出方〕	82
瓜蒂散〔复出方〕	82
茯苓甘草汤〔复出方〕	83
麻黄升麻汤	83
干姜黄芩黄连人参汤	84
通脉四逆汤〔复出方〕	85
白头翁汤	85

桂枝汤〔复出方〕	85
小承气汤〔复出方〕	86
梔子豉汤〔复出方〕	86
吴茱萸汤〔复出方〕	86
小柴胡汤〔复出方〕	87

辨霍乱病脉证并治

(起三百八十二条迄三百九十一条)

四逆加人参汤	88
五苓散〔复出方〕	88
理中丸	88
桂枝汤〔复出方〕	89
四逆汤〔复出方〕	90
通脉四逆加猪胆汁汤	90

辨阴阳易差后劳复病脉证并治

(起三百九十二条迄三百九十八条)

烧裨散	91
枳实梔子豉汤	91
小柴胡汤〔复出方〕	91
牡蛎泽泻散	91
理中丸〔复出方〕	92
竹叶石膏汤	92
索引	93

伤寒论

汉 张仲景撰

晋 王叔和编次 宋 林亿校正

明 赵开美校刻 沈琳同校

辨太阳病脉证并治(上)

1. 太阳之为病,脉浮,头项强^[1]痛而恶寒^[2]。
2. 太阳病,发热,汗出,恶风,脉缓者,名为中风^[3]。
3. 太阳病,或已发热,或未发热,必恶寒,体痛,呕逆,脉阴阳俱紧^[4]者,名为伤寒。
4. 伤寒一日,太阳受之。脉若静者,为不传^[5]。颇

[1] 强[jiàng]: 不柔顺的意思。

[2] 恶[wù]寒: 即怕冷。

[3] 中风: 中[zhòng]众, 中伤的意思。这里的中风是指一种外感风邪的疾病, 不是指半身不遂、口眼喎斜的中风。

[4] 脉阴阳俱紧: 尺部脉属阴, 寸部脉属阳, 脉阴阳俱紧指尺部、寸部俱见紧脉。

[5] 传: 指传经。传经就是热性病发展变化的阶段性。如: 太阳病发展变化为阳明病或少阳病。不传指病情稳定。