

医学三字经

清

陈修园

著

## 内 容 提 要

本书系清代陈念祖修园所作，是一部学习中医的启蒙书。全书采取歌诀形式写成，以三字为一句，简明扼要，便于诵读记忆。

本书从医学史以至临幊上所常见的一般病症的症状、诊断和治疗，都作了简要介绍。又将书中所提到的方药和煎法、服法，以及脏腑的生理，依据古代方书与经旨，一一作了说明。

## 医 学 三 字 经

[清] 陈 修 园 著

(原上海卫生版)

上海科学技术出版社出版

(上海瑞金二路 450 号)


新华书店上海发行所发行 江苏扬中印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 3 字数 67,000

1958 年 12 月新 1 版 1979 年 10 月第 10 次印刷

印数 322,001-472,000

书号：14119·134 定价：0.27 元



408

# 医学三字经目次

## 卷之一

医学源流	1	疝气	29
中风	5	痰饮	30
虚痨	7	消渴	31
咳嗽	9	伤寒瘟疫	33
疟疾	10	妇人经产杂病	37
痢症	12	小儿	41
心腹痛胸痹	13	附敷药拔风害人说	44

## 卷之二

隔食反胃	15	中风方	45
气喘	16	附录中风俗方杀人以	
血症	17	水成	48
水肿	18	虚★方	49
胀满蛊胀	21	咳嗽通方	51
暑症	21	疟疾方	52
泄泻	23	痢症方	52
眩晕	24	心腹痛胸痹方	53
呕哕吐呃逆附	25	隔食反胃方	56
癫痫痴	26	气喘方	57
五淋癃闭赤白浊遗精	27	血症方	59
		水肿方	60
		风水	61



1017997

0038229

皮水	62
正水	63
石水	63
黄汗	63
胀满蛊胀方	64
暑症方	66
泄泻方	67

### 卷之四

眩晕方	69
呕哕吐方	69
癫痫痫方	70
五淋癃闭赤白浊遗精方	72
疝气方	73
消渴方	73
痰饮方	74
伤寒方	77
太阳	77
阳明	79
少阳	79
太阴	80
少阴	81
厥阴	82
瘟疫方	82
妇人科方	83
小儿科方	86

附 录

阴阳	87
识一字便可为医说	87
脏腑	88
十二官	88
心说	88
肝说	89
脾说	89
肺说	89
肾说	89
胃说	90
膽说	90
大肠小肠说	90
三焦说	90
手心主说	91
膀胱说	91
命门说	91
经络	92
经络歌诀	92
四诊	92
望色	92
闻声	92
问症	93
切脉	93
运气	94
张飞畴运气不足凭说	94

# 医学三字经卷之一

## 医学源流第一

- 医之始** 本岐黄 黄，黄帝也。岐，岐伯也。君臣问答，以明经络、脏腑、运气、治疗之原，所以为医之祖。虽《神农本经》在黄帝之前，而神明用药之理，仍始于《内经》也。
- 灵枢作** 素问详 《灵枢》九卷、《素问》九卷，通谓之《内经》，《汉书·艺文志》载《黄帝内经十八篇》是也。医门此书，即业儒之五经也。
- 难经出** 更洋洋 洋洋，盛大也。《难经》八十一章，多阐发《内经》之旨，以补《内经》所未言，即间有与《内经》不合者，其时去古未远，别有考据也。○秦越人，号扁鹊，战国人。著《难经》。
- 越汉季** 有南阳 张机，字仲景，居南阳，官长沙，东汉人也。著《伤寒杂病论》、《金匮玉函经》。
- 六经辨** 圣道彰 《内经》详于针灸，至伊尹有汤液治病之法，扁鹊、仓公因之。仲师出而杂病伤寒专以方药为治，其方俱原本于神农、黄帝相传之经方，而集其大成。
- 伤寒著** 金匮藏 王肯堂谓《伤寒论》义理如神龙出没，首尾相顾，鳞甲森然。○金匮玉函，示宝贵秘藏之意也。其方非南阳所自造，乃上古圣人所传之方，所谓经方是也。其药悉本于《神农本经》。非此方不能治此

- 病，非此药不能成此方，所投必效，如桴鼓之相应。
- 垂方法 立津梁 仲师，医中之圣人也。儒者不能舍至圣之书而求道，医者岂能外仲师之书以治疗。
- 李唐后 有千金 唐·孙思邈，华原人，隐居太白山。著《千金方》、《千金翼方》各三十卷。宋仁宗命高保衡、林亿校正，后列《禁经》二卷。今本分为九十三卷。较《金匱》虽有浮泛偏杂之处，而用意之奇，用药之巧，亦自成一家。
- 外台继 重医林 唐·王焘著《外台秘要》四十卷，分一千一百四门，论宗巢氏，方多秘传，为医门之类书。
- 后作者 渐浸淫 等而下之，不足观也已。
- 红紫色 郑卫音 间色乱正，靡音忘倦。
- 迨东垣 重脾胃 金·李杲，字明之，号东垣老人。生于世宗大定二十年，金亡入元，十七年乃终，年七十二，旧本亦题元人。作《脾胃论》、《辨惑论》、《兰室秘藏》。后人附以诸家合刻，有《东垣十书》传世。
- 温燥行 升清气 如补中益气及升阳散火之法，如苍朮、白朮、羌活、独活、木香、陈皮、葛根之类，最喜用之。
- 虽未醇 亦足贵 人谓东垣用药，如韩信将兵，多多益善。然驳杂之处，不可不知。惟以脾胃为重，故亦可取。
- 若河间 专主火 金·刘完素，字守真，河间人。事迹俱详《金史·方技传》。主火之说，始自河间。
- 遵之经 断自我 《原病式》十九条，俱本《内经·至真要大论》，多以火立论，而不能参透经旨。如火之平气曰升明，火之太过曰赫曦，火之不及曰伏明，其虚实之辨，若冰炭之反也。
- 一二方 奇而妥 如六一散、防风通圣散之类，皆奇而不离于

正也。

- 丹溪出罕与俦** 元·朱震亨，字彦修，号丹溪，金华人。其立方视诸家颇高一格。
- 阴宜补阳勿浮** 《丹溪心法》以补阴为主，谓阳常有余，阴常不足。诸家俱辨其非，以人得天地之气以生，有生之气，即是阳气，精血皆其化生也。
- 杂病法四字求** 谓气、血、痰、郁是也。一切杂病，只以此四字求之。气用四君子汤，血用四物汤，痰用二陈汤，郁用越鞠丸。参差互用，各尽其妙。
- 若子和主攻破** 张子和（戴人）书中，所主多大黄、芒硝、牵牛、芫花、大戟、甘遂之类，意在驱邪。邪去则正安，不可畏攻而养病。
- 病中良勿太过** 子和之法，实症自不可废，然亦宜中病而即止；若太过，则元气随邪气而俱散，挽无及矣。
- 四大家声名噪** 刘河间、张子和、李东垣、朱丹溪为金、元四大家，《张氏医通》之考核不误。
- 必读书错名号** 李士材《医宗必读》四大家论，以张为张仲景，误也。仲景为医中之圣，三子岂可与之并论。
- 明以后须酌量** 言医书充栋汗牛，可以博览之，以广见识，非谓诸家所著皆善本也。
- 详而备王肯堂** 金坛王宇泰，讳肯堂。著《证治准绳》，虽无所采择，亦医林之备考也。
- 薛氏按说骑墙** 明·薛已，号立斋，吴县人。著《薛氏医按》十六种，大抵以四君子、六君子、逍遥散、归脾汤、六味丸主治，语多骑墙。
- 士材说守其常** 李中梓，号士材，国朝人也。著《医宗必读》、《士材三书》。虽曰浅率，却是守常，初学者所不废。

也。

- 景岳出著新方** 明·张介宾，字会卿，号景岳，山阴人。著《类经质疑录》。全书所用之方，不外新方八阵，其实不足以名方。古圣人明造化之机，探阴阳之本，制出一方，非可以思议及者。若仅以熟地补阴、人参补阳、姜附祛寒、芩连除热，随拈几味，皆可名方，何必定为某方乎？
- 石顽续温补乡** 张璐，字路玉，号石顽，国朝人。著《医通》，立论多本景岳，以温补为主。
- 献可论合二张** 明·宁波赵献可，号养葵。著《医贯》。大旨重于命门，与张石顽、张景岳之法相同。
- 诊脉法濒湖昂** 明·李时珍，字东壁，号濒湖。著《本草纲目》五十二卷，杂收诸说，反乱《神农本经》之旨。卷末刻《脉学》颇佳，今医多宗之。
- 数子者各一长** 知其所长，择而从之。
- 揆诸古亦荒唐** 理不本于《内经》，法未熟乎仲景，纵有偶中，亦非不易矩矱。
- 长沙室尚彷徨** 数子虽曰私淑长沙，升堂有人，而入室者少矣！
- 惟韵伯能宪章** 慈溪柯琴，字韵伯，国朝人。著《伤寒论注》、《论翼》，大有功于仲景，而《内经》之旨，赖以之彰。
- 徐尤著本喻昌** 徐彬，号忠可；尤怡，号在泾。二公《金匱》之注，俱本喻嘉言。考嘉言名昌，江西南昌人。崇祯中以选举入都，卒无所就，遂专务于医，著《尚论篇》，主张太过，而《医门法律》颇能阐发《金匱》之秘旨。
- 大作者推钱塘** 张志聪，号隐庵；高世栻，号士宗。俱浙江钱塘人也。国朝康熙间，二公同时学医，与时不合，

遂闭门著书，以为传道之计。所注《内经》、《本草经》、《伤寒论》、《金匱》等书，各出手眼，以发前人所未发，为汉后第一书。今医畏其难，而不敢谈及。

**取法上** 得慈航 取法乎上，仅得其中。切不可以《医方集解》、《本草备要》、《医宗必读》、《万病回春》、《本草纲目》、《东医宝鉴》、《冯氏锦囊》、《景岳全书》、《薛氏医按》等书为捷径也。今之医辈，于此书并未寓目，止取数十种庸陋之方，冀图幸中，更不足论也。

## 中风第二

**人百病** 首中风 《内经》云，风为百病之长也。昔医云：中脏多滞九窍，有唇缓、失音、耳聋、目瞀、鼻塞、便难之症；中腑多着四肢，中经则口眼喎斜；中血脉则半身不遂。

**骤然得** 八方通 中风病骤然昏倒，不省人事，或痰涌、掣搐、偏枯等症。八方者，谓东、西、南、北、东北、西北、东南、西南也。

**闭与脱** 大不同 风善行而数变，其所以变者，亦因人之脏腑寒热为转移。其人脏腑素有郁热，则风乘火势，火借风威，而风为热风矣。其人脏腑本属虚寒，则风水相遭，寒冰彻骨，而风为寒风矣。热风多见闭症，宜疏通为先；寒风多见脱症，宜温补为急。

**开邪闭** 续命雄 小续命汤，风症之雄师也，依六经见症加减治之，专主驱邪。闭者宜开，或开其表，如续命汤是也；或开其里，如三化汤是也；或开其壅滞之痰，如稀涎散、涤痰汤是也。

**固气脱** 参附功 脱者宜固，参附汤固守肾气，尤附汤固守脾

- 气，耆附汤固守卫气，归附汤固守营气。先固其气，次治其风。若三生饮一两加人参一两，则为标本并治之法。正虚邪盛，必遵此法。**
- 顾其名** 思其义 名之曰风，明言八方之风也。名之曰中，瞑言风自外入也。后人议论穿凿，俱不可从。
- 若舍风** 非其治 既名中风，则不可舍风而别治也。
- 火气痰** 三子备 刘河间举五志过极，动火而卒中，皆因热甚，故主乎火。大法：用防风通圣散之类；亦有引火归源，如地黄饮子之类。李东垣以元气不足而邪凑之，令人卒倒如风状，故主乎气虚。大法：补中益气汤加减。朱丹溪以东南气温多湿，有病风者，非风也；由湿生痰，痰生热，热生风，故主乎湿。大法：以二陈汤加苍朮、白朮、竹沥、姜汁之类。
- 不为中** 名为类 中者，自外面入于内也。此三者，既非外来之风，则不可仍名为中，时贤名为类中风。
- 合而言** 小家伎 虞天民云：古人论中风，言其症也。三子论中风，言其因也。盖因气、因湿、因火，挟风而作，何尝有真中、类中之分。
- 昏厥斜** 昏仆地 痿者，不能言也。喟斜者，口眼不正也。昏仆地者，不省人事，猝倒于地也。口开、目合，或上视、撒手、遗尿、鼾睡、汗出如油者，不治。
- 急救先** 柔润次 柔润熄风，为治中风之秘法，喻嘉言加味六君子汤、资寿解语汤甚妙。
- 填窍方** 宗金匱 《内经》云：邪害空窍。《金匱》中有侯氏黑散、风引汤，驱风之中，兼填空窍。空窍满则内而旧邪不能容，外而新风不复入矣。喻嘉言曰：仲景取药积腹中不下，填窍以熄风。后人不知此义，每欲开窍。

以出其风。究竟窍空而风愈炽，长此安穷哉？三化汤、愈风汤、大秦艽汤皆出《机要方》中，云是通真子所撰，不知其姓名。然则无名下士，煽乱后人见闻，非所谓一盲引众盲耶。

### 虚痨第三

- 虚痨病** 从何起 咳嗽、吐血、五心烦热、目花、耳鸣、口烂、鼻干、气急、食不知味、羸瘦、惊悸、梦遗、往来寒热、怠惰、嗜卧、疲倦、骨蒸、不寐、女子不月等症，皆成痨病。
- 七情伤** 上损是 扁鹊谓损其阳自上而下，一损肺、二损心、三损胃，过于胃则不可治。其说本于《内经》：二阳之病发心脾，有不得隐曲，为女子不月。按心脾上也，至不得隐曲，女子不月，则上极而下矣。
- 归脾汤** 二阳旨 即《内经》二阳之病发心脾之旨也。此方为养神法，六味丸为补精法，高鼓峰并用之。
- 下损由** 房帏迩 扁鹊谓损其阴自下而上，一损肾、二损肝、三损脾，过于脾则不可治。其说本于《内经》：五脏主藏精也，不可伤，伤则失守而无气，无气则死矣。按精生于五脏而统司于肾，如色欲过度，则积伤而下损；至于失守无气，则下极而上矣。
- 伤元阳** 亏肾水 肾气，即元阳也。元阳伤，为困倦、食少、便溏、腰痛、阳痿等症。肾水，即元阴也。元阴亏，为蒸热、咳嗽、吐血、便血、遗精、喉痛、口疮、齿牙浮动等症。
- 肾水亏** 六味拟 六味地黄丸为补肾水之主方，景岳左归饮、左归丸亦妙。推之三才汤、八仙长寿丸、都气丸、天

王补心丹，皆可因症互服。

**元阳伤** 八味使 崔氏肾气丸，后人为八味地黄丸。立方之意，原为暖肾逐水，非补养元气。明·薛立斋及赵养葵始用以温补命火，时医遂奉为温补肾命之主方。景岳右归饮、右归丸皆本诸此。如火未大衰者，以还少丹代之；阳虚极者宜近效白朮汤。

**各医书** 伎止此 苦寒败胃及辛热耗阴，固无论已。即六味、归脾，何尝非流俗之套法。

**甘药调** 回生理 扁鹊云：针药莫治者，调以甘药。仲景因之。喻嘉言曰：寿命之本，积精自刚；然精生于谷，谷入少则不能生血，血少则不能化精。《内经》云：精不足者，补之以味。味者，五谷之味也，补以味而节其劳，则积贮渐富，大命不倾也。

**建中汤** 金匱軌 小建中汤及加黄耆、加人参、加当归、加白朮等汤，皆急建其中气，俾饮食增而津液旺，以至充血生精，而复其真阴之不足。但用稼穡作甘之本味，而酸辛苦咸在所不用，盖舍此别无良法也。按炙甘草汤即此汤化为润剂，喻氏清燥汤即此汤化为凉剂。

**薯蓣丸** 风气弭 《金匱》薯蓣丸。自注云：治虚痨诸不足，风气百疾。

**麿虫丸** 千血已 《金匱》大黄麿虫丸。自注：治五痨诸伤，内有千血，肌肤甲错。

**二神方** 能起死 尤在泾云：风气不去，则足以贼正气而生长不荣，以薯蓣丸为要方。千血不去，则足以留新血而灌溉不周，以麿虫丸为上剂。今之医辈，能梦见此二方否？

## 咳嗽第四

- 气上呛** 咳嗽生 《内经》云：五脏六腑皆令人咳，不独肺也。然肺为气之市，诸气上逆于肺，则呛而咳。是咳嗽不止于肺而亦不离于肺也。
- 肺最重** 胃非轻 《内经》虽分五脏诸咳，而所尤重者，在聚于胃关于肺六字。盖胃中水谷之气，不能如雾上蒸于肺，而转溉诸脏，只是留积于胃中，随热气而化为痰，随寒气而化为饮。胃中既为痰饮所滞，则输肺之气亦必不清，而为诸咳之患矣。
- 肺如钟** 撞则鸣 肺为脏腑之华盖，呼之则虚，吸之则满。只受得本然之正气，受不得外来之客气。客气干之，则呛而咳矣。亦只受得脏腑之清气，受不得脏腑之病气。病气干之，亦呛而咳矣。肺体属金，譬若钟然，一外一内，皆所以撞之使鸣也。
- 风寒入** 外撞鸣 经云：微寒微咳。可见咳嗽多因于风寒也。风从皮毛而入于肺，寒从背俞而入于肺，皆主乎外也。后注虽言热、言湿、言燥，令不自行，亦必假风寒以为之帅也。
- 痨损积** 内撞鸣 痰伤、咳嗽，主乎内也。二者不治，至于咳嗽失音，是金破不鸣矣。
- 辨治外** 六安行 六安煎虽无深义，却亦平稳。然外感诸咳，当辨风热、风燥二症。如冬时先伤非节之暖，复加风寒外遏，以致咳嗽、痰结、咽肿、身重、自汗、脉浮者，风热也，宜萎蕤汤辛润之剂，切勿辛热发散。而风燥一症，辨治尤难。盖燥为秋气，令不独行，必假风寒之威，而令乃振，咳乃发也。《内经》只言秋伤于

湿，何也？以长夏受湿土郁蒸之气，随秋令收敛，伏于肺胃之间，直待秋深燥令大行，与湿不能相容，至冬而为咳嗽也。此症有肺燥、胃湿两难分解之势，唯《千金》麦门冬汤、五味子汤独得其秘，后人以敛散不分，燥润杂出弃之，昧之甚也。

**谁治内** 虚痨程 宜于《虚痨门》择其对症之方。审是房痨伤精，则补精；审是思郁伤脾，则养神。

**挟水气** 小龙平 柯韵伯治咳嗽，不论冬夏，不拘浅深，但是寒嗽，俱用小青龙汤多效。方中驱风散寒，解肌逐水，利肺暖肾，除痰定喘，攘外安内，各尽其妙。盖以肺家沉寒痼冷，非麻黄大将不能捣其巢穴，群药安能奏效哉。

**兼郁火** 小柴清 寒热往来咳嗽者，宜去人参、大枣、生姜，加干姜、五味治之。

**姜细味** 一齐烹 《金匱》治痰饮咳嗽，不外小青龙汤加减。方中诸味，皆可去取，唯细辛、干姜、五味不肯轻去。即面热如醉，加大黄以清胃热，及加石膏、杏仁之类，总不去此三味，学者不可不深思其故也。徐忠可《金匱辨注》有论。

**长沙法** 细而精 《金匱》痰饮咳嗽治法，宜熟读之。

### 疟疾第五

**疟为病** 属少阳 少阳为半表半里，邪居其界。入与阴争则寒，出与阳争则热。争则病作，息则病止，止后其邪仍据于少阳之经。

**寒与热** 若回翔 寒热必应期而至。

**日一发** 亦无伤 邪浅则一日一作，邪深则二日一作。

- 三日作势猖狂** 疝三日一作，时医名三阴疝，留连难愈。
- 治之法小柴方** 以小柴胡汤为主。初起，俗忌人参，姑从俗而去之，加青皮一钱。
- 热偏盛加清凉** 小柴胡汤加知母、花粉、石膏、黄连之类，随宜择用。
- 寒偏重加桂姜** 加干姜、桂枝，甚者加附子、肉桂。
- 邪气盛去参良** 身热者，小柴胡汤去人参加桂枝一钱。服后食热粥，温覆取微汗。
- 常山入力倍强** 小柴胡汤加常山二三钱。俗云邪未净不可用常山以截之，不知常山非截邪之品，乃驱邪外出之品。仲景用其苗，名曰蜀漆。
- 大虚者独参汤** 虚人久疝不愈，以人参一两、生姜五钱，水煎，五更服极效。贫者以白朮一两代之，热多者以当归代之。
- 单寒牝理中匡** 单寒无热名曰牝疝，宜附子理中汤加柴胡治之。
- 单热瘅白虎详** 单热无寒名曰瘅疝，或先热后寒名曰热疝，俱宜以白虎汤加桂枝治之。时医以六味汤加柴胡、芍药治之。
- 法外法辨微茫** 以上皆前医之成法。更法外有法，不可不辨而治之。
- 消阴翳制阳光** 热之不热，是无火也；益火之源，以消阴翳。寒之不寒，是无水也；壮水之主，以制阳光。
- 太仆注慎勿忘** 王太仆消阴制阳等注，千古不刊之论。赵养葵遵之，以八味丸益火之源，六味丸壮水之主，久疝多以此法收功。

## 痢症第六

- 湿热伤** 赤白痢 王损庵论痢，专主湿热。其症里急后重，腹痛欲便不便，脓血秽浊，或白或赤，或赤白相半。
- 热胜湿** 赤痢溃 胃为多气多血之海。热，阳邪也，热胜于湿，则伤胃之血分而为赤痢。
- 湿胜热** 白痢坠 湿，阴邪也。湿胜于热，则伤胃之气分而为白痢。赤白相半，则为气血两伤。
- 调行箴** 须切记 行血，则脓血自愈。调气，则后重自除。此四句为治初痢之格言，须切记之。
- 芍药汤** 热盛饵 芍药汤调气行血，虽为初痢之总方，究竟宜于热症。
- 平胃加** 寒湿试 寒湿泻痢初起者，以平胃散加干姜、泽泻、猪苓、木香治之。久而不愈，送下香连丸。
- 热不休** 死不治 方书云：痢症发热不休者，不治。
- 痢门方** 皆所忌 凡痢症初起即发热，非肌表有邪，即经络不和，温散而调营卫，外邪一解，痢亦松去。若概以为热，开手即用痢门套方，多有陷入变剧者。
- 桂葛投** 鼓邪出 时医有发汗之戒，以其无外证而妄汗之也。若头痛、发热、恶寒，有汗宜用桂枝汤法，无汗宜用葛根汤法，鼓邪外出，然后治其痢。
- 外疏通** 内畅遂 此二句是解所以发汗之故也。张飞畴云：当归四逆汤治痢极效。若发热而呕者，小柴胡汤、葛根黄连黄芩甘草汤。口渴下重者，白头翁汤如神。
- 嘉言书** 独得秘 喻嘉言《医门法律》中，议论甚见透彻。
- 寓意存** 补金匮 喻嘉言《寓意草》中，如麻黄附子细辛汤及人参败毒散等案，却能补《金匮》所未及。

## 心腹痛胸痹第七

- 心胃疼** 有九种 真心痛不治。今所云心痛者，皆心胞络及胃脘痛也。共有九种，宜细辨之。
- 辨虚实** 明轻重 虚者喜按，得食则止，脉无力。实者拒按，得食愈痛，脉有力。二症各有轻重。
- 痛不通** 气血壅 痛则不通，气血壅滞也。
- 通不痛** 调和奉 通则不痛，气血调和也。高士宗云：通之之法，各有不同。调气以和血，调血以和气，通也。上逆者使之下行，中结者使之旁达，亦通也。虚者助之使通，寒者温之使通，无非通之之法也。若必以下泄为通，则妄矣。
- 一虫痛** 乌梅圆 虫痛：时痛时止，唇舌上有白花点，得食愈痛。虫为厥阴风木之化，宜乌梅丸。
- 二注痛** 苏合研 入山林古庙及见非常之物，脉乍大乍小，两手若出两人，宜苏合丸研而灌之。
- 三气痛** 香苏专 因大怒及七情之气作痛，宜香苏饮加元胡索二钱，七气汤亦妙。又方，用百合一两、乌药三钱，水煎服。
- 四血痛** 失笑先 瘀血作痛：痛如刀割，或有积块，脉涩，大便黑，宜桃仁承气汤、失笑散。
- 五悸痛** 妙香诠 悸痛，即虚痛也。痛有作止，喜按，得食稍止，脉虚弱，宜妙香散或理中汤加肉桂、木香主之。
- 六食痛** 平胃煎 食积而痛：嗳腐吞酸，其痛有一条杠起者，宜平胃散加山楂、谷芽主之。伤酒，再加葛根三钱、砂仁一钱。然新伤吐之、久伤下之为正法。
- 七饮痛** 二陈咽 停饮作痛：时吐清水，或胁下有水声，宜二