

明·王肯堂
輯

證治準繩

(五)

科幼




新 華 書 局

明·王肯堂 輯

陳立行 點校

證治準繩

(五)



人民衛生出版社

1216867

(京)新登字 081 號

責任編輯 呼素華

1993

證治準繩 (五)

幼 科

明·王肯堂 輯

人民衛生出版社出版

(北京市崇文區大柵西里10號)

人民衛生出版社膠印廠印刷

新華書店北京發行所發行

850·1168毫米 32開本 504印張 4插頁 800千字

1993年2月第1版 1993年2月第1版第1次印刷

印數: 00 001—1 430

ISBN 7 117-01708 2 R·1709 定價:45.00元

(科技新書[282--233])

出版者的話

在浩如烟海的古醫籍中，保存了中國醫藥學精湛的醫學理論和豐富的臨證經驗。為繼承發揚祖國醫藥學遺產，過去，我社影印、排印出版了一批古醫籍，以應急需。根據中共中央和國務院關於加強古籍整理的指示精神，以及衛生部一九八二年製定的《中醫古籍整理出版規劃》的要求，今後，我社將經過中醫專家、學者和研究人員在最佳版本基礎上整理的古醫籍，做到有計劃、有系統地陸續出版。以滿足廣大讀者和中醫藥人員的需要。

這次中醫古籍整理出版，力求保持原書原貌，並注意吸收中醫文史研究的新發現、新考證；有些醫籍經過整理後，可反映出當代學術研究的水平。然而，歷代中醫古籍所涉及的內容是極其廣博的，所跨越的年代也是極其久遠的。由於歷史條件所限，有些醫籍夾雜一些不當之說，或迷信色彩，或現代科學尚不能解釋的內容等，希望讀者以辯證唯物主義的觀點加以分析，正確對待，認真研究，從中吸取精華，以推動中醫學術的進一步發展。

人民衛生出版社

點校說明

《證治準繩》為明代名醫王肯堂編撰。全書分「雜病」、「類方」、「傷寒」、「女科」、「幼科」、「瘍醫」等六科，故又稱《六科證治準繩》，或《六科準繩》。

本書編撰，始於萬曆二十五年丁酉（公元一五九七年），訖於萬曆二十六年戊申（公元一六〇八年），前後歷時達十一年之久。本書首先撰成的為「雜病」與「類方」各八卷（公元一五九七——一五九八年），其次為「傷寒」八卷（公元一六〇四年），再次為「女科」五卷與「幼科」九卷（公元一六〇七年），最後為「瘍醫」六卷（公元一六〇八年），全書共四十四卷。始刊於萬曆三十年壬寅（公元一六〇二年），歷時七年，至三十六年戊申（公元一六〇八年）六科全部刻成。本書科目較全，資料豐富，條理井然，切於臨牀實用。印成面世受到當時醫家的崇尚，歷經輾轉翻印，現有各種刻本不下二十餘種，為我們這次點校，對版本的選擇提供了有利條件。

這次點校的底本，係選用上海科學技術出版社於一九五九年出版的《證治準繩》縮影本（簡稱「上科縮影本」），該本是根據上海圖書館所藏的萬曆初刻本與南京圖

書館所藏的虞衡藏版重鑄本（據專家判斷為萬曆間刊本）參酌取捨，縮影成書，因而上科縮影本被現代中醫界視為公認之通行本和善本。

《證治準繩》的明、清版本（包括日本兩刻本）雖然很多，但大多依樣葫蘆，很少加以校訂。其中惟以修敬堂金氏藏本（簡稱「修敬堂本」），刊於清·乾隆五十八年癸丑（公元一七九三年），為蘇州程永培氏校勘本（詳見程序），基本訂正了初刻本所存在的不少脫衍倒訛和誤刻，所以我們把修敬堂本選為點校用的主校本。

本書其它較好的翻刻本有日本寬文十年的銅駝書林本與寬文十三年的村上平樂寺本（公元一六七〇——一六七三年）。清·康熙二十八年己卯（公元一六九九年）虞氏刻本；清·乾隆十四年己巳（公元一七四九年）帶月樓刻本；清·光緒十八年壬辰（公元一八九二年）上海圖書集成印書局本（簡稱「集成本」）等，其中集成本對於修敬堂本的少數差錯有所訂正，因而作為點校用的主要旁校本。其餘不同版本，則作為普通旁校本。

《證治準繩》六科所引用其它著作約計百數十種，除其中少數原著早已散佚者外，對現有的著作亦選取較好的印本，作為他校本。凡為點校所引用到的主要他校書名，

一一列於書末，使讀者便於查考。

在選定底本與校本的基礎上，綜合運用對校、本校、他校、理校等四校方法進行點校，但以對校、他校為主，原則上做到逐字校讎，不漏不誤。若諸本一致而有悖醫理時，則運用理校，但務必據理充分。對原書內容一般不予刪節和變動，力求恢復或接近《證治準繩》初刻本的原貌，使其更具較大的實用價值和文獻價值。

茲將本書點校的具體方法分述於下：

一，凡底本不誤，他本誤者不出校記；如底本脫訛衍倒，確有實據，均予補改刪乙，并出校說明。

二，凡疑有脫訛衍倒，而無確實理據者，原文不動，出校存疑。

三，凡底本與校本異文紛紜，各有義理難以定論者，原文不動，出校列舉有意義之異文。

四，古人引書每多剪裁，有些還綜合數說為一，雖與他校本文句有所出入，但不失原意者不予改動，亦不出校記以保持本書原貌。如與原書不同且有損文義者，則據原書改正并出校說明。

五，底本內容有少數生僻字和通假字，以及多義字和費解的名詞、術語等等，分別出校，並加註漢語拼音與簡明的訓註、解釋。

六，底本中少數字體的筆劃小誤，顯係誤刻或錯字，以及日日混淆、己巳舛錯之類，均予逕改；又如底本中的槩、畱、健、胷、胷、苑、艸、氷、蔥、麓、齡……等異體字，亦逕改不出校注。凡出校注的字、詞、句之右下角，均注以脚碼并按脚碼數字順序注於每頁頁末。

七，全書一律添加常用的標點符號，便於閱讀。書中引用的書名均加書名號（《》）；如書名與篇名連用時，則中間隔以間隔號（·）。如只有篇名以及單名（經云）之類，一概不加書名號。

八，凡目錄與正文不一致時，則據正文改目錄，一般不出校記；若據目錄改正文，則出校記說明。

九，本書「雜病」「類方」目錄，原為分冊目錄，置各冊之首，為便於檢索，援引其他四科體例，將分冊目錄移編於前。又，本書六科的卷目有分冊、帙、集、卷之別，為保存原書舊貌，未作改動，依仍其舊。

十，本書因受當時歷史條件限制，夾有某些封建迷信內容，為保留原書原貌，不予刪節，希讀者閱讀時，有分析地加以接受。

全書六科，是由倪和憲（「雜病」）、彭懷仁（「類方」）、宋立人（「傷寒」）、臧載陽（「女科」）、陳立行（「幼科」）、施仲安（「瘍醫」）六位同志分工點校的。本書點校過程中，人民衛生出版社呼素華同志，始終給予具體指導和幫助，在此表示衷心感謝。由於我們限於水平，加之點校古醫籍經驗不足，存在問題一定很多，請批評指正。

《證治準繩》點校組 一九八六年二月於南京

幼科證治準繩自序

醫家以幼科爲最難，謂之啞科，謂其疾痛不能自陳說也，稱黃帝之言曰：吾不能察其幼小爲別是一家料理耳。吾獨謂不然。夫幼小者，精神未受七情六欲之攻，臟腑未經八珍五味之漬，投之以藥，易爲見功，猶膏粱之變難窮，而藜藿之腹易効也，何謂難乎。然古今輯是科書未有能善者，如《心鑑》之蕪穢，《類萃》之粗略，《新書》則有古無今，《百問》則挂一漏萬，皆行於世，未足爲幼科準繩也，故吾輯爲是編，而痲痘一門尤加詳焉。平生聚痲痘書百數十家，率人所寶秘，千金不傳者，然多猥陋，不足采擇，益可以見世之無具眼矣。或曰，夫人之病，無論男女長幼，未有能越五臟者也，子於它科不分五臟，而獨幼科分之何居？曰正以精神未受七情六慾之攻，臟腑未經八珍五味之漬，獨有藏氣虛實勝乘之病耳，粗工不能精究而臆指之曰，此爲內傷，此爲外感，此爲痰，此爲驚，此爲熱，妄投湯丸，以去病爲功，使輕者重，重者死，亦有不重不死，幸而得愈者，然已傷其真元，天其天年矣，吾之獨分五臟，以此也。大中丞沈太素公，從大梁寄余俸金百，以助刻費，而是書稿

適成，遂鳩工刻之，又踰年，始竣，因序而識之，使後之人有考焉。時

萬曆三十五年歲在丁未夏五十又三日

念西居士王肯堂宇泰甫書

幼科證治準繩目錄

目錄專備分證檢方之用，今止列有方名者，其單方無名者，多不互用，

故不復列，覽者詳之。

集之一 初生門

證治通論

錢氏論五臟所主

五臟病

五臟相勝

潔古論五臟五邪相乘補瀉大法

五臟補瀉法

察色

聽聲

脉法

死證

襁褓

乳哺

雜將護法

初生

拭口法

浴兒法

斷臍法

灸臍法

裹臍法

服藥下胎毒法

朱蜜法 生黃法 水粉法 豬乳法 漆帶法

甘草法 黃連法 韭汁法

藏衣法 剃頭法 (三九)

百壽散 (四三) 兒初生日與平和

飲子 (四三)

生下胎疾 月內不測諸病 (四三)

總論 (四三)

初生輒死 (四四)

不能啼 (四四)

眼不開 (四五)

生地黃湯 (四五) 四聖散 (四六)

洗眼方 (四六)

不乳 (四六)

茯苓丸 (四六) 聖惠人參丸 (四七)

朱砂丸 (四七)

吐不止 (四八)

木瓜丸 (四八) 聖惠藿香散 (四八)

不小便 (四九)

葱乳湯 (四九) 豆豉膏 (四九)

不大便 (五〇)

大小便不通 (五〇)

垂癱 (五一)

如聖散 (五一) 一字散 (五一)

重舌 (五一)

地黃膏 (五一) 金朱飲 (五一)

重齦重腭 (五二)

聖惠牛黃散 (五二)

口中有蟲 (五三)

噤風 (五四)

定命散 (五四) 辰砂全蠍散 (五五)

張煥立聖散(五五) 蜈蚣方(五六)
蜘蛛方(五六)

鵝口.....五七

張煥保命散(五七)

撮口.....五八

龍膽湯(五九) 急風散(五九)

辰砂僵蠶散(五九) 撮風散(六〇)

辰砂膏(六〇) 臍風鎖口方(六〇)

僵蠶方(六〇) 甘草方(六一)

臍風.....六一

控痰散(六一) 益脾散(六一)

宣風散(六三) 防風散(六三)

劫風膏(六三) 一字金(六四)

黑白飲(六四) 張煥封臍散(六五)

臍濕.....六六

封臍散三方(六六) 錢乙礬墨散(六七)

張煥胡粉散(六七)

臍瘡.....六七

異功散(六八) 龍竹散(六八)

張煥金黃散(六八)

預防.....六九

臍突.....六九

外消散(七〇) 二豆散(七〇)

胎驚.....七一

獨活湯(七三) 驅風散(七三)

青金丸(七三) 太乙散(七四)

參蠟散(七四) 豬乳膏(七四)

朱銀丸(七四) 張煥聖星丹(七五)

白金散 (七五) 烏金膏 (七五)

天南星煎 (七六) 祛風散 (七六)

鐵粉散 (七六) 羌活膏 (七七)

麝香膏 (七七)

胎癩 七七

胎風 七七

胎熱 七八

生地黄湯 (七九) 木通散 (七九)

釀乳法 (八〇) 甘豆湯 (八〇)

四聖散 (八〇) 地黄膏 (八〇)

胎寒 八一

胎肥胎怯 八一

浴體法 (八二) 大連翹飲 (八二)

胎黃 八三

生地黄湯 (八四) 地黄湯 (八四)

地黄飲子 (八四) 犀角散 (八四)

胎赤 八五

二金散 (八六) 真金散 (八六)

洗心散 (八六)

集之二 肝臟部 八七

肝 八七

瀉青丸 (九〇) 抑肝散 (九〇)

驚 九一

臟腑旺時補瀉法 九一

表裏 九五

大青膏 (九五) 黃連安神丸 (九六)

鎮心丸 (九七)

急慢驚總論 九七

急驚……………九九

參蘇飲(一〇五) 人參羌活散(一〇六)

惺惺散(一〇六) 獨活湯(一〇六)

木通散(一〇六) 已風丹(一〇七)

加味導赤散(一〇七) 仁齋犀角

湯(一〇七) 通關散(一〇七) 嚏驚

散(一〇八) 茅先生奪命散(一〇八)

錢氏涼驚丸(一〇八) 局方天麻防

風丸(一〇八) 全嬰方睡紅散(〇九)

定搐散(一〇九) 順搐散(一一〇)

瀉青丸(一一〇) 羅氏鎮肝丸(一一〇)

防風湯(一一一) 宣風散(一一一)

定命丹(一一二) 疏風散(一一二)

演山截風丹(一一二) 定搐散(一一二)

牛黃清心丸(一一三) 鄭氏比金

丸(一一三) 利驚丸(一一三) 太白

散(一一四) 防風丸(一一四) 全蠍

散(一一四) 火府散(一一五) 湯氏

金星丸(一一五) 茅先生朱砂膏(一一五)

大黑龍丸(一一五) 小黑龍丸(一一六)

謝氏奪命丹(一一六) 比金丸(一一六)

利驚丸(一一七) 演山青金丸(一一七)

真珠天麻丸(一一七) 鄭氏驅風

膏(一一七) 睡安散(一一八) 蛇

頭丸(一一八) 直指天麻丸(一一八)

直指銀白散(一一九) 定志丸(一一九)

溫膽湯(一二九) 加味地黃丸(一二〇)

五福化毒丹(一二〇) 安神丸(一二〇)

- 曾氏五苓散(一一三) 百解散(一一三)
木通散(一一三) 三解散(一一三)
牛蒡湯(一一三) 防風湯(一一三)
半夏丸(一一三) 寬氣飲(一一三)
五和湯(一一三) 茯神湯(一一四)
鎮驚丸(一二四) 截驚丸(一二五)
朱砂膏(一二五) 不驚丹(一二五)
參朮柴苓湯(一二六) 安神鎮驚丸(一二六)
慢驚………(一二七)
慢脾風………(一二七)
瓜蒌湯(一二三) 青州白丸子(一二四)
溫白丸(一二四) 釣藤飲子(一二五)
羌活膏(一二五) 海藏返魂丹(一二六)
八仙散(一二七) 醒脾散(一二七)
釀乳方(一二八) 擦痰方(一二九)
陳氏方芎蠟散(一二九) 油珠膏(一二九)
(一四〇) 補脾益真湯(一四〇)
前朴散(一四一) 曾氏沖和飲(一四二)
七寶散(一四三) 六柱散(一四三)
曰生湯(一四三) 固真湯(一四四)
醒脾散(一四四) 沉香飲(一四四)
天麻飲(四五) 薛氏朮附湯(四五)
太乙保生丹(四六) 聚寶丹(四六)
金箔鎮心丸(一四六) 天南星散(一四七)
(一四七) 烏沉湯(一四七) 沉香散(一四七)
蘇青丸(一四七) 銀白散(一四七)
釣藤散(一四八) 黑