

# 中华中西医结合临床医学

范良生 王振鹏 / 主编

ZHONG HUA ZHONG XI YI JIE HE LIN CHUANG



ZHONG HUA ZHONG XI YI JIE HE LIN CHUANG

中国建材工业出版社

2567/36

## 中华中西医结合临床医学

主 编	范良生	王振鹏	
副主编	张淑芹	梁吉东	卢红艳
	黄斌茂	王兵昌	王庆江
编 委	马章辉	秦贞英	田凤江
	蔡宝强	范运杰	刁风楼
	史炳才	张德真	金晓东

## 目 录

- 两例腹型过敏性紫癜的诊治认识…………… 周建平(1)
- B型超声在药流术中的应用价值…………… 王淑玲 何美珍(4)
- B超诊断羊膜囊脱入阴道内1例…………… 何美珍 王淑玲(6)
- 结核性渗出性胸膜炎胸穿放液后注入链霉素  
及激素的近期疗效观察——附23例…………… 李映金(7)
- 早产儿坏死性小肠结肠炎的观察与护理  
…………… 庄臣英 董丽华(11)
- 脑出血急性期护理体会…………… 郭铁丽 郑淑霞 崔会君(14)
- 早吸吮勤吸吮对母乳喂养的影响…………… 马利萍(17)
- 剖宫产术后病人的心理护理…………… 刘伟岩(20)
- 羊水混浊与剖宫产…………… 邵连玉 高翠英(23)
- 胎头吸引器的放置…………… 邵连玉(25)
- 米非司酮配伍米索前列醇终止早孕的效果观察  
…………… 刘学兰 张艳华 刘辉(26)
- 米索前列醇预防产后出血的效果观察  
…………… 刘学兰 张伟 张艳华(29)
- 抢救农药中毒过程中阿托品中毒的分析…………… 王维江(33)
- 中西医结合治疗颅脑外伤后头痛47例报告…………… 卢致顺(38)
- 思密达、妈咪爱联合治疗秋冬季腹泻疗效观察  
…………… 谭志团(41)
- 氯胺酮应用于小儿麻醉中连续监测血氧饱和度的  
临床观察…………… 莫耀 陈燕娟(45)
- 温经通络汤治疗痹症150例…………… 刘延森 徐兰友(49)

- 地榆治疗菌痢及腹泻的疗效观察 ..... 孔繁丽(53)
- 临床输液反应的防治措施 ..... 孔凡丽 孙嘉玲(55)
- 治疗腰椎间盘突出症 276 例疗效观察  
..... 王玉明 苗金华 刘芙蓉 刘振河 贺燕(58)
- 剖宫产患者腹壁切口脂肪液化的预防 ..... 马利萍(60)
- 母乳喂养的心理护理 ..... 韩先珍 张殿霞(62)
- 腰椎间盘突出术的手术配合 ..... 向文菊(65)
- 低能量 He-Ne 激光血管内照射治疗缺血性  
心脑血管疾病 40 例疗效观察 ..... 乔雅丽 冯国华(69)
- 小儿过敏性紫癜的护理体会 ..... 涂云华(72)
- 开展母乳喂养中存在的几个问题 ..... 赵丽亚(74)
- 基层医院胎儿窘迫的诊断及治疗 ..... 高翠英 邵连玉(76)
- 新生儿颅内出血的治疗与护理 ..... 刘伟岩(79)
- 浅谈儿科护士应具备的素质要求 ..... 陶霞 张南香(82)
- 急性重症一氧化碳中毒并发症的护理 ..... 安再莲(84)
- 消毒供应室护生的带教应重视整体素质培养 ... 安再莲(87)
- 一例重型颅脑损伤的急救护理体会 ..... 谢传瑶(89)
- 醒脾养儿冲剂在小儿腹泻中的应用 ..... 吴芳(91)
- 过量安乃近、感冒通致中毒 1 例 ..... 吴芳(93)
- 验孕试条与胶乳试验法检测早孕结果评价  
..... 李淑霞 陈桂芬(95)
- 吠喃妥因治疗泌尿系感染体会  
..... 李淑霞 侯霞 陈桂芬(97)
- 行输卵管结扎术应注意的问题 ..... 杜宪政 杜明(99)
- 生肌散治疗慢性窦道 ..... 杜宪政 杜明(101)

状似感冒的儿童咽峡疱疹病 16 例临床分析

- ..... 杜明 杜宪政(103)
- 急诊科护理特点及要求..... 罗海燕 李四新(105)
- 阑尾切除术后盲肠炎性肿块 5 例.....
- 李玉生 邹怀东 李静 李宏林 岳柏华 沙丽(108)
- 基层医院 1000 张不合理用药处方的分析
- ..... 李伟霞 贾秀兰(111)
- 中医药治疗煤工尘肺的临床观察..... 尤金城 陈晚清(113)
- 针灸刀加药物治疗带状疱疹初探..... 李伟霞 贾秀兰(118)
- 新生儿硬肿症的复温护理..... 唐红(121)
- 新生儿皮下坏疽一例报告..... 涂茂华(123)
- 中西医结合治疗尿路结石 21 例观察
- ..... 许淑媛 梁存贵(125)
- 小儿重度营养不良的临床观察及护理..... 陈子云(128)
- 高热病人的心理护理..... 姜桂芬(130)
- 酒精浴在临床上的应用体会..... 姜桂芬(133)
- 中西医结合治疗不孕症之初探..... 张德芬(135)
- 试述护士心态与静脉穿刺..... 栾贻爱 秦贞英(139)
- 肺心病的中医辨证施护体会..... 栾贻爱 肖萍(142)
- 无菌技术操作的护理体会..... 肖萍 栾贻爱(145)
- 手术病人的心理反应及其心理护理..... 肖萍 秦贞英(148)
- 常用手术体位与护理防护措施..... 肖萍 秦贞英(151)
- 避孕套在尿失禁病人中的应用
- ..... 秦贞英 肖萍 栾贻爱(155)
- 艾灸、鱼肝油在四肢开放性伤口中的应用
- (附 52 例临床分析)..... 秦贞英 周世良(157)

- 浅谈四肢骨折的康复护理…………… 秦贞英 宋传凤(159)
- 人工股骨头置换术的护理…………… 秦贞英 栾义爱 肖平(162)
- 滋阴清热在口腔疾病治疗中的应用  
…………… 周世翠 张景芝(165)
- 中医治疗颞下颌关节综合症 18 例  
…………… 周世翠 周世良 秦贞英(168)
- 中药治疗眼底出血 20 例 …… 周世翠 秦贞英 周世良(170)
- 汗症病人的中医辨证施护…………… 栾义爱 秦贞英(174)
- 浅谈滞产的处理…………… 张桂春(178)
- 掌握临床生化质量控制的几个要点  
…………… 田东丽 赵大宁(180)
- 54 例子官穿孔临床分析 …… 邵国菲(182)
- 抢救急性有机磷中毒成功与否的体会  
(附 115 例临床分析)  
…………… 孙艳清 张恩善 张桂香 张华(186)
- 老年病人心理护理及饮食保健…………… 孙艳清 刘素华(190)
- 耳穴贴压法治疗胆管炎…………… 陈淑英(194)
- 有机磷农药中毒 86 例抢救成功的体会 …… 陈焕昌(196)
- 孕双胎一胎停育,一胎发育正常的临床指导 …… 陈淑英(199)
- 单卵单羊膜囊双胎,一胎儿宫内死亡,  
死胎脐带胎膜附着 1 例…………… 孙秀敏 蔡凤琴(200)
- 宫腔内残留胎儿骨块合并妊娠一例  
…………… 孙秀敏 蔡凤琴(202)
- 胸廓畸形妊娠足月剖宫产 26 例分析 …… 蔡凤琴(203)
- 中药治疗剖宫产术后晚期出血体会…………… 蔡凤琴(206)
- 使用药物流产的注意事项…………… 寇春玲(208)

- 低张力钡剂造影诊断食管癌…………… 张含助 卞攸龙(210)
- 重度乌头中毒 1 例…………… 李畅(212)
- 药物流产致异位妊娠不全流产失血性休克 1 例  
…………… 张云(213)
- 妊娠子宫扭转误诊 2 例…………… 张云(215)
- 提高无菌观念,防止女性病人导尿操作中的污染  
…………… 沈秀英(217)
- 中西医结合治疗肾绞痛…………… 陈淑英 张春梅(218)
- 睡眠呼吸暂停综合症(SAS)新进展…………… 王金明(220)
- 胃镜检查患者的心理护理…………… 王珍莲(223)
- 颅脑损伤引起应激性溃疡 27 例的临床分析 …… 刘伟(225)
- 1997 年西峰市甲、乙类传染病疫情分析…………… 杨文广(228)
- 21 例母乳性黄疸分析…………… 陈春雨(232)
- 脉络宁治疗冠心病高粘血症 54 例 …… 王明效 黄庆山(235)
- 中西医治疗变应性鼻炎体会…………… 胡荣城(238)
- 凝血的测检与临床…………… 刘秀英(242)
- 右室梗塞的诊治体会(附 5 例报告)…………… 左海武(244)
- 脑出血与多器官功能衰竭(附 74 例临床分析)  
…………… 左海武(246)
- 乳腺癌的 X 线诊断(附 14 例分析)…………… 吴东 宋江红(250)
- 微波配合中药治疗小儿迁延性肺炎 30 例…………… 商玛锐(253)
- 语言在临床护理中的作用…………… 陈桂芝(255)
- 浅析抗感染药物的副作用…………… 汪永恒(258)
- 浅析基层医院临床不合理用药…………… 高志恒(261)
- 口服胃复安快速结肠造影…………… 吴东 宋江红(263)
- 双角子宫合并妊娠一例…………… 董静华 秦敏(267)

对地段河西办 100 名散、集居儿童体格

- 营养状况的调查……………李淑兰 孙娜(268)
- 神经根型颈椎病的保守疗法……………赵善恩(272)
- 干燥综合症及硬皮病继发淀粉样变 1 例  
……………赵善恩 赵顺清(274)
- 唯尔本注射液治疗慢性支气管炎、肺气肿发作  
82 例疗效观察……………常灵苗 苏德友(277)
- 息隐配伍米索、丙孕终止 14 周内妊娠的临床观察  
……………孙之萍(281)
- 指骨保护会阴法……………孙之萍(284)
- 两例新生儿肺炎死亡分析……………曹勇杰(285)
- 功能失调性子宫出血的临床特点及护理……………王素梅(287)
- 有机磷中毒洗胃中的探讨……………王素梅(290)
- 浅谈输血反应的护理体会……………于慧琴(293)
- 心肺复苏的抢救措施——口对口呼吸法  
的护理探讨……………于慧琴(296)
- 流行性出血热应做血液涂片检查……………刘丽(298)
- 龙胆泻肝汤——异病同治数案……………王立信(299)
- 环丙氟哌酸的抗菌疗效——附 80 例临床  
治疗观察……………刘群(301)
- 黄芪注射液治疗老年性咳嗽……………刘群(304)
- 电熨术,紫草油治疗宫颈糜烂 60 例临床分析  
……………王瑞群 崔艳梅 孟繁荣 贾红 王亚玲(306)
- 阴道镜临床应用——附 277 例报告……………鲁玮(308)
- 子宫全切术误伤膀胱致膀胱阴道痿修补术一例  
……………鲁玮(311)



- 腹股沟多脏器滑动性疝 4 例……………汪安稳 巫北农(313)
- 补肾填精治愈 15 年耳聋……………孙岳齐 何庆林(315)
- 张锡纯治疗吐血衄血的特点……………刘开明(316)
- 应用三腔气囊管抢救门脉高压大出血的几点体会  
……………孟林(319)
- 50 例消化道误诊病例的分析……………张含助 朱学峰(321)
- 宫内放置母体乐及高支撑环避孕的对比体会  
……………王庆琴(324)
- 一例脑脊膜膨出误诊为胎儿臀部肿物的临床报导  
……………张丽萍(327)
- 地塞米松致下肢肌肉疼痛 1 例报告……………李光新(328)
- 小液刀治疗腰椎间盘突出症的临床应用  
及护理体会……………李娟 张亚懋 宋丹(329)
- 输卵管术后并发症病人的心理护理  
……………窦桂香 窦水莲(332)
- 宫颈妊娠误诊两例分析……………乔琳英 卢月芹 张淑芬(334)
- 子宫内膜异位症致不孕的发病机理探讨……………宋翠英(337)
- 中西医结合治疗急性荨麻疹……………吴章光(340)
- 肝硬化上消化道出血 28 例护理体会  
……………王玉芬 李红志 隋清萍(342)
- 静滴红霉素所致胃肠道反应及防治……………  
……………宋广华 刁凤楼(345)
- 自拟抽薪液灌肠治疗高热惊厥 35 例……………王立宇(347)
- X 线透视下颈丛阻滞……………李福龙 赵永泉 赵玮(349)
- 基层医院经皮肝穿刺胆管造影体会  
(附 22 例分析)……………吴东 王玉清(351)

米非司酮早孕流产加服中草药减少宫腔残留 的效果观察——附 180 例病例分析 .....	田莉荣 张 姝(356)
毕节市城区 1997 年婚检情况分析 ...	吴学惠 孙琴芳(359)
乙肝血源疫苗致过敏两例观察.....	赵永坤(363)
灶心土保藏中药法.....	彭桂英(366)
B 超诊断胎儿脑膜膨出 1 例.....	付希贞 赵明华(368)
中西医结合治疗 10 例二度子宫脱垂的体会 ...	罗德明(369)
老年性胸腔积液的 X 线及脱落细胞学分析 .....	李士存 陈本田(372)
浅谈急诊疼痛患者的护理.....	张 敏(375)
膀胱炎的临床、超声与病理分析 .....	李建红 孙福林(377)
东海县近五年发现 40 例麻风病人的情况分析 .....	张家贵(380)
东海县 1995 年麻风病流行病学调查工作总结 .....	张家贵(383)
208 例男性淋病疗后判愈标本取材方法探讨 .....	伏开均(388)
手术室护士要重视术中巡回观察.....	徐高丽(391)

## 两例腹型过敏性紫癜的诊治认识

贵州省沿河县妇幼保健站 周建平

过敏性紫癜是一种与血管自身免疫性损伤有关的变态反应性疾病,广泛的毛细血管及小动脉的炎症,导致血管壁通透性增加,血液、淋巴液渗透至组织间隙引起皮肤、粘膜和内脏渗血及水肿,临床上除皮肤紫癜外,常有腹痛,关节痛及肾脏病变等,腹型紫癜,特别是以腹痛为首发症状者,不及早作出诊断,很易误诊,本文两例报告如下:

例1 患儿,男,4岁,因脐周腹痛3天,呕吐一次入院,查体:T37℃,急性病容,咽部轻度充血,扁桃体不大,心肺未见异常,腹平软,脐周压痛,无肌紧张,反跳痛,未扪及异常;化验:血常规 Hb 100g/L, RBC  $3.52 \times 10^{12}/L$ , WBC  $10.50 \times 10^9/L$ , N 0.75, E 0.05;尿常规:蛋白(+);镜检:未见异常;大便常规:蛔虫卵0~1个/HP。入院诊断:肠蛔虫症。给予抗炎及对症治疗,入院次日患儿皮肤出现散发性紫癜,故考虑腹型过敏性紫癜,加用激素治疗(氢化可的松),于入院第四天其腹痛消失,腹部压痛、全身紫癜消失。

例2 患儿,女,7岁,因腹痛2天,腹泻1天入院,患者入院前2天,不慎受凉而出现喷嚏、流鼻涕,随之出现腹部绞痛,缓解期无不适,有时出现低热,1天前又出现腹泻,排黄色稀便3次,每次量不多。入院查体:T37.6℃,心肺(-),腹平软,全腹压痛,但以脐周及下腹明显,未扪及异常,无肌紧张、反跳痛,肠鸣活跃,150次/分;化验:血常规 Hb 110g/L, RBC  $3.20 \times$

$10^{12}/L$ , WBC  $13.5 \times 10^9/L$ , N 0.76, E 0.04, L 0.20;大便常规:镜检红细胞 3~5个/HP,大便潜血(±);腹部B超未见异常,束臂试验阳性。入院诊断:急性肠系膜淋巴结炎。给予抗炎及对症治疗,入院2天后全身逐渐出现大小不等之紫癜,此时,考虑为腹型过敏性紫癜,随后加用强的松治疗,20mg/kg/日,加用激素2天后紫癜逐渐减少,腹痛、腹泻消失,于入院第八天痊愈出院,嘱其出院后继续服药3周。

分析:过繁性紫癜,目前无特殊治疗,急性期应卧床休息,给予清淡少渣饮食,去除病因加用抗组织胺药物,对重症者可加用激素治疗,对于蛔虫所致者,可在病愈后进行驱虫治疗。

文献报告腹型过敏性紫癜好发于学龄儿童,冬季多见,与感染、食物及药物有关。有人报道,腹型过敏性紫癜中有42.4%有腹痛,其中有42.8%的病例发生皮肤紫癜之前,根据报告在腹痛剧烈时,行束臂试验,其阳性率极高。本两例患儿,一例是阳性,另一例尚未做束臂试验。

腹痛性质及部位。文献报告腹痛多位于中、下腹,以钝痛、隐痛居多,少数可为绞痛,约半数病人有轻度腹部压痛,但反跳痛、肌紧张极少见,表现出症状与体征的不一致性。常有呕吐,腹泻及黑便,前两者缺乏特异性,但对于患儿有腹泻又有黑便者,应高度警惕此病,临床上未见黑便者,大便潜血阳性率也较高。国外有人(Capll)认为有半数病人存在胃肠道隐性出血,国内有人报告阳性率>51%,与之相近,故临床上对可疑病人应作常规检查以辅助诊断,周围血象中有半数的人,嗜酸性粒细胞增多,约1/3的病人大便蛔虫卵阳性,提示蛔虫感染存在,感染在一定程度上应与本病有关,据此认为是机体蛔虫幼虫成长过程中的分泌代谢及死亡后的分解产物产

生过敏而发生的变态反应所致。

因此,对于腹痛原因不明者,如有以下情况应考虑腹型过敏性紫癜的可能。①学龄前儿童及青少年有上感、蛔虫感染、食物及药物过敏史。②中、下腹痛,黑便,腹部症状不明显者。③大便潜血试验阳性、嗜酸性粒细胞增多者。④束臂试验阳性。⑤肾上腺皮质激素治疗有效。

# B 型超声在药流术中的应用价值

山西省铁十七局中心医院 王淑玲 何美珍

超声显像已成为妇产科领域中的首选方法,方便无痛苦、无损伤、又经济。超声的广泛应用已大大提高了早孕的诊断率,在其引导下做药物流产(简称药流),从而提高药物流产成功率。

## 1. 一般资料

52 例均系我院妇产科病例(门诊介绍),最大年龄为 38 岁,最小年龄 18 岁,平均年龄 28 岁;第一胎为 17 例,第二胎为 21 例,第三胎或第四胎为 14 例;停经天数最短为 33 天,最长为 51 天,平均为 42 天;尿妊娠试验均为阳性。

## 2. 仪器方法

B 型超声 Concept 238,探头频率 3.5 兆赫;常规嘱受检者于做 B 超前停止排尿 2 小时,充盈膀胱有胀感后,取仰卧位行子宫纵切、横切、斜切进行观察,妊囊均在宫腔内,妊囊大小 < 3.1cm。

## 3. 药物来源

米非司酮片 25mg,米索前列醇片 0.2g;服法:首次服米非司酮片 50mg,每隔 10 小时服米非司酮片 25mg,至最后服米非司酮片 25mg 后随即口服米索前列醇片 0.6g(每次服药前空腹 2 小时)。

## 4. 结果

服药前应用 B 超协助临床处理早孕 < 50 天,囊大小

< 3cm 52 例;其中服药后阴道不规则出血再次行 B 超检查:有 11 例宫腔内可及不规则强回声光斑,其中 11 例中有 2 例妊娠囊移行宫颈处,有 7 例宫体旁还可探及大小不一、数目不等(有 2 例宫旁 2 个,5 例宫旁 1 个)的囊性肿物,其内透声好,后壁回声有增强效应;临床根据 B 超诊断结果又均予以清宫证实。

### 5. 讨论

临床上目前应用药流术较为广泛,使孕妇无痛苦,不影响工作,但它存在着胎膜是否能流全和阴道不规则出血问题。阴道出血的原因是宫内残留物、积血而影响子宫收缩;假如服药前,单凭尿妊娠试验阳性而不做 B 超检查,药流术后出现大量出血而引起休克者,后果是不堪设想(上述 52 例中有 2 例药流术后大出血);单凭服药前 B 超检查,而服药后不做 B 超检查,使宫内残留物导致出血过多或时间过长,从而为子宫内膜感染提供了有利条件。此时 B 超检查就可以及时确定宫腔内有无胎膜残留,并可观其多少。早发现、早清除,杜绝并发症,从而超声显像为临床诊断有其非常重要意义。至于宫旁周围的囊性肿物,流产术后随访 5 例,行 B 超复查有 3 例自行消失,2 例变化不大;其囊性肿物可能与孕妇内分泌有关,有待研究。

## B 超诊断羊膜囊脱入阴道内 1 例

山西省铁十七局中心医院 B 超室 何美珍 王淑玲

孕妇 24 岁,孕 22 周,初产妇。因阴道不适感数日、阵发性腹痛 5 小时伴阴道出血 2 小时就诊。B 超所见:胎头位于上腹部,颅内结构正常,双顶径 5.3cm,胎心胎动良好,内脏四肢大致正常,胎盘附着于子宫前壁,其下缘达宫颈内口,宫颈口开放,宫颈管及阴道内可探及一 7.8cm × 8.5cm 无回声暗区,其与子宫内的羊膜囊相通连,并可见胎儿下肢自由出入其内。B 超诊断:①中期孕活单胎;②羊膜囊部分脱入宫颈阴道内;③边缘性前置胎盘。急诊入院,妇科检查:阴道内有一囊性肿物,轻碰破裂流出大量羊水,5 小时后娩出一男婴。

羊膜囊脱入阴道内是由于宫颈机能不全或宫颈损伤后所致。轻者可表现为鼠尾征或呈上宽下窄漏斗型,重者可表现此患者图形。患者为初产妇,否认外伤史,从而估计为先天性宫颈机能不全所致。部分患者可在妊娠三个月左右羊膜囊突入阴道内破裂而流产。本例治疗要求早诊断并做宫颈缝扎术。



# 结核性渗出性胸膜炎胸穿放液后注入 链霉素及激素的近期疗效观察 ——附 23 例

云南省双柏县人民医院 李映金

迄今为止,结核性渗出性胸膜炎仍是一种常见病多发病。我院从 1993 年至 1996 年共收住院 23 例,均经过临床、X 线胸片、超声波检查及胸水常规、生化、病检而确诊,其中有 3 例培养出结核杆菌(占 13%),与何永贤报道的结核性胸膜炎,结核菌培养阳性率不足 25%相吻合。其中 12 例在常规化疗,提高血浆胶体渗透压,胸穿放液等综合治疗的同时胸腔内注入链霉素、地塞米松,取得了满意疗效。此方法目前报道极少,笔者认为值得推广,尤其在基层医院。现报道如下,仅供同行参考。

## 1. 临床资料

(1)一般资料。男 13 例,女 10 例;最大年龄 65 岁,最小年龄 14 岁;30 岁以下 15 例,30 岁至 50 岁 6 例,50 岁以上 2 例。具体按年龄、性别相近分为对照组及治疗组,详见下表(见下页)。

(2)胸片及超声波检查资料。右侧积液 14 例,左侧 7 例,双侧 2 例。胸穿前后及胸水完全吸收后均未发现肺内结核灶及钙化灶。出院时胸片及 B 超复查积液完全吸收。

## 2. 治疗方法及结果

两组均采用异烟肼 200~300mg 静滴,利福平 450mg 每天