



网虫 备忘录之二



闯网利器



马 跃 唐燕梅 编著
西南交通大学出版社



TP393.09

37



00015121



网虫备忘录之二

网网利器

马 跃 唐燕梅 编著

西南交通大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

闯网利器/马跃等编著. —成都: 西南交通大学出版社,
2000.6

ISBN 7-81057-431-0

I. 闯... II. 马... III. 因特网—软件工作—基本知识,
IV. TP393.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 19011 号

网虫备忘录之二
闯网利器
马跃 唐燕梅 编著

*

出版人 宋绍南
责任编辑 成 鹏
封面设计 唐利群

西南交通大学出版社出版发行

(成都二环路北一段 111 号 邮政编码: 610031 发行科电话: 7600564)

<http://press.swjtu.edu.cn>

E-mail: cbs@center2.swjtu.edu.cn

四川森林印务有限责任公司印刷厂印刷

*

开本: 787 mm × 960 mm 1/16 印张: 22.75

字数: 293 千字 印数: 1~5000 册

2000 年 6 月第 1 版 2000 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 7-81057-431-0/TP · 215

定价: 29.50 元

内 容 提 要

本书通过 WWW 浏览器、浏览器书签管理器、离线浏览器、新闻阅读器、FTP 文件传输工具、电子邮件、网络电话和网络传真等 7 个主题介绍了 Internet 上广泛流行的 27 种计算机网络软件的功能、用途和使用方法，可供广大网络爱好者上网参考。

JS432/23

前言

本书是《网虫备忘录》丛书的第二部。

WWW 世界万维网将 Internet 推向了新的境界。在浏览器出现之前，在 Internet 上的所有内容都是文本形式的。浏览器出现以后，Internet 上逐渐出现了图片、声音、动态视频、格式化文本和超级链接，它们组成了丰富多彩的 Web 页面。如今，人们一谈到 Internet，就会将它与 Web 网页相提并论，Web 简直就成了 Internet 的化身。然而，如果没有浏览器，我们仍将在冷酷的网络提示符下默默地揪动着键盘，上网将完全是另一种心情。

尽管浏览器在 Internet 中扮演着重要的角色，但并不妨碍其他网络工具软件的诞生与流行，它们与浏览器共同组成了我们畅游 Internet 的闯网利器。所以，当我们叩击 Internet 大门的时候，除了掌握 WWW 浏览器之外，还要了解诸如书签管理器、新闻阅读器、离线浏览器、FTP 文件传输工具、电子邮件、网络电话和网络传真等众多的计算机网络软件，以丰富我们上网的想象力和创造力。

这里，作者集中介绍了 Internet 上广泛流行的 27 种计算机网络实用软件，其中，有些已为国内用户所熟悉，有些则仅闻其名未谋其面，还有一些可能是首次见到。它们在向读者传递着这样一个信息：浏览器之外，别有洞天。

今后会怎样呢？也许它们的功能会进一步集中，成为 Internet 上的万能钥匙；也许会继续繁衍生息，变成庞大的 Internet 软件园。不管今后怎样发展，相信本书都会给用户提供进入 Internet 的坚实基础，成为现代 Internet 人的有力依托。

在编写本书过程中得到了余南阳、唐燕梅、何薇、何安涛等同志的帮助，谨此致谢。

由于时间紧迫和作者水平所限，书中难免疏误，欢迎读者不吝指正。

编 者

2000 年 5 月

目 录

第一主题 WWW 浏览器

第 1 章 Microsoft Internet Explorer 简介

1.1 概述	3
1.2 Microsoft Internet Explorer 的用户界面	3
1.2.1 菜单栏	4
1.2.2 工具栏	5
1.2.3 URL 域	5
1.2.4 鼠标右键快捷菜单	6
1.3 Microsoft Internet Explorer 的设置	6
1.3.1 常规标签页设置	6
1.3.2 安全标签页设置	7
1.3.3 内容标签页设置	8
1.3.4 连接标签页设置	8
1.3.5 程序标签页设置	8
1.3.6 高级标签页设置	9
1.4 使用 Internet Explorer	9
1.4.5 制作收藏夹	10

第 2 章 Netscape Navigator 简介

2.1 概述	12
2.2 安装 Netscape Navigator	12
2.3 用户界面	13
2.4 Netscape Navigator 的设置	13

2.4.1 外观(Appearance)标签	13
2.4.2 航海家(Navigator)标签	14
2.4.3 邮件和组(Mail & Groups) 标签	14
2.4.4 高级设置(Advanced)标签	15
2.5 启动 Netscape Navigator	15
2.6 使用 Netscape Navigator	16
2.6.1 主要的工具按钮操作	16
2.6.2 保存页面	16
2.6.3 浏览页面	17
2.7 制作书签	17

第 3 章 AMSD Ariadna

3.1 概述	19
3.2 AMSD Ariadna 的用户界面	19
3.3 AMSD Ariadna 菜单	20
3.3.1 File	20
3.3.2 Edit	22
3.3.3 Options	22
3.3.4 Go	25
3.3.5 Bookmarks	27
3.4 工具栏	27
3.5 弹出式菜单	28

第 4 章 WebSurfer

4.1 概述	30
4.2 WebSurfer 的用户界面	30

4.3 WebSurfer 菜单	31
4.3.1 File	31
4.3.2 Edit	33
4.3.3 Retrieve	34
4.3.4 Hotlist	35
4.3.5 Settings	37
4.3.6 Tools	39
4.3.7 Help	39

第二主题 浏览器书签管理器

第 5 章 Favourites To Bookmarks And

Back

5.1 概述	43
5.2 使用方法	43
5.3 转换的注意事项	44
5.4 自动处理	44
5.5 需求条件	45
5.6 联系方式	45

第 6 章 Link Master

6.1 概述	46
6.2 Link Master 菜单	46
6.3 联系方式	47

第 7 章 LinkSaver pro

7.1 概述	48
7.2 LinkSaver pro 的用户界面	48
7.2.1 选择键	48
7.2.2 使用技巧	49
7.2.3 警告信息	50
7.2.4 声音	50

第 8 章 Scratchy

8.1 概述	51
--------------	----

8.2 使用方法	51
8.2.1 访问顺序选择框	52
8.2.2 访问顺序调整按钮	52
8.2.3 操作按钮	52

第三主题 离线浏览器

第 9 章 Teleport Pro

9.1 Teleport Pro 概述	55
9.1.1 Teleport Pro 的主要功能	55
9.1.2 使用 Telepro Pro	55
9.1.3 Teleport Pro 怎样探索	56
9.2 启动 Teleport Pro 的一般步骤	57
9.2.1 建立新方案	57
9.2.2 保存方案	58
9.2.3 运行方案	58
9.2.4 效果浏览	58
9.2.5 其他的方案实例	59
9.3 使用方法	59
9.3.1 启动新方案	59
9.3.2 使用新方案向导	59
9.3.3 打开已建立的方案	60
9.3.4 离线浏览网站	61
9.3.5 指定下载文件的限制	61
9.3.6 从搜索中指定异运算的地址	63
9.3.7 检查某些文件不能下载的 原因	63
9.3.8 执行方案	64
9.3.9 中止一个运行的方案	64
9.3.10 暂停方案的运行	65
9.3.11 设置方案运行的调度表	65
9.3.12 指定存放文件的新位置	66
9.3.13 使用通道条	66

9.3.14 设置服务器的自动连接与 断开	67
9.3.15 使用命令行开关语句	68
9.3.16 设置代理服务或防火墙	69
9.3.17 防止 Teleport Pro 使用太多的 磁盘空间	69
9.3.18 在方案中添加更多的起始地址	69
9.3.19 立即下载(Retrieve Now)和 立即修改(Update Now)命令	70
9.3.20 打开和浏览下载文件	70
9.3.21 删除>Delete)和致残(Disable) 命令	70
9.3.22 在方案中寻找新文件	71
9.3.23 检查文件的来源	71
9.3.24 访问网站的保护密码	71
9.4 方案属性	73
9.4.1 网页摘要	73
9.4.2 下载设置	73
9.4.3 离线浏览/镜像设置	73
9.4.4 探索设置	75
9.4.5 关键字和异运算领域	77
9.4.6 Netiquette 设置	78
9.4.7 高级设置	79
9.5 注册和技术支持	80
9.5.1 如何注册	80
9.5.2 版权和商标	80
9.5.3 联系方法	81

第 10 章 Offline Explorer

10.1 Offline Explorer 概述	82
10.1.1 Offline Explorer 的主要特点	82

10.1.2 Offline Explorer 的联系、 注册和技术支持	82
10.1.3 Offline Explorer 的启动	83
10.2 Offline Explorer 的窗口操作	84
10.2.1 Offline Explorer 的主菜单	85
10.2.2 Offline Explorer 的 标准工具条(Tool bar)	90
10.2.3 Offline Explorer 地址条 (Address Bar)	90
10.2.4 Offline Explorer 的方案/图切换键 (Projects/Map tabs)	91
10.2.5 Offline Explorer 的内部浏览器工具 条(Internal browser toolbar)	91
10.2.6 Offline Explorer 的方案树 (Projects tree)	91
10.2.7 Offline Explorer 的内部浏览器 (Internal browser)	92
10.2.8 Offline Explorer 的下载状态 (Downloading status)	93
10.2.9 Offline Explorer 的状态条 (Status bar)	93
10.3 离线浏览下载的网站	93
10.3.1 使用内部浏览器	94
10.3.2 使用常用浏览器列表	94
10.3.3 使用下载网站图	94
10.3.4 使用编辑器和浏览器	94

第 11 章 BlackWindow

11.1 概述	95
11.2 基本设置	96
11.2.1 扫描文件类型	96
11.2.2 搜索深度	96
11.2.3 默认索引页	97

11.2.4 链接扩展	97	12.2.2 用户界面	110
11.3 高级设置	97	12.3 下载网站	110
11.3.1 登录和密码	97	12.3.1 创建下载任务	110
11.3.2 代理和防火墙	98	12.3.2 创建新任务窗口	111
11.4 启动一个扫描	98	12.3.3 管理下载进程	114
11.4.1 网站的 URL	98	12.3.4 阅读错误报告	115
11.4.2 文件和 URL 过滤器	98	12.3.5 网站绘图	115
11.4.3 文件大小	99	12.4 利用下载任务进行操作	115
11.4.4 扫描选择	99	12.4.1 任务的定义	115
11.5 扫描	101	12.4.2 启动任务	115
11.6 下载	101	12.4.3 中止任务	116
11.6.1 选择和中途淘汰	101	12.4.4 更改任务(灵活更改)	116
11.6.2 开始下载	102	12.4.5 重试失败的项目(灵活恢复)	116
11.6.3 下载进程	103	12.4.6 有时间表的任务和 无时间表的任务	117
11.7 离线浏览	103	12.4.7 编辑任务	117
11.8 其他功能	104	12.4.8 删除任务	117
11.8.1 安装链接	104	12.4.9 探索任务进程	118
11.8.2 合并网站	104	12.4.10 浏览任务	119
11.9 问题	104	12.4.11 任务状态的理解	120
11.10 注册及技术支持	105	12.4.12 创建任务类别	120
11.10.1 注册	105	12.4.13 在启动时显示任务列表	121
11.10.2 技术支持	106	12.4.14 设置 WebZIP 在任务完成 后发出蜂鸣声	121
第 12 章 WebZIP		12.5 利用下载轮廓进行操作	121
12.1 WebZIP 概述	107	12.5.1 轮廓的定义	121
12.1.1 主要功能	107	12.5.2 轮廓的功能	122
12.1.2 运行环境	107	12.5.3 轮廓的创建、编辑和删除	122
12.1.3 WebZIP 的 DropZone	108	12.5.4 轮廓编辑器窗口	123
12.1.4 WebZIP 的最小化和最大化	108	12.6 利用压缩文件进行操作	124
12.1.5 WebZIP 资源	109	12.6.1 WebZIP 与压缩文件	124
12.1.6 联系方式	109	12.6.2 压缩文件的属性	
12.2 WebZIP 快速启动	109		
12.2.1 快速启动	109		

12.6.3 压缩属性的屏幕	124
12.6.4 压缩文件的浏览	125
12.6.5 压缩文件的换名	125
12.6.6 压缩文件的删除	125
12.6.7 压缩文件的解压	126
12.6.8 压缩文件的传送	126
12.6.9 压缩非网络文件	127
12.6.10 下载到压缩文件	127
12.6.11 下载完毕后压缩	128
12.6.12 设置压缩和解压缩文件夹	128
12.7 利用内部交换网络进行操作	128
12.8 定制 WebZIP	129
12.8.1 改变 WebZIP 外观	129
12.8.2 建立外观	129
12.8.3 修改外观	129
12.8.4 设置代理服务器	129
12.8.5 识别 WebZIP 的身份	130
12.8.6 指定临时文件的存放位置	130
12.8.7 设置默认下载文件夹	130
12.8.8 设置默认内部交换 网络文件夹	131
12.8.9 将 WebZIP 添加到 Windows 启动任务中	131
12.9 常见的调试问题	131

第四主题 新闻阅读器

第 13 章 NewsMonger

13.1 概述	135
13.2 NewsMonger 的用户界面	136
13.2.1 NewsMonger 主屏幕	136
13.2.2 菜单栏	137
13.2.3 工具栏	139

13.2.4 观察树	140
13.2.5 状态及结果的观察	140
13.2.6 文章观察区域	140
13.2.7 事件日志	141
13.2.8 搜索状态观察	141
13.2.9 搜索结果列表观察	141
13.2.10 搜索历史及其修改	141
13.2.11 搜索故障的观察	142
13.3 设置	142
13.3.1 Options General 的设置	142
13.3.2 Options Proxy 的设置	143
13.3.3 Options Browser 的设置	143
13.3.4 Options Mail 和 News 的 设置	144
13.4 新搜索	144
13.4.1 Search Properties 的设置	144
13.4.2 建立 Simple Query	145
13.4.3 建立 Advanced Query	146
13.4.4 使用 Search Filters	146
13.4.5 限制返回数据的数量	147
13.5 时间表	148
13.5.1 使用 Start Search 按钮	148
13.5.2 使用 Search Now! 按钮	148
13.5.3 Enabling AutoSearch	148
13.6 大多数结果	149
13.6.1 使用 NewsMonger News Browser	149
13.6.2 使用其他新闻浏览器	149
13.6.3 使用 EditFind 命令	149
13.6.4 使用 EditFind Again 命令	150
13.7 最小结果	151

13.7.1 删除现有的搜索	151
13.7.2 增加搜索结果的内涵	151
13.8 NewsMonger 的安装、 卸载与修改	151
13.8.1 NewsMonger 的安装	151
13.8.2 NewsMonger 的卸载	151
13.8.3 NewsMonger 的修改	152
13.8.4 使用 NewsMonger 的 SMTP Mail Client	152
13.8.5 使用 NewsMonger NNTP News Client	152

第 14 章 News Xpress 2.0

14.1 概述	154
14.2 启动	155
14.2.1 启动准备	155
14.2.2 MIME 设置	155
14.2.3 多新闻服务器	156
14.2.4 常见的错误	156
14.2.5 技巧	156
14.3 对话框	157
14.3.1 Options 对话框	157
14.3.2 Newsgroups 对话框	162
14.3.3 Folder 道具对话框	163
14.3.4 Attachment 对话框	163

第 15 章 PictureAgent

15.1 概述	164
15.2 配置和下载	164
15.3 PictureAgent 的用法	165
15.3.1 安装	165
15.3.2 Setup 对话框	166

15.3.3 Groups 对话框	166
-------------------------	-----

第五主题 FTP 文件传输工具

第 16 章 CuteFTP

16.1 CuteFTP 概述	169
16.1.1 文件传递协议	169
16.1.2 CuteFTP 的特点	169
16.2 安装和快速启动	171
16.2.1 安装和设置	171
16.2.2 快速启动	172
16.2.3 传递的 13 个简易步骤	175
16.3 CuteFTP 的菜单命令	176
16.3.1 FTP	176
16.3.2 Session	183
16.3.3 Bookmarks	183
16.3.4 commands	183
16.3.5 Queue	186
16.3.6 View	186
16.3.7 Directory	187
16.3.8 Macro	188
16.3.9 Window	190
16.3.10 Help	190
16.4 注册	191
16.5 要点和窍门	191
16.5.1 去掉弹出窗口	191
16.5.2 全网站搜索文件	191
16.5.3 加速导航	192
16.5.4 让本地和远程文件同步	192
16.5.5 在 CUTEFTP 中输入旧网站	192
16.5.6 从网站下载文件	193
16.5.7 使用快速连接功能	193
16.5.8 使 CUTEFTP 自动更换	

文件名	193	17.7 站点管理器	207
16.5.9. 改变 CUTEFTP 工具条	193	17.7.1 站点信息(Site Information)	207
16.5.10 显示隐藏文件	194	17.7.2 组列表(Group List)	208
第 17 章 LeapFTP		17.7.3 站点列表(Site List)	208
17.1 概述	195	17.7.4 添加站点(Add Site)	208
17.2 用户界面	196	17.7.5 删除站点>Delete Site)	208
17.3 连接服务器	196	17.7.6 编辑站点(Edit Site)	208
17.3.1 快速连接	196	17.7.7 移动站点(Move Site)	208
17.3.2 站点管理器	196	17.7.8 添加组(Add Group)	208
17.4 传递文件	197	17.7.9 删除组>Delete Group)	208
17.4.1 双击	197	17.7.10 输入(Import)	208
17.4.2 菜单命令	197	17.8 参数选择	209
17.4.3 拖拽到本地或远程窗口	197	17.8.1 一般参数(General)	209
17.4.4 拖拽到队列	197	17.8.2 高级参数(Advanced)	209
17.4.5 拖放到队列	197	17.8.3 显示参数(Display)	209
17.4.6 拖放到远程目录	197	17.8.4 选择参数(Options)	210
17.5 高级功能	198	17.8.5 传递参数(Transfer)	211
17.5.1 描述语言	198	17.8.6 跳跃列表(Skip List)	212
17.5.2 使用动态数据交换(DDE)	200	17.8.7 编辑器(Editors)	212
17.5.3 安排事件	201	17.8.8 动态数据交换(DDE)	212
17.5.4 命令行参数	201	17.8.9 代理(Proxy)	212
17.5.5 剪贴板监控	201	17.9 注册及技术支持	212
17.6 菜单命令	202	第 18 章 Go!Zilla	
17.6.1 服务器	202	18.1 概述	214
17.6.2 站点	202	18.2 Go!Zilla 用户界面	214
17.6.3 命令	203	18.3 菜单命令	215
17.6.4 队列	204	18.3.1 File	215
17.6.5 观察	205	18.3.2 Go!	216
17.6.6 工具	205	18.3.3 View	217
17.6.7 选项	205	18.3.4 Category	217
17.6.8 目录	206	18.3.5 Auto	218
17.6.9 帮助	206	18.3.6 Window	218

18.3.7 Help	219
18.4 Go!Zilla 的操作	219
18.4.1 添加文件	219
18.4.2 文件分类	220
18.4.3 下载	221
18.4.4 下载的时间表	221
18.4.5 超级链接提取	221
18.4.6 敏感修改	222
18.5 注册 Go!Zilla	222

第 19 章 Net Vampire

19.1 概述	223
19.2 Net Vampire 主菜单	224
19.2.1 File	224
19.2.2 Job	224
19.2.3 Options	225
19.2.4 Help	226
19.3 Net Vampire 对话框	226
19.3.1 任务设置(Job settings) 对话框	226
19.3.2 默认任务设置(Default Job settings)对话框	227
19.3.3 柱状图选项(Histogram options) 对话框	228
19.3.4 系统选项(System options) 对话框	228
19.4 快速操作技巧	228
19.5 联系方式	229

第 20 章 Netease Ftp

20.1 概述	230
20.2 Netease Ftp 界面	231
20.2.1 菜单栏	232

20.2.2 工具栏	235
20.2.3 列表框	236
20.2.4 下载速度调节器按钮	236

第六主题 电子邮件 E-Mail

第 21 章 MARBOC

21.1 概述	239
21.2 启动设置	239
21.2.1 必需的设置	239
21.2.2 运行注册	240
21.3 用户界面	240
21.3.1 主窗口	240
21.3.2 菜单	241
21.3.3 工具	242
21.3.4 弹出菜单	242
21.4 使用方法	242
21.4.1 新用户	242
21.4.2 新邮件	242
21.4.3 邮件排队	243
21.5 注册	243
21.6 MARBOC 安全	244

第 22 章 AK-Mail

22.1 概述	245
22.2 用户界面	246
22.3 使用方法	246
22.3.1 查找功能和虚拟文件夹	246
22.3.2 模板	247
22.3.3 转发/打印模板	249
22.3.4 签名	249
22.3.5 过滤器	249
22.3.6 接收邮件	251
22.3.7 私有帐户	251

22.3.8 手工下载和 UIDL	251
22.3.9 进入收件箱的途径	251

第 23 章 FreeMail

23.1 概述	253
23.1.1 简介	253
23.1.2 FreeMail 系统需求	253
23.1.3 系统限制	254
23.2 用户界面	255
23.2.1 菜单栏	255
23.2.2 工具栏	257
23.3 启动设置	259
23.3.1 安装	259
23.3.2 首次运行	260
23.3.3 密码	261
23.3.4 Your Site Information 对话框	262
23.4 使用方法	263
23.4.1 阅读邮件	263
23.4.2 撰写邮件	265
23.4.3 呼叫其他站点	267
23.4.4 接收邮件	269
23.4.5 发送和接收文件	269
23.4.6 定制你的站点	270
23.4.7 其他站点	272

第 24 章 Microsoft Outlook Express

24.1 概述	276
24.2 用户界面	276
24.3 使用 Outlook Express	277
24.3.1 基本安装	277
24.3.2 在邮件和新闻阅读之 间切换	277

24.3.3 在 Web 浏览器中使用 Outlook Express2	277
24.3.4 从其他邮件程序导入邮件	277
24.3.5 从其他程序导入通讯簿	278
24.3.6 发送基本的电子邮件	278
24.3.7 阅读邮件	278
24.4 阅读新闻组	279
24.4.1 新闻组的概念	279
24.4.2 查看但不预订新闻组	279
24.4.3 预订新闻组	280
24.4.4 投递新邮件	280
24.4.5 脱机新闻阅读	280
24.4.6 将邮件投递给新闻组	281
24.4.7 更改现有的邮件或 新闻服务器	281
24.4.8 创建多个邮件帐号	281
24.5 管理邮件	281
24.5.1 在邮件文件夹中 查找邮件	281
24.5.2 将邮件移动或复制到 其他文件夹	282
24.5.3 添加、删除或切换文件夹	282
24.5.4 分拣接收的邮件	282
24.5.5 将邮件保存在邮件服务器上	282
24.5.6 删除邮件	283
24.5.7 增加磁盘空间	283
24.6 编写邮件	283
24.6.1 编排邮件正文	283
24.6.2 在发送的邮件中使用信纸	284
24.6.3 在邮件中插入链接、 图片或附件	284
24.7 安全邮件	284

24.7.1 数字标识的工作方式	285
24.7.2 数字标识的授权	285
24.8 阅读国际邮件	285
24.9 发送大邮件	286

第七主题 网络电话和网络传真

第 25 章 Internet Phone 4.0

25.1 概述	289
25.1.1 简介	289
25.1.2 运行 Internet Phone 4.0	289
25.1.3 设置音频	290
25.2 用户界面	290
25.2.1 工具及信息项	291
25.2.2 国际互联网电话面板	291
25.3 全球联机目录(Global On Line Directory-GOLD)	291
25.3.1 GOLD 界面	291
25.3.2 建立新的聊天室	292
25.3.3 加入公共聊天室	293
25.3.4 离开公共聊天室	293
25.4 因特网呼叫与会话	293
25.4.1 发出呼叫	293
25.4.2 接受呼叫	294
25.4.3 引导会话	294
25.5 个人目录夹	295
25.5.1 在个人目录设置名字	295
25.5.2 使用个人目录	295
25.6 在网站添加因特网电话链接	296
25.7 地址服务器(Addressing Service)	296
25.8 多媒体	296
25.8.1 收发语音邮件	296
25.8.2 因特网电话空白板	297

25.8.3 文件传输工具	298
25.8.4 文本聊天工具	299
25.9 其他	299

第 26 章 WebPhone™ 4.0

26.1 概述	300
26.2 用户界面	301
26.2.1 显示部	302
26.2.2 按钮部	302
26.2.3 滑钮调整部	302
26.3 安装 Webphone	303
26.3.1 安装	303
26.3.2 目录结构	303
26.3.3 Webphone 的数据库	305
26.4 Webphone 的配置	305
26.4.1 在配置窗口输入信息	305
26.4.2 输入用户信息	305
26.4.3 输入网络参数	305
26.4.4 寻找某人进行对话	306
26.4.5 信息搜索标准	307
26.5 Webphone 的使用	307
26.5.1 通过拨号连接在因特网上操作 WebPhone	307
26.5.2 在网络上操作 WebPhone	307
26.5.3 在本地网和因特网上操作 WebPhone	308
26.6 多媒体设备与 Webphone 的关系	308
26.6.1 声音程序和 WebPhone	308
26.6.2 WinSock 程序和 WebPhone	308
26.6.3 VGA 与 WebPhone	308
26.6.4 声卡和 WebPhone	309
26.6.5 调制解调器	309
26.6.6 GSM 和 TrueSpeech 声音多媒体数	

字信号编解码器	310	27.4.4 使用组	329
26.6.7 半双工与全双工	310	27.4.5 在 Send Fax 中保存文件	330
26.7 其他	310	27.4.6 使用封面	330
第 27 章 Faxwork		27.4.7 安排传真的时间表	331
27.1 概述	312	27.4.8 使用 Prior to Send 选项	331
27.1.1 简介	312	27.5 传真编辑	332
27.1.2 系统需求	312	27.5.1 编辑传真综述	332
27.2 安装和配置	313	27.5.2 使用标注工具	332
27.2.1 安装 FaxWorks	313	27.5.3 使用 Edit 命令	333
27.2.2 登录 FaxWorks	313	27.5.4 访问 Edit 窗口	334
27.2.3 设置横幅(Banner Setup)	314	27.5.5 在封面中添加图像	335
27.2.4 Fax 设置(Fax Setup)	315	27.6 传真处理	336
27.2.5 Class 1 和 Class 2 Fax 调制解调器 的 Fax 设置	315	27.6.1 打开传真文件	336
27.2.6 CAS 调制解调器的 Fax 设置	317	27.6.2 关闭传真文件	336
27.2.7 快速启动	318	27.6.3 使用 Save As	336
27.3 用户界面	318	27.6.4 删除传真文件	337
27.3.1 FaxWorks 屏幕综述	318	27.6.5 传真日志(Fax Log)综述	337
27.3.2 FaxWorks 开始屏幕	319	27.6.6 访问传真日志	338
27.3.3 FaxWorks 开始屏幕的 菜单栏	319	27.6.7 使用传真日志	338
27.3.4 FaxWorks 开始屏幕的 工具栏	321	27.6.8 显示传真综述	339
27.3.5 状态栏	321	27.6.9 汇集传真(Assembling a Fax) 综述	340
27.3.6 FaxWorks 主屏幕	321	27.6.10 汇集文件中的页操作	341
27.3.7 FaxWorks 主屏幕菜单栏	321	27.6.11 打印传真综述	342
27.3.8 FaxWorks 的主工具栏	324	27.7 从 FaxWorks 发送传真	342
27.3.9 All Pages 工具栏	325	27.7.1 发送传真综述	342
27.4 发送和接收传真	326	27.7.2 使用电话簿(Phonebook) 工作	343
27.4.1 收发传真综述	326	27.7.3 访问 Phonebook 对话框	344
27.4.2 从 Windows 应用程序中使用 FaxWorks	327	27.7.4 建立电话簿	345
27.4.3 使用电话簿	328	27.7.5 修改电话簿	345
		27.7.6 使用组(Group)	346
		27.7.7 输入电话簿条目	347

第一主题

WWW 浏览器

WWW 浏览器是查看 WWW 上网页信息的计算机软件。早期的 WWW 浏览器是 NCSC Mosaic for Windows, 现在常用的是 Microsoft Internet Explorer 和 Netscape Navigator。但在 WWW 上奔跑的 WWW 浏览器远不止这两种。

通过本主题的介绍, 你可窥见 WWW 浏览器万象世界之一斑。

● Microsoft Internet Explorer

通过频道获取最热门的网站内容; 预订最喜爱的站点, 以便在需要的时候自动更新内容; 安全浏览网站; 浏览用不同语言编写的网站页。

● Netscape Navigator

多窗口浏览; 设置主页; 下载软件; 强力搜索。

● AMSD Ariadna

支持 HTML 3.0、JAVA、所有主要的 Internet 协议; 内置的电子邮件; 书签系统; 处理 Internet 上俄语。

● WebSurfer

显示格式化及超媒体文档, 浏览超文本链接文档; 提供和支持到 FTP、Gopher 和 Telnet 的链接; 支持从网页到本地驱动器下载信息的高速缓存; 支持外部编辑器和阅读器。