

杂病论快注捷录

成秉真著





0048148

前 言

▲雜病論快注捷訣，是我省成秉貞先生的遺稿。先生寧鄉人，生于清光緒丙戌（一八八六年）八月，十六歲開始從師學醫，卒並接濟在鄉行醫，頗著治驗。一九四四年春，遷居長沙行醫，治病多奇效，尤精麻科，深得群眾好評。




一九五四年春，參加湖南省中醫進修學校之聘，兼任金匱教師。先生常慨畢生經驗之不傳，思欲著書貽后，每于工作之余，不辭勞苦，日以繼夜，殫精竭慮，寫成▲雜病論快注捷訣及▲麻科活人捷訣二書，又欲作▲傷寒論方証捷訣，然有志未遂，竟于一九六一年二月卒于長沙，享年七十五歲。

先生生前認為▲雜病論為「医家所當熟讀之書」，然讀其書有「五難」，而不易記誦是「五難」中之尤難者。故廢寢忘餐，不避艰苦，將▲雜病論原文方証譯成歌訣，以便誦讀，對初學中醫的人是有所幫助的。

▲雜病論快注捷訣。原書曾于一九五八年由人民衛生出版社出版，內部發行。出版後，先生對原稿進行了詞句的加工和內容的補注工作，精益求精，稿經數易，始成。此書

前 言



60312

学生

將《雜病論》板滯難讀之原文，化為琳瑯易誦的歌詠，體裁亦多樣化，不拘拘于平仄聲韻，但求辭達而已。有些原文不太重要的，則不加譯歌詞，讓讀者自行体会。原文重出的，則只詠其一。還有部分歌詞系輯自陳修園《金匱方歌括》一書，然必注明陳氏所作，以免混淆。對原文的校注，引用了历代各醫家的注譯，亦頗為精當。對古人有所未盡的，能够探幽發微，提出自己的見解，附以按語。同時，每一節原文應如何分段，每一段內容含义如何（例如風濕相搏、腎着為病……各節）也做了必要的說明。原文殘缺、意義不够顯豁的地方，則參考其他有關文獻予以校正。以前注家注解《金匱》，多不注重音義，字音不確，讀者很難索解，先生對某些形同而音義各异的字也做了考證（如王讀旺，义同，必讀去聲）。一些比較艰深的辭句，則在原文下做了簡明的注釋，令人一目了然。總之，先生對《金匱》的鑽研是比較深入的。為了不辜負先生的辛勤勞動，為了提供初學中醫人員一本學習參考資料，特推薦出版，以廣流傳。

湖南省中醫藥研究所

一九六三年五月

自序

漢書艺文志引張机仲景自序曰：「为伤寒杂病論合十六卷」……余觀此一「合」字，乃知「伤寒」、「杂病」是两書，不是一書。而說者曰：「宋以前，「伤寒杂病論」是一書。宋以后，「伤寒杂病論」是两書。」故有謂「伤寒論」原名「伤寒杂病論」者，有謂「伤寒」为「伤寒卒病論」者，有謂「张仲景为「伤寒卒病論」合十六卷」者。夫以原序「伤寒」下无「論」字，遂謂「伤寒杂病論」为一書，謂「伤寒杂病」为一書，則「合十六卷」之「合」字将安所用？謂仲景为「伤寒卒病論」合十六卷者，乃改「杂病」为「卒病」耳，岂不大錯？

考宋高保衡、孙奇、林亿等上仁宗「金匱玉函要略方論」序曰：「张仲景为「伤寒杂病論」合十六卷，今世但傳「伤寒論」十卷，「杂病」未見其書，或于諸家方中載其一二。翰林學士王洙在館閣日于蠹簡中得仲景「金匱玉函要略方」二卷：上則辯伤寒、中則論杂病、下則載其方。……嘗以对方証对者施之于人，其效若神。然而或有証而无方、或有方而无証、救疾治病，其有未备。国家詔儒臣校正医書，臣奇先校正「伤寒論」、次校定「金匱玉函經」、按玉函經即伤寒論別本今又校成此書，按此書指杂病論言仍以逐方次于証候之下，使仓卒之际，便于檢用。又采散在諸家之方附于逐篇之末以广其法……依旧名曰「金匱方論」。此言杂病論宋以前不

傳，宋以后虽傳，而名失其真也。

再考所謂『金匱玉函經』，其間條緒同于『傷寒論』者几十之七八。林亿等云：「『金匱玉函經』与『傷寒論』同體而別名，欲人互相檢閱而為表里，以防后世之亡逸，其濟人之心不已深乎！」余謂此非仲師另為一書，以防后世之亡逸。蓋晉以后人抄录伤寒原文略有出入，而秘其書曰『金匱玉函經』，正猶『雜病論』后世秘其書曰『金匱玉函要略方論』、又有『金匱玉函要略』之名，不知何时，刪去玉函，但名『金匱要略方論』，今只『金匱要略』之称。又，明趙以德『金匱衍義』、清周揚俊補注，今称『金匱玉函經二注』。一九五八年上海卫生出版社出版由是言之，

『雜病論』之名称，混乱极矣。故本編名書，不从时号，而仍称『雜病論』者。

惟其書難讀，其原因有五：一、历来注家凡遇难字，多缺音义，二、汉文古奥，句逗不易分析，三、版本不同，讀者怀疑，四、注家不限于狭隘主觀，便尙繁称博引，不便初学，五、經文殘缺，或系傳写之訛，或經后人改易，皆不可知，而注家不肯闕疑，往往曲为解釋。致讀者竟莫知所适从，鮮有熟讀之人。

秉真固讀是書未能了解成誦者，不但几十年來以为恨事，且恐后之學者望洋兴叹，知难而退。乃不自量，专攻是書有年，既而擇其有証有方者作成歌括，名曰『雜病論方証捷詠』。因有余勇，又將昔年所選麻科活人全書條文逐条歌詠，名曰『麻科全書方証捷

詠。一九五七年冬，携兩稿亲抵首都向黨獻捷，兩稿均获卫生部重視，刊印若干部分贈各省市有关單位参考。已而各方面來函索書者有之、促其加以补充者有之、而余补充之心未敢動。隨后祖國医学惊人事迹累出，乃知雄心貴立、腦筋貴動。几个月間，凡『雜病論』前所不敢設想的条文，今皆全部份逐条作成歌訣。虽所詠未尽愜，然見之者莫不稱為便手通讀。又以『雜病論』写了捷詠，而不作『開門見山』注解，豈非憾事。因此感奮，刻期三年之内注解完成。蓋拟节录前人簡明正確注解以釋之，遇选注存有瑕疪，即提出辯論。本人平生点滴經驗，亦附各家之后以备参考。凡經文有段落可分者，即逐条分清段落，用小注列于原文之中以便讀者逐段了解。注既成，遂更其名曰『雜病論快注捷詠』，蓋謂將对讀者起快意快速作用耳。惟当中西医学交流之际，拘墟之見，必多見笑大方，何況錯誤不免？想國內名賢，必不吝教。敢請。

一九六〇年九月一日宁乡成秉貞書于湖南省文史研究館廿年七十四

凡例

《杂病論》所當讀者二十二篇。依尤本分上、中、下三卷（从一至七為上卷，从八至十四為中卷，从十五至二十二為下卷）。此外尚有三篇，即雜療方，禽兽魚蟲禁忌并治，果实菜谷禁忌并治。此三篇或云並非全系仲師原文，然于医疗关系至大，亦当另取熟看。

選注雖一二句，必于句首冠以注者姓字，使讀者知某說出某。
古方分量及其煮服法等，今雖不必拘泥，然學者必先講求古法，然后從事變通，才不失原方本意。故凡古法之有關重要者，无不詳詠。

學者必先熟讀《傷寒》，而后讀《雜病論》。故凡雜病方劑已見《傷寒論》者，其藥味及煮服法等概不復詠。但于歌后注明某湯方歌見《傷寒方歌括》，因陳修園《長沙方歌括》卽《傷寒方歌括》，為醫家必讀之書。

捷詠是直捷的歌詠，故一条之中有証狀、脈象重出者，則不全詠。間有証狀限于文字不便詠及者，或亦不詠。然必于歌括中注明某句略，以示不遺漏之意。
一經文后之小注分为三类：卽音義、版本異同、評語。

一 歌不必長，辭達即止。[▲]池北偶談引山谷云：「吟詩不須務多，但意尽可也。古人或四句、或兩句便一首，正此意。」
一 間有原文殘缺或錯字，根據[▲]內經[▼]經文補正，又原文難解，从前人注，將原文移動，另為一條解釋。

一 今人寫文字，不分淺深，概用標點符號，以便利閱讀。捷詠為便利閱讀起見，每每自下注脚，想不見笑大家。

一 日本醫師篤好我國經典醫書。關於經方，尤善借用以治別病，便獲奇效。間錄驗案附于方后，既長識見，且啓悟机。

一 古代权量衡度與今時不同。古人体質與今人亦異。故古方藥物每用一兩者，今人大概只用一錢。惟小青龍湯之細辛三兩，今人只用一錢上下，無敢用三錢者。觀四逆湯用附子一枚、干姜一兩半、方后自注云：「強人可大附子一枚、干姜三兩。」此見藥物分兩隨人元氣強弱為多寡，用者審之。

目 录

腎膀經絡先后病脈証第一

瘡濕渴病脈証并治第二

括囊桂支湯

麻黃加术湯

桂支附子湯

白虎加人參湯

葛根湯

麻黃杏仁薏苡甘草湯

白术附子湯

一物瓜蒂湯

大承氣湯

防己黃耆湯

甘草附子湯

百合狐惑阴阳毒病脈証并治第三

滑石代赭湯

百合洗方

甘草泻心湯

百合鴉子湯

括囊牡蠣散

苦參湯

雄黃薰方

赤小豆當歸散

升麻鼈甲湯

瘧病脉証并治第四

鼈甲煎丸

白虎加桂支湯

蜀漆散

【附外台秘要方】

牡蠣湯

柴胡去半夏加根湯

柴胡桂姜湯

中風歷節病脉証并治第五

侯氏黑散

風引湯

防己地黃湯

頭風摩散

桂支芍藥知母湯

烏头湯

【附方】

古今录驗續命湯

千金三黃湯

近效方木附湯

崔氏八味丸

千金越婢加朮湯

血痹虛勞病脉証并治第六

黃耆桂支五物湯

桂支加龍骨牡蠣湯

天雄散

小建中湯

薯蕷丸

黃耆建中湯

酸枣湯

八味腎氣丸
大黃蟲丸

千金翼炙甘草湯

【附方】

肘后癩肝散

肺痿肺痈欬嗽上氣病脉証并治第七

甘草干姜湯

射干麻黃湯

厚朴麻黃湯

澤漆湯

葶苈大枣泻肺湯

桔梗湯

小青龍加石膏湯

皂莢丸

麥門冬湯

越婢加半夏湯

【附方】

外台炙甘草湯

千金甘草湯

千金桂支去_{芍藥加}皇黃湯

外台桔梗白散

千金生姜甘草湯
千金葦莖湯

葶苈大枣泻肺湯

奔豚氣病脈証并治第八

奔豚湯

胸痹心痛短氣病脈証并治第九

括萎薤白白酒湯

人參湯

薏苡附子散

九痛丸

桂支加桂湯

茯苓桂支甘草大棗湯

腹滿寒疝宿食病脈証并治第十

厚朴七物湯

大柴胡湯

大黃附子湯

當歸生姜羊肉湯

附子粳米湯

大承氣湯

赤丸

抵當烏頭桂支湯

厚朴三物湯

大建中湯

大烏頭煎

桂支湯

枳實薤白半夏湯

茯苓杏仁甘草湯

桂支生姜枳實湯

枳實薤白桂支湯
橘皮枳實生姜湯

烏头赤石脂丸

〔附 方〕

外台烏头湯

大承氣湯

外台柴胡桂枝湯
瓜蒂散按二方
是正方

外台走馬湯

五駁風寒積聚病脉証并治第十一

旋復花湯

麻子仁丸

甘姜苓木湯

痰飲欬嗽病脉証并治第十二

苓桂术甘湯

十枣湯

腎氣丸

大青龍湯

木防己湯

木防己去石膏加茯苓
杏仁梢溫

甘遂半夏湯
小青龍湯

澤瀉湯

小半夏湯

小半夏加茯苓湯

五苓散

〔附 方〕

外台茯苓飲附方只
一方

十枣湯

小青龍湯

茯苓桂支五味甘草湯

芩味甘草姜辛湯

芩味甘草半夏湯

芩味甘草姜辛湯

芩味甘草姜辛湯
加大黃湯

小半夏茯苓湯

桂枝湯

消渴小便不利淋病脉証并治第十三

腎氣丸

五苓散

文蛤散

括囊瞿麥丸

蒲灰散

滑石白魚散

茯苓戎盐湯

白虎加人參湯

猪苓湯

水氣病脉証并治第十四

越婢加术湯

防己黃耆湯

越婢湯

防己茯苓湯

越婢加术湯

甘草麻黃湯

麻黃附子湯

杏子湯

蒲灰散

芍药桂酒湯

桂支加黃耆湯

桂支去芍加麻辛附子湯

【附方】

外台防己黃耆湯

黃疸病脈証并治第十五

茵陳蒿湯

桂支加黃耆湯

大黃硝石湯

小建中湯

硝石矾石散

猪膏發煎

小半夏湯

大黃湯

千金麻黃醇酒湯

瓜蒂湯

惊悸吐衄下血胸滿瘀血病脈証并治第十六

桂支去芍加蜀牴丸

黃土湯

半夏麻黃丸

赤小豆當歸散

柏叶湯

泻心湯

梔子大黃湯

茵陳五苓散

柴胡湯

【附方】

瓜蒂湯

嘔吐哕下利病脈証并治第十七

茱萸湯

半夏泻心湯

黃芩加半夏生姜湯

小半夏湯

小柴胡湯

茯苓澤泄湯

生姜半夏湯

四逆湯

小承氣湯

梔子豉湯

荊梨勒散

【附
方】

千金翼小承氣湯

外台黃芩湯

疮痛腸痈浸淫病脉証并治第十八

煮苡附子敗醬散

排膿散

大黃牡丹湯

排膿湯

跌蹶手指臂肿轉筋阴狐疝蛲虫病脉証并治第十九

藜蘆甘草湯

鷄屎白散

蜘蛛散

猪苓散

大半夏湯

文蛤湯

橘皮湯

桂支湯

桃花湯

通脈四逆湯

四逆湯

大黃甘草湯

半夏干姜散

橘皮竹茹湯

大承氣湯

白头翁湯

紫參湯

王不留行散

黃連粉

甘草粉蜜湯

烏梅丸

妇人妊娠病脉証并治第二十

桂支湯

桂支茯苓丸

胶艾湯

当归芍药散

当归貝母苦參丸

葵子茯苓散

白朮散

附子湯

妇人产后病脉証并治第二十一

小柴胡湯

大承氣湯

枳實芍藥散

下瘀血湯

陽旦湯

竹叶湯

白头翁加甘草阿膠湯

當歸生姜羊肉湯

千金三物黃芩湯

千金內補當歸建中湯

小柴胡湯

半夏厚朴湯

目 录

【附 方】

妇人杂病脉証并治第二十二

甘麦大枣湯