

常用中藥禁忌手册

李松龄 编著

重庆大学出版社

81530

常用中药禁忌手册

李松龄 编著

重庆大学出版社

2640/18

常用中藥禁忌手冊
李松齡編著

※

重庆大学出版社出版发行
新华书店 经销
华彩印刷厂 印刷

※

开本：787×1092 1/32 印张：6.75字数：152千
1989年11月第1版 1989年11月第1次印刷

印数：1—12000

标准书号：ISBN7—5624—0174—8
R·6

定价：2.10元

目 录

第一部分 药物禁忌概述	1
第二部分 常用中药禁忌	7
一、解表药 7	
1.发散风寒药 7	牡荆 14
麻黄 7	一枝蒿 15
麻黄根 8	2.发散风热药 15
桂枝 8	薄荷 15
紫苏叶 8	牛蒡子 15
紫苏子 9	菊花 15
荆芥 9	葛根 16
防风 9	柴胡 17
羌活 10	升麻 18
细辛 11	蝉蜕 18
白芷 11	蔓荆子 19
藁本 12	豆卷 19
香薷 12	淡豆豉 19
生姜 13	浮萍 19
葱白 13	木贼 19
辛夷 14	西河柳 20
苍耳子 14	二、清热药 20
	1.清热泻火药 20

石膏	20	山豆根	26
寒水石	21	射干	27
知母	21	蚤休	27
梔子	21	白头翁	27
芦根	22	人中白	27
天花粉	22	人中黄	27
决明子	23	半枝莲	28
荷叶	23	绿豆	28
鵝跖草	23	山慈姑	28
土牛膝	23	白花蛇舌草	28
西瓜皮	23	凤尾草	28
2.清热解毒药	23	鴉胆子	28
金银花	23	水芙蓉	28
连翹	24	羊蹄草	28
地丁草	24	柿霜	28
大青叶	24	挂金灯	28
敗醬草	25	挖耳草	29
魚腥草	25	3.清热燥湿药	29
紅藤	25	黃連	29
白蘞	25	黃芩	30
板蘭根	26	黃柏	30
蒲公英	26	胡黃連	31
青黛	26	龍膽草	31
土茯苓	26	苦參	31
馬齒莧	26	秦皮	31
馬勃	26	鐵莧菜	32

了哥王	32	天南星	41
4.清热凉血药	32	白附子	41
地黄	32	白芥子	41
生干地黄	33	桔梗	42
紫草	33	旋复花	43
犀角	33	白前	43
牛黄	34	皂莢	43
丹皮	35	牙皂	43
赤芍	35	清明菜	43
玄参	36	2.清化热痰药	44
茅根	36	贝母	44
5.清肝明目药	37	瓜蒌	44
青葙子	37	瓜蒌仁	45
谷精草	37	瓜蒌壳	45
夜明砂	37	竹茹	45
千里光	37	竹沥	45
夏枯草	37	竹黄	45
熊胆	37	礞石	45
6.清虚热药	38	海浮石	46
银柴胡	38	海蛤壳	46
地骨皮	38	葶苈子	46
青蒿	38	黄药子	47
白薇	38	葶苈	47
三、化痰止咳药	39	胖大海	47
1.温化寒痰药	39	海蜇	47
半夏	39	丝瓜子	47

3. 止咳平喘药	48	高良姜	59
杏仁	48	胡椒	60
紫菀	48	蜀椒	60
款冬花	49	荜茇	61
百部	49	荜澄茄	61
桑白皮	49	丁香	62
马兜铃	50	茴香	62
枇杷叶	50	八角茴香	62
洋金花	50	艾叶	62
前胡	51		
钟乳石	51	六、祛风湿药	63
白果	51	独活	63
白石英	51	豨莶草	63
四、消导药	52	苍耳子	64
莱菔子	52	秦艽	64
山楂	52	海桐皮	64
神曲	53	松节	64
麦芽	53	松花粉	65
阿魏	54	木瓜	65
五、温里药	54	五加皮	65
附子	54	威灵仙	65
乌头	56	络石藤	66
草乌	57	徐长卿	66
肉桂	57	石南叶	66
干姜	58	千年健	66
吴茱萸	59	伸筋草	66
		接骨草	67

虎骨	67	草果	75
白花蛇	67	罗勒	76
乌梢蛇	67	2.利尿渗湿药	76
蛇退	67	茯苓	76
防己	68	猪苓	77
白鲜皮	69	泽泻	77
雪莲	69	车前子	78
八角枫根	69	车前草	78
樟木	69	木通	78
狗脊	69	通草	78
兔儿伞	70	灯心草	79
路路通	70	茵陈	79
牛耳风根	70	薏苡仁	80
白花丹	70	薏苡根	80
九里香	70	冬瓜皮	80
七叶莲	70	冬瓜仁	80
七、理湿药	71	赤小豆	80
1.芳香化湿药	71	蝼蛄	81
藿香	71	地肤子	81
佩兰	72	萹蓄	81
苍术	72	瞿麦	81
厚朴	72	海金沙	81
厚朴花	73	石韦	82
砂仁	74	萆薢	82
白豆蔻	74	滑石	82
草豆蔻	75	天葵子	83

冬葵子	83	沉香	90
半边莲	83	沉香曲	91
泽漆	83	降香	91
天仙藤	84	花蕊石	91
葫芦	84	刀豆	91
萱草	84	水田七	91
龙须草	84		
		九、理血药	92
八、理气药	84	1. 活血祛瘀药	92
橘皮（陈皮）	84	丹参	92
橘核	85	川芎	92
橘红	85	桃仁	93
化橘红	85	红花	94
青皮	85	泽兰	94
枳实	86	益母草	94
青木香	87	茺蔚子	95
广木香	87	桃花	95
乌药	88	鸡血藤	95
薤白	88	凌霄花	95
香附	89	牛膝	95
川楝子	89	王不留行	96
大腹皮	89	急性子	96
甘松	90	三棱	97
佛手	90	莪术	97
香橼	90	水蛭	97
檀香	90	虻虫	98
荔枝核	90	干漆	98

自然铜	99	槐角	104
刘寄奴	99	地榆	105
金不换	99	蒲黄	105
苏木	99	棕榈皮	106
虎杖	99	百草霜	106
廣虫	100	三七	106
穿山甲	100	卷柏	107
皂角刺	100	十、补益药	
乳香	100	1. 补气药	107
没药	101	人参	107
郁金	101	党参	109
姜黄	101	明党参	109
廷胡索	102	黄芪	109
五灵脂	102	白术	110
马鞭草	102	山药	110
茜草根	103	扁豆	111
元宝草	103	大枣	111
大驳骨	103	甘草	112
飞龙掌血	103	饴糖	112
2. 止血药	103	黄精	113
白及	103	2. 助阳药	113
伏龙肝	104	鹿茸	113
大蓟	104	鹿角	114
小蓟	104	鹿角胶	114
侧柏叶	104	鹿角霜	115
槐花	104	鹿胎	115

仙灵脾	115	龙眼肉	125
仙茅	115	地稔	125
巴戟天	115	4. 滋阴药	126
补骨脂	116	北沙参	126
胡桃肉	116	南沙参	126
肉苁蓉	117	西洋参	126
益智仁	118	天冬	126
沙苑蒺藜	118	麦门冬	127
人胞	119	石斛	128
菟丝子	119	玉竹	128
蛤蚧	119	百合	129
冬虫夏草	119	银耳	129
锁阳	119	海参	129
蛇床子	120	楮实子	129
韭子	120	枸杞子	129
阳起石	120	女贞子	130
骨碎补	121	旱莲草	130
海狗肾	121	龟版	130
续断	121	龟版胶	131
杜仲	122	鳖甲	131
3. 养血药	123	鳖肉	132
何首乌	128	鳖甲胶	132
当归	123	猕猴桃	132
白芍药	124	十一、 开窍药	132
阿胶	124	麝香	132
桑椹	125	冰片	133

苏合香	133	天麻	140
石菖蒲	133	钩藤	140
安息香	134	刺蒺藜	141
蟾酥	134	代赭石	141
十二、安神药	135	蚯蚓	141
1.重镇安神药	135	僵蚕	142
朱砂	135	紫石英	142
磁石	135	全蝎	142
龙骨	136	蜈蚣	142
龙齿	136	壁虎	143
牡蛎	136	马宝	143
琥珀	136	狗宝	143
珍珠	137	缬草	143
珍珠母	137	昏鸡头	143
2.养心安神药	137	十四、收涩药	148
酸枣仁	137	山茱萸	143
柏子仁	138	五味子	144
远志	138	乌梅	144
淮小麦	138	莲子	145
灵芝	139	莲须	145
松叶	139	肉豆蔻	145
榆树皮	139	诃子	146
萱草根	139	赤石脂	146
十三、平肝息风药	139	禹余粮	147
羚羊角	139	五倍子	147
石决明	140	罂粟壳	147

石榴皮	148	甘遂	155
石榴根	148	大戟	156
白矾	148	芫花	156
椿白皮	148	商陆	157
樗白皮	148	乌柏根皮	157
芡实	149	巴豆	158
桑螵蛸	149	续随子	158
覆盆子	149	十六、驱虫药	
金樱子	150	苦楝根皮	158
乌贼骨	150	使君子	159
浮小麦	150	槟榔	159
刺猬皮	150	雷丸	160
十五、泻下药		羌荑	160
1. 攻下药	151	榧子	160
大黄	151	南瓜子	160
芒硝	152	贯众	161
玄明粉	153	大蒜	161
番泻叶	153	常山	162
芦荟	153	甜石榴	162
2. 润下药	154	十七、外用药	
火麻仁	154	硼砂	162
郁李仁	154	硇砂	163
黑芝麻	154	砒石	163
蜂蜜	154	砒霜	164
3. 峻下逐水药	155	斑蝥	164
牵牛子	155	轻粉	164

大风子	165	十八、其它药	169
蜂房	165	瓜蒂	169
木槿皮	165	藜芦	169
绿矾	165	蒟蒻	169
樟脑	166	马钱子	170
硫黄	166	木鳖子	170
象皮	166	昆布	170
血竭	166	海藻	170
松香	166	蓖麻	171
铅丹	167	文蛤	171
铅粉	167	蜀漆	171
雄黄	167	石蒜	171
升药	168	秋石	172
大狼毒	168	青娘子	172
大茶药根	168	樱桃	172
羊蹄（败毒菜根）	168	食盐	172
密陀僧	168	茶叶	172
瓦松	168	闹羊花	173
千层塔	168	鸡子黄	173
相思子	168		

第三部分 常用方剂禁忌 174

麻黄汤	174	九味羌活汤	174
桂枝汤	174	麻杏石甘汤	174
小青龙汤	174	升麻葛根汤	174

敗毒散	174	六味地黃湯	177
麻黃附子細辛湯	174	一貫煎	177
大承氣湯	175	牡蠣散	177
大黃牡丹皮湯	175	桑螵蛸散	177
麻仁丸	175	金鎖固精丸	173
十枣湯	175	四逆湯	178
四逆散	175	補中益氣湯	178
截疟七寶飲	175	生脈散	178
大柴胡湯	175	四物湯	178
葛根芩連湯	175	當歸補血湯	178
石膏湯	175	六味地黃丸	178
白虎湯	176	大補陰丸	178
清營湯	176	真人養脏湯	178
黃連解毒湯	176	四神丸	178
清瘟敗毒飲	176	完帶湯	179
仙方活命飲	176	越鞠丸	179
四妙勇安湯	176	半夏厚朴湯	179
龍膽泻肝湯	176	桔萎薤白白酒湯	179
左金丸	176	蘇子降氣湯	179
泻白散	177	定喘湯	179
清胃散	177	桃仁承氣湯	179
黃芩湯	177	血府逐瘀湯	179
六一散	177	復元活血湯	179
理中丸	177	失笑散	179
吳茱萸湯	177	溫經湯	180
腎氣丸	177	生化湯	180

小蓟饮子	180	滚痰丸	181
黄土汤	180	止嗽散	182
朱砂安神丸	180	半夏白术天麻汤	182
磁朱丸	180	消风散	182
天王补心丹	180	川芎茶调散	182
安宫牛黄丸	180	牵正散	182
紫雪丹	180	玉真散	182
至宝丹	180	小活络丹	182
苏合香丸	181	地黄饮子	182
通关散	181	清燥救肺汤	182
平胃散	181	百合固金汤	183
藿香正气散	181	麦门冬汤	183
茵陈蒿汤	181	化虫丸	183
八正散	181	驱绦汤	183
防己黄芪汤	181	瓜蒂散	183
蕤蕤分清饮	181	冠心苏活丸	184
苓甘五味姜辛汤	181	大活络丸	183
附表 文中主要历代文献简介	185		
药名索引			187
参考文献			200

第一部分 药物禁忌概述

中药是祖国医学的重要组成部分，是中医用于防治疾病的重要工具之一。中药的用法，包括配伍宜忌及用药禁忌等主要内容。全面掌握用药知识与方法，按照病情、药性和治疗要求，予以正确应用，对于保证药效充分发挥和用药安全，是非常必要的。

药物的禁忌，是历代医家从实践中积累起来的经验，也是临床用药不可缺少的常识。其含义，是指用药时应当避免可能发生的不良反应。一般可分为配伍禁忌；妊娠禁忌；服药禁忌三个方面。

配伍禁忌，是指在处方用药和炮制加工时，应该避免可能发生不良反应的配伍。明代李时珍解释药物“七情”的配伍关系时说：“药有七情，独行者，单方不用辅也；相须者，同类不可离也；相使者，我之佐使也；相恶者，夺我之能也；相畏者，受彼之制也；相反者，两不可合也；相杀者，制彼之毒也。”一般来讲，七情中的相反、相畏、相恶的几种情况，多属于配伍禁忌。如人参反藜芦，二药配伍使用就可以致人于死命；大戟、芫花、甘遂与甘草同用，毒性增强。但有时也可以使用。在使用有配伍禁忌的药物时，必须在该药旁签字或盖章，以示特殊用法。如海藻与甘草同用，治疗瘰疬痰核，或肿或痛之证，不仅有效，而且无不良反应。党参与五灵脂同用，可以补脾胃，止疼痛，而药效无损。尽管在古今配方中，也有相反药物同用的例子，但有些