

金匱要略指難

王 廷 富 著

四川 科 学 技 术 出 版 社

金匱要略指難

王廷富 著

王敬义 整理

四川科学技术出版社

一九八六年·成都

责任编辑：杜英杰

封面设计：吕小晶

版面设计：韩 军

金 医 要 略 指 难

王廷富 著

出版：四川科学技术出版社

印刷：自贡新华印刷厂印刷

发行：四川省新华书店

开本：787×1092毫米 1/32

印张：16.75 插页：4

字数：352千

印数：1—5,000

版次：1986年7月 第一版

印次：1986年7月第一次印刷

书号：14298·92

定价：3.70 元

前 言

《金匱要略》一书，是汉代张仲景的名著。他青年时学医同郡张伯祖，尽得其传。仲景对医学有高深理论知识和丰富实践经验，善于总结和发挥，是一位杰出的医学家。当时社会正处在建安纪年，兵连祸结，战争纷繁，人民流亡迁移，易罹疾病，不到十年，仅仲景家族的二百多人中，就死去三分之二。广大人民不死于兵，便死于病，仲景目睹其惨景，既愤恨当时社会之黑暗，更怨医者自私无能，遇到重病，又“各承家技，终始顺旧”，不认真研究医学，相互交流，实际上助长巫祝势力之泛滥。

张仲景面临疾病流行，激发起他著书之意志。他“勤求古训，博采众方”，总结汉代以前的医学成就，结合本人经验，写成《伤寒杂病论》一书，是我国第一部由理论到实践的古典医籍巨著，对民族繁衍和祖国医学发展起到承先启后的作用。

《伤寒杂病论》问世，正处于建安末年，因兵祸而杂病部分曾一度散佚，究谁撰集，其说有二：一是西晋王叔和编集。据晋皇甫谧注《甲乙经》中说：“仲景论广伊尹汤液，用之多验，王叔和撰次。仲景选论甚精，指事施用，即今俗所分《伤寒论》、《金匱要略》是也。”（魏念庭著《金匱要略方论本义》序）一说是葛洪所命书。葛洪传说：“洪著《金匱药方百卷》，据《肘后方》及抱朴子自云所撰百卷，

前 言

《金匱要略》一书，是汉代张仲景的名著。他青年时学医同郡张伯祖，尽得其传。仲景对医学有高深理论知识和丰富实践经验，善于总结和发挥，是一位杰出的医学家。当时社会正处在建安纪年，兵连祸结，战争纷繁，人民流亡迁移，易罹疾病，不到十年，仅仲景家族的二百多人中，就死去三分之二。广大人民不死于兵，便死于病，仲景目睹其惨景，既愤恨当时社会之黑暗，更怨医者自私无能，遇到重病，又“各承家技，终始顺旧”，不认真研究医学，相互交流，实际上助长巫祝势力之泛滥。

张仲景面临疾病流行，激发起他著书之意志。他“勤求古训，博采众方”，总结汉代以前的医学成就，结合本人经验，写成《伤寒杂病论》一书，是我国第一部由理论到实践的古典医籍巨著，对民族繁衍和祖国医学发展起到承先启后的作用。

《伤寒杂病论》问世，正处于建安末年，因兵祸而杂病部分曾一度散佚，究谁撰集，其说有二：一是西晋王叔和编集。据晋皇甫谧注《甲乙经》中说：“仲景论广伊尹汤液，用之多验，王叔和撰次。仲景选论甚精，指事施用，即今俗所分《伤寒论》、《金匱要略》是也。”（魏念庭著《金匱要略方论本义》序）一说是葛洪所命书。葛洪传说：“洪著《金匱药方百卷》，据《肘后方》及抱朴子自云所撰百卷，

名曰《玉函方》则二者必是一书。（葛洪又著《玉函煎方五卷》，见《隋志》）由此看来，《金匱玉函》原是葛洪所命书，即唐人尊崇仲景者，遂取而标题，以珍秘不出之故，著录失其目欤。”（见《金匱玉函要略辑义》自序，丹波元简著）。但葛洪是东晋著名医药学家，并非唐人尊重仲景而为标题，乃葛洪尊重仲景而命名。

以上二说，《金匱要略》之命书是谁？再从王叔和所著《脉经》看，第八卷中收集杂病部分，第九卷载有妇人病三篇，均是有方无药。凡与《伤寒论》方相同者，曰：方在《伤寒论》中，并未提《金匱要略》。还有几篇尚未记载，如脏腑经络先后病篇、奔豚气病篇、五脏风寒积聚病篇、痰饮咳嗽病篇、跌蹶手指臂肿转筋阴狐疝蛔虫病篇等五篇，均未收集。到唐代孙思邈所著《千金要方》，王焘所著《外台秘要》，也只引述部分条文和方药，可见由晋至隋唐《金匱要略》全貌基本上湮没无闻。

到宋仁宗时，翰林学士王洙，在馆阁里蠹简中始得仲景《金匱玉函要略方》三卷，上卷辨《伤寒》，中卷论杂病，下卷载其方，并疗妇人。至此《金匱》始复于世，传于仕流，“常以对方对证施之于人，其效若神”。到宋平年间，经尚书林亿、孙奇、高保衡等，校正整理图书时，才将《金匱玉函要略方》之上卷辨《伤寒》分开，中下两卷编写成为《金匱玉函要略方论》，流传于世，即今之《金匱要略》是也。以上可以看出，《伤寒杂病论》乃王叔和編集，而《金匱玉函要略方》可能是葛洪撰集而命名。《金匱玉函要略方论》是林亿等所編集。

本书是以《内经》、《难经》为理论基础，结合当时医

学水平，总结汉代以前和作者经验編集而成。全书以“天人合一”精神，运用阴阳、五行、脏腑、经络等理论，加以论述。以四诊判断疾病，脏腑经络为辨证核心，以表里、寒热、阴阳、虚实确定病性和病位，又以异病同治、同病异治、表里同病治则、新久同病治则，审因论治、脏病治腑、腑病治脏、治未病等多种治则，形成中医内科和妇科治疗学的基础。

全书原为二十五篇，最后三篇为杂疗方和食物禁忌，后世医家多疑为宋人所增注，多数版本尚未载入，故一般只有二十二篇。现编次二十二篇，概括内科、妇科和部分外科，共计六十多种疾病。以辨病与辨证相结合为其特点。基本内容有总论、内科疾病、外科疾病、妇科疾病等。

本书的编写方法，每篇前的条文，多有几条是理论，以后才是对证立方，一般均详于前而略于后。并常用省文法和倒装文法等，同时在条文论述中，每多几病合论，以资鉴别，这些均具有它一定的特点。

本书脉学，与《伤寒论》不尽相同。《伤寒论》多以凭脉辨证，本书多以脉理阐发病理，从病理阐发病变。如《金匱》之浮脉，寸脉浮多主表，尺脉浮则主里。例如五苓散之脉浮，是太阳之风邪未透，膀胱之气化不利，而猪苓汤之脉浮，又是水热互结，肺肾阴伤。又如同是趺阳脉浮而涩，在五脏风寒积聚篇为脾燥胃强之脾约证，而在呕吐下利病篇，则为脾虚胃弱之胃反证，在此不一一举例。故本书脉象大多数是与临床不相吻合，这也是该书特点之一。

方药应用，有以下几种剂型：汤剂144首，丸剂18首，散剂31首，酒剂3首，熏剂1首，洗剂3首，栓剂2首，粉剂1

首，烙剂1首，膏剂1首（导剂）等十种剂型。全书有204首（其中4首只载方名，而药味未见）。其煎法和服法，以及服药后反应，均有详细记载和说明，故后世医家推崇此书为“汤液治病之祖”和“方书之祖”。附方共计31首，属宋人所附。经察有实据，属仲景方者16首。

有关方药剂量，为汉代衡制，不能执为今用。如张子和在《格致余论·攻击论注》中说：“用古方治今病，正如拆旧屋，凑新房，其材料亦不一，不再经匠代之手，岂可用乎？”张氏之说，虽然过头，但对临床用药确有启迪。因汉代衡制和今之计量制迥然不同，在临床运用时，应根据药物的性味功用，疾病的轻重缓急，患者的体质强弱，病程的新久等不同情况而决定其用量，切不可拘泥用事。至于剂量，据《中医方剂学》考证：《金匱》中的1斤等于现代3.3两，我认为等于50克。1两等于3克。1升，据《外台秘要》说：“半夏一升者，洗毕五两为正。”等于现代15克。又说“云一把者，重二两为正”，等于现代6克。至于计量，还有个、枚、具、茎、尺等。如杏仁十个，经量之为3克；桃仁十个，量之为4克。大枣十二枚，量之为40克；甘遂大者三枚，量之为1克。如獾肝一具，葱十四茎，厚朴一尺，不便折算，应根据病情需要为准。如杏仁、大枣、獾肝、艾叶等，现已改用重量计算。至于散剂一钱匕，约现代3克；方寸匕，约现代4克。至于丸剂，如炼蜜为丸如麻子大、小豆大、弹子大、梧桐子大、枣大、枣核大、兔屎大等。还有取类比象计量者，如石膏如鸡子大，鳖甲如手指大一片，代赭石如弹子大一枚等。关于用分计量者，如鳖甲煎丸、薯蓣丸、竹皮大丸等方中之分，应作份理解，不能作重量来对待。如大黄蜜虫丸、

方中分、两并列者，又应当作为重量的分来计算。其中等分者的分，又不能作为重量来计算，应作等量对待，如栝蒌牡蛎散。总之，用方、用量全赖医者灵活掌握，随机应变，方为上工。所以，有“经方不传之秘在量上”，因此，尊重原方计量与现在计量制折算，进行配伍，方不失经方原意，用量稍变化，疗效和功用迥异。此外，本书中所附病案的方药用量，有部分是两、钱、分者，一两等于30克，一钱等于3克，一分等于0.3克。

目 录

前言.....	1
脏腑经络先后病脉证第一.....	1
痉湿暍病脉证治第二.....	28
栝蒌桂枝汤方.....	35
葛根汤方.....	37
大承气汤方.....	39
麻黄加术汤方.....	46
麻黄杏仁薏苡甘草汤方.....	47
防己黄芪汤方.....	49
桂枝附子汤方.....	50
白术附子汤方.....	51
甘草附子汤方.....	52
白虎加人参汤方.....	56
一物瓜蒂汤方.....	57
百合狐蜮阴阳毒病脉证治第三.....	59
百合地黄汤方.....	61
百合鸡子黄汤方.....	64
滑石代赭石汤方.....	65
百合知母汤方.....	66
百合洗方.....	67
栝蒌牡蛎散方.....	68

百合滑石散方·····	68
甘草泻心汤方·····	70
苦参汤方·····	71
雄黄熏方·····	72
赤小豆当归散方·····	73
附：治域丸方·····	74
升麻鳖甲汤方·····	75
升麻鳖甲去雄黄蜀椒汤方·····	75
疟病脉证并治第四·····	78
白虎加桂枝汤方·····	81
蜀漆散方·····	82
鳖甲煎丸方·····	83
附方：	
牡蛎汤·····	85
柴胡去半夏加栝蒌根汤·····	86
柴胡桂姜汤·····	86
中风历节病脉证并治第五·····	88
桂枝芍药知母汤方·····	100
附方：	
乌头汤方·····	103
侯氏黑散·····	104
防己地黄汤·····	106
头风摩散·····	106
矾石汤·····	107
《古今录验》续命汤·····	108
《千金》三黄汤·····	109

《近效方》术附汤·····	110
崔氏八味丸·····	111
《千金》越婢加术汤·····	112
血痺虚劳病脉证并治第六·····	114
黄芪桂枝五物汤方·····	115
桂枝龙骨牡蛎汤方·····	120
小建中汤方·····	126
黄芪建中汤方·····	127
八味肾气丸方·····	129
薯蓣丸方·····	130
酸枣仁汤方·····	131
大黄蛰虫丸方·····	132
附方：	
天雄散方·····	134
《千金翼》炙甘草汤·····	135
《肘后》獾肝散·····	136
肺痿肺癰咳嗽上气病脉证治第七·····	139
甘草干姜汤方·····	144
葶苈大枣泻肺汤方·····	145
附方：	
《千金》苇茎汤·····	146
桔梗汤方·····	147
附方：	
《外台》桔梗白散·····	147
桔梗白散·····	148
射干麻黄汤方·····	152

皂荚丸方·····	154
厚朴麻黄汤方·····	154
泽漆汤方·····	155
麦门冬汤方·····	157
越婢加半夏汤方·····	159
小青龙加石膏汤方·····	160

附方：

《千金》炙甘草汤·····	162
《千金》甘草汤·····	162
《千金》生姜甘草汤·····	163
《千金》桂枝去芍药加皂荚汤·····	164

奔豚气病脉证治第八····· 165

奔豚汤方·····	166
桂枝加桂汤方·····	167
茯苓桂枝甘草大枣汤方·····	168

胸痹心痛短气病脉证治第九····· 170

栝蒌薤白白酒汤方·····	172
栝蒌薤白半夏汤方·····	173
枳实薤白桂枝汤方·····	174
人参汤方·····	174
茯苓杏仁甘草汤方·····	177
橘枳姜汤方·····	177
薏苡附子散方·····	178
桂枝生姜枳实汤方·····	179
乌头赤石脂丸方·····	180

附方：

九痛丸·····	181
腹满寒疝宿食病脉证治第十·····	183
厚朴七物汤方·····	190
大柴胡汤方·····	191
厚朴三物汤方·····	192
大黄附子汤方·····	196
附子粳米汤方·····	197
大建中汤方·····	198
赤丸方·····	200
大乌头煎方·····	201
乌头桂枝汤方·····	202
桂枝汤方·····	203
当归生姜羊肉汤方·····	208
附方：	
《外台》乌头汤·····	210
《外台》柴胡桂枝汤·····	211
《外台》走马汤·····	212
瓜蒂散方·····	215
五脏风寒积聚病脉证并治第十一·····	218
旋复花汤方·····	221
麻子仁丸方·····	228
甘姜苓术汤方·····	233
痰饮咳嗽病脉证并治第十二·····	239
苓桂术甘汤方·····	249
甘遂半夏汤方·····	252
十枣汤方·····	254

大青龙汤方.....	256
小青龙汤方.....	257
木防己汤方.....	258
木防己去石膏加茯苓芒硝汤方.....	259
泽泻汤方.....	261
厚朴大黄汤方.....	262
小半夏汤方.....	265
小半夏加茯苓汤方.....	265
五苓散方.....	267
己椒苈黄丸方.....	268
桂苓五味甘草汤方.....	270
苓甘五味姜辛汤方.....	271
桂苓五味甘草去桂加姜辛半夏汤方...	272
苓甘五味加姜辛半夏杏仁汤方.....	273
苓甘五味加姜辛半杏大黄汤方.....	274
附方:	
〈外台〉茯苓饮.....	277
消渴小便不利淋病脉证并治第十三	279
文蛤散方.....	285
猪苓汤方.....	287
栝蒌瞿麦丸方.....	288
蒲灰散方.....	290
滑石白鱼散方.....	290
茯苓戎盐汤方.....	290
水气病脉证并治第十四	297
越婢汤方.....	321

防己黄芪汤方·····	322
防己茯苓汤方·····	323
越婢加术汤方·····	327
甘草麻黄汤方·····	327
麻黄附子汤方·····	328
杏子汤方·····	329
桂枝加黄芪汤方·····	330
黄芪芍药桂枝苦酒汤方·····	332
桂枝去芍药加麻黄细辛附子汤方·····	336
枳术汤方·····	337
黄疸病脉证并治第十五·····	338
茵陈蒿汤方·····	349
梔子大黄汤方·····	350
茵陈五苓散方·····	351
大黄硝石汤方·····	352
硝石矾石散方·····	354
猪膏发煎方·····	357
小半夏汤方·····	358
附方:	
瓜蒂汤·····	360
《千金》麻黄醇酒汤·····	360
惊悸吐衄下血胸满瘀血病脉证治第十六·····	361
桂枝去芍药加蜀漆牡蛎龙骨	
救逆汤方·····	362
半夏麻黄丸方·····	365
柏叶汤方·····	372

泻心汤方.....	374
黄土汤方.....	375
嘔吐下利病脉证治第十七.....	381
茱萸汤方.....	387
半夏泻心汤方.....	388
黄芩加半夏生姜汤方.....	390
小半夏汤方.....	390
猪苓散方.....	391
小柴胡汤方.....	392
四逆汤方.....	393
大半夏汤方.....	394
茯苓泽泻汤方.....	395
大黄甘草汤方.....	398
文蛤汤方.....	399
半夏干姜散方.....	400
生姜半夏汤方.....	401
橘皮汤方.....	402
橘皮竹茹汤方.....	403
四逆汤方.....	411
桂枝汤方.....	411
通脉四逆汤方.....	415
大承气汤方.....	416
小承气汤方.....	418
白头翁汤方.....	420
桃花汤方.....	421
梔子豉汤方.....	422