


# 局部解剖学 分册

基础医学多选题

湖南医科大学编  
湖南科学技术出版社



基础医学多选题  
局部解剖学分册

主 编：王炎之 张建一

编 者：（以姓氏笔画为序）

王炎之 王 慧 邓小华

卢大华 刘里侯 刘求里

李昌琪 张建一 易西南

潘爱华

湖南科学技术出版社

基础医学多选题

## 局部解剖学分册

编 者：湖南医科大学

责任编辑：李 忠

出版发行：湖南科学技术出版社

社 址：长沙市展览馆路 66 号

<http://www.hnstp.com>

邮购联系：本社直销科 0731—4441720

印 刷：湖南省新华印刷二厂

(印装质量问题请直接与本厂联系)

厂 址：邵阳市双坡岭

邮 编：422001

经 销：湖南省新华书店

出版日期：2000 年 4 月第 1 版第 2 次

开 本：850mm×1168mm 1/32

印 张：10.25

插 页：2

字 数：269000

印 数：4101~7100

书 号：ISBN 7-5357-2605-4/R·529

定 价：15.00 元

(版权所有·翻印必究)

# 《基础医学多选题》丛书(第二辑)编委会

主 编：文继舫

编 委：（以姓氏笔画为序）

尤家騤	邓汉武	邓恭华
孔杏云	王炎之	文继舫
文建国	韦超凡	刘裕民
余 平	陈淑珍	李元建
李佩珊	严文保	张建一
罗学港	杨新文	杨土保
查国章	祝继明	夏忠弟
姚孟晖	扈凤平	黄正南
舒明星	雷德亮	熊 燕

## 前　　言

---

美国及西欧一些国家长期以来采用多选题(Multiple Choice Question, MCQ)的形式进行医学考试，我国医学教育界也于80年代初开始引入这种考试方法，并逐渐推广应用，现已成为各医学院校及医院评价学生知识能力和检验医师学识水平的主要手段。

湖南医科大学是最早从国外引进多选题考试方法的医学院校之一，在卫生部组织的全国高等医学院校历次多选题统考、联考中成绩均名列前茅，积累了丰富的出题经验。由湖南医科大学主编的《临床医学多选题》丛书和《临床护理学多选题》丛书相继出版后，受到了全国各地读者的好评。为了帮助广大医学院校学生和临床医师系统复习基础医学各专业课程的教材内容，把握其中的重点、难点，我们再次组织湖南医科大学长期从事教学工作的专家教授、资深教师编写了这套《基础医学多选题》丛书。

本丛书以卫生部颁布的教学大纲为基础，以全国高等医药院校新版统编教材为依据，同时还参考了医学研究生入学考试对基础学科的有关要求。丛书第一辑包括生物化学、生理学、病理学等三个分

243/1

册，共计 9000 题；第二辑包括系统解剖学、局部解剖学、组织学与胚胎学、医学微生物学、医学免疫学、病理生理学、药理学、预防医学等八个分册，共计 2 万题，其中局部解剖学分册 2600 余题。试题按 A<sub>1</sub>、A<sub>2</sub>、B、C、X 型题排列，每章后均附有标准答案，并对部分难题进行注解，以帮助读者结合题意深刻理解教材相关内容，从而提高分析问题和解决问题的应试能力。

本丛书系根据部颁教学大纲及考研大纲来确定试题的深度、广度和难度，同时注意从不同角度和运用不同题型来考查读者对教材中重点内容的了解程度，因此，它可作为医学院校学生参加基础医学结业考试以及报考医学研究生的指导用书，也可作为教师教学辅导用书和临床各科医生参加国家医师资格考试以及晋升等考试的参考用书。

由于时间仓促，不足之处欢迎读者批评指正。

编 者

1999 年 5 月

## 使用说明

---

考试是进行教学评估的重要手段，能客观地评价应试者的知识结构与能力。采用多选题考试方法，其优点是能在单位时间内出大量考题，从而保证了试题的广泛性，扩大了试题覆盖的知识面；能检查考生对知识的回忆、理解、分析、综合和应用等多项能力；评卷容易、客观，减小误差，能较真实地反映考生学习成绩；考题分析比较容易，测试者与应试者都能得到详细而明确的反馈。因此，多选题目前已成为我国医学教育界采用的主要试题类型。

现将本书中多选题类型及答题要求介绍如下：

### 一、A型题

A型题即最佳选择题 (One Best Answer)，在本书中包括 A<sub>1</sub> 和 A<sub>2</sub> 两种形式。

**A<sub>1</sub>型题** 即肯定的单个最佳选择题 (Single Item A<sub>1</sub>)，由一个叙述性的题干和五个备选答案组成。答题时，应试者根据题干的要求从五个备选答案中选择出最合适的答案即最佳答案，其余的答案可以是部分正确或者不正确，是干扰答案。对于此类题，应试者应仔细思考，排除干扰答案，选出最合适的答案。此类试题常有比较意义。例如：

关于面静脉的叙述，下列哪项是正确的？

- A. 位置较浅，伴行于面动脉的前方
- B. 在下颌角的下方，与下颌后静脉的后支汇合
- C. 穿深筋膜，注入颈外静脉
- D. 眼静脉为面静脉入颅的必经通道
- E. 口角平面以上的一段面静脉通常无瓣膜

正确答案：E

**A<sub>2</sub>型题** 即否定的单个最佳选择题 (Single Item A<sub>2</sub>)，题干的表述形式为否定，五个备选答案中除了一个以外其余的均为正确。它要求应试者选出最不合适或用得少的，或在某方面例外的一个备选答案。答题时，应试者应注意题干中“不、不符、除外、不应该、不包括、错误”等否定词的表达，否则容易误解题目的意思。例如：

腮腺深部的结构不包括：

- A. 面神经
- B. 耳颞神经
- C. 面动脉
- D. 颈外动脉
- E. 下颌后静脉

正确答案：C

## 二、B型题

B型题为配伍题 (Matching Sets)，此类试题形式是先列出五个备选答案 (B<sub>1</sub>型) 或者五个以上的备选答案 (B<sub>2</sub>型) 后接着提出多个问题，要求应试者给每一个问题从前面的备选答案中选配一个最合适的、最正确的答案。B型题与A型题的区别在于A型题是一个问题后有五个备选答案，而B型题是多个问题共用同一组五个或五个以上的备选答案，每个备选答案可选一次或几次，也可一次也不选。此类试题常用来测试知识密切相关的一些问题。例如：

问题 1~5

- A. 颞浅动脉
- B. 脑膜中动脉
- C. 面动脉

- D. 舌动脉
  - E. 上颌动脉
1. 为颈外动脉的终支之一，广布于额、颞、顶部软组织
  2. 源于颈外动脉并进入颅内
  3. 穿经下颌下三角，出现于咬肌止点前缘
  4. 经下颌颈深面入颞下窝至翼腭窝
  5. 沿途有分支至鼻腔、腭、咀嚼肌
- 正确答案：1. A 2. B 3. C 4. E 5. E

### 三、C型题

C型题是另一种类型的配伍题，与B型题不同的是C型题只有四个备选答案即两种现象可能出现的四种情况。与B型题一样，每个备选答案可以被选用一次，或多次，或一次也不被选用。例如：

- 问题 6~9
- A. 颊孔
  - B. 眶下孔
  - C. 两者均是
  - D. 两者均否
6. 位于下颌第2前磨牙根下方
  7. 为三叉神经阻滞麻醉点
  8. 上颌神经终支穿过
  9. 舌神经穿过
- 正确答案：6. A 7. C 8. B 9. D

### 四、X型题

X型题是由一个题干和五个备选答案组成，此类试题可有数个正确答案，答案的数目和组合均无规律性。做此类题时应试者应选出所有正确答案，多选或少选均为错误。例如：

正常的发音和语言有赖于下列哪些结构的功能正常？

- A. 喉返神经
- B. 面神经
- C. 喉内肌

D. 舌下神经

E. 舌神经

正确答案：ABCD

编 者

1999年5月

# 目 录

---

<b>第一章 头部</b>	( 1 )
标准答案	( 27 )
注    解	( 28 )
<b>第二章 颈部</b>	( 30 )
标准答案	( 43 )
注    解	( 44 )
<b>第三章 胸部</b>	( 45 )
标准答案	( 94 )
注    解	( 97 )
<b>第四章 腹部</b>	( 100 )
腹前外侧壁、结肠上区与肝门静脉	( 100 )
结肠下区与腹膜后隙	( 155 )
标准答案	( 180 )
注    解	( 184 )
<b>第五章 盆部及会阴</b>	( 187 )
盆    部	( 187 )
会    阴	( 204 )
标准答案	( 216 )
注    解	( 218 )
<b>第六章 脊柱区</b>	( 221 )
标准答案	( 244 )

注	解	(245)
<b>第七章</b>	<b>上肢</b>	(246)
标准	答案	(281)
注	解	(283)
<b>第八章</b>	<b>下肢</b>	(285)
标准	答案	(318)
注	解	(320)

# 第一章

## 头部

### 【A<sub>1</sub>型题】

1. 头部与颈部的分界是：
  - A. 下颌骨下缘、下颌角、乳突尖端、上项线与枕外隆凸的连线
  - B. 下颌骨下缘、下颌角、外耳门、上项线与枕外隆凸的连线
  - C. 下颌骨下缘、下颌角、耳垂、下项线与枕外隆凸的连线
  - D. 下颌骨下缘、下颌角、乳突尖端、下项线与枕外隆凸的连线
  - E. 以上都不是
2. 颅(脑)部和面部的分界线是：
  - A. 眶上缘、颤弓上缘、外耳门上缘与乳突的连线
  - B. 眶上缘、颤弓上缘、外耳门上缘、乳突、下项线与枕外隆凸的连线
  - C. 眶上缘、颤弓上缘、外耳
3. 大脑中央前回体表投影相当于：
  - A. 中央前沟投影线后方 1.5 cm 宽的范围
  - B. 中央沟投影线前方 1.5 cm 宽的范围
  - C. 中央后沟投影线后方 1.5 cm 宽的范围
  - D. 外侧沟投影线前方 1.5 cm 宽的范围
  - E. 中央沟投影线后方 1.5 cm 宽的范围
4. 眉弓的深面相当于：
  - A. 大脑额叶的下缘
  - B. 大脑额叶的额中回前端
  - C. 额上沟的下缘

- D. 额上回的前端  
E. 嗅束与嗅球的连接点
5. 上项线位于枕外隆凸的两侧  
相当于颅骨内面：  
A. 直窦的位置  
B. 上矢状窦的位置  
C. 乙状窦沟的位置  
D. 小脑镰的位置  
E. 横窦的位置
6. 枕外隆凸是枕骨外面正中的最突出的隆起，此处的内面相当于：  
A. 小脑镰的位置  
B. 小脑幕切迹的位置  
C. 窦汇的位置  
D. 直窦的位置  
E. 下矢状窦的位置
7. 乳突后部的内面是：  
A. 横窦的位置  
B. 乙状窦的位置  
C. 窦汇的位置  
D. 岩上窦后端的位置  
E. 岩下窦后端的位置
8. 翼点是颅骨的薄弱部分，其深面有：  
A. 脑膜中动脉前支经过  
B. 脑膜中动脉后支经过  
C. 脑膜中动脉的起点  
D. 三叉神经节  
E. 大脑中央沟的中点
9. 颞弓上缘相当于：  
A. 颞叶前端的下缘  
B. 颞叶中央前沟的下端  
C. 颞叶颞上沟的前端  
D. 颞叶外侧沟的中点  
E. 以上都不是
10. 成人颅骨最薄弱处是：  
A. 前囟点  
B. 人字点  
C. 翼点  
D. 颞鳞部  
E. 枕鳞部
11. 颅前窝骨板的薄弱点在：  
A. 筛骨迷路  
B. 翼突的内板  
C. 翼突的外板  
D. 额骨眶部和筛板  
E. 以上都不是
12. 在海绵窦的外侧壁内自上而下排列有：  
A. 滑车神经、动眼神经、眼神经和上颌神经  
B. 动眼神经、滑车神经、眼神经和上颌神经  
C. 滑车神经、眼神经、上颌神经和动眼神经  
D. 眼神经、动眼神经、上颌神经和滑车神经  
E. 上颌神经、动眼神经、滑车神经和眼神经

13. 颅中窝内有：
- A. 筛孔通过
  - B. 卵圆孔通过
  - C. 盲孔通过
  - D. 颈静脉孔通过
  - E. 以上都不是
14. 颅后窝中有：
- A. 舌下神经管
  - B. 海绵窦
  - C. 破裂孔
  - D. 棘孔
  - E. 以上都不是
15. 颈内动脉入颅的孔是：
- A. 枕骨大孔
  - B. 颈动脉管
  - C. 颈静脉孔
  - D. 棘孔
  - E. 破裂孔
16. 椎动脉入颅的孔是：
- A. 枕骨大孔
  - B. 卵圆孔
  - C. 破裂孔
  - D. 棘孔
  - E. 颈静脉孔
17. 关于蝶骨大翼的叙述，下列哪项是正确的？
- A. 构成颅前窝的一部分
  - B. 是眶下裂的下界
  - C. 构成眶的外侧壁
  - D. 和大脑的额叶相接触
18. 翼点由以下哪 4 片颅骨形成？
- A. 顶骨、蝶骨大翼、额骨、颞鳞
  - B. 顶骨、蝶骨大翼、颧骨、颞鳞
  - C. 顶骨、筛骨外板、额骨、颞鳞
  - D. 顶骨、筛骨外板、颧骨、颞鳞
  - E. 顶骨、筛骨外板、颞鳞、枕骨
19. 构成眶外侧壁的是：
- A. 筛骨和泪骨
  - B. 额骨和上颌骨
  - C. 额骨和蝶骨
  - D. 颧骨和蝶骨
  - E. 颧骨和额骨
20. 颈内动脉由颈入颅是穿经：
- A. 枕骨
  - B. 蝶骨
  - C. 筛骨
  - D. 额骨
  - E. 以上都不是
21. 脑膜中动脉是硬脑膜的主要营养血管，它穿过颅骨的：
- A. 卵圆孔
  - B. 圆孔

- C. 棘孔  
D. 颈静脉孔  
E. 破裂孔

22. 乳突位于耳垂的后方，其根部的前内方有茎乳孔，穿过该孔的是：  
A. 耳颞神经  
B. 鼓索神经  
C. 面神经  
D. 咽升动脉的脑膜支  
E. 岩大神经

23. 颈内静脉穿经颈静脉孔出颅，颈静脉孔是由：  
A. 颞骨与枕骨围成  
B. 枕骨与蝶骨围成  
C. 颞骨与筛骨围成  
D. 颞骨与蝶骨围成  
E. 以上都不是

24. 头皮撕脱伤多发生在哪一层？  
A. 皮肤  
B. 皮下组织  
C. 帽状腱膜  
D. 腱膜下疏松结缔组织  
E. 颅骨外膜

25. 颅区外伤时，急性硬膜外血肿常见损伤的血管是：  
A. 大脑前动脉  
B. 板障血管  
C. 脑膜中动脉

D. 大脑中动脉  
E. 以上都不是

26. 颅后窝骨折可能出现：  
A. 眼球完全固定  
B. 双瞳孔缩小  
C. 外耳道出血，流脑脊液  
D. 眼球青紫或球结膜下出血  
E. 以上都不是

27. 颅顶区损伤出血时，止血方法应是：  
A. 结扎前组动脉  
B. 结扎双侧组动脉  
C. 结扎后组动脉  
D. 结扎前、后组及单侧组动脉  
E. 仅压迫损伤部位周围

28. 下列哪支神经参与司颅顶部的感觉？  
A. 面神经颞支  
B. 面神经颧支  
C. 颊神经  
D. 上颌神经  
E. 眼神经

29. 颅底的结构特点是：  
A. 颅底三窝中，骨质最薄的是颅中窝  
B. 它与硬脑膜连接疏松  
C. 颅底三窝骨折，以颅后窝处后果最严重

- D. 孔裂最多的是颅后窝  
E. 内面较平坦
30. 垂体瘤压迫视交叉中间部交叉的纤维，外侧部不交叉的纤维仍健全时，所产生的症状是：  
A. 左眼颞侧半偏盲，右眼鼻侧半偏盲  
B. 双眼视野鼻侧偏盲  
C. 右眼颞侧半偏盲，左眼鼻侧半偏盲  
D. 双眼视野颞侧偏盲  
E. 以上都不是
31. 先后经海绵窦、眶上裂，支配眼球外肌的是：  
A. 第Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ对脑神经  
B. 第Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ对脑神经  
C. 第Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ对脑神经  
D. 第Ⅲ、Ⅵ、Ⅴ对脑神经  
E. 以上都不是
32. 穿海绵窦外侧壁的脑神经，由下而上依次为：  
A. 第V<sub>2</sub>、V<sub>1</sub>、Ⅳ、Ⅲ对脑神经  
B. 第V<sub>2</sub>、Ⅳ、Ⅵ、Ⅲ对脑神经  
C. 第Ⅵ、V<sub>2</sub>、Ⅲ、Ⅳ对脑神经  
D. 第V<sub>1</sub>、Ⅳ、Ⅲ、Ⅵ对脑神经
- E. 第Ⅵ、V<sub>1</sub>、Ⅳ、Ⅲ对脑神经  
经
33. 穿经眶上裂的脑神经有：  
A. 第Ⅲ、Ⅳ、V<sub>1</sub>对脑神经  
B. 第Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ对脑神经  
C. 第Ⅱ、V<sub>1</sub>、Ⅵ对脑神经  
D. 第Ⅲ、Ⅳ、V<sub>2</sub>对脑神经  
E. 第Ⅱ、Ⅳ、V<sub>1</sub>对脑神经
34. 穿经内耳门的脑神经是：  
A. 第Ⅵ、Ⅶ对脑神经  
B. 第Ⅵ、Ⅷ对脑神经  
C. 第Ⅷ、Ⅸ对脑神经  
D. 第Ⅸ、Ⅹ对脑神经  
E. 第Ⅶ、Ⅷ对脑神经
35. 关于脑垂体的毗邻，下列哪项是正确的？  
A. 前方是鞍背  
B. 后方为鞍结节  
C. 上方借鞍隔与视交叉相邻  
D. 下方隔薄层骨壁与鼻腔相靠  
E. 两侧为蝶窦
36. 翼点位于下列哪些骨的连结处？  
A. 颞骨、顶骨、枕骨、蝶骨  
B. 顶骨、颞骨、蝶骨、筛骨  
C. 蝶骨、顶骨、额骨、颞骨  
D. 蝶骨小翼、额骨、颞骨、上颌骨