

伤害论手册

科学技术文献出版社重庆分社

# 伤寒论手册

张启基 合编  
王辉武 审阅  
郭子光

科学技术文献出版社重庆分社

ZJ57/15

## 内 容 提 要

本书是学习和研究《伤寒论》的工具书。

全书十章。为便于诵读或查证条文，首列宋本《伤寒论》原文。次集历代名家研究《伤寒论》方法之长，将原文归纳整理为类病证、类症状、类脉、类八纲、类法、类方、类药等使之条理系统化，以利学习，分析比较，探讨研究本书理法方药和辨证论治规律。借助历代书目一章，还可了解古今研究、阐发《伤寒论》的藏书概况。全书切合实用，查阅方便，可供临床医师、中医院校师生，业余中医爱好者和科研人员学习和参考。

## 伤 寒 论 手 册

重 庆 市 科 学 技 术 协 会 编 辑  
科 学 技 术 文 献 出 版 社 重 庆 分 社 出 版

重 庆 市 市 中 区 胜 利 路 91 号

科 学 技 术 文 献 出 版 社 重 庆 分 社 印 刷 厂 印 刷  
四 川 省 新 华 书 店 重 庆 发 行 所 发 行

开本：787×1092毫米1/32 印张：9.25 字数：210千字  
1984年4月第1版 1984年4月第1次印刷  
科技新书目：71—251 印数：30000

书号：14176·117 定价：1.00元

# 前 言

《伤寒论》是继承发扬和学习祖国医学必读的经典著作。但因文字古奥，理义精深，详此略彼，前后参差，再加上后世数百家智仁各见的注本，给学习和运用带来许多不便和困难。有鉴于此，我们将《伤寒论》原文逐字逐句分类归纳，注以病机、释义和条文号，编成《伤寒论手册》，其目的是为学习和临床提供方便，也为研究《伤寒论》提供一些必要的资料。

本书忠实于《伤寒论》原著，以白文为依据进行分类归纳，至于改订错简，辨析疑似等概未涉及。

在编写过程中，承熊寥笙老中医作序，得到重庆医学院夏睿明副教授、李家振讲师的热情指导和帮助，在此谨表示衷心的感谢！

为《伤寒论》编写一本工具书，这是学习的要求和需要。《伤寒论手册》这种编写方法，我们是初次尝试，错漏不当之处，在所难免，祈望读者不吝指教。

编 者

1983年8月25日

## 序

《伤寒论》为祖国医学经典著作之一，中医不读《伤寒论》则学无根砥；而精通此书，可上规灵素，下逮百家。大论辨病脉证并治，挈百家之纲领，明施治之准绳，理法方药，无不赅备，故千余年来，医家咸奉为圭臬。唯是书文尚简炼，义蕴幽微，自赵宋后，注家蜂起，代不乏人，各伸己意，争相发明，虽有所长，亦各有不足，反使医者不能师求原文真意，而苦伤寒书难读，伤寒理难明，伤寒证难辨，伤寒法难循，致后学望书兴叹，莫敢攀跻，以为欲入长沙之室，必有秘诀。余愧不敏，钻研《伤寒论》近六十载。尤未穷其全体大用，但个中甘苦有可得而言者，要在精读仲祖原文，口诵心维，类同析异，前后汇参，临证研习，日久自有妙悟。

张启基、王辉武君，积学士也。近辑《伤寒论手册》竣事，余读之，喜其尊崇原著，虽述而不作，但编辑新颖，纲目分明，纵横联贯，实有益于学习。读者如能分类比观，综合精研，则获仲景心法之真谛。人手一册，妙用无穷，伤寒秘诀，其在斯乎！是为序。

重庆市中医研究所

熊寥笙 于渝州

1983年6月

## 《伤寒论》原序

论曰：余每览越人入虢之诊，望齐侯之色，未尝不慨然叹其才秀也。怪当今居世之士，曾不留神医药，精究方术，上以疗君亲之疾，下以救贫贱之厄，中以保身长全，以养其生。但竞逐荣势，企踵权豪，孜孜汲汲，惟名利是务；崇饰其末，忽弃其本，华其外而悴其内。皮之不存，毛将安附焉？卒然遭邪风之气，婴非常之疾，患及祸至，而方震慄，降志屈节，钦望巫祝，告穷归天，束手受败。赍百年之寿命，持至贵之重器，委付凡医，恣其所措。咄嗟呜呼！厥身已毙，神明消灭，变为异物，幽潜重泉，徒为啼泣。痛夫！举世昏迷，莫能觉悟，不惜其命，若是轻生，彼何荣势之云哉！而进不能爱人知人，退不能爱身知己，遇灾值祸，身居厄地，蒙蒙昧昧，蠢若游魂。哀乎！趋世之士，驰竞浮华，不固根本，忘躯徇物，危若冰谷，至于是也。

余宗族素多，向余二百。建安纪年以来，犹未十稔，其死亡者，三分有二，伤寒十居其七。感往昔之沦丧，伤横天之莫救，乃勤求古训，博采众方，撰用《素问》、《九卷》、《八十一难》、《阴阳大论》、《胎产药录》并平脉辨证，为《伤寒杂病论》合十六卷。虽未能尽愈诸病，庶可以见病知源。若能寻余所集，思过半矣。

夫天布五行，以运万类，人禀五常，以有五藏，经络府俞，阴阳会通，玄冥幽微，变化难极，自非才高识妙，岂能探其理致哉！上古有神农、黄帝、岐伯、伯高、雷公、少俞、少师、仲文，中世有长桑、扁鹊，汉有公乘阳庆及仓公，下此以往，未之闻也。

观今之医，不念思求经旨，以演其所知，各承家技，始终顺旧，省疾问病，务在口给，相对斯须，便处汤药；按寸不及尺，握手不及足，人迎、趺阳，三部不参，动数发息，不满五十，短期未知决诊，九候曾无仿佛，明堂阙庭，尽不见察，所谓窥管而已。夫欲视死别生，实为难矣。孔子云：“生而知之者上，学则亚之，多闻博识，知之次也。”余宿尚方术，请事斯语。

## 凡 例

本书《伤寒论》原文，以新辑宋本《伤寒论》（1956年重庆市中医学会编注，重庆人民出版社出版）为蓝本，每条标明两种条文号，中文号为宋本条文号，阿拉伯字号为《伤寒论讲义》（1964年成都中医学院主编，中医学院试用教材重订本，上海科学技术出版社出版）条文号。

类证以下各章中，符号“◇”，表示病机或注释。

本书类证、类脉、类法、类方、类药各章，以突出病机为主。凡主要病机相同者，按表、里、寒、热、虚、实等归类。病机复杂者，则从其要，如四逆汤证的厥逆，其病机为里虚寒，今分归虚证，而不分在里证或寒证，余准此。

文中许多脉症，如果单提一脉、一症，很难辨明其病机性质，故本书所类脉症，均把相关脉症一并录出。

本书类方，系根据《伤寒论类方》为依据并分类，因首章仲景原文中已泽列该方的药物组成和剂量，煎服法等，故类方中只列与该方有关的条文，以免重复。

原书度量衡均系汉制，未作变更。但在类药后附有“古今剂量折算表”，读者可根据实际情况，灵活掌握。

类证的方法，前人虽然作了许多工作，但是，因为分类、归纳的方法不同，可能有一些出入。例如“发热”是一个症状，但“热”字又是八纲之一，本书将发热类入症状中，未列进八纲。

《伤寒论》义理深邃，在文字之外，尚具深意，所谓“于无字处求之”者，本书仅从原文分类，概不自作主张，免失原意。读者欲引申探讨可自行发挥。

本书编辑目的，在供阅读和查证检索，故各家注释或发挥，均一字未收，有关内容，可参考各家著作。

## 目 录

## 一、原文

|                |        |
|----------------|--------|
| 辨太阳病脉证并治上…     | ( 1 )  |
| 辨太阳病脉证并治中…     | ( 5 )  |
| 辨太阳病脉证并治下…     | ( 17 ) |
| 辨阳明病脉证并治…      | ( 25 ) |
| 辨少阳病脉证并治…      | ( 33 ) |
| 辨太阴病脉证并治…      | ( 33 ) |
| 辨少阴病脉证并治…      | ( 34 ) |
| 辨厥阴病脉证并治…      | ( 39 ) |
| 辨霍乱病脉证并治…      | ( 44 ) |
| 辨阴阳易差后劳复病脉证并治… | ( 46 ) |

## 二、类病证

|      |        |
|------|--------|
| 太阳病… | ( 48 ) |
| 阳明病… | ( 50 ) |
| 少阳病… | ( 52 ) |
| 太阴病… | ( 53 ) |
| 少阴病… | ( 53 ) |
| 厥阴病… | ( 53 ) |
| 伤寒…  | ( 54 ) |
| 中风…  | ( 54 ) |
| 中寒…  | ( 55 ) |
| 坏病…  | ( 55 ) |
| 如疟状… | ( 55 ) |
| 藏结…  | ( 55 ) |
| 藏厥…  | ( 55 ) |
| 阳微结… | ( 55 ) |
| 纯阴结… | ( 55 ) |

|       |        |
|-------|--------|
| 固瘕…   | ( 56 ) |
| 谷瘵…   | ( 56 ) |
| 亡阳…   | ( 56 ) |
| 热入血室… | ( 56 ) |
| 蓄血…   | ( 56 ) |
| 水逆…   | ( 56 ) |
| 合病…   | ( 56 ) |
| 并病…   | ( 57 ) |
| 阳旦…   | ( 57 ) |
| 痞…    | ( 57 ) |
| 结胸…   | ( 57 ) |
| 瘀血…   | ( 57 ) |
| 寒格…   | ( 57 ) |
| 戴阳…   | ( 57 ) |
| 阴阳易…  | ( 57 ) |
| 奔豚…   | ( 57 ) |
| 霍乱…   | ( 57 ) |
| 风湿…   | ( 58 ) |
| 温病…   | ( 58 ) |
| 除中…   | ( 58 ) |
| 胃家实…  | ( 58 ) |
| 脾约…   | ( 58 ) |
| 痈脓…   | ( 58 ) |

## 三、类症状

|                 |        |
|-----------------|--------|
| (一)全身症状…        | ( 59 ) |
| 发热(微热、无大热,不发热)… | ( 59 ) |
| 潮热(其热不潮)…       | ( 63 ) |
| 往来寒热…           | ( 64 ) |

- 恶寒(振寒 不恶寒)……………(64)
- 恶风……………(66)
- 汗出……………(67)
- 自汗……………(70) —
- 无汗……………(70)
- 盗汗……………(71) —
- 头汗出……………(72)
- 气上冲……………(72)
- 发黄(不发黄)……(72) —
- 振慄……………(73)
- 身痛(腰痛、身不疼)……………(73)
- 支节疼痛……………(74)
- 身重……………(75)
- 身凉……………(75)
- 项背强痛(项不强)……………(75)
- 瞤(痉)……………(75)
- 动惕……………(76)
- 痛(不痛)……………(76)
- 身踣……………(76)
- 肿……………(76)
- 奔豚……………(76) —
- 皮肤症状……………(76)
- (二)头面症状……………(77)
- 头痛(头重)……………(77)
- 头眩(冒)……………(78)
- 直视……………(78)
- 衄血……………(79) —
- 口苦……………(79) —
- 舌苔……………(79)
- 面部色泽……………(79)
- 眼目症状……………(79)
- 耳部症状……………(80)
- 口舌症状……………(80)
- 鼻部症状……………(80)
- (三)四肢症状……………(80)
- 厥逆(指头寒、不厥逆)……………(80)
- 手足温(手足不温)……………(83)
- 拘急(瘈瘲)……………(83)
- 脚即伸……………(84)
- (四)脏腑症状……………(84)
- 烦躁(烦、躁、躁烦、不烦)……(84)
- 不得眠(不得卧、不得寐)……………(88)
- 多眠睡(欲眠睡、嗜卧、欲寐欲卧)……………(88)
- 喜忘……………(88)
- 惊悸(冒心忪惕心愤愤、恍惚心乱)……………(89)
- 谵语(谵语止)……(89) —
- 郑声……………(91)
- 懊恼……………(91) —
- 发狂(如狂)……(91) —
- 神志不清……………(91)
- 咳逆……………(91)

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 喘逆(息高)…………(92)           | 胁下满、胁下                |
| 短气(少气、不                  | 硬满)…………(111)          |
| 得息)…………(93)              | 腹痛…………(112)           |
| 哕(噎)…………(93)             | 腹中雷鸣…………(112)         |
| 口干渴(口燥、                  | 腹胀满(腹中转               |
| 欲饮水、不口                   | 气)…………(112)           |
| 渴)…………(94)               | 心下满(心下急、一             |
| 呕吐(逆)…………(96)            | 心下硬、心下                |
| 唾…………(99)                | 结、心下痞硬、               |
| 吐血…………(99)               | 心下支结、胸                |
| 不能食(不欲食、                 | 下结硬、心下                |
| 不能消谷、不                   | 痛)…………(114)           |
| 受食)…………(99)              | 心中疼热(胸中               |
| 能食(消谷善肌、                 | 痛)…………(114)           |
| 欲食、饮食如                   | 胁痛(两胁拘急)…(115)        |
| 故)…………(100)              | 少腹满(少腹硬、              |
| 下利(大便溏、                  | 少腹急结)……(115)          |
| 下重、不下利)…(101)一           | 痞…………(115)            |
| 大便下血(脓血)…(106)           | 结胸…………(116)           |
| 大便硬(燥屎、                  | (六)其他症状…………(117)      |
| 大便不硬)……(106)             | 咽干燥…………(117)          |
| 不大便(不更衣、                 | 咽痛…………(117)           |
| 大便难、不通                   | 月经…………(118)           |
| 者)…………(107)              | 差后…………(118)           |
| 小便利(小便清、                 | <b>四、类脉</b> …………(119) |
| 小便白)…………(108)一           | 浮脉(脉不浮)……(119)        |
| 小便不利(小便                  | 沉脉…………(121)           |
| 难、小便少、                   | 迟脉…………(122)           |
| 不尿)…………(110)一            | 数脉…………(123)           |
| <b>(五)胸腹症状</b> …………(111) | 滑脉…………(124)           |
| 胸胁满(胸中窒、                 | 涩脉…………(124)           |

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| 虚脉·····(125)   | 血·····(144)         |
| 实脉·····(125)   | 预后·····(144)        |
| 长脉·····(125)   | 疾病当愈·····(144)      |
| 短脉·····(125)   | 病势估计·····(146)      |
| 洪脉·····(125)   | 难治·····(147)        |
| 大脉·····(125)   | 死证·····(147)        |
| 小脉·····(126)   | 病程日数·····(148)      |
| 微脉·····(126)   | <b>六、类法</b>         |
| 紧脉·····(127)   | (一) 八法·····(152)    |
| 缓脉·····(128)   | 汗法·····(152)        |
| 芤脉·····(129)   | (1) 原文明训法·····(152) |
| 弦脉·····(129)   | ①应汗·····(152)       |
| 弱脉·····(129)   | ②宜汗·····(153)       |
| 细脉·····(130)   | ③可汗·····(153)       |
| 动脉·····(130)   | ④再汗·····(153)       |
| 促脉·····(130)   | ⑤发汗不当·····(153)     |
| 结脉·····(131)   | (2) 方剂体现法·····(153) |
| 代脉·····(131)   | (3) 汗法谨慎·····(155)  |
| 其他脉·····(131)  | (4) 发汗要适当·····(156) |
| <b>五、类八纲气血</b> | 下法·····(156)        |
| 表·····(133)    | (1) 原文明训法·····(156) |
| 外·····(134)    | ①应下·····(156)       |
| 里·····(134)    | ②可下·····(157)       |
| 内·····(135)    | ③宜下·····(157)       |
| 寒·····(136)    | ④急下·····(157)       |
| 热·····(137)    | ⑤可攻·····(157)       |
| 虚·····(138)    | (2) 方剂体现法·····(157) |
| 实·····(139)    | (3) 下法谨慎·····(159)  |
| 阴·····(140)    | 和法·····(160)        |
| 阳·····(141)    | (1) 原文明训法·····(160) |
| 气·····(142)    | (2) 方剂体现法·····(160) |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| 温法·····(161)                 | 少阳正治法第一···(183)       |
| (1) 原文明训法·····(161)          | 少阳权变法第二···(183)       |
| (2) 方剂体现法·····(161)          | 少阳刺法第三·····(184)      |
| 清法·····(163)                 | (四) 太阴篇·····(184)     |
| 方剂体现法·····(163)              | 太阴诸法·····(184)        |
| 消法(包括利法)·····(164)           | (五) 少阴篇·····(184)     |
| (1) 原文明训法·····(164)          | 少阴诸法·····(184)        |
| (2) 方剂体现法·····(164)          | (六) 厥阴篇·····(186)     |
| 补法·····(165)                 | 厥阴诸法·····(186)        |
| 方剂体现法·····(165)              |                       |
| 吐法·····(165)                 | <b>七、类方</b>           |
| (1) 原文明训法·····(165)          | (一) 桂枝汤类(19方)···(189) |
| (2) 方剂体现法·····(165)          | 桂枝汤·····(189)         |
| (二) 误治·····(166)             | 桂枝加桂汤·····(191)       |
| 误汗·····(166)                 | 桂枝加芍药汤·····(191)      |
| 误吐·····(168)                 | 桂枝加大黄汤·····(191)      |
| 误下·····(168)                 | 桂枝加附子汤·····(191)      |
| 误火·····(171)                 | 桂枝加芍药生姜               |
| 误利小便·····(172)               | 各一两人参三                |
| <b>附:《伤寒贯珠集》类法·····(172)</b> | 两新加汤·····(191)        |
| (一) 太阳篇·····(172)            | 桂枝加厚朴杏                |
| 太阳正治法第一···(172)              | 子汤·····(191)          |
| 太阳权变法第二···(174)              | 桂枝加葛根汤·····(192)      |
| 太阳斡旋法第三···(175)              | 桂枝甘草汤·····(192)       |
| 太阳救逆法第四···(176)              | 桂枝去芍药汤·····(192)      |
| 太阳类病法第五···(179)              | 桂枝去芍药加附               |
| (二) 阳明篇·····(179)            | 子汤·····(192)          |
| 阳明正治法第一···(179)              | 桂枝去桂加茯苓               |
| 阳明明辨法第二···(181)              | 白术汤·····(192)         |
| 阳明杂治法第三···(182)              | 桂枝甘草龙骨牡               |
| (三) 少阳篇·····(183)            | 蛎汤·····(192)          |
|                              | 桂枝去芍药加蜀               |

- 漆牡蛎龙骨救逆汤……………(192)  
 茯苓桂枝甘草大枣汤……………(192)  
 小建中汤……………(192)  
 桂枝麻黄各半汤…(192)  
 桂枝二麻黄一汤…(193)  
 桂枝二越婢一汤…(193)  
 (二)麻黄汤类(6方) …(193)  
 麻黄汤……………(193)  
 麻黄杏仁甘草石膏汤……………(194)  
 大青龙汤……………(194)  
 小青龙汤……………(194)  
 麻黄附子细辛汤…(194)  
 麻黄附子甘草汤…(194)  
 (三)葛根汤类(3方) …(194)  
 葛根汤……………(194)  
 葛根黄芩黄连汤…(195)  
 葛根加半夏汤……(195)  
 (四)柴胡汤类(6方) …(195)  
 小柴胡汤……………(195)  
 大柴胡汤……………(196)  
 柴胡加芒硝汤……(197)  
 柴胡桂枝汤…………(197)  
 柴胡桂枝干姜汤…(197)  
 柴胡加龙骨牡蛎汤……………(197)  
 (五)栀子豉汤类(7方) (197)  
 栀子豉汤……………(197)  
 栀子甘草豉汤……(198)  
 栀子生姜豉汤……(198)  
 栀子干姜汤…………(198)  
 栀子柏皮汤…………(198)  
 栀子厚朴汤…………(198)  
 枳实栀子豉汤……(198)  
 (六)泻心汤类(11方) …(198)  
 半夏泻心汤…………(198)  
 生姜泻心汤…………(199)  
 甘草泻心汤…………(199)  
 大黄黄连泻心汤…(199)  
 附子泻心汤…………(199)  
 黄连汤……………(199)  
 黄芩汤……………(199)  
 黄芩加半夏生姜汤……………(199)  
 干姜黄芩黄连人参汤……………(199)  
 旋复代赭汤…………(200)  
 厚朴生姜半夏甘草人参汤……………(200)  
 (七)承气汤类(12方) …(200)  
 大承气汤……………(200)  
 小承气汤……………(201)  
 调胃承气汤…………(202)  
 桃核承气汤…………(203)  
 抵当汤……………(203)  
 抵当丸……………(204)  
 大陷胸汤……………(204)  
 小陷胸汤……………(204)  
 大陷胸丸……………(204)  
 十枣汤……………(205)

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 麻子仁丸·····(205)         | 桂枝附子去桂加                |
| 白散·····(205)           | 白术汤·····(210)          |
| (八)白虎汤类(3方)·····(205)  | 茯苓桂枝白术甘                |
| 白虎汤·····(205)          | 草汤·····(210)           |
| 白虎加人参汤·····(205)       | 芍药甘草附子汤·····(210)      |
| 竹叶石膏汤·····(206)        | 桂枝人参汤·····(210)        |
| (九)五苓散类(4方)·····(206)  | (十二)杂方类(22方)·····(211) |
| 五苓散·····(206)          | 赤石脂禹余粮汤·····(211)      |
| 猪苓汤·····(207)          | 桃花汤·····(211)          |
| 茯苓甘草汤·····(207)        | 吴茱萸汤·····(211)         |
| 文蛤散·····(207)          | 甘草汤·····(211)          |
| (十)四逆汤类(11方)·····(207) | 桔梗汤·····(211)          |
| 四逆汤·····(207)          | 猪肤汤·····(211)          |
| 四逆加人参汤·····(208)       | 半夏散及汤·····(211)        |
| 茯苓四逆汤·····(208)        | 苦酒汤·····(211)          |
| 通脉四逆汤·····(208)        | 甘草干姜汤·····(212)        |
| 通脉四逆加猪胆                | 芍药甘草汤·····(212)        |
| 汁汤·····(208)           | 炙甘草汤·····(212)         |
| 干姜附子汤·····(208)        | 茵陈蒿汤·····(212)         |
| 白通汤·····(209)          | 麻黄连翘赤小                 |
| 白通加猪胆汁汤·····(209)      | 豆汤·····(212)           |
| 四逆散·····(209)          | 麻黄升麻汤·····(212)        |
| 当归四逆汤·····(209)        | 黄连阿胶汤·····(213)        |
| 当归四逆加吴茱                | 乌梅丸·····(213)          |
| 生姜汤·····(209)          | 白头翁汤·····(213)         |
| (十一)理中汤类(9方)·····(209) | 牡蛎泽泻散·····(213)        |
| 理中丸·····(209)          | 瓜蒂散·····(213)          |
| 真武汤·····(209)          | 蜜煎导方·····(213)         |
| 附子汤·····(210)          | 烧裨散·····(213)          |
| 甘草附子汤·····(210)        | 禹余粮丸·····(214)         |
| 桂枝附子汤·····(210)        | 附：服法·····(214)         |

汤剂服法: 顿服(214) 两次服(214) 三次服(215) 四次服(218) 五次服(218) 六次服(218) 少少温服(含咽)(218)  
散剂服法……………(218)  
丸剂服法……………(219)  
其它: 平旦服(219) 饭前服(219) 更服(219) 因病因人因时服(220) 不必尽剂(220) 药后护理(221)

附: 煎、制药法……………(223)  
去上沫……………(223)  
先煮或后下……………(223)  
去滓更煮再煎……………(224)  
微火煮……………(224)  
特殊溶剂……………(224)  
捣筛……………(225)

## 八、类药

甘草(226) 桂枝(227) 大枣(228)  
生姜(229) 芍药(230) 干姜(231)  
附子(231) 人参(232) 半夏(232)  
黄芩(233) 茯苓(233) 麻黄(234)  
大黄(234) 黄连(234) 白术(235)  
杏仁(235) 梔子(235) 柴胡(235)  
石膏(235) 枳实(236) 细辛(236)  
芒硝(236) 牡蛎(236) 厚朴(237)  
蜜(237) 香豉(237) 当归(237) 葛根(237) 粳米(237) 栝楼根(238)  
泽泻(238) 龙骨(238) 阿胶(238)

桃仁(238) 甘遂(238) 知母(238)  
黄柏(238) 五味子(239) 桔梗(239) 葱白(239) 通草(239) 蜀漆(239) 吴茱萸(239) 虻虫(239) 水蛭(239) 赤小豆(240) 麦门冬(240) 赤石脂(240) 苦酒(240) 栝楼实(240) 麻子仁(240) 葶苈(240) 猪胆汁(240) 酒(240) 滑石、瓜蒂、蜀椒、胶饴、鸡子黄、鸡子白、大戟、芫花、商陆、海藻、竹叶、茵陈、梓白皮、猪肤、天冬、萎蕤、生地黄、禹余粮、乌梅、连翘、白头翁、秦皮、贝母、旋复花、代赭石、薤白、人尿、铅丹、巴豆、升麻、文蛤、裨裆灰、甘澜水、潦水、白粉…(241)  
附: 古今剂量折算表…(241)

## 九、伤寒论历代书目

(一) 本文……………(242)  
(二) 别本……………(243)  
(三) 注释……………(244)  
(四) 发挥……………(255)  
(五) 方论……………(265)  
(六) 歌括……………(267)  
(七) 图表……………(268)  
(八) 其它……………(268)  
(九) 合编……………(270)

## 十、难字(词)音义…………(275)

## 《伤寒论》方剂索引

## 二 画

十枣汤……………(20)

## 三 画

土瓜根……………(30)

小青龙汤……………(6)

小承气汤……………(27)

(还见于44页)

小建中汤……………(13)

小柴胡汤……………(6)

(还见于12、19、29、33、44、46页)

小陷胸汤……………(18)

大青龙汤……………(6)

大承气汤……………(27)

(还见于39页)

大柴胡汤……………(13)

(还见于8页)

大陷胸汤……………(17)

大陷胸丸……………(17)

大黄黄连泻心汤……………(21)

三物小白散……………(19)

干姜附子汤……………(8)

干姜黄芩黄连人参汤……………(42)

## 四 画

五苓散……………(10)

(还见于18、31页)

文蛤散……………(18)

## 五 画

四逆散……………(38)

四逆汤……………(4)

(还见于12、29、39、41、46页)

四逆加人参汤……………(45)

白头翁汤……………(43)

白虎汤……………(24)

(还见于28、41页)

白虎加人参汤……………(3)

(还见于23、28页)

白通汤……………(37)

白通加猪胆汁汤……………(37)

甘草汤……………(37)

甘草干姜汤……………(4)

甘草附子汤……………(24)

甘草泻心汤……………(21)

生姜泻心汤……………(21)

半夏泻心汤……………(20)

半夏散及汤……………(37)

## 六 画

瓜蒂散……………(22)

(还见于42页)

竹叶石膏汤……………(47)

当归四逆汤……………(41)

当归四逆加吴茱萸生姜汤……………(41)

## 七 画

芍药甘草汤……………(4)

芍药甘草附子汤……………(9)

赤石脂禹余粮汤……………(22)

吴茱萸汤……………(31)

(还见于36、44页)

牡蛎泽泻散……………(47)

## 八 画

抵当丸……………(16)  
 抵当汤……………(16)  
 (还见于30页)  
 附子汤……………(36)  
 附子泻心汤……………(21)  
 炙甘草汤……………(24)

## 九 画

厚朴生姜半夏甘草人参汤……………(9)  
 苦酒汤……………(37)  
 枳实栀子豉汤……………(46)  
 禹余粮丸(方阙)……………(12)  
 柴胡加芒硝汤……………(14)  
 柴胡加龙骨牡蛎汤……………(14)  
 柴胡桂枝汤……………(19)  
 柴胡桂枝干姜汤……………(20)

## 十 画

桂枝汤……………(1)  
 (还见于7、30、34、43、45页)  
 桂枝人参汤……………(22)  
 桂枝二麻黄一汤……………(3)  
 桂枝二越婢一汤……………(4)  
 桂枝加大黄汤……………(34)  
 桂枝加芍药汤……………(34)  
 桂枝加芍药生姜各一两

人参三两新加汤……………(8)  
 桂枝加附子汤……………(2)  
 桂枝加厚朴杏子汤……………(7)  
 桂枝加桂汤……………(15)  
 桂枝加葛根汤……………(2)  
 桂枝甘草汤……………(9)

桂枝甘草龙骨牡蛎汤……………(16)  
 桂枝去芍药汤……………(2)  
 桂枝去芍药加附子汤……………(3)  
 桂枝去芍药加蜀漆

牡蛎龙骨救逆汤……………(15)  
 桂枝去桂加茯苓白术汤……………(4)  
 桂枝附子汤……………(24)  
 桂枝附子去桂加白术汤……………(24)  
 桂枝麻黄各半汤……………(3)  
 茯苓四逆汤……………(10)  
 茯苓甘草汤……………(10)  
 (还见于42页)  
 茯苓桂枝甘草大枣汤……………(9)  
 茯苓桂枝白术甘草汤……………(9)  
 桃花汤……………(36)  
 桃核承气汤……………(14)  
 真武汤……………(11)

(还见于38页)  
 茵陈蒿汤……………(30)  
 桔梗汤……………(37)  
 乌梅丸……………(40)  
 调胃承气汤……………(4)  
 (还见于10、27页)  
 烧裨散……………(46)

## 十一画

麻子仁丸……………(31)  
 麻黄汤……………(5)  
 (还见于29页)  
 麻黄升麻汤……………(42)  
 麻黄杏仁甘草石膏汤……………(9)  
 (还见于22页)