

历代中药炮制法汇典

古代

主 编 王孝涛
副主编 叶定江
江西科学技术出版社
中物得之者當以



中药炮制历史悠久，经过历代医学家长期实践试用和总结改进，积累了丰富的技术资料，大多散载于历代古医籍文献中。本书古代部分收集了自春秋战国时期至清代期间的中药炮制方，每药有处方用名、炮制方法、炮制作用等项，适于中医药教学、科研、临床及生产人员参考。

腹大脐肿腰痛不得溺阴下湿如牛鼻頭反堅反瘦云面
腹滿引背央央然腰解痺并痛

寒濕
取之涌泉崑崙視有血者尽取之
過度汗出如浴水則傷腎
煎煮當刺涌泉秋刺伏留冬刺陰
刺太谿皆瀉之又當灸京門五十
吸吸少氣兩耳苦聾腰痛時時
膝沉滑而遲少為可治宜服肉

腫痛喘欬身重寢汗出憎風虛
意不樂取其經足少陰太陽血
之而大緊若手足骨腫厥而陰不
有水氣時脹閉時泄得之浴水中身
救之

作如水洗狀

历代中药 炮制法汇典

古代

主 编

王孝涛

副主编

叶定江

审 校

傅宝庆 陈绪伦

编写人员

(以姓氏笔划为序)

于留荣 王 琦

王孝涛 王兴法

叶定江 贞长庆

应 钊 杨玉芬

原思通

■江西科学
技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

历代中药炮制法汇典(古代部分)/王孝涛

—江西南昌:江西科学技术出版社

ISBN 7-5390-1273-0

I. 历. 历代中药炮制法汇典(古代部分)

II. 王孝涛

III. 中药炮制、制剂

IV. R·283

国际互联网(Internet)地址:

HTTP://WWW.NCU.EDU.CN:800/

历代中药炮制法汇典(古代部分)

王孝涛主编

出版 发行	江西科学技术出版社
社址	南昌市新魏路17号
	邮编:330002 电话:(0791)8513294 8513098
印刷	江西科佳图书印装有限责任公司
经销	各地新华书店
开本	850mm×1168mm 1/32
字数	500千字
印张	18.5
印数	5200册
版次	1998年3月第1版 1998年3月第1次印刷
书号	ISBN 7-5390-1273-0/R·291
定价	32.00元

(赣科版图书凡属印装错误,可向出版社发行部或承印厂调换)

再 版 前 言

中药炮制法,是中医药学的一个重要组成部分。尽管从古到今其重要性为人所知,但与中医药其它学科相比,其专著是寥寥无几。中国中医研究院中药所王孝涛研究员从 60 年代就开始着手整理此类资料,花了 20 余年的时间,编写出《历代中药炮制法汇典》一书。

该书有两大特点:一是资料丰富而系统,是当今所能见到的、资料最丰富的炮制专著之一;二是从医学史的角度看,该书不亚于其它文献资料本身的价值。其每一味药下的内容都可以在再扩充资料的基础上,整理成一篇篇讨论炮制沿革的文章,都可为现代炮制研究提供各种各样的选题,其意义和价值远远超过了一药一法的研究。可以断言,本书的出版,对推动中药炮制研究将会产生深远的影响。

该书出版以来,深受海内外广大读者欢迎,不少海内外读者来信要求购买。为了满足广大读者的要求,我们将书中某些错误作了修改,予以重印发行,望得到读者的喜欢。也希望广大读者对本书的不妥之处提出宝贵的意见,以便下次重版时改正。

编者

1997. 10

前 言

中药炮制是中国传统的一门制药技术。是将原药材经过净选、切制和炮炙等工序而制成一定规格的炮制品，通称为“饮片”，以适应中医临床用药和中成药配制的需要，保证中医临床用药的准确性和中药的质量标准，达到安全有效的目的。

中药炮制历史悠久，经过历代医药学家长期医疗实践，不断试制试用和总结改进，积累了丰富的炮制技术资料，这些资料大多散载于历代古医方书和古本草文献中。

为了更好地发掘整理和提高这一宝贵的制药技术，1963 年曾根据国家科研规划内容要求，由中医研究院中药研究所承担主编并组织陕西省中医研究所、山东省中医药研究所和北京中医学院中药系四个单位共同协作，遴选自汉代至清代间的主要医药文献 160 多部，辑录其中有关炮制的技术和理论资料，加以整理，编写成《历代中药炮制资料辑要》一书，于 1965 年完成初稿。

限于当时历史条件，这份资料未能及时出版，1973 年主编单位作为内部资料少量刊印。近年来不少读者来信反映该资料编排不妥，查阅困难，为继承这一炮制遗产，适应中医药科研、教学、临床的需要，我们于 1983 年在编写《全国中药炮制规范》一书之际，利用业余时间重辑整理，得到了中国中医研究院中药研究所有关同志的支持，现已匆匆完稿。

由于时间仓促，全书稿未集中讨论。加之我们水平有限，书中错误和不妥之处肯定存在，敬请读者指出，以便今后再版时修订和补充。

王孝涛

1984 年 8 月 8 日于北京

编写说明

1. 本书收集了常用中药 462 种,其中植物药 327 种,动物药 63 种,矿物药 46 种,其他药物 26 种。

2. 各药分正名、处方用名、炮制方法、炮制作用四项叙述。

3. 正名一般以《药典》、《全国中药炮制规范》规定名为准,或以本草文献常用正名为准。

4. 处方用名,集录文献中古医方上的名称,以年代出现为序加以排列,并以括弧注明文献出处,其文献出处写法,采用朝代及文献简称如(汉·《金匱》)。

5. 炮制方法,按炮制工序分为一、净制;二、切制;三、炮炙三项,如有缺项的药物,依次顺递。各项方法均以年代为序排列。

6. 炮制作用,收录有关炮制目的、作用及不同制品的用途等资料,以炮制方法进行归纳,并以年代为序加以排列。对作用不甚明显者则从略。

7. 选用相同条文时,以文献最早年代为准,而继后有详细的记述条文时,则选用后一条文,并在后一文献的右角上加一“*”符号,以作区别。

8.《雷公炮炙论》原书早佚,条文中的内容多选自宋代《重修政和经史证类备用本草》的内容,故简称(宋·《证类一雷公》)。时代暂定为南北朝的刘宋。

9.《疮疡经验全书》为外科疮疡专著,原题为宋代作品,但书中增加元代朱丹溪的医说,可能为后人增补,由于年代不详,暂列为金元时代。

10. 为了节省版面,文献名采用简称。其全书名称、版本、年代附于本书附录中,以便查阅。

11. 为了印刷方便,本书采用 1964 年文字改革出版社出版的《简化字总表》(第二版)进行简化。

12. 原文中有漏字、错字、作者的注释,均放在相应位置的括弧内;空括弧处系原文空缺;通假字暂未更改统一。

13. 中华人民共和国成立以来,在中药炮制方面做了大量发掘、整理、研究工作,内容十分丰富,为反映我国中药炮制概貌,我们将历代的炮制资料搜集整理,按历史时期分古代和近、现代两部分先后出版,以便读者参考。

目 录

植 物 类

根、根茎类

人 参	(1)
三 七	(3)
三 棱	(3)
大 黄	(5)
大 戟	(8)
大 蒜	(9)
干 姜	(11)
山 药	(12)
山慈菇	(14)
山 奈	(15)
木 香	(15)
川 芎	(16)
川贝母	(18)
川牛膝	(19)
川 乌	(20)
广木香	(24)
天 葵	(24)
天 麻	(25)
天 冬	(26)
天 粉	(28)
天南星	(30)
贝 母	(35)
牛 膝	(37)
升 麻	(39)
乌 药	(40)
丹 参	(41)

巴戟天	(42)
甘 松	(44)
甘 草	(44)
甘 遂	(46)
玉竹(萎蕤)	(48)
石菖蒲	(49)
龙胆草	(50)
生 姜	(52)
仙 茅	(53)
白 及	(54)
白 术	(55)
白 芷	(58)
白 前	(59)
白 薇	(59)
白 薇	(60)
白头翁	(60)
白茅根	(61)
白附子	(61)
玄 参	(63)
半 夏	(64)
地 榆	(69)
地 黄	(70)
芍 药	(73)
百 合	(75)
百 部	(76)
当 归	(77)
防 风	(79)

防己	(80)
肉苁蓉	(80)
羌活	(82)
延胡索	(83)
麦冬	(84)
远志	(86)
苍术	(87)
芦根	(92)
赤芍	(92)
何首乌	(93)
沙参	(96)
羌活	(96)
附子	(97)
青木香	(102)
苦参	(102)
郁金	(103)
知母	(105)
狗脊	(106)
泽泻	(107)
贯众	(108)
胡黄连	(109)
茜草	(110)
草乌	(110)
威灵仙	(113)
骨碎补	(114)
香附	(115)
独活	(120)
胆南星	(121)
前胡	(122)
姜黄	(123)
秦艽	(123)
桔梗	(124)

荸荠	(125)
莪术	(126)
柴胡	(128)
党参	(129)
射干	(129)
狼毒	(130)
高良姜	(131)
萆薢	(133)
黄连	(134)
黄芪	(136)
黄芩	(140)
黄精	(142)
常山	(143)
银柴胡	(144)
商陆	(145)
续断	(146)
锁阳	(147)
葛根	(148)
葱白	(149)
紫草	(150)
紫菀	(150)
漏芦	(152)
薤白	(152)
藁本	(153)
藜芦	(153)
藕	(154)
藕节	(155)

藤木类

木通	(155)
竹茹	(156)
苏木	(156)
沉香	(157)

忍冬藤	(158)
皂角刺	(158)
松节	(160)
降香	(160)
钩藤	(161)
桂枝	(161)
通草	(162)
桑枝	(162)
桑寄生	(163)
檀香	(164)
卫矛	(164)

皮类

五加皮	(165)
牡丹皮	(166)
石榴皮	(167)
白藓皮	(168)
地骨皮	(169)
肉桂	(169)
杜仲	(171)
苦楝皮	(173)
黄柏	(174)
厚朴	(178)
秦皮	(181)
海桐皮	(181)
桑白皮	(181)
椿白皮	(183)
檉白皮	(184)

叶类

大青叶	(185)
石韦	(185)
艾叶	(186)

枇杷叶	(188)
侧柏叶	(190)
莽草	(191)
桑叶	(191)
荷叶	(192)
棕榈	(193)
蜀漆	(194)

花类

丁香	(195)
马蔺花	(196)
红花(附:红花子)	(196)
[附]红花子	(197)
芫花	(198)
辛夷	(199)
金银花	(200)
菊花	(200)
密蒙花	(202)
蒲黄	(202)
款冬花	(203)
鸡冠花	(204)
槐花	(205)
旋覆花	(206)
凌霄花	(206)

果实、种子类

八角茴香	(207)
刀豆	(208)
大豆	(208)
大枣	(210)
大风子	(212)
大腹皮	(213)
大豆黄卷	(214)
山楂	(215)

山茱萸	(216)	麦麸皮	(253)
千金子	(218)	茺萸	(254)
川楝子	(219)	花椒	(255)
女贞子	(221)	芡实	(258)
小茴香	(223)	赤小豆	(258)
小麦	(225)	杏仁	(259)
马钱子	(225)	李仁	(262)
马兜铃	(227)	[附]李树根皮	(262)
马蔺子	(228)	连翘	(263)
王不留行	(228)	吴茱萸	(263)
木瓜	(229)	皂荚	(267)
木鳖子	(230)	豆豉	(270)
五味子	(232)	乌梅	(271)
车前子	(233)	苍耳子	(273)
牙皂	(234)	谷芽	(274)
牛蒡子	(235)	沙苑子	(275)
火麻仁	(236)	诃子	(275)
巴豆	(237)	补骨脂	(277)
白果	(241)	陈皮	(279)
白芥子	(242)	陈仓米	(282)
白豆蔻	(242)	青皮	(283)
白胡椒	(243)	青箱子	(284)
白扁豆	(244)	苦楝子	(285)
石莲子	(245)	使君子	(286)
瓜蒌	(245)	金樱子	(286)
瓜蒌仁	(247)	郁李仁	(288)
瓜蒂	(248)	枳壳	(289)
冬瓜子	(249)	枳实	(291)
地肤子	(249)	柏子仁	(293)
肉豆蔻	(250)	胡桃	(294)
决明子	(251)	胡桃肉	(295)
麦芽	(252)	胡芦巴	(295)

胡荽子	(296)
胡麻子	(297)
枸杞子	(298)
荆芥穗	(300)
荜拔	(302)
荜澄茄	(302)
草果	(303)
草豆蔻	(304)
羌藟子	(305)
荔枝核	(305)
牵牛子	(306)
砂仁	(309)
韭菜子	(310)
覆盆子	(311)
桃仁	(312)
莱菔子	(313)
菰苢子(天仙子)	(314)
莴苣子	(316)
莲子	(316)
莲房	(317)
莲须	(318)
莲子心	(318)
浮小麦	(318)
益智仁	(319)
桑椹	(320)
梔子	(320)
菟丝子	(323)
蛇床子	(325)
猪牙皂	(327)
绿豆	(328)
楮实子	(329)
椒目	(330)

棕榈子	(330)
丝瓜络	(331)
葶苈子	(331)
黑大豆	(333)
黑芝麻	(335)
槟榔	(336)
槐角	(338)
紫苏子	(339)
蒺藜(刺蒺藜)	(340)
罂粟壳	(341)
酸枣仁	(343)
蔓荆子	(344)
蕤仁	(345)
橘皮	(347)
橘核	(349)
橘红	(349)
薏苡仁	(351)
蓖麻子	(352)
鹤虱	(353)

全草类

大蓟	(353)
小蓟	(354)
马齿苋	(355)
木贼	(355)
车前草	(356)
石斛	(357)
灯心	(358)
刘寄奴	(359)
谷精草	(359)
旱莲草	(360)
鱼腥草	(361)
青蒿	(361)

泽兰	(362)
泽漆	(362)
细辛	(363)
卷柏	(364)
茵陈	(364)
香薷	(365)
荆芥	(365)
夏枯草	(367)
益母草	(367)
麻黄	(368)
淫羊藿	(369)
紫苏	(371)
鹅不食草	(372)
薄公英	(372)
稀荳草	(373)
藿香	(374)
零陵香	(375)
瞿麦	(376)
薄荷	(376)

藻、菌类

昆布	(377)
海藻	(378)
马勃	(379)
赤茯苓	(379)
茯苓	(380)
茯神	(382)
猪苓	(383)
雷丸	(384)

其它类

人中白	(386)
干漆	(387)
五倍子	(388)
百草霜	(390)
百药煎	(390)
竹沥	(392)
芦荟	(393)
安息香	(393)
冰片(龙脑)	(394)
血余	(395)
血竭	(396)
乳香	(397)
没药	(399)
没食子	(400)
红曲	(401)
阿魏	(402)
青黛	(403)
神曲	(404)
枫香	(406)
松香	(406)
孩儿茶	(408)
海金沙	(409)
荆沥	(409)
琥珀	(410)
樟脑	(411)
藤黄	(411)

动物类

环节动物类

水蛭	(413)
----------	-------

地龙·····	(414)	海马·····	(446)
软体动物类		鱼鳔·····	(447)
瓦楞子·····	(416)	爬行动物类	
贝齿·····	(417)	干蟾·····	(448)
石决明·····	(417)	蟾酥·····	(451)
牡蛎·····	(419)	白花蛇(蕲蛇)·····	(451)
珍珠·····	(420)	守宫·····	(453)
海蛤(蛤壳)·····	(422)	龟板·····	(454)
海螵蛸·····	(423)	龟板胶·····	(455)
节肢动物类		乌梢蛇·····	(456)
土鳖虫(虻虫)·····	(424)	玳瑁·····	(457)
全蝎·····	(425)	蛇蜕·····	(458)
红娘子·····	(428)	蛤蚧·····	(460)
虻虫·····	(428)	鳖甲·····	(461)
蚕沙·····	(429)	鸟类	
蚕蛾·····	(430)	乌骨鸡·····	(463)
蚕纸·····	(430)	鸡内金·····	(464)
蚕蜕·····	(431)	哺乳类	
桑螵蛸·····	(431)	牛黄·····	(465)
蛴螬·····	(433)	水獭肝·····	(466)
斑蝥·····	(434)	五灵脂·····	(466)
蜈蚣·····	(436)	阿胶·····	(468)
蝉蜕·····	(438)	刺猬皮·····	(470)
蜂房·····	(439)	虎骨·····	(471)
蜂蜜·····	(440)	夜明砂·····	(473)
露蜂房·····	(442)	穿山甲·····	(474)
蛻螂·····	(443)	海狗肾·····	(476)
蝼蛄·····	(444)	鹿角·····	(477)
僵蚕·····	(444)	鹿茸·····	(479)
脊椎动物类		鹿角胶·····	(481)
鱼类		羚羊角·····	(482)

象牙	(483)
象皮	(484)
犀角	(484)
紫河车	(486)

麝香	(489)
麋角	(489)
熊胆	(491)

矿 物 类

水银	(492)
云母	(494)
石灰	(495)
石膏	(496)
石燕	(497)
龙齿	(498)
龙骨	(499)
白矾	(501)
代赭石	(503)
玄明粉	(504)
朱砂	(506)
伏龙肝	(508)
自然铜	(509)
朴硝	(511)
芒硝	(513)
阳起石	(514)
赤石脂	(515)
花蕊石	(517)
针砂	(518)
皂矾(绿矾)	(519)
灵砂	(520)
炉甘石	(520)
禹余粮	(524)
胆矾	(526)

秋石	(526)
钟乳石	(529)
食盐	(532)
砒石	(533)
消石	(535)
海浮石	(537)
铅丹	(537)
铅粉	(539)
粉霜	(540)
蛇含石	(541)
铜绿	(541)
密陀僧	(542)
硃砂	(543)
紫石英	(545)
寒水石	(546)
硫黄	(547)
雄黄	(550)
滑石	(553)
硼砂	(554)
雌黄	(555)
磁石	(555)
礞石	(557)
参考文献	(559)
索引	(568)

植 物 类

根、根茎类

人 参

【处方用名】 人参(汉·《本经》)。新罗人参(宋·《济生方》)。大人参(元·《十药》)。清河人参(明·《正宗》)。制人参(清·《指南》)。

【炮制方法】

一、净制 采得阴干，去四边芦头并黑者(宋·《证类一雷公》)。去芦头(宋·《圣惠方》)。洗净(宋·《洪氏》)。去顶(宋·《背疽方》)。

二、切制 剉入药中(宋·《证类一雷公》、唐·《外台》^{*})。薄切，焙干(唐·《外台》、宋·《洪氏》^{*})。捣为末(宋·《证类》)。洗净切片(宋·《传信》)。细剉焙(宋·《背疽方》)。生碾为末。不用铜铁，捶碎。拍破(明·《普济方》)。得火熏则软，或饭锅内蒸软乘热软时，用铜刀切片(清·《害利》)。

三、炮炙

1. 制炭 烧炭，桑柴火上烧令烟绝，用盏子合研为末(宋·《证类》)。

2. 焙制 焙(宋·《总微》)。

3. 炒制 微妙(宋·《总微》)。

4. 煨制

(1)泥煨 黄泥裹煨(宋·《朱氏》)。

(2)纸煨 湿纸裹煨(明·《普济方》)。

5. 蜜制 蜜炙(元·《世医》)。

6. 蒸制 去芦,上蒸(宋·《疮疡》)。

7. 盐制 盐炒(明·《普济方》)。青盐制(清·《逢原》)。

8. 炙制 炙(明·《要诀》)。

9. 酒制 酒浸,陈酒浸过一宿(明·《保元》)。

10. 制 制毕晒干,共为细末(明·《正宗》)。

11. 乳制

(1)人乳拌 人乳拌,烘干(明·《醒斋》)。

(2)人乳浸 人乳浸,饭上蒸切片,烘干(明·《醒斋》)。

12. 药汁制

(1)五灵脂制 五灵研细末用一分,将水泡之,欲用参一钱,投入五灵脂内,即时取起,入于诸药之内(清·《新编》)。

(2)川乌制 人参三两,用川乌一两煮汁收入,去川乌(清·《从众录》)。

13. 煎膏 半斤切片,用水五大碗,砂锅慢火熬至三碗,将渣再煎汁一碗,共用密绢滤净,复熬稠厚,磁碗内收贮听用(清·《金鉴》)。

【炮制作用】

1. 采根用时,去其芦头,不去者吐人,慎之(宋·《证类》)。去芦,芦与参相反,吐药中有助芦者(明·《仁术》)。肺虚气短少气虚喘烦热去芦用之(明·《回春》)。去芦,其芦能上涌吐痰(明·《粹言》)。芦能耗气,又能发吐耳(明·《通玄》)。涌吐痰涎,体虚人用之,以代瓜蒂(清·《备要》)。

2. 凡生用宜咬咀,熟用宜隔纸焙之,或醇酒润透咬咀,焙熟用,并忌铁器(明·《纲目》)。忌铁器咸卤,用童便润制者,谬矣(明·《乘雅》)。

3. 肺家本经有火,右手独见实脉者,不宜骤用,即不得已而用之,必须盐水焙过,秋石更良,盖咸能润下,且参畏卤咸故也(明·《通