



# Visual Basic

## 6.0

## 中文版

# 参 考 详 解

李怀明 骆原 王育新 编著



清华大学出版社



<http://www.tup.tsinghua.edu.cn>

TP312

L250

454503

# Visual Basic 6.0 中文版参考详解

李怀明 骆原 王育新 编著

清华大学出版社

(京)新登字 158 号

## 内 容 简 介

Visual Basic 6.0 中文版是微软公司最新推出的可视化编程工具,是 Visual Basic 语言的最新版本。本书详尽地介绍了 Visual Basic 6.0 中文版的语句和运算符、属性、方法、事件、函数以及对象(包括控件和集合)。这些内容的索引包含在目录中,按字母的顺序排序,以便用户查找。

本书内容全面、结构清晰、语言通俗易懂,是使用该软件编程人员的必备工具书。本书适合于使用该软件的初级用户,也适合于使用该软件的专业编程人员。

版权所有,翻印必究。

本书封面贴有清华大学出版社激光防伪标签,无标签者不得销售。

## 图书在版编目(CIP)数据

Visual Basic 6.0 中文版参考详解/李怀明等编著.

—北京:清华大学出版社,1999

ISBN 7-302-03796-5

I. V... II. 李... III. Basic 语言—程序设计 IV. TP312

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 63383 号

出 版 者: 清华大学出版社(北京清华大学校内,邮编 100084)

<http://www.tup.tsinghua.edu.cn>

责任编辑: 胡伟卷

印 刷 者: 昌平环球印刷厂

发 行 者: 新华书店总店北京发行所

开 本: 787×1092 1/16 印 张: 35.5 字 数: 1415 千字

版 次: 1999 年 11 月第 1 版 1999 年 11 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-302-03796-5/TP·2137

印 数: 0001~5000

定 价: 62.00 元

# 前言

## Visual Basic 简介

由于 Windows 平台的开发工具——Visual Basic 简单易用,所以使用该软件的程序员队伍正在迅速“壮大”,当前使用 Visual Basic 的各个版本的程序员超过了 500 万。在大规模分布式管理信息系统、通信、控制和 Web 应用方面,Visual Basic 的确是一种理想的开发工具。

Visual Basic 的功能从 4.0 版本开始已经迅速强大起来,6.0 版本提供的对象和方法已经相当深入地涉及到了 Windows 的内核。利用 Visual Basic 6.0,程序员可以对 Windows、Windows 9x 以及 Windows NT 进行各种各样的编程。

由于 Visual Basic 是一种易学的语言,因此它在各个领域的应用非常广泛,除了专业程序设计人员使用它,许多非计算机专业人员也利用它来编写程序。由于其功能特别强大,它更是许多行家里手开发软件时的首选工具。

Visual Basic 的框架非常简单,复杂的是它的各种对象、控件以及它们的属性、方法和事件的含义和使用方法。本书以字母索引的方式详尽地介绍了 Visual Basic 6.0 中文版中所有的对象、控件以及它们的属性、方法和事件。对于 Web 编程、数据库链接等重要的对象和控件提供了更为详细的说明,力图使本书的读者以最快的速度理解 Visual Basic 6.0 的精髓。

## 本书结构

本书是面向 Visual Basic 6.0 高级编程人员的语言参考资料,假定读者已经具备 Windows 编程、面向对象的程序设计方法(OOP)和 Visual Basic 编程的基本知识,对于没有 Visual Basic 编程经验的读者也是一本非常值得查阅的参考书。

本书共分 6 章:

第 1 章介绍语句和运算符,给出了语法格式、各语法项的解释、说明、应用于及参见。

第 2 章介绍属性,给出了语法格式、各语法项的解释、说明、应用于及参见。

第 3 章介绍方法,给出了语法格式、各语法项的解释、说明及应用于。

第 4 章介绍事件,给出了语法格式、各语法项的解释、说明、应用于及参见。

第 5 章介绍函数,给出了语法格式、各语法项的解释、说明及参见。

第 6 章介绍对象(包括控件和集和),给出了语法格式、各语法项的解释、说明、属性、方法、事件(有的还给出了特性)及参见。

本书由具有丰富 Visual Basic 6.0 的编程经验的作者写成,Visual Basic 6.0 的属性部分由李怀明编写,对象部分由骆原编写,Visual Basic 6.0 的语句部分由徐敬编写,方法和函数部分由王育新编写,其余部分由张习文编写,黎华、张艳珍、宋阳和方建平对全书进行了细致的校验和整理。

本书在编写过程中得到了许多朋友的帮助,提出了很多宝贵意见,在此表示深深的谢意。

鉴于本书编写时间短,错误难免,欢迎读者批评指正。同时欢迎各位读者与本书作者联系,相互交流,共同提高。

作 者

# 目 录

|                               |    |                          |    |
|-------------------------------|----|--------------------------|----|
| 第 1 章 语句和运算符.....             | 1  | Option Base 语句 .....     | 13 |
| 1.1 语句 .....                  | 1  | Option Compare 语句 .....  | 13 |
| AppActivate 语句 .....          | 1  | Option Explicit 语句 ..... | 13 |
| Beep 语句 .....                 | 1  | Option Private 语句 .....  | 13 |
| Call 语句 .....                 | 1  | Print # 语句 .....         | 14 |
| ChDir 语句 .....                | 1  | Private 语句 .....         | 14 |
| ChDrive 语句 .....              | 1  | Property Get 语句 .....    | 15 |
| Close 语句 .....                | 1  | Property Let 语句 .....    | 15 |
| Const 语句 .....                | 2  | Property Set 语句 .....    | 16 |
| Date 语句 .....                 | 2  | Public 语句 .....          | 17 |
| Declare 语句 .....              | 2  | Put 语句 .....             | 17 |
| DefType 语句 .....              | 3  | RaiseEvent 语句 .....      | 18 |
| DeleteSetting 语句 .....        | 3  | Randomize 语句 .....       | 19 |
| Dim 语句 .....                  | 3  | ReDim 语句 .....           | 19 |
| Do...Loop 语句 .....            | 4  | Rem 语句 .....             | 19 |
| End 语句 .....                  | 4  | Reset 语句 .....           | 19 |
| Enum 语句 .....                 | 4  | Resume 语句 .....          | 19 |
| Erase 语句 .....                | 5  | Rmdir 语句 .....           | 20 |
| Error 语句 .....                | 5  | Rset 语句 .....            | 20 |
| Event 语句 .....                | 5  | SavePicture 语句 .....     | 20 |
| Exit 语句 .....                 | 6  | SaveSetting 语句 .....     | 20 |
| FileCopy 语句 .....             | 6  | Seek 语句 .....            | 20 |
| ForEach...Next 语句 .....       | 6  | Select Case 语句 .....     | 20 |
| For Next 语句 .....             | 6  | SendKeys 语句 .....        | 21 |
| Function 语句 .....             | 7  | Set 语句 .....             | 22 |
| Get 语句 .....                  | 8  | SetAttr 语句 .....         | 22 |
| GoSub...Return 语句 .....       | 8  | Static 语句 .....          | 22 |
| GoTo 语句 .....                 | 9  | Stop 语句 .....            | 23 |
| If...Then...Else 语句 .....     | 9  | Sub 语句 .....             | 23 |
| Implements 语句 .....           | 9  | Time 语句 .....            | 24 |
| Input # 语句 .....              | 10 | Type 语句 .....            | 24 |
| Kill 语句 .....                 | 10 | Unload 语句 .....          | 24 |
| Let 语句 .....                  | 10 | While...Wend 语句 .....    | 25 |
| Line Input # 语句 .....         | 10 | Width # 语句 .....         | 25 |
| Load 语句 .....                 | 10 | With 语句 .....            | 25 |
| Lock,Unlock 语句 .....          | 11 | Write # 语句 .....         | 25 |
| Lset 语句 .....                 | 11 | 1.2 运算符 .....            | 26 |
| Mid 语句 .....                  | 11 | ^ 运算符 .....              | 26 |
| Mkdir 语句 .....                | 11 | * 运算符 .....              | 26 |
| Name 语句 .....                 | 11 | /运算符 .....               | 26 |
| On...GoSub,On...GoTo 语句 ..... | 11 | \运算符 .....               | 26 |
| On Error 语句 .....             | 12 | +运算符 .....               | 26 |
| Open 语句 .....                 | 13 | -运算符 .....               | 27 |

|                                      |    |                                             |    |
|--------------------------------------|----|---------------------------------------------|----|
| & 运算符 .....                          | 27 | AllowCustomize 属性 .....                     | 38 |
| = 操作符 .....                          | 27 | AllowDelete 属性 .....                        | 39 |
| AddressOf 运算符 .....                  | 27 | AllowDithering 属性 .....                     | 39 |
| And 运算符 .....                        | 27 | AllowDynamicRotation 属性 .....               | 39 |
| 比较运算符 .....                          | 28 | AllowFocus 属性 .....                         | 39 |
| Eqv 运算符 .....                        | 29 | AllowPrompt 属性 .....                        | 39 |
| Imp 运算符 .....                        | 29 | AllowRowSizing 属性 .....                     | 39 |
| Is 运算符 .....                         | 29 | AllowSelections 属性 .....                    | 40 |
| Like 运算符 .....                       | 29 | AllowSeriesSelection 属性 .....               | 40 |
| Mod 运算符 .....                        | 30 | AllowSizing 属性 .....                        | 40 |
| Not 运算符 .....                        | 30 | AllowUpdate 属性 .....                        | 40 |
| Or 运算符 .....                         | 30 | AllowUserResizing 属性 .....                  | 40 |
| Xor 运算符 .....                        | 31 | AllowVertical 属性 (Band 对象) .....            | 40 |
| 运算符优先级 .....                         | 31 | AllowZeroLength 属性 .....                    | 41 |
| <br>                                 |    | Ambient 属性 .....                            | 41 |
| <b>第 2 章 属性</b> .....                | 32 | AmbientIntensity 属性 .....                   | 41 |
| AccessKeys 属性 .....                  | 32 | AngleUnit 属性 .....                          | 41 |
| AccessType 属性 .....                  | 32 | App 属性 .....                                | 41 |
| ACStatus 属性 .....                    | 32 | Appearance 属性 .....                         | 41 |
| Action 属性 (Common Dialog 控件) .....   | 32 | Appearance 属性 (ActiveX 控件) .....            | 42 |
| Action 属性 (MAPIMessages 控件) .....    | 32 | Appearance 属性 (FlatScrollBar 控件) .....      | 42 |
| Action 属性 (MAPISession 控件) .....     | 33 | AppIsRunning 属性 .....                       | 42 |
| Action 属性 (OLEContainer 控件) .....    | 33 | Application 属性 (WebClass 对象) .....          | 42 |
| ActiveCodePane 属性 .....              | 33 | ApproxCount 属性 .....                        | 42 |
| ActiveConnection 属性 .....            | 33 | Archive, Hidden, Normal, System 属性 .....    | 42 |
| ActiveControl 属性 .....               | 34 | Arrange 属性 (List View 控件) .....             | 43 |
| ActiveForm 属性 .....                  | 34 | Arrows 属性 .....                             | 43 |
| ActiveRow 属性 .....                   | 34 | AsyncCheckInterval 属性 (RemoteData 控件) ..... | 43 |
| ActiveSeriesCount 属性 .....           | 34 | AsyncCount 属性 .....                         | 43 |
| ActiveVBProject 属性 .....             | 34 | AsyncLoad 属性 .....                          | 43 |
| ActiveWindow 属性 .....                | 34 | AsyncType 属性 .....                          | 43 |
| AddIns 属性 .....                      | 34 | AtEndOfLine 属性 .....                        | 43 |
| AddNewMode 属性 .....                  | 34 | AtEndOfStream 属性 .....                      | 44 |
| AddressCaption 属性 .....              | 35 | AttachmentCount 属性 .....                    | 44 |
| AddressEditFieldCount 属性 .....       | 35 | AttachmentIndex 属性 .....                    | 44 |
| AddressLabel 属性 .....                | 35 | AttachmentName 属性 .....                     | 44 |
| AddressModifiable 属性 .....           | 35 | AttachmentPathName 属性 .....                 | 44 |
| AddressResolveUI 属性 .....            | 35 | AttachmentPosition 属性 .....                 | 44 |
| AggregateOn 属性 .....                 | 36 | AttachmentType 属性 .....                     | 44 |
| AggregateType 属性 .....               | 36 | Attributes 属性 .....                         | 45 |
| Align 属性 .....                       | 36 | Attributes 属性 (DEDesigner 扩展性) .....        | 45 |
| Alignable 属性 .....                   | 36 | Attributes 属性 (RemoteData 控件) .....         | 45 |
| Alignment 属性 .....                   | 37 | Auto 属性 (CategoryScale 对象) .....            | 45 |
| Alignment 属性 (ColumnHeader 对象) ..... | 37 | Auto 属性 (Intersecion 对象) .....              | 45 |
| Alignment 属性 (Panel 对象) .....        | 37 | Auto 属性 (Label 对象) .....                    | 46 |
| Alignment 属性 (UpDown 控件) .....       | 37 | Auto 属性 (SeriesMarker 对象) .....             | 46 |
| AllowAddNew 属性 .....                 | 38 | Auto 属性 (ValueScale 对象) .....               | 46 |
| AllowArrows 属性 .....                 | 38 | AutoActivate 属性 .....                       | 46 |
| AllowBigSelection 属性 .....           | 38 | AutoBuddy 属性 .....                          | 46 |
| AllowColumnReorder 属性 .....          | 38 | AutoEnable 属性 (Multimedia MCI 控件) .....     | 47 |

|                                                                                |    |                                                         |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|----|
| AutoIncrement 属性 .....                                                         | 47 | Blue 属性 .....                                           | 55 |
| AutoLayout 属性 .....                                                            | 47 | BOF, EOF 属性 (RemoteData 控件) .....                       | 55 |
| Automatic 属性 .....                                                             | 47 | BOFAction, EOFAction 属性 .....                           | 56 |
| Autoplay 属性 .....                                                              | 47 | BOFAction, EOFAction 属性 (RemoteData 控件) .....           | 57 |
| AutoRedraw 属性 .....                                                            | 47 | Bold 属性 .....                                           | 57 |
| AutoShowChildren 属性 .....                                                      | 48 | Bold 属性 (Windows 通用控件) .....                            | 58 |
| AutoSize 属性 .....                                                              | 48 | Bookmark 属性 (DataGrid 控件) .....                         | 58 |
| AutoSize 属性 (Panel 对象) .....                                                   | 48 | Bookmark 属性 (RemoteData 控件) .....                       | 58 |
| AutoTab 属性 .....                                                               | 48 | Bookmarkable 属性 .....                                   | 58 |
| AutoVerbMenu 属性 .....                                                          | 49 | BorderColor 属性 .....                                    | 58 |
| AutoVerbMenu 属性 (RichTextBox 控件) .....                                         | 49 | BorderStyle 属性 .....                                    | 59 |
| AvailableSpace 属性 .....                                                        | 49 | BorderStyle 属性 (ActiveX 控件) .....                       | 59 |
| Axis 属性 .....                                                                  | 49 | BorderWidth 属性 .....                                    | 60 |
| AxisGrid 属性 .....                                                              | 50 | BottomMargin, TopMargin 属性 .....                        | 60 |
| AxisId 属性 .....                                                                | 50 | BoundColumn 属性 .....                                    | 61 |
| AxisScale 属性 .....                                                             | 50 | BoundText 属性 .....                                      | 61 |
| AxisTitle 属性 .....                                                             | 50 | Break 属性 .....                                          | 61 |
| BackColor, BackColorBkg, BackColorFixed, BackColorSel 属性 .....                 | 50 | Browsable 属性 .....                                      | 61 |
| BackColor, ForeColor 属性 .....                                                  | 50 | BrowserType 属性 .....                                    | 61 |
| BackColor, ForeColor 属性 (ActiveX 控件) .....                                     | 50 | Brush 属性 .....                                          | 61 |
| BackColorBand, BackColorHeader, BackColorIndent, BackColorUnpopulated 属性 ..... | 51 | BuddyControl 属性 .....                                   | 62 |
| Backdrop 属性 .....                                                              | 51 | BuddyProperty 属性 .....                                  | 62 |
| BackStyle 属性 .....                                                             | 51 | BuildFile 属性 .....                                      | 62 |
| BackStyle 属性 (Animation 控件) .....                                              | 51 | BuildFileName 属性 .....                                  | 62 |
| BackStyle 属性 (UserControl 对象) .....                                            | 52 | BuiltIn 属性 .....                                        | 62 |
| BandBorders 属性 .....                                                           | 52 | BulletIndent 属性 .....                                   | 62 |
| BandColIndex 属性 (MSHFlexGrid 控件) .....                                         | 52 | Button 属性 (Column 对象) .....                             | 62 |
| BandDisplay 属性 (MSHFlexGrid 控件) .....                                          | 52 | ButtonEnabled 属性 (Multimedia MCI 控件) .....              | 63 |
| BandExpandable 属性 (MSHFlexGrid 控件) .....                                       | 52 | ButtonHeight, ButtonWidth 属性 .....                      | 63 |
| BandIndent 属性 (MSHFlexGrid 控件) .....                                           | 52 | ButtonMenus 属性 .....                                    | 63 |
| BandLevel 属性 (MSHFlexGrid 控件) .....                                            | 53 | Buttons 属性 .....                                        | 63 |
| Bands 属性 .....                                                                 | 53 | ButtonVisible 属性 (Multimedia MCI 控件) .....              | 63 |
| Bands 属性 (MSHFlexGrid 控件) .....                                                | 53 | BytesMax 属性 .....                                       | 63 |
| BarGap 属性 .....                                                                | 53 | BytesRead 属性 .....                                      | 63 |
| BaseHeight 属性 .....                                                            | 53 | BytesReceived 属性 .....                                  | 64 |
| BaseWindow 属性 .....                                                            | 53 | CacheSize 属性 .....                                      | 64 |
| Basis 属性 .....                                                                 | 53 | Calendar 属性 .....                                       | 64 |
| BatchCollisionCount 属性 .....                                                   | 53 | CalendarBackColor, CalendarForeColor 属性 .....           | 64 |
| BatchCollisionRows 属性 .....                                                    | 53 | CalendarTitleBackColor, CalendarTitleForeColor 属性 ..... | 64 |
| BatchConflictValue 属性 .....                                                    | 54 | CalendarTrailingForeColor 属性 .....                      | 65 |
| BatchSize 属性 .....                                                             | 54 | CallSyntax 属性 .....                                     | 65 |
| BatteryFullTime 属性 .....                                                       | 54 | Cancel 属性 .....                                         | 65 |
| BatteryLifePercent 属性 .....                                                    | 54 | CancelError 属性 .....                                    | 65 |
| BatteryLifeTime 属性 .....                                                       | 54 | CanEject 属性 (Multimedia MCI 控件) .....                   | 65 |
| BatteryStatus 属性 .....                                                         | 54 | CanGetFocus 属性 .....                                    | 66 |
| Bevel 属性 (Panel 对象) .....                                                      | 54 | CanGrow 属性 .....                                        | 66 |
| Bindable 属性 .....                                                              | 55 | CanPaste 属性 .....                                       | 66 |
| BindThreshold 属性 .....                                                         | 55 | CanPlay 属性 (Multimedia MCI 控件) .....                    | 66 |
|                                                                                |    | CanRecord (Multimedia MCI 控件) .....                     | 66 |

|                                                                        |    |                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| CanStep 属性 .....                                                       | 66 | ClientHeight, ClientWidth, ClientLeft, ClientTop 属性 .....                        | 74 |
| Cap 属性 .....                                                           | 67 | Clip 属性 (MSHFlexGrid 控件) .....                                                   | 74 |
| Caption 属性 .....                                                       | 67 | Clip 属性 (PictureClip 控件) .....                                                   | 74 |
| Caption 属性 (ActiveX 控件) .....                                          | 67 | ClipBehavior 属性 .....                                                            | 74 |
| Caption 属性 (Band 对象) .....                                             | 67 | Clipboard 属性 .....                                                               | 75 |
| Caption 属性 (Column 对象, DataGrid 控件) .....                              | 67 | ClipControls 属性 .....                                                            | 75 |
| Caption 属性 (DEDesigner 扩展性) .....                                      | 67 | ClipHeight 属性 (PictureClip 控件) .....                                             | 75 |
| Caption 属性 (Tab 对象) .....                                              | 68 | ClipMode 属性 .....                                                                | 75 |
| Caption 属性 .....                                                       | 68 | ClipText 属性 .....                                                                | 75 |
| CaptionStyle 属性 .....                                                  | 68 | ClipWidth 属性 (PictureClip 控件) .....                                              | 75 |
| Category 属性 .....                                                      | 68 | ClipX 属性 (PictureClip 控件) .....                                                  | 75 |
| CategoryScale 属性 .....                                                 | 68 | ClipY 属性 (PictureClip 控件) .....                                                  | 76 |
| CausesValidation 属性 .....                                              | 68 | Clockwise 属性 .....                                                               | 76 |
| CDHolding 属性 .....                                                     | 68 | CodeLocation 属性 .....                                                            | 76 |
| CellAlignment 属性 .....                                                 | 69 | CodeModule 属性 .....                                                              | 76 |
| CellBackColor, CellForeColor 属性 .....                                  | 69 | CodePane 属性 .....                                                                | 76 |
| CellFontBold 属性 .....                                                  | 69 | CodePanes 属性 .....                                                               | 76 |
| CellFontItalic 属性 .....                                                | 69 | CodePaneView 属性 .....                                                            | 76 |
| CellFontName 属性 .....                                                  | 69 | Col, Row 属性 .....                                                                | 76 |
| CellFontSize 属性 .....                                                  | 69 | Col, Row 属性 (MSHFlexGrid 控件) .....                                               | 76 |
| CellFontStrikeThrough 属性 .....                                         | 70 | ColAlignment, ColAlignmentBand, ColAlignmentHeader 属<br>性 (MSHFlexGrid 控件) ..... | 77 |
| CellFontUnderline 属性 .....                                             | 70 | ColAlignmentFixed 属性 .....                                                       | 77 |
| CellFontWidth 属性 .....                                                 | 70 | ColData, RowData, BandData 属性 (MSHFlexGrid 控件) .....                             | 77 |
| CellHeight, CellLeft, CellTop, CellWidth 属<br>性 (MSHFlexGrid 控件) ..... | 70 | ColHeader 属性 (MSHFlexGrid 控件) .....                                              | 78 |
| CellHeight, CellWidth 属性 (PictureClip 控件) .....                        | 70 | ColHeaderCaption 属性 (MSHFlexGrid 控件) .....                                       | 78 |
| CellPicture 属性 .....                                                   | 70 | ColIndex 属性 .....                                                                | 78 |
| CellPictureAlignment 属性 .....                                          | 70 | Collection 属性 .....                                                              | 78 |
| CellTextStyle 属性 .....                                                 | 71 | Color 属性 .....                                                                   | 78 |
| CellType 属性 (MSHFlexGrid 控件) .....                                     | 71 | ColorMode 属性 .....                                                               | 78 |
| Center 属性 .....                                                        | 71 | ColPos 属性 .....                                                                  | 78 |
| Changed 属性 .....                                                       | 71 | ColPosition, RowPosition 属性 .....                                                | 78 |
| Charset 属性 .....                                                       | 72 | Cols, Rows 属性 (MSHFlexGrid 控件) .....                                             | 79 |
| Chart3D 属性 .....                                                       | 72 | Cols, Rows 属性 (PictureClip 控件) .....                                             | 79 |
| ChartData 属性 .....                                                     | 72 | ColSel, RowSel 属性 .....                                                          | 79 |
| ChartType 属性 .....                                                     | 72 | Column 属性 (MSChart 控件) .....                                                     | 79 |
| CheckBox 属性 .....                                                      | 72 | Column 属性 .....                                                                  | 79 |
| Checkboxes 属性 .....                                                    | 72 | ColumnCount 属性 .....                                                             | 79 |
| Checked 属性 .....                                                       | 72 | ColumnHeaderIcons 属性 .....                                                       | 79 |
| Checked 属性 (Windows 通用控件) .....                                        | 72 | ColumnHeaders 属性 .....                                                           | 80 |
| Child 属性 (Band 对象) .....                                               | 73 | ColumnHeaders 属性 (ListView 控件) .....                                             | 80 |
| Child 属性 (Node 对象) .....                                               | 73 | ColumnLabel 属性 (DataGrid 对象) .....                                               | 80 |
| ChildComparison 属性 .....                                               | 73 | ColumnLabel 属性 (MSChart 控件) .....                                                | 80 |
| ChildCondition 属性 .....                                                | 73 | ColumnLabelCount 属性 .....                                                        | 80 |
| Children 属性 .....                                                      | 73 | ColumnLabelIndex 属性 .....                                                        | 80 |
| ChunkRequired 属性 .....                                                 | 73 | Columns 属性 (DataGrid 控件) .....                                                   | 80 |
| Class 属性 .....                                                         | 74 | Columns 属性 .....                                                                 | 80 |
| Class 属性 (OLEObject 对象) .....                                          | 74 | ColWidth 属性 (MSHFlexGrid 控件) .....                                               | 81 |
| ClassName 属性 .....                                                     | 74 |                                                                                  |    |



|                                     |    |                                                |    |
|-------------------------------------|----|------------------------------------------------|----|
| ComboItems 属性 .....                 | 81 | CurrentX,CurrentY 属性 .....                     | 89 |
| Command 属性(Multimedia MCI 控件) ..... | 81 | CursorDriver 属性(RemoteData 控件) .....           | 90 |
| CommandBarEvents 属性 .....           | 82 | CursorDriver,rdoDefaultCursorDriver 属性常数 ..... | 90 |
| CommandBars 属性 .....                | 82 | CursorLocation 属性 .....                        | 90 |
| CommandText 属性 .....                | 82 | CursorType 属性 .....                            | 91 |
| CommandTimeout 属性 .....             | 82 | CursorType 属性(DEDesigner 扩展性) .....            | 91 |
| CommandType 属性 .....                | 82 | Custom 属性 .....                                | 91 |
| Comments 属性 .....                   | 83 | CustomFormat 属性 .....                          | 91 |
| CommEvent 属性 .....                  | 83 | Data 属性 .....                                  | 92 |
| CommID 属性 .....                     | 83 | Data 属性(MSChart 控件) .....                      | 92 |
| CommPort 属性 .....                   | 83 | Database 属性 .....                              | 92 |
| CompanyName 属性 .....                | 83 | DatabaseName 属性 .....                          | 92 |
| CompareMode 属性 .....                | 84 | DataBindingBehavior 属性 .....                   | 93 |
| CompatibleOLEServer 属性 .....        | 84 | DataBindings 属性 .....                          | 93 |
| Component 属性 .....                  | 84 | DataChanged 属性 .....                           | 93 |
| CompositeColumnLabel 属性 .....       | 84 | DataChanged 属性(ActiveX 控件) .....               | 93 |
| CompositeRowLabel 属性 .....          | 84 | DataChanged 属性(DataGrid 控件) .....              | 94 |
| Connect 属性 .....                    | 84 | DataField 属性 .....                             | 94 |
| Connect 属性(RemoteData 控件) .....     | 84 | DataFields 属性(DataGrid 控件,Column 对象) .....     | 94 |
| Connection 属性(RemoteData 控件) .....  | 85 | DataField 属性(MSHFlexGrid 控件) .....             | 95 |
| ConnectionName 属性 .....             | 85 | DataField 属性(RepeaterBinding 对象) .....         | 95 |
| ConnectionSource 属性 .....           | 85 | DataFields 属性 .....                            | 95 |
| ConnectionTimeout 属性 .....          | 86 | DataFormat 属性 .....                            | 95 |
| ContainedControls 属性 .....          | 86 | DataFormat 属性(RepeaterBinding 对象) .....        | 95 |
| ContainedVBCControls 属性 .....       | 86 | DataFormats 属性 .....                           | 95 |
| Container 属性 .....                  | 86 | DataGrid 属性 .....                              | 95 |
| Container 属性 .....                  | 86 | DataMember 属性 .....                            | 96 |
| ContainerHWND 属性 .....              | 86 | DataMember 属性(ActiveX 控件) .....                | 96 |
| ContinuousScroll 属性 .....           | 86 | DataMembers 属性 .....                           | 96 |
| Control 属性 .....                    | 87 | DataPointLabel 属性 .....                        | 96 |
| ControlBox 属性 .....                 | 87 | DataPoints 属性 .....                            | 96 |
| ControlContainer 属性 .....           | 87 | DataSourceInRow 属性 .....                       | 96 |
| ControlObject 属性 .....              | 87 | DataSource 属性 .....                            | 96 |
| Controls 属性 .....                   | 87 | DataSource 属性(ActiveX 控件) .....                | 96 |
| Controls 属性(Toolbar 控件) .....       | 87 | DataSourceBehavior 属性 .....                    | 96 |
| ControlType 属性 .....                | 87 | DataSourceName 属性(RemoteData 控件) .....         | 97 |
| Copies 属性 .....                     | 87 | DataText 属性 .....                              | 97 |
| Count 属性 .....                      | 88 | DateCreated 属性 .....                           | 97 |
| Count 属性(ActiveX 控件) .....          | 88 | DateLastAccessed 属性 .....                      | 97 |
| Count 属性(DEDesigner 扩展性) .....      | 88 | DateLastModified 属性 .....                      | 97 |
| Count 属性 .....                      | 88 | Day 属性 .....                                   | 98 |
| Count 属性(VB 集合) .....               | 88 | DayBold 属性 .....                               | 98 |
| Count 属性 .....                      | 88 | DayOfWeek 属性 .....                             | 98 |
| CountOfDeclarationLines 属性 .....    | 88 | DEAggregates 属性 .....                          | 98 |
| CountOfLines 属性 .....               | 88 | DECommands 属性 .....                            | 98 |
| CountOfVisibleLines 属性 .....        | 89 | DEConnections 属性 .....                         | 98 |
| CTSHolding 属性 .....                 | 89 | Default 属性 .....                               | 98 |
| CurrentCellModified 属性 .....        | 89 | DefaultBind 属性 .....                           | 98 |
| CurrentCellVisible 属性 .....         | 89 | DefaultCancel 属性 .....                         | 99 |
| CurrentRecord 属性 .....              | 89 | DefaultCursorType 属性(Data 控件) .....            | 99 |

|                                       |     |                                                |     |
|---------------------------------------|-----|------------------------------------------------|-----|
| DefaultExt 属性 .....                   | 99  | DrawMode 属性 .....                              | 108 |
| DefaultPercentBasis 属性 .....          | 99  | DrawMode 属性 (MSChart 控件) .....                 | 108 |
| DefaultType 属性 (Data 控件) .....        | 99  | DrawStyle 属性 .....                             | 109 |
| DefaultValue 属性 (DataGrid 控件) .....   | 100 | DrawWidth 属性 .....                             | 109 |
| DefColWidth 属性 .....                  | 100 | Drive 属性 .....                                 | 109 |
| DEFields 属性 .....                     | 100 | Drive 属性 .....                                 | 109 |
| DefinedSize 属性 .....                  | 100 | DriveLetter 属性 .....                           | 109 |
| DEGroupingFields 属性 .....             | 100 | Drives 属性 .....                                | 109 |
| DEParameters 属性 .....                 | 100 | DriveType 属性 .....                             | 110 |
| DepthToHeightRatio 属性 .....           | 100 | DriverName 属性 .....                            | 110 |
| DERelationConditions 属性 .....         | 101 | DropHighlight 属性 (ListView, TreeView 控件) ..... | 110 |
| Description 属性 .....                  | 101 | DSR Holding 属性 .....                           | 110 |
| Description 属性 .....                  | 101 | DTR Enable 属性 .....                            | 110 |
| Description 属性 (Button 对象) .....      | 101 | Duplex 属性 .....                                | 110 |
| Description 属性 (RemoteData 控件) .....  | 101 | EdgeIntensity 属性 .....                         | 111 |
| Designer 属性 .....                     | 101 | EdgePen 属性 .....                               | 111 |
| DesignerID 属性 .....                   | 101 | EdgeVisible 属性 .....                           | 111 |
| DesignPassword 属性 .....               | 101 | EditActive 属性 .....                            | 111 |
| DesignPromptBehavior 属性 .....         | 102 | EditAtDesignTime 属性 .....                      | 111 |
| DesignSaveAuthentication 属性 .....     | 102 | EditMode 属性 .....                              | 111 |
| DesignUserName 属性 .....               | 102 | EditMode 属性 .....                              | 112 |
| DeviceID 属性 .....                     | 102 | Effect 属性 .....                                | 112 |
| DeviceName 属性 .....                   | 102 | Elevation 属性 .....                             | 112 |
| DeviceType 属性 .....                   | 102 | EmbossHighlight 属性 .....                       | 112 |
| DHTMLEvent 属性 .....                   | 102 | EmbossPicture 属性 .....                         | 112 |
| 【DHTMLPage 属性】对话框 .....               | 102 | EmbossShadow 属性 .....                          | 113 |
| DialogTitle 属性 .....                  | 103 | Enabled 属性 .....                               | 113 |
| Direction 属性 (DEDesigner 扩展性) .....   | 103 | Enabled 属性 (ActiveX 控件) .....                  | 113 |
| Direction 属性 (RemoteData 控件) .....    | 103 | Enabled 属性 (Multimedia MCI 控件) .....           | 114 |
| DisabledImageList 属性 .....            | 103 | Environment 属性 .....                           | 114 |
| DisabledPicture 属性 .....              | 103 | EOFEnable 属性 .....                             | 114 |
| DisableNoScroll 属性 .....              | 104 | Error 属性 (Multimedia MCI 控件) .....             | 114 |
| DisableWarnings 属性 .....              | 104 | Error 属性 (WebClass 对象) .....                   | 114 |
| DisplayAsDefault 属性 .....             | 104 | ErrorMessage 属性 .....                          | 114 |
| DisplayModel 属性 .....                 | 104 | ErrorNumber 属性 .....                           | 115 |
| DisplayName 属性 .....                  | 104 | ErrorText 属性 .....                             | 115 |
| DisplayName 属性 (DEDesigner 扩展性) ..... | 105 | ErrorThreshold 属性 (RemoteData 控件) .....        | 115 |
| DisplayType 属性 .....                  | 105 | EventParameters 属性 (EventInfo 对象) .....        | 115 |
| DisplayType 属性 (OLEObject 对象) .....   | 105 | Events 属性 .....                                | 115 |
| DividerStyle 属性 .....                 | 105 | EventsFrozen 属性 .....                          | 115 |
| DivisionsPerLabel 属性 .....            | 105 | Excluded 属性 .....                              | 115 |
| DivisionsPerTick 属性 .....             | 106 | Exclusive 属性 .....                             | 115 |
| Document 属性 .....                     | 106 | EXENAME 属性 .....                               | 116 |
| Document 属性 (DHTMLPageDesigner) ..... | 106 | Expanded 属性 .....                              | 116 |
| DoSetCursor 属性 .....                  | 106 | ExpandedImage 属性 .....                         | 116 |
| DoVerb 属性 .....                       | 106 | ExportFormats 属性 .....                         | 116 |
| DownloadMail 属性 .....                 | 106 | Extender 属性 .....                              | 116 |
| DownPicture 属性 .....                  | 107 | FalseValue 属性 .....                            | 116 |
| DragIcon 属性 .....                     | 107 | FetchMsgType 属性 .....                          | 116 |
| DragMode 属性 .....                     | 107 | FetchSorted 属性 .....                           | 117 |

|                                                        |     |                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|-----|
| FetchUnreadOnly 属性 .....                               | 117 | FontName 属性 (ActiveX 控件) .....                         | 127 |
| FieldToAggregate 属性 .....                              | 117 | Fonts 属性 .....                                         | 127 |
| FileControlEvents 属性 .....                             | 117 | FontSize 属性 .....                                      | 128 |
| FileCount 属性 .....                                     | 117 | FontSize 属性 (ActiveX 控件) .....                         | 128 |
| FileDescription 属性 .....                               | 117 | FontTransparent 属性 .....                               | 128 |
| FileFilter 属性 .....                                    | 117 | FontWidth, FontWidthBand, FontWidthFixed,              |     |
| FileFormatString 属性 .....                              | 118 | FontWidthHeader 属性 (MSHFlexGrid 控件) .....              | 129 |
| FileName 属性 .....                                      | 118 | Footnote 属性 .....                                      | 129 |
| FileName 属性 .....                                      | 118 | FootnoteText 属性 .....                                  | 129 |
| FileName 属性 (Multimedia MCI 控件) .....                  | 118 | ForcePageBreak 属性 .....                                | 129 |
| FileName 属性 (RichTextBox 控件) .....                     | 118 | ForeColor, ForeColorBand, ForeColorFixed,              |     |
| FileNames 属性 .....                                     | 118 | ForeColorHeader, ForeColorSel 属性 .....                 | 129 |
| FileNumber 属性 .....                                    | 118 | Format 属性 (Masked Edit 控件) .....                       | 129 |
| Files 属性 .....                                         | 119 | Format 属性 (OLEContainer 控件) .....                      | 130 |
| Files 属性 .....                                         | 119 | Format 属性 (MSChart 控件) .....                           | 130 |
| FileSystem 属性 .....                                    | 119 | Format 属性 (StdDataFormat 对象) .....                     | 130 |
| FileTitle 属性 .....                                     | 119 | Format 属性 (DateTimePicker 控件) .....                    | 130 |
| Fill 属性 .....                                          | 119 | FormatLength 属性 .....                                  | 131 |
| FillColor 属性 .....                                     | 119 | FormatString 属性 .....                                  | 131 |
| FillColor 属性 .....                                     | 119 | FormattedText 属性 .....                                 | 131 |
| FillStyle 属性 .....                                     | 120 | FormatType 属性 .....                                    | 131 |
| FillStyle 属性 (MSHFlexGrid 控件) .....                    | 120 | Forms 属性 .....                                         | 131 |
| Filter 属性 .....                                        | 120 | ForwardFocus 属性 .....                                  | 131 |
| Filter 属性 (CommonDialog 控件) .....                      | 120 | Frame 属性 .....                                         | 132 |
| Filter 属性 .....                                        | 120 | FrameColor 属性 .....                                    | 132 |
| FilterIndex 属性 .....                                   | 121 | Frames 属性 .....                                        | 132 |
| FirstDayOfWeek 属性 .....                                | 121 | FreeSpace 属性 .....                                     | 132 |
| FirstRow 属性 .....                                      | 121 | From 属性 (Multimedia MCI 控件) .....                      | 132 |
| FirstSibling 属性 .....                                  | 121 | FromPage, ToPage 属性 .....                              | 132 |
| FirstWeekOfYear 属性 .....                               | 121 | FullName 属性 .....                                      | 132 |
| FixedBackground 属性 (Band 对象) .....                     | 122 | FullPath 属性 .....                                      | 132 |
| FixedCols, FixedRows 属性 .....                          | 122 | FullPath 属性 .....                                      | 132 |
| FixedOrder 属性 .....                                    | 122 | Function 属性 .....                                      | 132 |
| Flag 属性 .....                                          | 122 | FullRowSelect 属性 .....                                 | 133 |
| Flags 属性 (所有公共对话框) .....                               | 122 | FunctionType 属性 .....                                  | 133 |
| Flags 属性 (【颜色】对话框) .....                               | 122 | Ghosted 属性 .....                                       | 133 |
| Flags 属性 (【字体】对话框) .....                               | 123 | GrandTotalName 属性 .....                                | 133 |
| Flags 属性 (【打开】, 【另存为】对话框) .....                        | 124 | GraphicCell 属性 (PictureClip 控件) .....                  | 133 |
| Flags 属性 (【打印】对话框) .....                               | 125 | Green 属性 .....                                         | 133 |
| FlatScrollBar 属性 .....                                 | 126 | GridColor, GridColorBand, GridColorFixed,              |     |
| FocusRect 属性 .....                                     | 126 | GridColorHeader, GridColorIndent, GridColorUnpopulated |     |
| Font 属性 .....                                          | 126 | 属性 .....                                               | 134 |
| Font 属性 (ActiveX 控件) .....                             | 126 | GridLines 属性 (ListView 控件) .....                       | 134 |
| Font 属性 (MSChart 控件) .....                             | 126 | GridLines, GridLinesBand, GridLinesFixed,              |     |
| Font, FontBand, FontFixed, FontHeader 属性               |     | GridLinesHeader, GridLinesIndent, GridLinesUnpopulated |     |
| (MSHFlexGrid 控件) .....                                 | 126 | 属性 (MSHFlexGrid 控件) .....                              | 134 |
| FontBold, FontItalic, FontStrikethru, FontUnderline 属性 |     | GridLineWidth 属性 .....                                 | 134 |
| .....                                                  | 126 | GridLineWidth, GridLineWidthBand, GridLineWidthFixed,  |     |
| FontCount 属性 .....                                     | 127 | GridLineWidthHeader, GridLineWidthIndent,              |     |
| FontName 属性 .....                                      | 127 |                                                        |     |

|                                                   |     |                                                  |     |
|---------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|-----|
| GridLineWidthUnpopulated 属性(MSHFlexGrid 控件) ..... | 134 | Hour 属性 .....                                    | 144 |
| GridX,GridY 属性 .....                              | 135 | HoverSelection 属性 .....                          | 144 |
| GroupCommand 属性 .....                             | 135 | hPal 属性 .....                                    | 144 |
| GUID 属性 .....                                     | 135 | HScrollSmallChange 和 VScrollSmallChange 属性 ..... | 144 |
| GuidelinePen 属性 .....                             | 135 | hStmt 属性(RemoteData 控件) .....                    | 144 |
| Handle 属性 .....                                   | 135 | hWnd 属性 .....                                    | 144 |
| Handshaking 属性 .....                              | 135 | hWnd 属性(ActiveX 控件) .....                        | 144 |
| HasDC 属性 .....                                    | 135 | HWndDisplay 属性(Multimedia MCI 控件) .....          | 145 |
| HasOpenDesigner 属性 .....                          | 136 | hWndEditor 属性 .....                              | 145 |
| hDbc 属性(RemoteData 控件) .....                      | 136 | Hyperlink 属性 .....                               | 145 |
| hDC 属性 .....                                      | 136 | Icon 属性 .....                                    | 145 |
| hDC 属性(ActiveX 控件) .....                          | 136 | Icon 属性(Windows 通用控件) .....                      | 145 |
| HeadFont 属性 .....                                 | 137 | Icon,SmallIcon 属性(ListItem 对象) .....             | 145 |
| HeadLines 属性 .....                                | 137 | Icon,SmallIcons 属性 .....                         | 146 |
| Height,Width 属性 .....                             | 137 | IconState 属性 .....                               | 146 |
| Height,Width 属性(ActiveX 控件) .....                 | 137 | ID 属性 .....                                      | 146 |
| Height,Width 属性(PictureClip 控件) .....             | 137 | Image 属性 .....                                   | 146 |
| HelpCommand 属性 .....                              | 138 | Image 属性(ActiveX 控件) .....                       | 146 |
| HelpContext 属性 .....                              | 138 | Image 属性(Band 对象) .....                          | 147 |
| HelpContext 属性(CommonDialog 控件) .....             | 139 | ImageHeight,ImageWidth 属性 .....                  | 147 |
| HelpContext,HelpFile 属性(RemoteData 控件) .....      | 139 | ImageList 属性(ActiveX 控件) .....                   | 147 |
| HelpContextID 属性 .....                            | 139 | IMEMode 属性 .....                                 | 147 |
| HelpContextID 属性(Toolbar 控件) .....                | 139 | InBufferCount 属性 .....                           | 148 |
| HelpContextID 属性(VBA 外接程序对象模型) .....              | 140 | InBufferSize 属性 .....                            | 148 |
| HelpFile 属性 .....                                 | 140 | Increment 属性 .....                               | 148 |
| HelpFile 属性(App,CommonDialog,MenuLine 控件) .....   | 140 | Indentation 属性 .....                             | 148 |
| HelpFile 属性(Toolbar 控件) .....                     | 140 | Index 属性 .....                                   | 148 |
| HelpFile 属性(VBA 外接程序对象模型) .....                   | 140 | Index 属性(ActiveX 控件) .....                       | 148 |
| HelpKey 属性 .....                                  | 140 | Index 属性(Brush 对象) .....                         | 149 |
| hEnv 属性(RemoteData 控件) .....                      | 141 | Index 属性(控件数组) .....                             | 149 |
| Hidden 属性 .....                                   | 141 | Index 属性(Intersection 对象) .....                  | 149 |
| Hidden 属性(MSChart 控件) .....                       | 141 | Index 属性(Split 对象) .....                         | 149 |
| Hide 属性 .....                                     | 141 | IndexedValue 属性 .....                            | 149 |
| HideColumnHeaders 属性 .....                        | 141 | IndexedValue 属性(VBA 外接程序对象模型) .....              | 149 |
| HideSelection 属性 .....                            | 141 | InitDir 属性 .....                                 | 150 |
| HideSelection 属性(ActiveX 控件) .....                | 142 | Input 属性 .....                                   | 150 |
| HideSelection 属性(MSHFlexGrid 控件) .....            | 142 | InputLen 属性 .....                                | 150 |
| HighLight 属性(ImageList 控件) .....                  | 142 | InputMode 属性 .....                               | 150 |
| HighLighted 属性 .....                              | 142 | InSelection 属性 .....                             | 150 |
| HImageList 属性(ImageList 控件) .....                 | 142 | Instancing 属性 .....                              | 150 |
| HInstance 属性 .....                                | 142 | IntegralHeight 属性(DataRepeater 控件) .....         | 151 |
| HIInternet 属性 .....                               | 142 | IntegralHeight 属性 .....                          | 151 |
| HitBehavior 属性 .....                              | 143 | Intensity 属性 .....                               | 151 |
| HorzAlignment 属性 .....                            | 143 | Intersection 属性 .....                            | 151 |
| HostDataType 属性 .....                             | 143 | Interval 属性 .....                                | 151 |
| HostName 属性 .....                                 | 143 | InvisibleAtRuntime 属性 .....                      | 152 |
| HotImageList 属性 .....                             | 143 | IsBindable 属性 .....                              | 152 |
| HotTracking 属性 .....                              | 143 | IsBroken 属性 .....                                | 152 |
|                                                   |     | IsDataSource 属性 .....                            | 152 |
|                                                   |     | IsDirty 属性 .....                                 | 152 |

|                                              |     |                                         |     |
|----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----|
| IsReady 属性 .....                             | 152 | Limit 属性 .....                          | 159 |
| IsRootFolder 属性 .....                        | 152 | Line 属性 .....                           | 159 |
| Italic 属性 .....                              | 152 | Lines 属性 .....                          | 159 |
| Item 属性 .....                                | 153 | LineSlant 属性 .....                      | 159 |
| Item 属性(ActiveX 控件) .....                    | 153 | LineStyle 属性(DataPointLabel 对象) .....   | 160 |
| Item 属性(DEDesigner 扩展性) .....                | 153 | LineStyle 属性(TreeView 控件) .....         | 160 |
| Item 属性 .....                                | 153 | LinkedWindowFrame 属性 .....              | 160 |
| Item 属性(MSChart 控件) .....                    | 153 | LinkedWindows 属性 .....                  | 160 |
| Item 属性(RDO 对象) .....                        | 153 | LinkItem 属性 .....                       | 160 |
| ItemData 属性 .....                            | 153 | LinkMode 属性 .....                       | 160 |
| Join 属性 .....                                | 154 | LinkTimeout 属性 .....                    | 161 |
| KeepTogether 属性 .....                        | 154 | LinkTopic 属性 .....                      | 161 |
| Key 属性 .....                                 | 154 | List 属性 .....                           | 162 |
| Key 属性(ActiveX 控件) .....                     | 154 | ListCount 属性 .....                      | 162 |
| Key 属性 .....                                 | 154 | ListField 属性 .....                      | 162 |
| KeyColumn 属性 .....                           | 154 | ListImages 属性 .....                     | 163 |
| KeyPreview 属性 .....                          | 155 | ListIndex 属性 .....                      | 163 |
| KeysetSize 属性(RemoteData 控件) .....           | 155 | ListItems 属性(ListView 控件) .....         | 163 |
| LabelEdit 属性 .....                           | 155 | ListSubItems 属性 .....                   | 163 |
| LabelLevelCount 属性 .....                     | 155 | LocaleID 属性 .....                       | 163 |
| Labels 属性 .....                              | 155 | LocalHostName 属性 .....                  | 163 |
| LabelsInsidePlot 属性 .....                    | 155 | LocalIP 属性 .....                        | 163 |
| LabelTicks 属性 .....                          | 156 | LocalPort 属性 .....                      | 163 |
| LabelWrap 属性(ListView 控件) .....              | 156 | Location 属性 .....                       | 164 |
| LargeChange.SmallChange 属性 .....             | 156 | LocationRect 属性 .....                   | 164 |
| LargeChange.SmallChange 属性(ActiveX 控件) ..... | 156 | LocationType 属性 .....                   | 164 |
| LastDLLError 属性 .....                        | 156 | Locked 属性(DataCombo, DataList 控件) ..... | 164 |
| LastModified 属性(RemoteData 控件) .....         | 156 | Locked 属性(RichTextBox 控件) .....         | 164 |
| LastQueryResults 属性 .....                    | 157 | Locked 属性 .....                         | 164 |
| LastSibling 对象 .....                         | 157 | LockEdits 属性 .....                      | 164 |
| LastUsedPath 属性 .....                        | 157 | LockEdits 属性(RemoteData 控件) .....       | 165 |
| Lbound 属性 .....                              | 157 | LockType 属性(DEDesigner 扩展性) .....       | 165 |
| Left 属性(SysInfo 控件) .....                    | 157 | LockType 属性(RemoteData 控件) .....        | 165 |
| Left 属性 .....                                | 157 | LogBase 属性 .....                        | 166 |
| Left 和 Top 属性 .....                          | 157 | LoginTimeout 属性(RemoteData 控件) .....    | 166 |
| Left.Top 属性(ActiveX 控件) .....                | 158 | LogMessages 属性(RemoteData 控件) .....     | 166 |
| LeftCol 属性(MSHFlexGrid 控件) .....             | 158 | LogMode 属性 .....                        | 166 |
| LeftCol 属性 .....                             | 158 | LogonUI 属性 .....                        | 167 |
| LeftCol 属性(MSHFlexGrid 控件) .....             | 158 | LogPath 属性 .....                        | 167 |
| LeftMargin.RightMargin 属性 .....              | 158 | LpOleObject 属性 .....                    | 167 |
| LegalCopyright 属性 .....                      | 158 | MainWindow 属性 .....                     | 167 |
| LegalTrademarks 属性 .....                     | 158 | Major 属性 .....                          | 167 |
| Legend 属性 .....                              | 158 | Major 属性 .....                          | 167 |
| LegendText 属性 .....                          | 159 | MajorDivision 属性 .....                  | 168 |
| Length 属性(MSChart 控件) .....                  | 159 | MajorPen 属性 .....                       | 168 |
| Length 属性(Multimedia MCI 控件) .....           | 159 | Marker 属性 .....                         | 168 |
| LicenseKey 属性 .....                          | 159 | MarqueeStyle 属性 .....                   | 168 |
| Licenses 属性 .....                            | 159 | Mask 属性 .....                           | 168 |
| Light 属性 .....                               | 159 | MaskColor 属性 .....                      | 169 |
| LightSources 属性 .....                        | 159 | MaskColor 属性 .....                      | 169 |

|                                       |     |                                             |     |
|---------------------------------------|-----|---------------------------------------------|-----|
| MaskColor 属性(UserControl 对象) .....    | 169 | Moveable 属性 .....                           | 179 |
| MaskPicture 属性(UserControl 对象) .....  | 170 | MsgConversationID 属性 .....                  | 179 |
| MatchedWithList 属性 .....              | 170 | MsgCount 属性 .....                           | 179 |
| MatchEntry 属性 .....                   | 170 | MsgDateReceived 属性 .....                    | 179 |
| Max 属性 .....                          | 170 | MsgID 属性 .....                              | 179 |
| Max 属性(MSChart 控件) .....              | 171 | MsgIndex 属性 .....                           | 180 |
| Max, Min 属性(ActiveX 控件) .....         | 171 | MsgNoteText 属性 .....                        | 180 |
| Max, Min 属性(CommonDialog 控件) .....    | 171 | MsgOrigAddress 属性 .....                     | 180 |
| Max, Min 属性(ScrollBar 控件) .....       | 171 | MsgOrigDisplayName 属性 .....                 | 180 |
| MaxButton 属性 .....                    | 171 | MsgRead 属性 .....                            | 180 |
| MaxDate, MinDate 属性 .....             | 172 | MsgReceiptRequested 属性 .....                | 180 |
| MaxFileSize 属性 .....                  | 172 | MsgSent 属性 .....                            | 181 |
| Maximum 属性 .....                      | 172 | MsgSubject 属性 .....                         | 181 |
| MaxLength 属性 .....                    | 172 | MsgType 属性 .....                            | 181 |
| MaxLength 属性 .....                    | 172 | MultiLine 属性 .....                          | 181 |
| MaxLength 属性(RichTextBox 控件) .....    | 172 | MultiLine 属性(RichTextBox 控件) .....          | 181 |
| MaxRecords 属性 .....                   | 173 | MultiRow 属性 .....                           | 181 |
| MaxRecords 属性 .....                   | 173 | MultiSelect 属性 .....                        | 182 |
| MaxRows 属性 .....                      | 173 | MultiSelect 属性(ListView, TabStrip 控件) ..... | 182 |
| MaxSelCount 属性 .....                  | 173 | MultiSelect 属性(MonthView 控件) .....          | 182 |
| MDIChild 属性 .....                     | 173 | Name 属性 .....                               | 182 |
| Members 属性 .....                      | 173 | Name 属性(DEDesigner 扩展性) .....               | 183 |
| MergeCells 属性 .....                   | 174 | Name 属性 .....                               | 183 |
| MergeCol, MergeRows 属性 .....          | 174 | Name 属性(MSHFlexGrid 控件) .....               | 183 |
| MessageReflect 属性 .....               | 174 | Name 属性 .....                               | 183 |
| Min 属性 .....                          | 174 | Name 属性 .....                               | 184 |
| Min 属性(MSChart 控件) .....              | 174 | Name 属性 .....                               | 184 |
| MinButton 属性 .....                    | 174 | Name 属性 .....                               | 184 |
| MinHeight, MinWidth 属性 .....          | 175 | Name 属性 .....                               | 184 |
| MinHeight, MinWidth 属性(Band 对象) ..... | 175 | Name 属性(WebClass, WebItem 对象) .....         | 184 |
| Minimum 属性 .....                      | 175 | Negotiate 属性 .....                          | 184 |
| Minor 属性 .....                        | 175 | NegotiateMenus 属性 .....                     | 185 |
| Minor 属性 .....                        | 175 | NegotiatePosition 属性 .....                  | 185 |
| MinorDivision 属性 .....                | 175 | NegotiateToolbars 属性 .....                  | 185 |
| MinorPen 属性 .....                     | 175 | NewIndex 属性 .....                           | 185 |
| Minute 属性 .....                       | 176 | NewRow 属性 .....                             | 185 |
| MinWidth 属性 .....                     | 176 | NewSession 属性 .....                         | 186 |
| MiscFlags 属性 .....                    | 176 | Next 属性 .....                               | 186 |
| MixedState 属性 .....                   | 176 | NextItem 属性 .....                           | 186 |
| Mode 属性 .....                         | 176 | Nodes 属性 .....                              | 186 |
| Mode 属性(Multimedia MCI 控件) .....      | 176 | NoMatch 属性 .....                            | 186 |
| Month 属性 .....                        | 177 | NonModalAllowed 属性 .....                    | 186 |
| MonthBackColor 属性 .....               | 177 | Notify 属性 .....                             | 186 |
| MonthColumns, MonthRows 属性 .....      | 177 | NotifyMessage 属性 .....                      | 187 |
| MouseCol, MouseRow 属性 .....           | 177 | NotifyValue 属性 .....                        | 187 |
| MouseIcon 属性 .....                    | 177 | NullDiscard 属性 .....                        | 187 |
| MouseIcon 属性(ActiveX 控件) .....        | 177 | Number 属性 .....                             | 187 |
| MousePointer 属性 .....                 | 178 | Number 属性 .....                             | 187 |
| MousePointer 属性(ActiveX 控件) .....     | 178 | NumberFormat 属性 .....                       | 187 |
| MousePointer 属性(MSChart 控件) .....     | 179 | NumIndices 属性 .....                         | 187 |
|                                       |     | Object 属性 .....                             | 187 |

|                                         |     |                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----|
| Object 属性 .....                         | 188 | Page 属性 .....                           | 198 |
| Object 属性(ActiveX 控件) .....             | 188 | Palette 属性 .....                        | 199 |
| Object 属性(OLEContainer 控件) .....        | 188 | PaletteMode 属性 .....                    | 199 |
| ObjectAcceptFormats 属性 .....            | 188 | Panels 属性 .....                         | 199 |
| ObjectAcceptFormatsCount 属性 .....       | 189 | PaperBin 属性 .....                       | 199 |
| ObjectGetFormats 属性 .....               | 189 | PaperSize 属性 .....                      | 199 |
| ObjectGetFormatsCount 属性 .....          | 189 | Parent 属性 .....                         | 200 |
| ObjectVerbFlags 属性 .....                | 189 | Parent 属性 .....                         | 201 |
| ObjectVerbFlags 属性(OLEObject 对象) .....  | 189 | Parent 属性(ButtonMenu 对象) .....          | 201 |
| ObjectVerbs 属性 .....                    | 189 | Parent 属性(Node 对象) .....                | 201 |
| ObjectVerbs 属性(OLEObject 对象) .....      | 190 | Parent 属性(UserControl 对象) .....         | 201 |
| ObjectVerbsCount 属性 .....               | 190 | ParentControls 属性 .....                 | 201 |
| ObjectVerbsCount 属性(OLEObject 对象) ..... | 191 | ParentControlsType 属性 .....             | 202 |
| Offset 属性 .....                         | 191 | ParentField 属性 .....                    | 202 |
| OLEDragMode 属性 .....                    | 191 | ParentFolder 属性 .....                   | 202 |
| OLEDragMode 属性(ActiveX 控件) .....        | 191 | ParityReplace 属性 .....                  | 202 |
| OLEDropAllowed 属性 .....                 | 191 | Password 属性(ADO Data 控件) .....          | 202 |
| OLEDropMode 属性 .....                    | 192 | Password 属性(Internet Transfer 控件) ..... | 202 |
| OLEDropMode 属性(ActiveX 控件) .....        | 192 | PassWord 属性(MAPISession 控件) .....       | 202 |
| OLEObjects 属性 .....                     | 193 | Password 属性(RemoteData 控件) .....        | 203 |
| OLERequestPendingMsgText 属性 .....       | 193 | PasswordChar 属性 .....                   | 203 |
| OLERequestPendingMsgTitle 属性 .....      | 193 | PasteOK 属性 .....                        | 203 |
| OLERequestPendingTimeout 属性 .....       | 193 | Path 属性 .....                           | 203 |
| OLEServerBusyMsgText 属性 .....           | 193 | Path 属性 .....                           | 203 |
| OLEServerBusyMsgTitle 属性 .....          | 194 | PathSeparator 属性 .....                  | 203 |
| OLEServerBusyRaiseError 属性 .....        | 194 | Pattern 属性 .....                        | 203 |
| OLEServerBusyTimeout 属性 .....           | 194 | PatternColor 属性 .....                   | 204 |
| OLEType 属性 .....                        | 194 | Pen 属性 .....                            | 204 |
| OLETypeAllowed 属性 .....                 | 194 | PercentBasis 属性 .....                   | 204 |
| Options 属性 .....                        | 195 | PercentFormat 属性 .....                  | 204 |
| Options 属性(RemoteData 控件) .....         | 195 | PercentPosition 属性(RemoteData 控件) ..... | 204 |
| Order 属性 .....                          | 196 | Persistable 属性 .....                    | 204 |
| OrdinalPosition 属性 .....                | 196 | Picture 属性 .....                        | 204 |
| OrdinalPosition 属性 .....                | 196 | Picture 属性(ActiveX 控件) .....            | 205 |
| Orientation 属性 .....                    | 196 | Picture 属性(CoolBar 控件) .....            | 205 |
| Orientation 属性 .....                    | 196 | Picture 属性(MSHFlexGrid 控件) .....        | 205 |
| Orientation 属性(CommonDialog 控件) .....   | 197 | Picture 属性(PictureClip 控件) .....        | 206 |
| Orientation 属性(CoolBar 控件) .....        | 197 | Picture 属性(SSTab 控件) .....              | 206 |
| Orientation 属性(MSChart 控件) .....        | 197 | PictureAlignment 属性 .....               | 206 |
| Orientation 属性(Multimedia MCI 控件) ..... | 197 | PictureAlignment 属性(ListView 控件) .....  | 206 |
| Orientation 属性(ProgressBar 控件) .....    | 197 | PictureType 属性 .....                    | 206 |
| Orientation 属性(Slider 控件) .....         | 197 | Placement 属性 .....                      | 206 |
| OriginalValue 属性 .....                  | 197 | Plot 属性 .....                           | 207 |
| OriginalValue 属性 .....                  | 198 | PlotBase 属性 .....                       | 207 |
| OSBuild 属性 .....                        | 198 | Point 属性 .....                          | 207 |
| OSPlatform 属性 .....                     | 198 | Port 属性 .....                           | 207 |
| OSVersion 属性 .....                      | 198 | PortOpen 属性 .....                       | 207 |
| OutBufferCount 属性 .....                 | 198 | Position 属性(Band 对象) .....              | 207 |
| OutBufferSize 属性 .....                  | 198 | Position 属性(ColumnHeader 对象) .....      | 207 |
| Output 属性 .....                         | 198 | Position 属性(MSChart 控件) .....           | 208 |

|                                             |     |                                         |     |
|---------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|-----|
| Position 属性 (Multimedia MCI 控件) .....       | 208 | Locked 属性 .....                         | 216 |
| Prepare 属性 .....                            | 208 | ReadOnly 属性 (数据访问) .....                | 216 |
| Prepared 属性 (DEDesigner 扩展性) .....          | 208 | ReadOnly 属性 (RemoteData 控件) .....       | 216 |
| PrevInstance 属性 .....                       | 208 | ReadOnlyMode 属性 .....                   | 217 |
| Previous 属性 (Node 对象) .....                 | 208 | RecipAddress 属性 .....                   | 217 |
| Printer 属性 .....                            | 208 | RecipCount 属性 .....                     | 217 |
| PrinterDefault 属性 .....                     | 208 | RecipDisplayName 属性 .....               | 217 |
| Printers 属性 .....                           | 209 | RecipIndex 属性 .....                     | 217 |
| PrintQuality 属性 .....                       | 209 | RecipType 属性 .....                      | 217 |
| ProcBodyLine 属性 .....                       | 209 | RecordCount 属性 .....                    | 218 |
| ProcCountLines 属性 .....                     | 209 | RecordCount 属性 .....                    | 218 |
| ProcOfLine 属性 .....                         | 210 | RecordMode 属性 (Multimedia MCI 控件) ..... | 218 |
| ProcStartLine 属性 .....                      | 210 | RecordSelectors 属性 .....                | 218 |
| ProductName 属性 .....                        | 210 | Recordset 属性 .....                      | 218 |
| ProgID 属性 .....                             | 210 | Recordset 属性 (ADO Data 控件) .....        | 219 |
| Projection 属性 .....                         | 210 | RecordSetReturning 属性 .....             | 219 |
| Prompt 属性 (RemoteData 控件) .....             | 210 | RecordsetType 属性 .....                  | 219 |
| PromptBeforeExecuting 属性 .....              | 211 | RecordSource 属性 (ADO Data 控件) .....     | 219 |
| PromptChar 属性 .....                         | 211 | RecordSource 属性 .....                   | 220 |
| PromptDelete 属性 .....                       | 211 | Rect 属性 .....                           | 220 |
| PromptInclude 属性 .....                      | 211 | Red 属性 .....                            | 220 |
| PromptInclude 属性 .....                      | 211 | Redraw 属性 .....                         | 220 |
| Properties 属性 .....                         | 211 | References 属性 .....                     | 220 |
| Properties 属性 .....                         | 211 | ReferencesEvents 属性 .....               | 220 |
| PropertyName 属性 .....                       | 212 | RelateToParent 属性 .....                 | 221 |
| PropertyName 属性 (RepeaterBinding 对象) .....  | 212 | RemoteHost 属性 (ActiveX 控件) .....        | 221 |
| PropertyNames 属性 .....                      | 212 | RemoteHostIP 属性 .....                   | 221 |
| PropertyPage 属性 .....                       | 212 | RemotePort 属性 (ActiveX 控件) .....        | 221 |
| PropertyPages 属性 .....                      | 212 | Repaint 属性 .....                        | 221 |
| Protection 属性 .....                         | 212 | RepeatedControl 属性 .....                | 221 |
| Protocol 属性 (Internet Transfer 控件) .....    | 212 | RepeatedControlName 属性 .....            | 222 |
| Protocol 属性 (Winsock 控件) .....              | 213 | RepeaterBindings 属性 .....               | 222 |
| Proxy 属性 .....                              | 213 | ReportIcon 属性 .....                     | 222 |
| Public 属性 .....                             | 213 | ReportWidth 属性 .....                    | 222 |
| QueryTimeout 属性 (RemoteData 控件) .....       | 213 | Request 属性 .....                        | 222 |
| RandomFill 属性 .....                         | 213 | RequestEdit 属性 .....                    | 222 |
| rdoColumns 属性 .....                         | 213 | RequestTimeout 属性 .....                 | 222 |
| rdoConnections 属性 .....                     | 214 | Required 属性 .....                       | 222 |
| rdoDefaultCursorDriver 属性 .....             | 214 | Required 属性 (DEDesigner 扩展性) .....      | 222 |
| rdoDefaultErrorThreshold 属性 .....           | 214 | RescanReplacements 属性 .....             | 223 |
| rdoDefaultLoginTimeout 属性 .....             | 214 | Response 属性 .....                       | 223 |
| rdoDefaultUser, rdoDefaultPassword 属性 ..... | 215 | ResponseCode 属性 .....                   | 223 |
| rdoEnvironments 属性 .....                    | 215 | ResponseInfo 属性 .....                   | 223 |
| rdoErrors 属性 .....                          | 215 | Restartable 属性 .....                    | 223 |
| rdoLocaleID 属性 .....                        | 215 | Resultset 属性 .....                      | 223 |
| rdoParameters 属性 .....                      | 215 | ResultsetType 属性 .....                  | 224 |
| rdoQueries 属性 .....                         | 215 | Retainedproject 属性 .....                | 224 |
| rdoResultSets 属性 .....                      | 215 | ReturnsRecords 属性 .....                 | 224 |
| rdoTables 属性 .....                          | 216 | Revision 属性 .....                       | 224 |
| rdoVersion 属性 (RemoteData 控件) .....         | 216 | RightMargin 属性 .....                    | 224 |



|                                                      |     |                                                          |     |
|------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|-----|
| RightToLeft 属性 .....                                 | 225 | Rthreshold 属性 .....                                      | 232 |
| RightToLeft 属性 (ActiveX 控件) .....                    | 225 | RTSEnable 属性 .....                                       | 232 |
| RightToLeft 属性 (CheckBox 控件) .....                   | 225 | RunPassword 属性 .....                                     | 232 |
| RightToLeft 属性 (ComboBox 控件) .....                   | 225 | RunPromptBehavior 属性 .....                               | 233 |
| RightToLeft 属性 (CommandButton 控件) .....              | 225 | RunSaveAuthentication 属性 .....                           | 233 |
| RightToLeft 属性 (Data 控件) .....                       | 225 | RunUserName 属性 .....                                     | 233 |
| RightToLeft 属性 (DataCombo 控件) .....                  | 226 | Saved 属性 .....                                           | 233 |
| RightToLeft 属性 (DataGrid 控件) .....                   | 226 | ScaleHeight, ScaleWidth 属性 .....                         | 233 |
| RightToLeft 属性 (DataList 控件) .....                   | 226 | ScaleLeft, ScaleTop 属性 .....                             | 233 |
| RightToLeft 属性 (DataRepeater 控件) .....               | 226 | ScaleMode 属性 .....                                       | 234 |
| RightToLeft 属性 (DBCombo 控件) .....                    | 226 | ScaleUnits 属性 .....                                      | 234 |
| RightToLeft 属性 (DBList 控件) .....                     | 227 | Scope 属性 .....                                           | 234 |
| RightToLeft 属性 (Frame 控件) .....                      | 227 | Screen 属性 .....                                          | 234 |
| RightToLeft 属性 (Grid 控件) .....                       | 227 | Scroll 属性 .....                                          | 234 |
| RightToLeft 属性 (MSHFlexGrid 控件) .....                | 227 | ScrollBars 属性 .....                                      | 235 |
| RightToLeft 属性 (HScrollBar 控件) .....                 | 227 | ScrollBars 属性 (DataRepeater 控件) .....                    | 235 |
| RightToLeft 属性 (Label 控件) .....                      | 227 | ScrollBars 属性 (MSHFlexGrid 控件) .....                     | 235 |
| RightToLeft 属性 (ListBox 控件) .....                    | 228 | ScrollBars 属性 (RichTextBox 控件) .....                     | 235 |
| RightToLeft 属性 (MSFlexGrid 控件) .....                 | 228 | ScrollBarSize 属性 .....                                   | 236 |
| RightToLeft 属性 (OptionButton 控件) .....               | 228 | ScrollGroup 属性 .....                                     | 236 |
| RightToLeft 属性 (PictureBox 控件) .....                 | 228 | Scrolling 属性 .....                                       | 236 |
| RightToLeft 属性 (TextBox 控件) .....                    | 228 | ScrollRate 属性 .....                                      | 236 |
| Root 属性 (Node 对象) .....                              | 229 | ScrollTrack 属性 .....                                     | 236 |
| RootFolder 属性 .....                                  | 229 | Second 属性 .....                                          | 236 |
| Rotation 属性 .....                                    | 229 | SecondaryAxis 属性 .....                                   | 236 |
| Row 属性 (MSChart 控件) .....                            | 229 | Sections 属性 .....                                        | 236 |
| RowCount 属性 (CoolBar 控件) .....                       | 229 | SelAlignment 属性 .....                                    | 237 |
| RowCount 属性 (CoolBar 控件) .....                       | 229 | SelBold, SelItalic, SelStrikethru, SelUnderline 属性 ..... | 237 |
| RowCount 属性 (MSChart 控件) .....                       | 229 | SelBookmarks 属性 .....                                    | 237 |
| RowCount 属性 (RemoteData 控件) .....                    | 229 | SelBullet 属性 .....                                       | 237 |
| RowDividerStyle 属性 (DataRepeater 控件) .....           | 229 | SelCharOffset 属性 .....                                   | 237 |
| RowDividerStyle 属性 .....                             | 230 | SelColor 属性 .....                                        | 238 |
| RowExpandable, RowExpanded 属性 (MSHFlexGrid 控件) ..... | 230 | SelCount 属性 .....                                        | 238 |
| RowHeight 属性 .....                                   | 230 | Selected 属性 .....                                        | 238 |
| RowHeight 属性 (MSHFlexGrid 控件) .....                  | 230 | Selected 属性 (ActiveX 控件) .....                           | 238 |
| RowHeightMin 属性 .....                                | 230 | SelectedControls 属性 .....                                | 238 |
| RowIndicator 属性 .....                                | 230 | SelectedImage 属性 .....                                   | 239 |
| RowIsVisible 属性 .....                                | 230 | SelectedItem 属性 .....                                    | 239 |
| RowLabel 属性 (DataGrid 控件) .....                      | 231 | SelectedItem 属性 (ActiveX 控件) .....                       | 239 |
| RowLabel 属性 (MSChart 控件) .....                       | 231 | SelectedVBComponent 属性 .....                             | 239 |
| RowLabelCount 属性 .....                               | 231 | SelectedVBControls 属性 .....                              | 239 |
| RowLabelIndex 属性 .....                               | 231 | SelectedVBControlsEvents 属性 .....                        | 239 |
| RowMember 属性 .....                                   | 231 | SelectionMode 属性 .....                                   | 239 |
| RowPos 属性 .....                                      | 231 | SelectRange 属性 .....                                     | 239 |
| Rows 属性 (SSTab 控件) .....                             | 231 | SelEnd, SelStart 属性 (MonthView 控件) .....                 | 240 |
| RowsAffected 属性 .....                                | 231 | SelEndCol, SelStartCol, SelEndRow, SelStartRow 属性 .....  | 240 |
| RowsetSize 属性 .....                                  | 232 | SelFontName 属性 .....                                     | 240 |
| RowSizingMode 属性 (MSHFlexGrid 控件) .....              | 232 | SelFontSize 属性 .....                                     | 240 |
| RowSource 属性 .....                                   | 232 | SelHangingIndent, SelIndent, SelRightIndent 属性 .....     | 240 |