

# 伤寒綱要

江苏省西医学習中医讲师团  
南京中医学院伤寒教研组 合編

人民衛生出版社

## 內 容 提 要

本書原是江蘇省西醫學習中醫的傷寒論講義，現經原編者加以修改補充而成。

本書特点是把傷寒論的六經（太陽、陽明、少陽、太陰、少陰、厥陰）分为六类。每經分別列出主証、主脉、治疗、預后等，最后並附有小結，綜合了該病的病因証治。本書提綱挈領，眉目清楚，使讀者易于理解 傷寒論的理論系統和治疗方法。所以本書可作为西醫學習中醫的參考講義，亦可作为一般學習傷寒論者的參考資料。

## 傷 寒 洞 要

尺寸：787×1099/52 印刷： $\frac{3}{5} \frac{1}{2}$  版頁：1 字數：67 千字

江苏省西醫學習中醫高師團  
南京中醫學院傷寒論教研組 合編

人 民 衛 生 出 版 社 出 版

(北京新街口出版美豐影印社印出字第〇四六号)

北京崇文区珠市胡同三十六号

人民衛生出版社印刷厂印刷 新华书店发行

第一書序： 14048·1773  
定 价： 0.34 元

1959年2月第1版 第1次印刷  
(北京版) 印数：1—10,000

1958.03.7  
719  
13

## 前 言

在党中央繼承和發揚祖國醫學遺產的光輝照耀之下，本省中醫工作，出現了蓬勃的新氣象。在西醫學習中醫方面，也獲得了很大的成績，雖然在開始的時候，既沒有適當的教材，又缺乏充分的經驗，但是由於省衛生廳的正確領導，堅決貫徹黨的中醫政策，組織了西醫學習中醫班講師團，着手編寫各種講義，把工作開展起來。當1957年本省第五次講師團會議，總結了一年來的教學經驗，体会到要保證教學質量的提高，必需不斷地改進教學方法，完整教學內容。因此，決定召集各班講師和省中醫學校有關教研組同志，共同協作，集體編寫了一本傷寒論教學參考資料，俾各班講師在教學中能有所遵循，掌握重點。嗣後，通過多次的教學實踐，又獲得了一些体会，充實了部分內容。在今年七月又進行集體修訂，使體例更趨統一，內容更加充實，在原有基礎上提高一步，於是寫成了這本傷寒綱要。

本書的編寫特點：

1. 依據傷寒論六經分証的體例，將原書理、法、方、藥的運用，辨証論治的法則，重點歸納，系統介紹，並不按照原文逐條解釋，而是將六經証治綜合地闡述，使讀者對傷寒論的內容有一比較完整的認識。
2. 本書按照六經分証，分為太陽、陽明、少陽、太陰、少陰、厥陰六篇，首先指出每一經病的性質和主証主脈，使有概念性的認識。其次分列各種主要湯証，兼証、變証等等，務使傷寒論的精神實質，綱舉目張，六經大義，一望而知。

3. 結合內經的理論原則以及臨床的辨証關鍵，運用湯証方藥的參互對比，使理論和實踐，密切結合。

4. 适當地列出圖表，便於綜合比較，分辨疑似掌握各証要點。

由於我們的經驗和水平不夠，同時因時間匆促，未能與各地全体講師充分交換意見，因此在取材方面和編寫方法上均可能存在著不少缺點，希全國中醫同志提出寶貴意見，以便今后進一步訂正。

江苏省西醫學習中醫班講師團

南京中醫學院傷寒教研組

1958年9月

# 目 录

## 緒 論

一、引言.....	(1)	六、六經的傳變和合病并病.....	(7)
二、伤寒的涵义.....	(4)	七、“八綱”在分析証候上所 .....起的作用.....	(8)
三、六經的意义和性質.....	(4)	八、小結.....	(10)
四、六經証候的性質.....	(5)		
五、六經和經絡臟腑的关系.....	(6)		

## 太 陽 篇

一、太陽病的性質和成因.....	(11)	法.....	(13)
二、太陽病的主要脉証.....	(12)	五、誤治變証.....	(27)
三、太陽、中風、傷寒、溫病 的鑑別.....	(12)	六、風濕証.....	(38)
四、太陽病的証候类型和治		七、小結.....	(40)

## 陽 明 篇

一、陽明病的性質.....	(42)	六、陽明發黃.....	(49)
二、陽明病的來路.....	(42)	七、蓄血証.....	(50)
三、陽明病的脉証.....	(43)	八、陽明病的預后.....	(51)
四、陽明病的辨証.....	(44)	九、小結.....	(52)
五、陽明病的治疗.....	(45)		

## 少 陽 篇

一、少陽病的性質.....	(53)	三、少陽病的治疗.....	(53)
二、少陽病的主証主脉.....	(53)	四、少陽病治禁.....	(55)

五、热入血室和小柴胡湯的 关系.....	(55)	六、少陽病的变治方法.....	(56)
		七、小結.....	(59)

## 太陰篇

一、太陰病的性質.....	(62)	五、太陰病的治疗.....	(63)
二、太陰病的病因.....	(62)	六、太陰病的預后.....	(64)
三、太陰病的脉証.....	(62)	七、小結.....	(65)
四、太陰病的辨証.....	(63)		

## 少陰篇

一、少陰病的性質.....	(66)	五、少陰病的治禁.....	(80)
二、少陰病的脉証.....	(66)	六、少陰病的預后.....	(81)
三、少陰病的治疗.....	(68)	七、小結.....	(81)
四、少陰病的变治方法.....	(75)		

## 厥陰篇

一、厥陰病的性質与其病理 机轉.....	(83)	三、厥陰病的治禁.....	(89)
二、厥陰病的証治.....	(83)	四、厥陰病的預后.....	(90)
		五、小結.....	(92)

## 緒論

### 一、引言

(一) 作者史略 伤寒論是祖国医学經典之一，是后汉張仲景所撰著的。張仲景名机，后汉南陽郡人，灵帝时选中孝廉，做过長沙太守(尚須进一步考証)。曾学医于同郡張伯祖，不但尽得其傳，而且由于他的天資敏悟，能够克苦鑽研，在学术上获得了巨大成就。所以时人称他識用精微，过于其师。他的著作，现代流傳的除伤寒論外，尚有金匱要略(这两書原来合在一起，名伤寒杂病論)。有关仲景事跡，不多介紹，讀者可在医史中去研究，这里从略。

(二) 著作伤寒論的动机 仲景作伤寒的动机，与所处的时代环境，是分不开的：

第一点：仲景所处的正是战乱时代，疾病流行，人民死亡众多。在他的自序中，就可以反映出当时情况的严重性了，他說：“余宗族素多，向余二百，建安紀年以来，未及十稔，其死亡者三分之二，伤寒十居其七。”一个族宗之間，因患病而死亡的如此众多，则整个社会情形，可以想見了。他看到这种慘狀，曾感伤地說：“感往昔之淪喪，傷橫夭之莫救。”因此，激發了他精研医术的决心，希望解除人民疾苦，这是动机之一。

第二点：他說：“怪当今居世之士，曾不留神医药。”当时社会的上層阶级，只知自己竞逐榮勢，不重視医药事業，任憑民間疾病流行。因此他感到身为一个医生，是有責任把發展医学事業的任务，担当起来，这是动机之二。

第三点：当时一般医者，又多“各承家技，終始順旧”，只知保守一己的經驗，“不念思求經旨，以演其所知”，不能从理論上总结經驗，闡發学术，以提高自己的医疗水平。而且“省疾問病务在口給。”“相对斯須，便处湯藥。”治病不能細心明辨，于是妄断誤治，必然很多。这些也都是必需予以糾正的。

仲景看到以上这些情况，为了解除羣众的疾苦，保障人民的健康，糾正那些医生們不重視医学理論提高技术水平的缺点，以及不负責任的作風，于是致力著述，以促进医藥事業的發展，結果完成了这部偉大的巨著——伤寒杂病論。

从这些动机和志願来看，他的悲天憫人，救死扶伤的高尚品質，是值得我們推崇和學習的。

(三) 伤寒論的学术淵源 伤寒論是張仲景總結了东汉以前的医学理論，以及医疗經驗而成的。此时，祖国医学已經有了个初步完整的基礎。在理論方面，已有素問靈樞开辟了的道路，在药物方面，已有神农本草經的著作，在湯液(方剂)方面，也有一定的組成法則。据皇甫士安記載，伊尹撰用神农本草以為湯液，仲景論广湯液數十卷。湯液虽不可見，而伤寒論还是存在的，可以看到那时关方剂的成就，自序中說，勤求古訓，博采众方，撰用素問九卷、八十一難，陰陽大論，胎臍药有录，这說明了仲景的学术是相当淵博的，伤寒論所以有这样巨大的成就，也就在这里。

更重要的我們應該知道，本論的主导思想是貫徹着內難二經理論体系的，而且在他們的基础上取得了进一步發展。从本論的內容来看，显而易見地可以証明，它是前后一貫地以內經理論作为指導，例如本論以六經分証为骨干，而六經分証，是采用于素問熱論而有所發展的。又如內經所談的治疗原則，如“寒者热之，热者寒之。”“其在皮者汗而發之”“其高

者因而越之”“中滿者瀉之于內”等等，在傷寒論中都具体的运用到各种証候的治疗中，明確其学术淵源，我們認為对于學習和研究傷寒論是有帮助的，至少可以从已經学到的理論知識（內經知要）来協助我們对本論的理解，而且相互印証，对內經理論，也可以达到进一步的巩固，和深切的認識。

但有一些人不是这样看法，却把內經和傷寒論，割裂看待。我們不能贊同这种觀点，因为这样做法，实际上就是否定了理論指导實踐。对學習和研究祖国医学，都沒有助益。

**（四）傷寒論的沿革和价值** 大約成書于三世紀初叶，其后經過了多次战乱，以致有一个时期使本書亡佚散乱，幸經晉代太医令王叔和加以整理編次，成为現今所學習的傷寒論，宋代林亿等作过一次校正，至金代成無己开始作全文註解，其后自明及清，註解傷寒論的，前后相繼，代有明賢，至現代为止，已有数百家之多，都是我們學習傷寒的參考資料。

历代医家对于本論無不推崇备至，奉为圭臬，称为“方書之祖”。有人甚至說：“医者之學問，全在明傷寒之理。”它的价值，具体說，有以下几点：

1. 使祖国医学中辨証論治的特有体系，得到更有系統，更为完整的建立起来，奠定了中医治疗学的基础。
2. 它是一部理法具备的著作，能切实的指导临床工作，如能依据它的法則，來診治疾病，無不切中病情，所以千余年来，成为医家必讀之書。
3. 它不但是汉以前的医学总结，而且在临床治疗学方面，是一次巨大的进步，同时，后世温病学說的成長，也是在本論的基础上發展起来的。因此說傷寒論在整个医学的發展中起着承先啟后的作用。

## 二、伤寒的涵义

要知道伤寒論的基本精神，首先应了解它所論述的主要內容及其性質是甚么？伤寒論既以“伤寒”命名，这就必須对“伤寒”二字的涵义，有一个明确的認識，使我們在學習和临床时有一定的方向和范围，而不致無所适从。

“伤寒”这一病名，在祖国医籍中，有着兩個涵义，一个广义的，即內經所說：“夫热病者，皆伤寒之类也”，“人之伤于寒也則为病寒”的意义，这是代表着一切外感病的統称；另一种狭义的，指外受寒邪，感而即發的疾病，如難經中所說：伤寒有五：有中風、有伤寒、有湿温、有温病、有热病，其中第二类所說的“伤寒”就属于感而即發的狭义伤寒。

本論既以“伤寒”命名，是属于广义的一类，而且在太陽篇里，又分別討論了“中風”“伤寒”“温病”“中喝”“中濕”（后二証、列入金匱要略）等病証，因此，可以知道它的意义，既包涵了广义，又分述了狭义，这是承接了內難二經而来的，同时更可以明确伤寒論的內容，正是討論各种急性热病的發展規律以及辨証論治的法則。

## 三、六經的意义和性質

(一) 六經的來源 伤寒論以六經作为辨証論治的綱領，所謂六經，即是三陽（太陽、陽明、少陽）三陰（太陰、少陰、厥陰），这是从素問热論六經分証的基础上，进一步充实而發展起来的証候分类的方法。

(二) 六經分証的意义 外感热病所表現的証狀是錯綜复杂的，如果仅看到这些瑣碎而个别的証狀，是不可能認識到疾病的本質的，因此必須用辨証方法，对証狀进行分析归纳，得

出一个总的概念，才能正确地掌握病情，施以适当的治法。

素問熱論，就是分析了熱病的原因和演變，並且對各種証候作出了綜合性的歸納，成為六經分証。到了張仲景繼承了內經學說，用六經為綱領，歸納六大類型的綜合証候，就可以更為全面而詳備。使我們在臨牀上辨証用藥，有法可循。

总的說來，六經証治的創立，使辨証論治有了個規律，祖國醫學的臨牀治療工作，所以有這樣光輝的成就，傷寒論是有重大貢獻的。

#### 四、六經証候的性質

在討論六經証治之前，首先談談六經証候的性質，有了這個概念性的認識，然後深入地討論具體的証候和治療，就容易理解了。

“察色按脈，先別陰陽。”這是最基本的辨証方法，因此在本論中首先把繁雜的証狀分為陽証、陰証兩個大綱（三陽証、三陰証），例如病人的正氣充實，病情亢奮的，熱性的，稱為陽

六經証候簡表

分經	屬性	主 証	主脈
太陽	表 証	惡寒發熱，有汗或無汗、頭痛、身痛項背強	浮
陽明	里熱實証	身熱、汗出、不惡寒、反惡熱，口渴或便閉、腹滿而痛	洪大沉實
少陽	半表半里証	口苦咽干、目眩、寒熱往來、胸脇苦滿、心煩、喜嘔	弦
太陰	里虛寒証	腹滿時痛、吐、利、食不下	弱
少陰	全身虛寒証	但欲寐、惡寒、身踶、四肢厥逆	微細
厥陰	寒熱錯雜証	消渴、氣上撞心、心中痞熱、飢不欲食、吐衄、下利（或厥熱往復）	

証，相反的正氣趨向衰弱，病情衰沉的，寒性的，稱為陰証。所以三陽証，大多屬於實証熱証，三陰証，大多屬於虛証寒証。這是三陽三陰二種不同的基本性質。

## 五、六經和經絡臟腑的關係

証候的產生，必然有一定的生理病理的基礎，因此六經病証的區分，和臟腑經絡都有一定的關係，不能簡單的孤立的看作六個証候羣的劃分，而必須從全面理解，結合臟腑經絡，也才能對六經病証有正確的認識，而不至局限割裂。

經絡學說是中國醫學上的獨有體系，它滲透到整個醫學當中，傷寒的六經証候固不屬於經絡，然而六經的病症與經絡實有一定的聯繫，例如太陽經絡行人体後面，陽明經絡行人体前面，少陽經絡行人体側面，所以太陽病可以見到頭項痛腰脊強（或項背強几几），陽明病可以見到面赤和胸腹滿痛，少陽病可以見到胸脇苦滿（或脇痛），由於三陰病多主里症，去表已遠，所以經絡形証，從表面來看，不象三陽經症的顯著，但太陰的腹滿，少陰的咽痛咽干，厥陰的頭痛，心中疼熱等，都與三陰經絡所屬的部位有關，特別是論中所指出的刺風池、風府、刺期門、灸少陰等灸方法，更是以經絡為依據的。

在藏府方面的病變，如膀胱為太陽之府，病邪入府，膀胱的氣化不行，發現水停不化，小便不利等証；胃是陽明之府，胃中燥熱，才有大便秘結，腹痛拒按等証候；膽是少陽之府，膽熱則有口苦喜嘔等症。他如太陰病必見脾陽不振，少陰病必見心腎衰弱，厥陰病必見肝氣衝逆諸証，由此可見六經病症與藏府關係的密切了。

## 六、六經的傳變和合病並病

“傳”是傳經，病情發展，循着一定的規律，叫做“傳”，如太陽傳陽明，或傳少陽；“變”是變化，病情變化超出規律之外，叫“變”，如陽証轉變陰証，或陰証轉變陽証，總的精神是疾病過程中正常的與不正常的發展情況。因此，“傳變”二字，每易混稱，却成為傷寒熱病說明病情發展變化的術語。傳經的一般規律，陽經多自表而里，陰經都由實而虛，如太陽的表証，傳入少陽，或傳陽明；三陰經病則首太陰終厥陰。但不是絕對如此，因此又有“循經傳”“越經傳”等形式。另外還有不經過三陽，直接發現三陰的証候，這又叫做“直中”，例如一起病就是下利嘔吐，腹滿或痛，四肢不暖，無熱惡寒，口不渴的，這是直中太陰，甚則脈微欲絕，四肢厥冷，就會累及少陰厥陰。我們知道病理變化，是在不斷的矛盾中向前發展，是不可能固定的，諸凡病邪的輕重，体质的強弱，治療的得當與否，都是導致疾病變化的因素，比如病人体質衰弱，或医治不当，雖陽症也會傳及三陰，如其病人体質強健，或医治得當，雖陰症也能回出三陽，所以，以上所說的傳變，只是說明熱病變化的一般規律，決不可奉為固定的教條。

合病、並病，是熱病發生和傳變中的一種複雜現象。合病是兩經或三經同時受邪，多在發病時見之，稱之為合病，例如，太陽表証和陽明里証，同時出現，並不由於傳變而成的，稱為太陽陽明合病（二陽合病），若又兼見少陽半表半里証的，就稱為三陽合病了。並病多在傳變中見到，是一經的病邪未解，又傳入了另一經，多在疾病的傳變中見到。稱之為並病。例如太陽表証尚存在，又出現了陽明里証的，稱為太陽陽明並病。

## 七、“八綱”在分析証候上所起的作用

傷寒論以“六經”作為“辨証論治”的总的綱領，而它的具体应用，是以陰、陽、表、里、寒、熱、虛、實——八綱，作為辨証的法則，這八綱是根據病人的整個情況，分析綜合得出病理機制的主要轉歸，作為施治的標誌，因為不論何種疾病，或是一個証狀，都有不同的性質，或屬於表或屬於里，或屬於寒……。在傷寒論的辨論中，隨處運用着八綱的法則，我們在學習中，如能領會它的精神實質，掌握它的規律，對於臨床辨証，確實有着很大的助益。

陰陽是相對的不同屬性，無病的人原是陰陽平衡，假使失去了這一平衡均勢，就會發生疾病，因此在診察病情之時，首先要分清陰陽，才能作出正確的處理。論中的辨証法，雖然有六經的分別，但本質上仍离不开陰陽二綱，大凡實証、熱証，抵抗力強的屬於三陽，虛証、寒証，抵抗力弱的屬於三陰，如病有發熱惡寒者，發于陽也；無熱惡寒者，發于陰也；這就是從發熱和無熱來辨陰陽的一個例子。陽經病証，因正氣未衰，陽氣尚盛，初起雖有惡寒，但必能郁而發熱；至于陰經病証，因正氣轉虛，陽氣衰退，所以只有惡寒而沒有發熱，這是就一般而言，如有假象証或假象，則必有其他的証狀可以鑑別。

表里是以病位而分的，邪在經絡膚表的為表証，邪涉臟腑的則為里証。論中有关表里的診斷是多方面的，如“脈浮者病在表”，又說“沉為在里”，是从脈搏來測知表里。其它對症狀的辨別，當然也是重要的，如 56 条說：“傷寒不大便六、七日，頭痛有熱者，與承氣湯，其小便清者，知不在里，仍在表也。”這是根據小便情況來作表里的診斷，同樣的頭痛發熱，如里熱証，大多小便黃赤，若小便清白，就表示里無熱邪，病仍在表。

这是張仲景辨別表証里証的一個病例。其它例子很多，不再多舉。

寒熱的病情在診斷上較易區別，凡病勢亢奮，陽邪旺盛的症狀，多屬於熱，病勢沉靜，陰邪內盛的症狀，多屬於寒，至于寒熱的診斷，當然也有很多的規律可循，例如同樣一個下利証，自利不渴的，是臟有寒；不利欲飲水的，為里有熱；脈滑而數的屬熱；脈沉而遲的屬寒。進一步還應辨別它的真假，如“病人身大熱，反欲得衣者，熱在皮膚，寒在骨髓也；身太寒，反不欲近衣者，寒在皮膚，熱在骨髓也。”前者是內真寒而外假熱，後者是內真熱而外假寒，我們不能單憑體表的寒熱，作為診斷依據，更應探求病証的真假，體表熱而反欲得衣，這是里寒的真象，體表寒而反不欲近衣，這是里熱的真象，得到了這些在里的真象，才能決定正確的治療方針。又如“少陰病，下利清谷，里寒外熱，手足厥逆，脈微欲絕，反不惡寒，其人面色赤，通脈四逆湯主之。”這也是真寒假熱証候，如果不注意下利清谷，脈微欲絕等的虛寒証而僅據不惡寒面色赤的假熱現象作為熱証治療，那麼結局，就不堪設想了。

虛實兩端，在診治上意義尤大，虛是正氣虛，實乃邪氣實，論中診斷虛實也指出了一些規律如“發汗，病不解，反惡寒者虛故也；不惡寒，但熱者，實也”是根據寒熱以測知虛實，因太陽表証發汗以後，應當病解，或者惡寒自罷，今病不解而惡寒反甚，這是表陽因汗而轉虛，所以說是虛証。如果惡寒罢而發熱不退，說明表邪雖解而里熱反盛，所以診斷它是實証。又如“下之後”復發汗，必惡寒，脈微細，所以然者，內外俱虛故也。”這又是脈証合參所得出的論斷。

以上是舉例說明傷寒論中對於八綱的分析和運用的方法，給我們臨床工作有一個明確的指標。

## 八、小 結

傷寒論是一部以討論外感疾患為主要內容的治療專書，它的巨大的成就，乃是創立六經証治，使祖國醫學辨証論治的法則系統化起來，使我們臨床診療有一個規律可循。

本書以六經為綱領，敘述病變發展過程中各種証候的辨証和治療。它的基本法則是隨証求因，審因用藥，因為綜合整個証候，可以反映出病變過程中每一階段的真實病情，因此辨認証候，是一個最重要的步驟，現在我們首先把六經証候的性質和主要脈証，分辨清楚，就是為今后進一步學習和掌握辨証論治作好準備。

但六經証候，並不是各個分立，而是有着密切聯繫的，是跟着患者的正邪勝負，病勢進退而互相演變的，而臨牀上尤多各種複合性的合病並病。因此六經的主要脈証，僅是指示我們辨証的一個方法。並不是說臨牀証候，就這樣的一成不變。

在懂得六經分証之外，還應該對八綱的運用，進一步認識，八綱是用于對証候的分析，和六經分証，相須為用，例如陽明病是里証又是熱証、實証。少陰病，是虛証，又是寒証。所以六經和八綱是互相結合，不可偏廢，在傷寒論中就可以看出二者的密切關係。因為只有這樣掌握了二者的運用方法，才能知常應變，不致為複雜的病証迷惑方向。

## 太陽篇

### 一、太陽病的性質和成因

太陽主一身之表，是六經的藩籬，病邪从表侵入，沒有不見太陽表症的，所以太陽病这一名称，就意味着这是病邪在表。他的形成原因，大半由于外感六淫所引起，故常見在疾病的初期阶段。內經說：“陰勝則寒”，此即說明風寒侵入人体之第一步，都以惡寒開始。內經又說：“人之傷于寒也，則為病熱”，此即說明風寒侵入人体之后，寒邪化熱，必然形成惡寒發熱的症狀，故太陽病以“惡寒發熱”為發病期，亦即一切外感熱病的初期阶段。

或問本論太陽篇，分列中風，傷寒，溫病，而第六条明言溫病但熱不惡寒，何故？曰：外感溫病，其初起亦有微惡寒，不過為時暫而旋即發熱，且發熱重于惡寒，所謂見得一分惡寒，即有一分太陽，所以“惡寒發熱”為太陽病特有的熱型。

但是病型雖有分界，而病理机轉，是必須從八綱的原則上，用“陰陽勝復”的道理，來分析辨証的，所以惡寒之後必見發熱，熱甚寒去，即是傳入陽明，推而至于六經表里虛實寒熱的傳變，均不離乎陰勝則寒，陽勝則熱，陽虛則寒，陰虛則熱的盛衰勝復之理。

太陽病	部位	——主一身之表
	病因	——外感六淫
	病程	——初期阶段
	热型	——惡寒發熱
	机轉	{ 陰勝則寒    傷于寒者則病熱