

南开 计算机考试指导系列




全国计算机等级考试(一、二级)

# 模拟 试题

## 800例

崔宝深 编 刘瑞挺 主审

南开大学出版社



全国计算机等级考试(一、二级)

# 模拟试题800例

(基础知识、FoxBASE与C语言程序设计)

崔宝深 编 刘瑞挺 主审



南开大学出版社



## 内 容 提 要

本书从全国(特别是北京、天津、上海、浙江等省市)1993年以来计算机等级考试(一、二级)试题中精选出部分试题,并作了若干修改和补充,总计800多个题目,较全面地覆盖了全国计算机等级考试考试大纲指定范围的内容。其中包括计算机基础知识、FoxBASE程序设计、C语言程序设计和上机试题及答案。此外,还收入了1996年全国计算机等级考试一级笔试题和上机考试模拟试题、二级FoxBASE笔试题和上机考试模拟试题,以满足考生应试练习之需要。

全书本着简明、实用的原则选材,以期达到加深考生对基本概念的理解,拓宽知识面,提高应试能力的目的。

本书适合高等院校非计算机专业、职大职专、中专技校等报考计算机等级考试(一、二级)的考生使用,也可供参加计算机应用能力考核(初、中级)的应试人员参考,同时对正在学习计算机应用基础、FoxBASE程序设计及C语言程序设计等课程的同学也有很好的参考价值。

### 全国计算机等级考试模拟试题 800 例

崔宝深 编 刘瑞挺 主审

---

南开大学出版社出版

(天津八里台南开大学校内)

邮政编码:300071 电话:23508542

新华书店天津发行所发行

天津宝坻第四印刷厂印刷

封面设计制作:宏图(022-4560834)

---

1997年1月第1版 1997年6月第2次印刷


开本:787×1092 1/16 印张:9.625 插页:2

字数:245千

印数:8001-19000

ISBN 7-310-00975-4

TP·61 定价:12.50元



## 前言

随着计算机技术的迅速发展及普及,越来越多的单位要求自己的职员具有一定的计算机应用知识与能力,国家教委考试中心举办的计算机等级考试为各单位录用与考核工作人员提供了一个科学、统一、公正的标准。由于这种考试的考核内容不是按照学校教学情况设定,而是根据使用计算机的不同要求,以应用能力为主,划分等级进行考核,加上各学校目前开设计算机课程的实际情况不同,给一些考生带来一定的困难。考生们渴望有一些简明、实用的参考书助自己一臂之力,本书正是为此目的而编写的。

全书分为四部分,即笔试试题、上机试题、试题答案及附录。

基础知识的重要性和通用性是众所周知的,因此,基础知识试题对各级考生都是适用的,对于涉及重要基本概念(例如“路径”等)的题目,书中分层次列出,使考生能够逐步地深入理解与灵活运用。FoxBASE 程序设计试题和 C 语言程序设计试题主要供报考二级的考生参考(当然,报考一级的考生也需要参考 FoxBASE 程序设计试题中的基本概念题目),对一些难点问题(例如, FoxBASE 语言中的“宏替换”, C 语言中的“指针”等等)选编类型不同的若干个题目,使考生能够从多角度透视同一问题,在比较之中受到启发,能够理解和应用它们。此外,还选编了 Windows 操作系统、计算机网络和多媒体计算机等新领域中的一些题目(这些题目加了“\*”) ;从发展观点看,这些知识无疑是非常重要的。

上机试题主要是给出一些题型。重要的问题是多上机实习,提高操作速度和应用能力。

书中给出了试题答案,但建议考生经过独立思考作出结果之后再去看参考。一题多解的问题尽量给出各种不同的答案,对于难度较大的问题给出适当的提示,以便引导考生能够独立地完成这些题目。


附录部分列出了全国计算机等级考试一级考试大纲、二级考试大纲和上机考试须知,这些都是所有考生应该了解的。此外,还编入了 1996 年全国计算机等级考试一级笔试试题与 1996 年全国计算机等级考试二级笔试试题(基础知识和 FoxBASE 程序设计)及答案,供考生测试自己的实际水平和练兵之用。

本书编写过程中,参考或选用了全国及某些省市计算机等级考试的部分试题,得到南开大学出版社李正明同志的热情支持和大力帮助,对这些试题编写者和编辑同志的辛勤劳动,在此致以衷心的感谢。由于编者水平所限,书中错误与不妥之处在所难免,请读者和专家批评指正。

编者




<b>第一部分 笔试试题</b> .....	( 1)
计算机基础知识试题(一) .....	( 3)
计算机基础知识试题(二) .....	(10)
计算机基础知识试题(三) .....	(16)
FoxBASE 程序设计试题(一) .....	(22)
FoxBASE 程序设计试题(二) .....	(39)
FoxBASE 程序设计试题(三) .....	(52)
C 语言程序设计试题(一) .....	(62)
C 语言程序设计试题(二) .....	(70)
<b>第二部分 上机试题</b> .....	(81)
全国计算机等级考试一级上机考试模拟试题 .....	(83)
全国计算机等级考试一级上机考试模拟练习题 .....	(86)
全国计算机等级考试二级(FoxBASE)上机考试模拟试题 .....	(90)
全国计算机等级考试二级(FoxBASE)上机考试模拟练习题 .....	(93)
<b>第三部分 试题答案</b> .....	(101)
计算机基础知识试题(一)答案 .....	(103)
计算机基础知识试题(二)答案 .....	(104)
计算机基础知识试题(三)答案 .....	(105)
FoxBASE 程序设计试题(一)答案 .....	(107)
FoxBASE 程序设计试题(二)答案 .....	(111)
FoxBASE 程序设计试题(三)答案 .....	(114)
C 语言程序设计试题(一)答案 .....	(116)
C 语言程序设计试题(二)答案 .....	(117)
<b>第四部分 附录</b> .....	(119)
全国计算机等级考试一级考试大纲 .....	(121)
全国计算机等级考试二级考试大纲 .....	(123)
上机考试须知 .....	(132)
1996 年全国计算机等级考试一级笔试试题 .....	(133)
1996 年全国计算机等级考试一级笔试试题答案及评分标准 .....	(137)
1996 年全国计算机等级考试二级笔试试题 (基础知识和 FoxBASE 程序设计) .....	(139)
1996 年全国计算机等级考试二级笔试试题 (基础知识和 FoxBASE 程序设计)答案及评分标准 .....	(149)



## 第一部分

# 笔试试题





## 计算机基础知识试题(一)

### 一、填空题

- 世界上第一台电子计算机于 \_\_\_\_\_ 年诞生在 \_\_\_\_\_, 名为 \_\_\_\_\_。
- 第三代计算机的逻辑器件采用的是 \_\_\_\_\_。
- 计算机硬件主要包括控制器、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、输入设备和输出设备。
- CPU 是由 \_\_\_\_\_ 和 \_\_\_\_\_ 组成的。
- 操作系统是对计算机 \_\_\_\_\_ 和 \_\_\_\_\_ 资源进行管理和控制的一组程序。
- 需要进行热启动时, 可以按 \_\_\_\_\_ 按钮, 也可以按 \_\_\_\_\_ 键。
- 启动 DOS 后, 内部命令常驻 \_\_\_\_\_, 而外部命令则是以文件的形式存于 \_\_\_\_\_。
- 在 DOS 系统中, 显示器的设备名为 \_\_\_\_\_, 打印机的设备名为 \_\_\_\_\_。
- 在文件名中可以用 \_\_\_\_\_ 表示一个合法字符, 用 \_\_\_\_\_ 表示多个连续的合法字符。
- 下列文件扩展名约定的含义是:  
EXE \_\_\_\_\_; TXT \_\_\_\_\_;  
BAT \_\_\_\_\_; SYS \_\_\_\_\_;  
DAT \_\_\_\_\_; COM \_\_\_\_\_。
- 自动批处理文件名是 \_\_\_\_\_, 它是在 \_\_\_\_\_ 时自动执行的。
- 命令 VOL B: 是显示 B 盘的 \_\_\_\_\_; 命令 LABEL B: 是 \_\_\_\_\_ B 盘的卷标。
- 将系统日期改为 1997 年 1 月 18 日的命令是 \_\_\_\_\_。
- 将 DOS 提示符设置为“时间、当前盘和当前目录、大于号”的命令是 \_\_\_\_\_。
- 批处理文件可以用 COPY 命令来建立, 也可以用 \_\_\_\_\_ 软件来建立。
- 在 DOS 系统中, 宽行显示(或压缩格式显示)文件目录的命令是 \_\_\_\_\_。
- 操作系统除了 DOS 之外, 还有 \_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_ 等。
- 汉字的输入功能是把汉字的 \_\_\_\_\_ 转换为汉字的 \_\_\_\_\_。
- 在汉字系统下, 由键盘输入的拼音码属于汉字的 \_\_\_\_\_ 码, 存储的是汉字的 \_\_\_\_\_ 码。
- 汉字国标码(GB2312-80)把汉字分成 \_\_\_\_\_ 等级, 共 \_\_\_\_\_ 字, 国标码本质上属于 \_\_\_\_\_ 码。
- 在  $24 \times 24$  点阵的汉字字库中, 存储每个汉字的点阵信息所需字节数是 \_\_\_\_\_。
- 一个 32KB 的存储器共有 \_\_\_\_\_ 字节, 若每一个字节有一个地址, 则十六进制的地址码为 0000 ~ \_\_\_\_\_。
- 单地址指令的格式是由 \_\_\_\_\_ 组成的。
- 在 WPS 的 D 编辑状态下, 如果想保存当前文件并继续编辑应使用 \_\_\_\_\_ 命令。



25. 使用 WPS 将正在编辑的文件中第 12 行第 5 列到第 15 行第 20 列的一段文字拷贝到第 31 行第 12 列处, 首先将光标移到第 12 行第 5 列, 按  $\text{Ctrl} + \text{Home}$  键设置块首, 再将光标移到  $\text{Ctrl} + \text{End}$ , 按  $\text{Ctrl} + \text{Home}$  键设置块尾, 最后将光标移到第 31 行第 12 列, 按  $\text{Ctrl} + \text{C}$  键拷贝该字块。

26. 二进制数 101110 转换为八进制数是  $\text{---}$ 。

27.  $100 = ( \quad )_2 = ( \quad )_8 = ( \quad )_{16}$

28.  $(100)_{16} = ( \quad )_{10} = ( \quad )_8 = ( \quad )_2$

29.  $(A9)_{16} = ( \quad )_2 = ( \quad )_{10}$

30.  $416.315 = ( \quad )_2 = ( \quad )_{16}$

31.  $ABCH = ( \quad )_8$

32.  $1996 = ( \quad )_{16} = ( \quad )_2$

33.  $1\text{KB} = \text{---}$  字节;  $1\text{MB} = \text{---}$  KB。

## 二、选择题

- 以 CPU 为核心组成的微型计算机属于( )计算机。  
A) 第一代                      B) 第二代  
C) 第三代                      D) 第四代
- 一个完整的计算机系统应包括( )。  
A) 计算机与外设              B) 硬件系统与软件系统  
C) 主机、键盘与显示器      D) 系统硬件与系统软件
- 在计算机内部, 数据是以( )形式加工处理和传送的。  
A) 十进制码                    B) 十六进制码  
C) 八进制码                    D) 二进制码
- 一个字节由( )个二进制位组成。  
A) 3      B) 4      C) 8      D) 16
- 在国内流行的多数汉字系统中, 一个汉字的机内码占( )个字节。  
A) 1      B) 2      C) 3      D) 4
- 在  $16 \times 16$  点阵的字库中, 存储一个汉字的点阵信息用( )个字节。  
A) 4      B) 8      C) 16      D) 32
- 操作系统是一种( )软件。  
A) 系统    B) 编辑    C) 应用    D) 实用
- 下面关于 DOS 的叙述中, 正确的叙述是( )。  
A) DOS 是分时操作系统              B) DOS 是实时操作系统  
C) DOS 是单用户多任务操作系统    D) DOS 是单用户单任务操作系统
- 操作系统是( )的接口。  
A) 主机和外设                      B) 系统软件和应用软件  
C) 用户和计算机                    D) 高级语言和机器语言
- 操作系统的作用是( )。  
A) 把源程序编译为目标程序          B) 便于进行目录管理  
C) 控制和管理系统资源的使用        D) 实现软硬件的转接
- C 盘中有 DOS 操作系统, 将 DOS 系统盘插入 A 驱动器, 启动后系统提示符可为



( )。

A) A>    B) B>    C) C:\>    D) D:\>

12. DOS 中路径最长为( )个字符。

A) 8    B) 10    C) 63    D) 80

13. 显示 D 盘目录路径及子目录中文件名的命令是( )。

A) DIR D:    B) DIR D:\  
C) TREE D:    D) TREE D:/F

14. 执行命令 TYPE D:F11.BAT >PRN 时,文件 F11.BAT 的内容( )。

A) 只在打印机上输出    B) 只在屏幕上输出  
C) 在打印机和屏幕上输出    D) 不输出,命令错误

15. 在 DOS 系统中,内部命令前( )。

A) 可以放盘符 C:    B) 必须放盘符  
C) 不需要放盘符    D) 可以放盘符 A:

16. 建立一个新子目录的命令是( )。

A) CD    B) RD    C) MD    D) CREATE

17. 下面四组 DOS 命令中,意义完全相同的一组是( )。

A) DEL 和 RD    B) COPY 和 DISKCOPY  
C) CHDIR 和 CD    D) COMP 和 DISKCOMP

18. 删除 A 盘当前目录中扩展名为 .BAK 的所有文件的命令是( )。

A) B>DEL A:\*.BAK    B) C:\>RD A:\*.BAK  
C) A>DEL \A\\*.BAK    D) D:\>RD \A\\*.BAK

19. 在 DOS 系统下,不是可执行文件扩展名的是( )。

A) .COM    B) .TXT    C) .EXE    D) .BAT

20. DOS 系统中,PATH 命令告诉 DOS 到何处去查找( )。

A) 外部命令    B) 内部命令  
C) 子目录    D) 目录

21. 在 WPS 编辑状态下,删除光标所在行的命令是( )。

A) ^G    B) ^N    C) ^Y    D) ^X

22. 在 DOS 系统中,分页显示当前目录的文件目录命令是( )。

A) DIR /W    B) DIR /P  
C) DIR \W    D) DIR \P

23. 在 DOS 系统中,显示文本文件内容的命令是( )。

A) DIR <文件名>    B) COMP <文件名>  
C) TYPE <文件名>    C) COPY <文件名>

24. 下列 DOS 命令中,属于内部命令的是( )。

A) RD    B) FC    C) FORMAT    D) DISKCOPY

25. 下列 DOS 命令中,属于外部命令的是( )。

A) MD    B) COPY    C) CD    D) FORMAT

26. 在 DOS 状态下,如果想复制刚刚执行完的命令,可按功能键( )。

A) <F1>    B) <F2>    C) <F3>    D) <F4>



27. 执行下列操作后,正确的描述是( )。

CD\A\C

DEL \*.\*

CD..

RD C

- A) 删除 C 目录下的所有文件      B) 删除 A 目录下的所有文件  
C) 删除子目录\A\C                  D) 删除子目录 A

28. APPEND 命令是为寻找扩展名不是 COM 和 EXE 的数据文件设置搜索路径,它是( )。

- A) 属于内部命令                  B) 属于外部命令  
C) 属于批处理命令                D) 首次使用是外部命令,装入内存后就是内部命令

29. 欲保存文件到 A 盘,当屏幕上显示下列信息时,应该( )。

Write protect error writing drive A

Abort, Retry, Ignore?

- A) 键入 R 再试                      B) 键入 A 放弃  
C) 贴上写保护纸,再试              D) 去掉写保护纸,再试

30. 在 DOS 状态下分步启动 WPS,首先要进行的操作是( )。

- A) 执行 SPLIB                        B) 执行 SPDOS  
C) 装载拼音模块                      D) 装载五笔字型模块

31. 操作系统中,文件系统的主要目的是( )。

- A) 实现对文件的按名存取          B) 实现对文件的按内容存取  
C) 实现虚拟存储                      D) 实现对文件的高速输入输出

32. MS-DOS 系统中负责处理 I/O 请求的系统文件是( )。

- A) IBMDOS.COM                        B) IBMBIO.COM  
C) BIOS.COM                            D) COMMAND.COM

33. 进入 WPS 主菜单后,若要编辑文书文件应选择( )。

- A) X      B) D      C) N      D) F

34. 在 WPS 编辑状态下,删除字块的命令是( )。

- A) ^KK    B) ^KY    C) ^KC    D) ^KD

35. 在 WPS 编辑状态下,删除光标处到行末的命令是( )。

- A) ^QC    B) ^QB    C) ^QX    D) ^QY

36. WPS 软件设置块首标记的命令是( )。

- A) ^KB    B) ^QB    C) ^KK    D) ^QK

37. WPS 软件设置打印字体的命令是( )。

- A) ^PA    B) ^PB    C) ^PC    D) ^PD

38. WPS 软件设置打印字型、字号的命令是( )。

- A) ^PA    B) ^PB    C) ^PC    D) ^PD

39. 在 WPS 的 N 编辑状态下,适于编辑( )。

- A) 文章    B) 通知书    C) 源程序    D) 表格

40. 不是由 WPS 生成的文本文件,( )在 WPS 系统中进行编辑。



- A) 不能                      B) 改名后可以  
C) 可以直接                 D) 变换格式后可以
41. 软盘加上写保护后,对它可以进行的操作是( )。  
A) 只能写不能读         B) 只能读不能写  
C) 不能读也不能写       D) 既能读又能写
42. 目前通用的 3.5 英寸高密度软盘容量为( )。  
A) 1024 K 字节            B) 1.2 M 字节  
C) 1.44 M 字节            D) 640 K 字节
43. 访问文件时,使用的文件名全称是( )。  
A) [<路径>][<文件名>]    B) <盘符> <文件名> [.<扩展名>]  
C) [<盘符>][<文件名>]    D) [<盘符>][<路径>] <文件名> [.<扩展名>]
44. 下列 4 个数中,最小的一个是( )。  
A)  $(11011001)_2$          B) 75  
C)  $(37)_8$                     D) A7H
45. 计算机内存比外存( )。  
A) 便宜                      B) 存储容量大  
C) 存取速度快              D) 虽贵但能存储更多的信息
46. 防止软盘感染病毒的方法之一是( )。  
A) 保持机房清洁            B) 不要把软盘和有病毒盘放在一起  
C) 定期对软盘格式化       D) 在写保护缺口贴上胶条
47. 发现计算机病毒后,较为彻底的清除方法是( )。  
A) 删除磁盘文件         B) 格式化磁盘  
C) 用查毒软件处理        D) 用杀毒软件处理

### 三、判断题(正确者画“√”;错误者画“×”)

1. 当前盘就是指 C 盘,当前目录就是指根目录。( )
2. 在硬盘或软盘上都可以建立子目录。( )
3. 计算机病毒只破坏磁盘上的数据和程序。( )
4. 计算机病毒是一种程序,它在某些条件下激活,起干扰破坏作用,并能传染到其它程序中去。( )
5. 计算机病毒可以破坏内存中的数据和程序。( )
6. 严禁在计算机上玩各种游戏是预防病毒的有效措施之一。( )
7. 计算机硬件系统是由运算器、控制器、内存储器和输入输出设备组成的。( )
8. 计算机区别于其它计算工具的本质特点是能存储数据和程序。( )
9. 微型计算机就是体积微小的计算机。( )
10. 16 位字长的计算机是指能计算最大为 16 位十进制数的计算机。( )
11. 存储器必须在电源电压正常时才能存储信息。( )
12. 11KB 等于 11000 个字节,60MB 等于 60000KB。( )
13. 键盘上的 <Ctrl> 键一般要与其它键同时按下才起作用。( )



14. 系统软件就是买来的软件,应用软件就是自己编写的软件。( )
15. COPY 命令不能拷贝隐含文件。( )
16. 用 RD 命令可以删除子目录和文件。( )
17. 用 WPS 编辑文本文件时,仅在每个自然段结束处才按回车键。( )
18. 断电后, RAM 存储器中的信息会全部丢失。( )
19. 软盘驱动器属于主机,而软盘属于外设。( )
20. 新买来的软盘必须经过格式化之后才能使用。( )
21. 显示器上显示的内容既有机器输出的结果,又有用户由键盘输入的内容,因此显示器既是输出设备又是输入设备。( )
22. 字母“D”的 ASCII 码为 68,则字母“d”的 ASCII 码为 100。( )
23. 在一个无符号二进制整数的右边填一个 0,所得到的数是原数的 2 倍。( )
24. 计算机指令是指 CPU 进行操作的命令,指令通常由操作码和操作数组成。( )
25. 运算器是完成算术和逻辑操作的部件,通常称为 CPU。( )
26. 外存上的信息可以直接进入 CPU 被处理。( )
27. PC 机使用过程中突然断电,ROM 中保存的信息不受影响。( )
28. 根据传送信息的种类不同,系统总线分为三组:地址线、控制线 and 数据线。( )
29. 计算机能直接执行的程序是机器语言程序,在机器内是以二进制编码表示的。( )
30. 汇编语言和机器语言属于低级语言。( )
31. 编译程序的作用是将高级语言源程序翻译成目标程序。( )
32. 在微型计算机中,有符号的定点数通常用二进制补码表示,其符号位在最低位,“0”表示正,“1”表示负。( )
33. 一个负数的二进制补码为其原码(除符号位外)各位取反后最低位加 1。( )
34. 用二进制补码表示定点数后,减法运算可以转换为补码的加法运算,且符号位参与运算。( )
35. WPS 自动产生的扩展名为 .BAK 的备用文件通常不能直接使用,需要使用时要先用 REN 命令将它改成实际需要的文件名。( )
36. 用 RD 命令不能删除根目录、当前目录和非空子目录。( )
37. 利用 DISKCOMP 命令只能比较用 DISKCOPY 命令复制的源盘与目标盘,而用 COPY 命令复制的文件信息不能用 DISKCOMP 命令比较。( )
38. 同一磁盘上不能有文件名相同的两个文件。( )
39. 不同子目录中,允许有文件名相同的文件,但其内容必须相同。( )
40. 绝对路径是以符号“\”开头的路径,无论当前目录是哪一个目录,用绝对路径都可以指向任何一个磁盘文件。( )
41. 相对路径不以“\”开头,一般是以当前目录中的某一个下级子目录名开头,因此,用相对路径只能指向当前目录及其下级子目录中的磁盘文件。( )
42. 输出改向是指将本该在标准输出设备(一般指显示器)上输出的信息改为输出到指定的设备或磁盘文件,输出改向符有“>”和“>>”,但 DOS 命令执行过程中出错信息不受输出改向符的影响,仍显示在屏幕上。( )
43. 假设在当前盘当前目录下有文件 A.TXT 和 B.TXT,要将 B.TXT 连接到 A.TXT 的后面,可以使用 COPY A.TXT + B.TXT,或 COPY A.TXT + B.TXT A.TXT,也



可以使用 TYPE B.TXT>>A.TXT。( )

44. COPY 命令不能实现改向功能,所以命令 COPY \*.TXT>PRN 是错误的。( )

45. 若用  $k$  位二进制补码表示定点整数,则所能表示的数的范围为  $-2^{k-1} \sim +2^{k-1}-1$ 。  
( )

46. 若用  $k$  位二进制补码表示定点小数,则所能表示的数的范围在  $-1 \sim +1$  之间,不包括  $-1$  和  $+1$ 。( )

47. 若路径以“\”开头,则 DOS 系统就从根目录开始查找,否则从当前目录开始查找。  
( )

48.  $16 \times 16$  点阵的 3755 个一级汉字的点阵信息要占 120KB 的存储空间。( )

49. 假若 CPU 向外输出 20 位地址,则直接访问的存储空间可达 1MB。( )

50. 一台微型计算机的内存容量为 4MB,其地址线至少有 20 条。( )



## 计算机基础知识试题(二)

### 一、选择题

1. 具有多媒体功能的微机系统常用 CD-ROM 作外存储器,它是( )。  
A) 只读存储器      B) 只读光盘  
C) 只读硬盘      D) 只读大容量软盘
2. UNIX 系统是一个( )操作系统。  
A) 多用户多任务      B) 单用户多任务  
C) 单用户单任务      D) 多用户单任务
3. 下列数中最小的数是( )。  
A)  $(11011001)_2$       B) 75  
C)  $(75)_8$       D)  $(2A7)_{16}$
4. 下列数中最大的数是( )。  
A)  $(227)_8$       B)  $(1FF)_{16}$   
C)  $(10100001)_2$       D) 1789
5. 十进制数 215 转换成二进制数是( )。  
A)  $(11010111)_2$       B)  $(11101010)_2$   
C)  $(1110011)_2$       D)  $(11010110)_2$
6. 十进制数 0.7109375 转换成二进制数是( )。  
A)  $(0.1011001)_2$       B)  $(0.0100111)_2$   
C)  $(0.1011011)_2$       D)  $(0.1010011)_2$
7. 十进制数 215 转换成八进制数是( )。  
A)  $(268)_8$       B)  $(357)_8$   
C)  $(326)_8$       D)  $(327)_8$
8. 十六进制数 1000 转换成十进制数是( )。  
A) 4096      B) 1024      C) 2048      D) 8192
9. 十进制数 269 转换成十六进制数是( )。  
A) 10E      B) 10D      C) 10C      D) 10B
10. 用 8 位补码表示整数 -126 的机器码算术右移一位后的结果是( )。  
A) 10000001      B) 01000001  
C) 11000001      D) 11000010
11. 在浮点表示法中( )是隐含的。  
A) 阶码      B) 尾数      C) 位数      D) 基数



12. 在使用结构化程序设计方法时,往往要注意模块的独立性。模块独立性的两个定量标准是( )。
- A) 模块单入口单出口    B) 模块接口简单  
C) 模块高内聚低耦合    D) 模块内数据局部化
13. 数据的逻辑结构分为线性结构和非线性结构,( )属于非线性结构。
- A) 多维数组    B) 栈    C) 队列    D) 树和图
14. 下列设备中,既可作为输入设备又可作为输出设备的是( )。
- A) 鼠标器    B) 键盘    C) 打印机    D) 磁盘驱动器
15. 在下列操作中,能导致 DOS 系统重新启动但不进行自检的是( )。
- A) 按 RESET 按钮    B) 加电开机  
C) 按 <Ctrl+Break>    D) 按 <Ctrl+Alt+Del>
16. 带通配符的文件名 F\*.\* 能代表的文件是( )。
- A) F.C    B) FA.EXE    C) EF.C    D) FABC.COM
17. 下列带有通配符的文件名中,能代表文件 ABC.FOR 的是( )。
- A) \*BC.\*    B) A?.\*    C) ?BC.\*    D) ?.\*
18. 下列叙述中,正确的是( )。
- A) 正数二进制原码的补码是原码本身  
B) 所有的十进制小数都能准确地转换为有限位二进制小数  
C) 汉字的机内码就是国标码  
D) 存储器具有记忆能力,其中的信息任何时候都不会丢失
19. DOS 系统启动后,常驻内存的文件是( )。
- A) \*.COM    B) FORMAT.COM  
C) AUTOEXEC.BAT    D) COMMAND.COM
20. 将 A 盘当前目录(不是根目录)中所有扩展名为 .C 的文件同名复制到 A 盘的目录 \USER 中,正确的命令是( )。
- A) COPY A:\*.C \USER\\*.\*    B) COPY A:\*.C A:\USER  
C) COPY A:\*.C A:USER\    D) COPY A:\*.C A:USER\\*.\*
21. 为了在屏幕上一次显示当前盘当前目录下的所有扩展名为 .TXT 的文件内容,使用的命令是( )。
- A) type \*.TXT    B) type \*.TXT CON  
C) copy \*.TXT >CON    D) copy \*.TXT CON
22. 要将当前盘(A 盘)当前目录下的文件 A2.TXT 连接到 C 盘根目录下的文件 A1.TXT 后面,正确的命令是( )。
- A) copy C:\A1.TXT + A2.TXT    B) copy A2.TXT >>C:\A1.TXT  
C) copy A2.TXT + C:\A1.TXT >C:\A1.TXT  
D) type A2.TXT >C:\A1.TXT
23. A 盘为启动盘,其目录结构为:
- ```

A:\
├── COMMAND.COM
├── DOS ─┬── AUTOEXEC.BAT
│         └── USER

```



其中 AUTOEXEC.BAT 的内容为:

```
MD\XYZ
CD\DOS\USER
```

由 A 盘启动成功后, A 盘的当前目录是( )。

- A) \DOS\USER    B) \XYZ    C) \    D) \DOS

24. 设当前盘为 C 盘, 使用的软盘已格式化且容量相同, 下列 DOS 命令中错误的是( )。

- A) DISKCOPY A: C:    B) DISKCOPY A: A:  
C) COPY A: \*.\*    D) COPY A: \*.\* C:

25. 下列 DOS 命令中, 错误的是( )。

- A) TYPE AA.FOR >PRN    B) TYPE ?AB.FOR  
C) COPY \*.C PRN    D) COPY CON PRN

26. 设当前盘为 C 盘, 在当前目录下有全部的 DOS 系统文件与批处理文件 AB.BAT, 且该批处理文件的内容为

```
FORMAT A:/4
MD\XYZ
CD\XYZ
RD\XYZ
MD XYZ
```


如果在 1.2M 软盘驱动器 A 中插入一张 360K 容量的软盘, 执行批处理文件 AB.BAT 后, A 盘的目录结构是( )。

- A) 根目录 —— 子目录 XYZ    B) 根目录  
C) 根目录 — 子目录 XYZ    D) 根目录 —— 子目录 XYZ —— 子目录 XYZ  
    |  
    子目录 XYZ

27. 设当前盘为 C 盘, 且 C 盘上含有子目录 \DOS, A 盘为只有根目录的启动盘(根目录下只有 3 个 DOS 系统文件与扩展名为 .C 的文件)。下列命令组中的两个命令从效果上可以认为等价的是( )。

- A) DEL \DOS 与 RD \DOS    B) FORMAT A: 与 DEL A: \*.\*  
C) FORMAT A: /S 与 DEL A: \*.\*?    D) COPY A:F1 F2 与 REN A:F1 F2

28. 设 A 盘目录结构为



如果当前盘为 C 盘, A 盘的当前目录为 \D2, 则下列对 A 盘上文件 QR.C 的指定中, 合法的是( )。

- A) \D2\D4\QR.C    B) D4\QR.C  
C) A:D4\QR.C    D) A:\D4\QR.C



29. 下列 DOS 命令中属于内部命令的是( )。
- A) COMP B) PATH C) PRINT D) FORMAT
30. 在汉字系统下按( )键可实现全角/半角转换。
- A) Alt+F8 B) Ctrl+F9 C) Ctrl+F6 D) Alt+F9
31. 在 UC DOS 汉字系统下按( )键可转换到英文状态。
- A) Alt+F6 B) Alt+F1 C) Ctrl+F9 D) F1
32. 一台计算机, A 驱动器为 5 英寸, B 驱动器为 3.5 英寸, 还有硬盘驱动器。下列命令中正确的是( )。
- A) DISKCOPY A: B: B) DISKCOPY B: B:  
C) DISKCOPY C: A: D) DISKCOPY B: A:
33. 下列 4 个名字中, 不能用作 DOS 文件名的是( )。
- A) GOTO-XY.C B) 1997.FOR  
C) NT, 19.TXT D) AB%CD
34. 从键盘输入 DOS 命令时, 按( )键可自动复制模板的一个字符。
- A) <F1> B) <F2> C) <F3> D) <F4>
35. 当前盘为 A 盘, 要执行 C 盘根目录中的批处理文件 A.BAT 使用命令( )。
- A) C:\A.BAT B) C:A.BAT  
C) A.BAT D) \A.BAT
36. 从当前子目录返回上级子目录的命令是( )。
- A) CD.. B) CD\ C) RD\ D) MD\
37. 下面 DOS 命令中, 除( )命令外都可以改变某一磁盘的内容。
- A) COPY B) DIR  
C) FORMAT D) DISKCOPY
38. 设当前盘中一文件的路径为 \A\C\B\F1.C, 当前目录为 \A, 下面( )命令一定是错误的。
- A) CD.. B) RD\A\C\B\F1.C  
C) TYPE C\B\F1.C D) TYPE \A\C\B\F1.C
39. 设当前盘中一文件的路径为 \A\B\XU\XY.C, 当前目录为 \A\B, 为了查看文件 XY.C 的内容, 使用命令( )。
- A) TYPE XU\XY.C B) TYPE \XU\XY.C  
C) DIR XU\XY.C D) DIR \A\B\XU\XY.C
40. 要将 DOS 提示符设置为当前目录加一个“>”, 应使用命令( )。
- A) PROMPT B) PROMPT \$S  
C) PROMPT C:\> D) PROMPT \$p \$g
41. 构成计算机的电子的机械的物理实体称为( )。
- A) 计算机系统 B) 计算机硬件  
C) 计算机软件 D) 计算机程序
42. ROM 的意思是( )。
- A) 硬盘存储器 B) 软盘存储器  
C) 只读存储器 D) 随机存储器