

當代名醫臨證精華

史宇广 单书健 主编

奇症专辑

怪病未必皆治痰

难症更需求其本



当代名医临证精华

奇证专辑

主 编	史宇广	单书健	
副主编	段成功	涂用宏	
编 委	王科权	杨海滨	张 晔
	孙丽萍	段成方	
审 订	傅景华		

中医古籍出版社

(京)新登字 027 号

责任编辑 徐岩春

封面设计 尹怀远

封面题字 单书健

当代名医临证精华

奇证专辑

史宇广 单书健主编

中医古籍出版社出版

(北京东直门内北新仓 18 号)

新华书店北京发行所发行

北京新华印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 5.875 印张 114 千字

1992 年 10 月第 1 版 1992 年 10 月第 1 次印刷

印数: 00001—21000

ISBN 7—80013—392-3/R·389

定价: 4.20 元

当代名医临证精华

崔月犁

为宇度编《当代名医临证精要》

系列书题

醫貴精誠

钱信忠

一九八七年十月

千里之行
始於足下

陳敏車

一九八四年十月

序

中医学术之精华，以文献形成存在于历代医籍者有之，以理论与临床经验掌握于老中医之手者有之，散在于民间者亦有之。名老中医或禀家学，或承师传；无论理论研究亦或临床实践，各有独到之处，尤可宝贵的是这些理论与经验已经过数十年乃至数百年之实践验证，不断补充发展，日臻完善，弥觉可珍。

中医疗效是中医学术赖以生存和发展的基础，提高临床疗效已成为中医学术发展的关键之一。总结名老中医学术经验，是提高临床疗效，促进中医学术发展最基础之工作。史宇广、单书健同志主编的《当代名医临证精华》丛书，别开生面，每书对一种常见病，广撷精华，汇全国医林名宿治疗某病之独特经验于一帙。或以演论形式论述名老中医自成规律之独到经验，或以医话形式叙述名老中医对某方、某法及某药之运用体会。娓娓而谈，详尽透彻。

书中着眼于名老中医经验之细微处，故能取巧求精，而非面面俱到，或重复泛论。同时，由于本丛书以常见病分集论述，使丰富多彩的名家治验，纲明目细，便于查阅，故可使读者得其要领，易于师法。览一篇可尽得当代名医于某病之各独到诊疗经验，其实用价值，不言而喻。尤其需要指出的是，这套丛书还从不同角度反映了名老中医各

具特色的理论见解和治疗规律，为中医理论体系的发展，
提供了重要素材。因此是一部具有理论价值、实用价值和
文献价值的中医专著。

有鉴于此，故为之序。

胡 熙 明

一九八八年二月廿九日

目 录

颜德馨

- 奇症怪病多有瘀 1
(阵发性摇头不止 痿证)

钱远铭

- 奇病奇辨 出奇制胜 6
(咳极则厥 发作性睡病 奔豚)

郭维一

- 治奇症法宜活 药当丝丝入扣12
(盛夏畏寒大汗 突发高热, 一日两发, 汗后如常 舌直, 项强紧束, 头闷昏晕, 全身困痛, 下利脓血 少腹冰冷, 延及腹部胸腔背部)

万文谟

- 肝病治奇20
(鼓胀脐破漏食流水 黄疸皮肤奇痒 癥积暑季衣棉不暖)

杜雨茂

- 辨析奇证必求其本
园机活法方不拘一27
(喜唾 食亦 外伤后潏然自汗 目摇睑垂 卒噎)

王少华

罕见诸证当求本

遵经溯源责之肝37

(入房翌晨必头痛 每逢仲春必咳嗽 触怒急躁必卵痛

“七七”经崩后盲聋)

薛 盟

滥用慄悍 奇病终成不治

巧使轻灵 难症亦可回春43

(眼、下颌、喉三肌痉挛症 多发性肌炎)

肖永林

治郁勿尽顺气 疗斑当分实虚48

(沉睡难醒一月余 发斑进食则便血)

彭履祥

治愈奇病唯辨证

巧用名方施妙法53

(寒痰头痛6年 外寒内热6年 舌上痰瘤速生 气厥

泻后目暗)

杨少山

怪病从痰论治63

(脑萎缩 强迫性神经症 手足搐搦症)

潘毓仁

奇症三则68

(嗜油症 无名寒热症 血乳症)

董漱六

感寒变生无汗症

审证还需别病机72

邱友文

阴吹正喧中气陷 见水思尿肾虚衰77

(阴吹症 见水思尿症)

黄保光

巧用仙方活命饮 治愈尿道排蛔虫81

李克绍

怪病不怪 应寻蛛丝马迹

难病不难 更要辨证求因83

(周期性顽固性呕吐)

晏鹏程

怪病多从瘀血论治88

王少华

暗经治验91

傅再希

梦与鬼交二十载 珠兰取根一夜除93

张珍玉

阴茎勃起痛 温肾暖肝平96

秦进修

房后苦痛齿难启 识破病机症非奇98

刘选清

奇证两则	100
(暴暗 缩阳)	
乔仰先	
幼女早熟 治从肝肾	
男童手淫 降火当先	104
(幼女性早熟 男童滥服花粉致手淫)	
傅再希	
痰中蛆虫非癆瘵 乌梅丸汤效验彰	112
晏鹏程	
潮热过后黧黑貌 温肾通络气血调	114
张羹梅	
怪病未必皆治痰 难症更须疗其本	117
蒋日兴	
多骨证治奇	121
丁济南	
血栓性血小板减少性紫癜案	124
徐梓柏	
验案举隅	128
(偏盲 脑干炎后吞咽困难)	
陆千甫	
全身脱毛症	134
谭敬书	
耳闭治验	137

陆芷青

口中异味139

秦家泰

奇证二则141

(钩体病脑炎后遗症 多寐症)

张学文

医案三则145

(夜游症 惊叫症 严重恶寒证)

熊继柏

治奇证 不离常法

疗怪疾 莫守成方149

(小儿夜游症 内燥胎萎症 暑热偏枯症)

王绵之

脱髓鞘病154

金佐时

治奇难讲求辨证 遵古法亦须创新156

钱伯煊

月事必呕十一载 鸿雁捎书两方平162

王耀廷

辨证治疗闭经溢乳综合征164

颜德馨

奇症怪病多有瘀

颜德馨(1920~)教授,江苏丹阳人。从事中医内科50年。历任中国中西医结合研究会理事、中华全国中医学会理事、铁道医学杂志编委会常委,现任上海铁道医学院教授、中医教研室主任,上海铁路中心医院主任医师等职务。著有《活血化瘀疗法临床实践》、《医方囊秘》,并发表了“血证辨治”、“活血化瘀治则的理论探讨”等80余篇学术论文。

古人有“奇证怪病多瘀”之说,临床发现,奇证怪病亦多有瘀血作祟者。如《素问·缪刺论篇》谓:“今邪客于皮毛,入舍于孙络,留而不去,闭塞不通,不得入于经,流溢于大络,而生奇病”,指出络脉不通可致奇病。《素问·奇病论篇》中所列举的息积、伏梁、疹筋、厥逆等奇特之病,均存在着瘀瘀的病理状态。王清任在《医林改错》中记载了近五十种瘀血病证,其中不乏奇证怪病。唐容川在《血证论》就瘀血致病变幻多端作了精辟论述:瘀血攻心,心痛头晕,神志昏迷,不省人事;瘀血乘肺,咳逆喘促,鼻起烟煤,口目黑色;瘀血在中焦,则腹痛胁痛,腰脐间刺痛着滞;瘀血在下焦,则季肋少腹胀满刺痛,大便黑色;瘀血在经络脏腑之间,或

周身作痛,或结为癥瘕,或郁蒸腐化变脓,或为干血,或生癭虫;瘀血在里则口渴;瘀血在腠理,则营卫不和,发热恶寒;瘀血在肌肉,则翕翕发热,自汗盗汗等。近人邓铁涛氏报道1例11岁的脑膜炎后遗症患儿,9岁起即发育,出阴毛,嘴唇有须,身形肥胖,举动如大人。经用通窍活血汤隔日1剂,15天后成人样发育趋势停止,50剂后体重减轻,恢复小孩征象。也证实奇证怪病确有瘀血。

曾对30例奇证怪病患者进行血液流变学的测定,发现全部病例的全血粘度、血浆粘度、血沉、还原粘度、K值、红细胞电泳等指标均比正常组明显升高,经统计学处理有显著意义。经活血化癥疗法治疗后,以上血液流变学指标均恢复正常,病情好转或痊愈。实验室依据也证明了“奇证怪病多有瘀”的理论具有一定的科学性。

“奇证怪病多瘀”与“奇证怪病多痰”互相影响,中医素有“痰瘀相关”之说。临床用药每需兼顾,同时必须脉舌互参,辨证施治。若患者形体肥胖,舌苔浊腻而垢,口甜而粘,脉沉弦细滑,治宜化痰为主;如患者面色黧黑,唇青舌紫,癥瘕积聚,脉沉迟涩、或弦紧,当以活血为主。

运用活血化癥法治疗奇证怪病,应针对病证的性质和部位,以活血化癥药为主,适当配以其他功效的药物,组成方剂进行辨证施治。最常用的方法有以下几种:

- 1.理气化痰:适用于情志所伤,气机郁结日久,导致血流不畅,脉终瘀滞;或久病入络,气血胶结不解的奇证怪病。代表方剂如血府逐瘀汤。所谓“血府”,乃据“脉者血之

府”而来，凡血液流通之处均可从血府论治，故此方运用范围极为广泛。

2. 散风化瘀：风性向上，高巅之上，唯风可到，故凡头面部的奇证怪病多责之于风，宜散风化瘀并进，以活血化瘀为主，略加散风之品，即“治风先治血，血行风自灭”之意。代表方剂如通窍活血汤，方中川芎祛血中之风，且上行头目，用量宜大，1日最重量可达60克。

3. 养血化瘀：适用于血虚兼瘀的奇证怪病。血虚者常兼血瘀，盖血液盈余则流畅，若病久营血耗损，血脉空虚，无余以流，则艰涩成瘀，而瘀血不去，则新血不生，互为因果。治宜剿抚兼施，代表方剂如桃红四物汤。

4. 益气化瘀：脏腑功能减退，阳气失煦，阴寒内甚，瘀血留滞不解所引起的奇证怪病，其病变部位一般在下焦为多，即唐容川所谓“下焦之瘀多属阴凝”。治宜益气化瘀并投，气为血帅，气旺则血液自能畅行无阻，代表方剂如补阳还五汤、少腹逐瘀汤。

阵发性摇头不止

王××，女，28岁，护士。

患者产后阵发性头部摇动及上肢抽动已半年，在外院神经科检查无阳性发现，经针灸及养血熄风等药治疗无效。观患者头部摇动不已，两手抽动，摇至倦怠无力方得小休，入夜则乱梦纷纭，呓语喃喃，脉弦滑，舌紫不泽。证属产后

血虚，瘀阻筋络，致肝失濡养，虚风内动。治当剿抚并施。

一方：

炙甘草 6 克 大枣 6 枚 丹参 15 克 铁落 30 克(先煎) 淮小麦 30 克 煅龙骨 30 克(先煎) 煅牡蛎 30 克(先煎) 山羊角 30 克(先煎) 全蝎 15 克

二方：

红花 9 克 桃仁 9 克 赤芍 9 克 生地 12 克 当归 6 克 生甘草 3 克 枳壳 4.5 克 柴胡 4.5 克 桔梗 4.5 克 川芎 4.5 克 牛膝 4.5 克

上两方参差服用，住院 29 天，症状消失而出院，恢复工作。

产后易虚易瘀，虚在百脉空虚，血不养肝，肝风易动；瘀在恶露不尽，留阻经脉，肝失其养。本例在外院从养血熄风立法医治半年乏效。因患者虽有虚象，但兼有梦多、呓语、舌紫等血瘀之证，故取攻补兼施之法，既用血府逐瘀汤理气活血以攻其瘀，又取甘麦大枣汤加味补气养血，平肝熄风，收效倍捷。

痿 证

洪×，女，33 岁，司机。

宫外孕手术后逐渐肥胖，乏力肢倦，月经量少，继而出现手足痿软，握物困难，行走不便，经期症状加剧，伴有心中懊恼，怔忡汗多。经查甲状腺、性腺、肾上腺皮质功能均正