

金匱方百家醫案評議

內卷清堅



浙江科学技术出版社

编著 何任 张志民 连建伟

金匱方百家醫案評議

內編



浙江科学技术出版社

责任编辑 邱昭慎
封面设计 瞿良善

金匱方百家医案评议

何任 张志民 连建伟 编著

*
浙江科学技术出版社出版

浙江良渚印刷厂印刷

浙江省新华书店发行

开本550×1168 1/32 印张14 插页5 字数353,000

1991年9月第一版

1991年9月第一次印刷

印数 1—2,020

ISBN 7-5341-0362-2/R·64

定 价：9.50 元

内 容 提 要

东汉张仲景《金匱要略方论》是我国现存最早的一部研究杂病的专书，被后世尊称为“方书之祖”。

本书精选古今173家医家运用《金匱》方治病的医案458则，其中以现代医案为主，包括编著者历年治验。每方数则医案之后撰有评议，评其证，议其方，评其异病同治之机理，议其遣方用药之得失，指出古方今用之规律，提出编著者之见解，并介绍现代医学适应证。全书内容丰富，评议精切，给读者以启迪。对各级中医师、中西医结合医师、中医院校师生以及中医爱好者学习研究《金匱》方剂，学以致用，指导临床实践，具有较大的实用价值。

序

苏东坡云：“药虽出于医手，方多传于古人，若已经效于世间，不必皆从于已出。”《金匱要略方论》为古来论治杂病硕果著作，不特当时用之有效，今日亦是有效。忆辛巳夏月，沈君仰慈侄媳妊娠腹中痛，调气和血，多方无效，沈君嘱延余治。初投当归芍药散，痛不解，续以小建中汤，痛如故；后以胶艾汤，应手而愈。继思《金匱要略》当归芍药散、小建中汤、胶艾汤三方，通治妇人腹中痛，但当归芍药散是治妇人妊娠腹中疼痛，故曰：“妇人妊娠腹中疼痛，当归芍药散主之。”小建中汤是治妇人杂病腹中痛，故曰：“妇人腹痛，小建中汤主之。”胶艾汤是治妇人腹中痛胞阻，故曰：“妇人妊娠腹中痛为胞阻，胶艾汤主之。”于此知妇人妊娠腹中疼痛或杂病腹中痛，则宜当归芍药散或小建中汤，非胶艾汤所宜。如妇人妊娠腹中痛，为胞阻，即宜胶艾汤主之，而非当归芍药散或小建中汤所可取代而愈的。《金匱要略方论》成方，有其一定的应用准则，所谓一把钥匙开一把锁，有是病，用是方，决非仿佛想象，以似作是可以取效，而有其阐扬的相当价值。

何任、张志民、连建伟医师，有道士也，学广闻多，于《金匱要略方论》造诣尤深，集思广益，旁搜远绍，将明清以来诸家运用《金匱要略方论》治验医案，条分之，缕析之，申说之，发明之，著成《金匱方百家医案评议》，内容丰富，评议精切，言之成理，持之有据，明白晓畅，一目了然，启发很大。《周语》云：“人三成众”、“众志成城”，信不诬也。爰以为序。

1988年2月 海门吴考槃 于南京

编写说明

一、为发扬仲景学说，填补国内外《金匱》方医案专著的空白，特编著本书。

二、书中目录按明·赵开美本《金匱要略方论》各篇方剂的先后顺序排列，共收载方剂170首，医案458则。个别方剂暂缺医案，或有名而无方，以及各篇附方，均不予以列入。

三、本书收载明、清以来173家医家运用《金匱》方治病的医案，而以现代医案为主，其中包括编著者历年的治验116则。虽博采众案，但取舍严谨，务求医文并茂，保证质量。

四、为节省篇幅，每方医案均不超过5则，其余一概割爱。案中药量均已换算成公制“克”。

五、国外医案一般不录，但如国内报道较少，亦予收载。

六、每方医案之前根据明·赵开美本先列出原方组成、用法及原书主治，使读者对《金匱》方原貌有一全面了解。为便于运用，在原方剂量后注出现代常用剂量（在括弧内注出），并在原方下注出现代用法。然后再细读医案，理解评议，便能较好地掌握《金匱》方的配伍及其临床运用规律。

七、每方数则医案之后撰有评议。评其证，议其方，评其异病同治之机理，议其遣方用药之得失，指出古方今用之规律，提出编著者之见解，联系对现代医学有关病症之运用。力求言简意赅，明白晓畅。

八、173家医家名录、方名索引以及主要引用文献106种目录均附于书末，以便读者查阅。

本书由何任、张志民、连建伟编著，评议由连建伟执笔，自1983年10月起，先后历时七载，稿凡三易。

承蒙我国著名中医学家、南京中医学院吴考槃教授赐序，我国著名书法家、杭州西泠印社沙孟海社长题签，谨致衷心的感谢！

目 录

序

编写说明

桔梗桂枝汤证案..... (1)

 柔痉..... (1)

 产后发痉..... (2)

葛根汤证案..... (3)

 感冒..... (4)

 口眼歪斜..... (4)

 刚痉..... (5)

大承气汤证案..... (6)

 食膈..... (7)

 下利..... (7)

 产后便秘发热神昏..... (8)

 破伤风..... (8)

 腹痛(急性肠梗阻)..... (9)

麻黄加术汤证案..... (10)

 外感寒湿..... (11)

 风湿..... (11)

麻黄杏仁薏苡甘草汤证案..... (12)

 风湿热痹..... (13)

 风湿热..... (13)

 风热夹湿..... (14)

防己黄芪汤证案..... (15)

 痹痛..... (15)

 风水(慢性肾炎)..... (15)

 右侧上下肢抽搐..... (16)

桂枝附子汤证案..... (18)

 关节冷痛汗多亡阳(风湿性关节炎)..... (18)

 太阳证风湿..... (19)

 产后痹痛..... (19)

| | |
|----------------------|--------|
| 白术附子汤证案 | (20) |
| 痢后痛泻 | (21) |
| 甘草附子汤证案 | (21) |
| 肢节作痛 | (22) |
| 风湿相搏 | (22) |
| 白虎加人参汤证案 | (23) |
| 吐血 | (24) |
| 中消 | (24) |
| 暑厥 | (24) |
| 暑热伤阴 | (24) |
| 手术后发热 | (25) |
| 一物瓜蒂汤证案 | (27) |
| 太阳中暎 | (27) |
| 厥证 | (27) |
| 百合知母汤、桔梗杜蛎散证案 | (28) |
| 百合病 | (29) |
| 百合鸡子汤证案 | (30) |
| 肝昏迷 | (30) |
| 百合地黄汤证案 | (32) |
| 热病余邪未清 | (32) |
| 虚劳 | (33) |
| 百合病 | (33) |
| 百合病得药剧吐利 | (34) |
| 百合洗方证案 | (35) |
| 燥渴 | (36) |
| 百合滑石散证案 | (37) |
| 百合病 | (37) |
| 甘草泻心汤证案 | (38) |
| 狐惑(白塞氏综合征) | (39) |
| 苦参汤证案 | (41) |
| 外阴搔痒(滴虫性阴道炎) | (41) |
| 维黄薰方证案 | (42) |
| 狐惑 | (42) |

| | |
|------------------|--------|
| 赤小豆当归散证案 | (43) |
| 肝痛 | (44) |
| 癰疹 | (44) |
| 升麻鳖甲汤证案 | (45) |
| 紫癜(血小板减少性紫癜) | (46) |
| 鳖甲煎丸证案 | (48) |
| 疟母(脾肿大) | (49) |
| 白虎加桂枝汤证案 | (51) |
| 暑症 | (51) |
| 温症 | (51) |
| 热痹 | (52) |
| 蜀漆散证案 | (53) |
| 化症 | (53) |
| 侯氏黑散证案 | (54) |
| 中风 | (55) |
| 两腿疼痛 | (55) |
| 四肢沉重 | (56) |
| 风引汤证案 | (57) |
| 木舌 | (57) |
| 癫痫 | (58) |
| 气厥 | (58) |
| 肝风 | (59) |
| 防己地黄汤证案 | (61) |
| 心风 | (61) |
| 历节 | (62) |
| 头风摩散证案 | (63) |
| 头痛畏风 | (63) |
| 桂枝芍药知母汤证案 | (64) |
| 鹤膝风 | (64) |
| 历节 | (65) |
| 热痹 | (66) |
| 乌头汤证案 | (68) |
| 寒湿脚气 | (68) |

| | |
|-------------------|--------|
| 寒痹 | (69) |
| 黄芪桂枝五物汤证案 | (70) |
| 产后血瘀 | (70) |
| 中风后遗症 | (71) |
| 桂枝加龙骨牡蛎汤证案 | (74) |
| 伤风吐血梦泄 | (74) |
| 颈部汗自出 | (74) |
| 虚劳 | (75) |
| 遗精 | (75) |
| 产后血崩 | (75) |
| 天雄散证案 | (77) |
| 肾虚头痛 | (77) |
| 小建中汤证案 | (78) |
| 劳伤吐血 | (79) |
| 虚黄 | (79) |
| 小儿虚寒腹痛 | (79) |
| 咳嗽 | (80) |
| 黄芪建中汤证案 | (82) |
| 咳嗽 | (82) |
| 泄泻不食 | (82) |
| 虚黄(溶血性黄疸) | (83) |
| 虚劳 | (83) |
| 胃脘痛 | (84) |
| 肾气丸证案 | (86) |
| 臌胀 | (86) |
| 小儿口渴尿多 | (87) |
| 真阴真阳虚弱 | (87) |
| 咳嗽 | (88) |
| 排尿不畅 | (88) |
| 薯蓣丸证案 | (90) |
| 风气虚劳 | (91) |
| 虚劳 | (91) |
| 虚劳风眩 | (92) |

| | |
|------------------|---------|
| 痹风 | (62) |
| 酸枣汤证案 | (93) |
| 自汗 | (94) |
| 肝气犯胃 | (94) |
| 失眠 | (95) |
| 大黄蛰虫丸证案 | (96) |
| 干血痨 | (97) |
| 胁痛(早期肝硬化) | (98) |
| 甘草干姜汤证案 | (100) |
| 遗尿 | (100) |
| 麻后伤阳 | (101) |
| 鼻衄 | (102) |
| 肺痿 | (102) |
| 遗尿鼻衄 | (102) |
| 射干麻黄汤证案 | (104) |
| 风寒夹饮(腺病毒肺炎) | (104) |
| 表邪寒饮(慢性气管炎急性发作) | (105) |
| 皂英丸证案 | (106) |
| 喘息 | (107) |
| 厚朴麻黄汤证案 | (108) |
| 咳嗽气喘 | (108) |
| 泽漆汤证案 | (109) |
| 咳嗽喘息 | (110) |
| 麦门冬汤证案 | (111) |
| 嘈杂 | (111) |
| 鼻衄 | (112) |
| 肺痿 | (112) |
| 葶苈大枣泻肺汤证案 | (114) |
| 肺痈 | (114) |
| 痰喘 | (115) |
| 桔梗汤证案 | (116) |
| 喉痛 | (116) |
| 肺痈 | (116) |

| | |
|--------------------|---------|
| 桔梗加半夏汤证案 | (118) |
| 风寒犯肺(小儿支气管肺炎) | (118) |
| 妊娠水肿 | (119) |
| 小青龙加石膏汤证案 | (121) |
| 外寒内饮(腺病毒肺炎) | (121) |
| 咳嗽 | (122) |
| 奔豚汤证案 | (123) |
| 奔豚气 | (123) |
| 桂枝加桂汤证案 | (124) |
| 奔豚气 | (125) |
| 经期下焦受寒 | (126) |
| 茯苓桂枝甘草大枣汤证案 | (127) |
| 癔病抽搐 | (128) |
| 奔豚气 | (128) |
| 栝楼薤白白酒汤证案 | (130) |
| 胸痹 | (131) |
| 努伤 | (131) |
| 咳嗽胸闷 | (131) |
| 梅核气 | (132) |
| 栝楼薤白半夏汤证案 | (133) |
| 胸痹 | (133) |
| 咳嗽胸痛 | (135) |
| 枳实薤白桂枝汤证案 | (136) |
| 胸痹 | (137) |
| 痰饮 | (137) |
| 人参汤证案 | (139) |
| 胸痹 | (139) |
| 茯苓杏仁甘草汤证案 | (140) |
| 喘 | (140) |
| 橘枳姜汤证案 | (141) |
| 胸痹 | (141) |
| 薏苡附子散证案 | (143) |
| 胸痹 | (144) |

| | |
|------------------|---------|
| 桂枝生姜枳实汤证案 | (146) |
| 胃脘痛 | (146) |
| 胸痹 | (146) |
| 乌头赤石脂丸证案 | (148) |
| 心气痛 | (148) |
| 胃脘痛 | (149) |
| 九痛丸证案 | (150) |
| 胃脘痛 | (150) |
| 厚朴七物汤证案 | (152) |
| 表里同病 | (152) |
| 腹胀(完全性肠梗阻) | (152) |
| 腹满 | (153) |
| 附子粳米汤证案 | (154) |
| 痢 | (155) |
| 虚寒腹痛 | (155) |
| 厚朴三物汤证案 | (156) |
| 腹痛 | (156) |
| 腹痛(肠梗阻) | (157) |
| 便秘 | (157) |
| 大柴胡汤证案 | (159) |
| 热入血室腹痛 | (159) |
| 黄疸、胆石症 | (159) |
| 吐血 | (160) |
| 经阻腹痛 | (161) |
| 胁痛(急性胆囊炎) | (162) |
| 大建中汤证案 | (163) |
| 呕吐 | (164) |
| 腹痛吐蛔(蛔虫性肠梗阻) | (164) |
| 腹痛 | (164) |
| 大黄附子汤证案 | (166) |
| 寒积腹痛 | (166) |
| 胃脘痛(胆囊炎、胆结石) | (167) |
| 便秘 | (167) |

| | |
|--------------------|---------|
| 右肋下痛 | (168) |
| 大乌头煎证案 | (169) |
| 痴癡 | (170) |
| 久疝 | (170) |
| 寒疝 | (170) |
| 当归生姜羊肉汤证案 | (172) |
| 产后腹痛 | (172) |
| 产后发热 | (173) |
| 血虛腹痛 | (173) |
| 乌头桂枝汤证案 | (174) |
| 遗精 | (174) |
| 寒疝 | (175) |
| 痛痹(慢性风湿性关节炎) | (176) |
| 疝气 | (176) |
| 瓜蒂散证案 | (178) |
| 痰饮 | (178) |
| 痰厥不语 | (178) |
| 旋覆花汤证案 | (179) |
| 胁肋脘痛 | (180) |
| 胁痛 | (180) |
| 半产漏下 | (180) |
| 麻子仁丸证案 | (182) |
| 中消(糖尿病) | (182) |
| 腹痛(蛔虫性肠梗阻) | (183) |
| 脾约证 | (183) |
| 甘草干姜茯苓白术汤证案 | (184) |
| 腰痛 | (185) |
| 腰酸 | (186) |
| 苓桂术甘汤证案 | (188) |
| 痰饮 | (188) |
| 便秘 | (188) |
| 膀胱咳 | (189) |
| 视矇 | (189) |

| | |
|--------------------|---------|
| 恶阻 | (190) |
| 甘遂半夏汤证案 | (191) |
| 留饮 | (192) |
| 留饮胃痛 | (192) |
| 十枣汤证案 | (193) |
| 水肿 | (194) |
| 悬饮 | (195) |
| 癰证 | (195) |
| 血吸虫病腹水 | (196) |
| 大青龙汤证案 | (197) |
| 风水 | (197) |
| 溢饮 | (198) |
| 目赤羞明 | (199) |
| 小青龙汤证案 | (200) |
| 哮喘 | (201) |
| 痰饮 | (202) |
| 外感诱发眼病宿疾 | (203) |
| 木防己汤证案 | (205) |
| 痹 | (205) |
| 痰饮胸痛 | (206) |
| 风湿热痹 | (206) |
| 木防己加茯苓芒硝汤证案 | (208) |
| 水气 | (208) |
| 泽泻汤证案 | (209) |
| 支饮冒眩 | (209) |
| 小半夏汤证案 | (211) |
| 胃咳 | (212) |
| 呕吐 | (212) |
| 己椒苈黄丸证案 | (213) |
| 水臌 | (214) |
| 痰饮(肺心病) | (214) |
| 臌胀 | (215) |
| 阳水 | (215) |

| | | |
|-------------------------|-------|---------|
| 小半夏加茯苓汤证案 | | (217) |
| 呕吐 | | (217) |
| 水气头汗 | | (218) |
| 太阴证痰咳(支气管炎) | | (218) |
| 五苓散证案 | | (220) |
| 淋闭 | | (220) |
| 水肿 | | (220) |
| 水逆 | | (221) |
| 水疝 | | (221) |
| 水泻 | | (221) |
| 桂苓五味甘草汤证案 | | (223) |
| 痰饮 | | (223) |
| 苓甘五味姜辛汤证案 | | (225) |
| 痰饮 | | (225) |
| 桂苓五味甘草去桂加姜辛夏禹汤证案 | | (226) |
| 痰饮 | | (226) |
| 喘证 | | (227) |
| 苓甘五味加姜辛半夏杏仁汤证案 | | (228) |
| 痰饮 | | (228) |
| 咳嗽 | | (229) |
| 苓甘五味加姜辛半杏大黄汤证案 | | (230) |
| 支饮 | | (230) |
| 痰饮 | | (231) |
| 桔梗瞿麦丸证案 | | (232) |
| 癃闭 | | (232) |
| 水肿 | | (233) |
| 小便短少 | | (233) |
| 猪苓汤证案 | | (234) |
| 水肿 | | (235) |
| 清石白鱼散、茯苓戎盐汤证案 | | (236) |
| 淋病 | | (236) |
| 猪苓汤证案 | | (237) |
| 产后癃闭 | | (238) |