

明·樓英編撰

醫學綱目

下冊



高登瀛
魯兆麟

點校

醫 學 綱 目

下 冊

明·樓 英 編撰

高登瀛 魯兆麟 點校

人 民 衛 生 出 版 社 出 版

(北京市崇文區天壇西里10號)

人 民 衛 生 出 版 社 膠 印 廠 印 刷

新 華 書 店 北 京 發 行 所 發 行

787×1092毫米16開本 $58\frac{3}{4}$ 印張 4 插頁 888千字
1987年5月第1版 1987年5月第1版第1次印刷

印數：00,001—4,410

統一書號：14048·4980-2 定價：15.50 元

〔科技新書目136—73〕

醫學綱目 目錄

醫學綱目 卷之二十二 脾胃部

腹痛	八八九
胎前腹痛	九〇〇
產後腹痛	九〇一
腸鳴	九〇五
嘔吐膈氣總論	九〇六
嘔	九〇七
吐	九一三
乾嘔	九一五
噁心	九一五
嘔苦水	九一七
吐酸吞酸	九一七
嘔吐清水	九二〇
嘔沫	九二一
嘔膿	九二二
嘔吐蟲	九二二
吐利	九二三
關格	九二三

膈氣	九二七
翻胃	九二七
噎	九三六
咽喉噎塞口開目瞪	九三九
嘈雜	九四一
噦	九四一
產後噦	九四五

醫學綱目 卷之二十三 脾胃部

泄瀉	九四七
泄瀉滯下	九四七
泄瀉	九五一
產後泄瀉	九六三
飧泄	九六三
遺尿	九六七
滯下	九六七
久泄久痢	九八五
胎前下痢	九九〇
產後痢	九九二
大便不通	九九三

產後大便不通	一〇〇〇	面赤	一〇八〇
大小便不通	一〇〇〇	面黃 治法見黃疸門	一〇八〇
產後大小便不通	一〇〇一	面白	一〇八一
醫學綱目 卷之二十四 脾胃部	一〇〇三	面黑	一〇八一
水脹通論	一〇〇三	頰車病	一〇八二
水腫	一〇〇四	狂癲	一〇八三
胎前水腫	一〇二一	狂	一〇八四
產後水腫	一〇二一	欲獨閉戶牖而處	一〇九〇
小腹脹	一〇二三	口	一〇九一
少腹脹滿	一〇四二	口苦	一〇九一
胎前腹脹 產後腹脹	一〇四四	口瘡 入芥門	一〇九二
醫學綱目 卷之二十五 脾胃部	一〇四七	口糜	一〇九二
積塊癥瘕	一〇四七	口臭喉腥	一〇九二
婦人血積	一〇七二	口甘 入中消門	一〇九四
胎前產後積	一〇七五	唇 唇瘻入口瘡門	一九四
息積	一〇七六	四肢	一九四
面	一〇七六	肉	一九四
面腫頰腮痛	一〇七六	身重	一九五
面熱面寒	一〇七八	怠惰嗜臥	一九六
面青 面塵	一〇八〇	蠱毒	一九七

蠱下血見血		一〇九九
奇病		一一〇三
醫學綱目 卷之二十六 肺大腸部		一一〇九
咳嗽		一一〇九
乾咳嗽		一一三五
咳嗽喉中作聲		一一三六
暴嗽		一一三七
久嗽		一一三八
妊娠嗽		一一四〇
醫學綱目 卷之二十七 肺大腸部		一一四三
喘		一一四三
喘不得卧		一一五六
產後喘		一一五九
短氣		一一六〇
少氣		一一六二
善悲		一一六三
妊娠善悲		一一六四
鼻塞		一一六四
鼻淵		一一六六
鼻衄		一一六七

鼻瘰肉		一一六八
酒齋鼻		一一七〇
鼻得冷則黑		一一七二
肩背痛		一一七二
肩痛		一一七四
皮膚		一一七四
皮膚痛		一一七五
皮膚索澤		一一七六
瘡		一一七六
舌瘡		一一七七
喉瘡		一一七八
胎前產後瘡		一一八一
脫肛		一一八二
穀道痛蝕		一一八四
痔		一一八四
醫學綱目 卷之二十八 腎膀胱部		一一九七
腰痛		一一九七
胎前腰痛		一二一一
產後腰痛		一二一二
脊痛脊強		一二一二

厥 一二三

寒熱二厥 一二四

寒厥手足冷 一二五

熱厥手足熱 一二七

產後寒厥 一二七

脚氣頑麻腫痛爲痹厥 一二七

足痿軟不收爲痿厥 一二三

脚氣衝心爲厥逆 一二三

產脚氣 一二三

醫學綱目 卷之二十九 腎膀胱部 一二四

耳聾 一二四

暴聾 一二四

耳鳴 一二四

耳腫痛 一二四

停耳 一二五

蟲入耳 一二五

骨 一二五

牙齒痛 一二五

齒搖斷露 一二六

牙蛀牙不生 一二六

髮黃白 一二六

髮落不生 一二六

二陰 一二六

欠嚏 一二六

欠伸 一二六

嚏 一二六

身體拘急 一二六

夢遺 一二六

白濁 一二七

恐 一二七

醫學綱目 卷之三十 傷寒部 一二七

傷寒通論 一二七

續傷寒通論 一二八

太陽病 一二九

表裏發熱 一二九

太陽病發熱續法 一三〇

惡寒 一三一

惡寒續法 一三一

惡風 一三四

惡風續法 一三五

醫學綱目 卷之三十一 傷寒部

頭痛	一三二五
頭痛續法	一三二五
項強	一三二七
身體痛	一三二八
體痛續法	一三三〇
陽明病	一三三三
胃實不大便	一三三三
胃實續法	一三三六
自汗	一三三六
自汗續法	一三三九
不得卧	一三三〇
不得卧續法	一三三一
潮熱	一三三一
潮熱續法	一三三三
譫語	一三三三
譫語續法	一三三五
狂亂	一三三六
狂亂續法	一三三七
循衣摸床	一三三七

循衣摸床續法	一三三八
渴	一三三八
渴續法	一三四一
嘔	一三四二
乾嘔	一三四三
乾嘔續法	一三四四
少陽病	一三四四
口苦咽乾	一三四四
眩	一三四五
往來寒熱	一三四五
脇滿痛	一三四七
脇痛續法	一三四八
胸滿	一三四八
胸痛	一三四八
耳聾	一三四九
少陽病續法	一三四九
陽氣毒盛變陽毒	一三四九
陽毒續法	一三四九
太陰病	一三五一
腹滿	一三五一

腹滿續法	一三五三
腹痛	一三五三
腹痛續法	一三五四
黃	一三五五
黃續法	一三五七
少陰病	一三五九
但欲寐嗜卧	一三五九
口燥咽乾	一三六一
咽痛	一三六一
咽痛續法	一三六三
附吐	一三六三
吐續法	一三六四
附吐利	一三六四
吐利續法	一三六六
下利	一三七〇
下利續法	一三七五
厥陰病	一三七七
氣上衝心	一三七七
氣上衝心續法	一三七八
饑不欲食	一三七八

吐衄蟲	一三七八
厥	一三七九
厥續法	一三八二
少腹滿囊縮	一三八五
少腹滿囊縮續法	一三八六
陰氣毒盛變陰毒	一三八七
陰毒續法	一三八七
醫學綱目 卷之三十二 傷寒部	一三九三
合病并病汗下吐後等病	一三九三
喘	一三九三
喘續法	一三九四
身重	一三九五
難轉側	一三九六
遺尿	一三九六
盜汗	一三九六
面赤	一三九七
壞病	一三九七
壞病續法	一三九七
戰慄振搖	一三九八
筋惕肉瞤	一三九八

叉手冒心	一四〇〇
驚悸	一四〇〇
驚悸續法	一四〇〇
悸	一四〇一
臟結與結胸痞氣大同小異	一四〇二
結胸	一四〇三
結胸續法	一四〇五
痞	一四〇七
痞續法	一四〇九
煩	一四一〇
煩躁	一四一二
煩躁續法	一四一四
欬	一四一四
欬續法	一四一五
小便不利	一四一六
小便不利續法	一四一七
小便難	一四一七
尸厥鬱冒	一四一七
尸厥鬱冒續法	一四一八
噫	一四一九

噫續法	一四一九
噦	一四一九
噦續法	一四二〇
無汗	一四二三
無汗續法	一四二三
瘧狀	一四二三
頭汗	一四二三
頭汗續法	一四二四
舌白胎	一四二四
舌胎續法	一四二五
動氣	一四二六
動氣續法	一四二六
鼻衄	一四二七
鼻衄續法	一四二七
下血	一四二八
唾血	一四二九
畜血	一四二九
衄血唾血畜血續法	一四三〇
吐血	一四三二
短氣	一四三二

心痛	一四三三	暑病續法	一四四八
心痛續法	一四三三	秋爲瘧	一四五二
除中	一四三三	一歲長幼症狀相似爲溫疫	一四五三
下重	一四三三	溫疫續法	一四五三
身熱惡寒身寒惡熱	一四三四	多眠多汗脈浮爲風溫	一四五五
續增瘧	一四三四	風溫續法	一四五五
續增斑	一四三四	一身盡痛爲濕	一四五六
欲眠目不閉聲啞爲狐惑爲蠱	一四三六	身反張爲瘥	一四五七
狐惑續法	一四三七	婦人傷寒	一四五七
百合病	一四三八	熱入血室	一四五七
醫學綱目 卷之三十三 傷寒部	一四四一	熱入血室續法	一四五八
勞復門	一四四一	續增妊娠傷寒	一四六〇
勞復續法	一四四一	產後傷寒	一四六四
陰陽易	一四四三	產後傷寒續法	一四六四
陰陽易續法	一四四三	續增小兒傷寒	一四六五
四時傷寒不同	一四四五	溫病	一四七〇
冬爲傷寒	一四四六	傷寒拾遺	一四七〇
春爲溫病	一四四六	韓氏和解因時法	一四七〇
溫病續法	一四四七	韓氏溫中法	一四七五
夏爲暑病	一四四八	灰包慰法	一四七八

醫學綱目 卷之三十四 婦人部 一四七九

婦人治法通論 一四七九

調經 一四八二

經閉 一四八九

血崩 一四九六

赤白帶 一五〇八

胎前白帶 一五一八

醫學綱目 卷之三十五 婦人部 一五一九

胎前症 一五一九

受胎 一五二三

惡阻 一五二五

妊娠經來 一五二九

胎漏下血 一五二九

胎漏黃汁下或如荳汁 一五三〇

胎動不安 一五三一

胎上逼心 一五三二

跌撲傷胎毒藥傷胎 一五三三

妊病可下胎斷胎 一五三四

胎自墮 一五三五

十月未足欲產過期不產 一五三六

難產縮胎法 一五三六

臨產坐草法 一五三八

催生法 一五四一

下死胎法 一五四五

產後症 一五四七

胞衣不下 一五四九

產後血暈 一五五一

產後血不止 一五五四

產後虛弱 一五五六

產後無乳 一五五七

乳汁自出 一五五八

產後脫陰 一五五九

醫學綱目 卷之三十六 小兒部 一五六一

小兒通治 一五六一

生下胎疾 一五六六

肝主風 一五六九

角弓反張 一五六九

搖頭 一五七〇

偏風 一五七〇

驚搐		一五七一
驚癇		一五八八
天弔		一五九二
眼目		一五九三
眼白多		一五九三
雀目疳眼		一五九三
赤眼		一五九四
通睛		一五九五
偏墜		一五九五
陰腫囊腫脫囊		一五九五
疝痛		一五九六
小便不通		一五九六
淋病		一五九七
遺尿		一五九八
喉痹		一五九八
醫學綱目 卷之三十七 小兒部		一五九九
心主熱		一五九九
潮熱		一六〇一
積熱		一六〇三
變蒸熱		一六〇四

心痛		一六〇六
弄舌		一六〇六
重舌		一六〇六
木舌		一六〇七
舌白胎		一六〇七
鼻衄		一六〇七
遲言		一六〇八
盜汗		一六〇九
自汗		一六〇九
癰癤		一六一〇
腮腫		一六一〇
惡核瘰癧		一六一〇
赤丹		一六一一
疥癬		一六一四
眉煉		一六一五
耳瘡耳凍瘡		一六一五
面瘡		一六一五
口瘡		一六一五
癩頭瘡		一六一六
腳凍瘡		一六一七

痘瘡治法通論	一六七
痘出太密	一六二九
痘出不快	一六三〇
痘癢塌	一六三四
痘灰白色	一六三五
痘黑陷倒靨	一六三五
痘寒戰	一六三九
痘發熱	一六三九
痘寒熱	一六四一
痘渴	一六四一
痘渴瀉	一六四二
痘瀉不渴	一六四三
痘吐逆	一六四三
痘腹脹	一六四四
痘腹痛	一六四四
痘喘	一六四四
痘大便秘	一六四五
痘餘毒	一六四六
痘入目	一六四六
痘咽痛	一六四九

痘風	一六四九
痘癩搖	一六五〇
痘瘡痛	一六五一
痘膿而不痂	一六五一
痘後瘡癰	一六五二
痘癰	一六五二
中惡	一六五三
客忤	一六五三
醫學綱目 卷之三十八 小兒部	一六五五
脾主濕	一六五五
吐瀉	一六五五
吐	一六六〇
吐水吐蟲	一六六三
泄瀉	一六六三
乳食不化	一六六四
赤白痢	一六六四
腹脹	一六六六
水腫	一六七〇
疳	一六七一
虛羸	一六八二

鶴節	一六八四
宿食	一六八四
痞	一六八四
嘔露	一六八五
癰	一六八五
脾弱多困	一六八八
渴	一六八八
大小便秘	一六八八
黃疸	一六八九
腹痛	一六九一
鵝口	一六九四
口瘡 見心主熱門	一六九五
口噤	一六九五
滯頤	一六九五
臍風撮口	一六九五
醫學綱目 卷之三十九 小兒部	一六九九
肺主燥	一六九九
咳嗽	一六九九
嗽膿血	一七〇二
喘	一七〇二

馬脾風	一七〇四
悲哭	一七〇四
夜啼	一七〇五
痞	一七〇六
鼻	一七〇六
龜胸	一七〇七
龜背	一七〇七
脫肛	一七〇八
肛癢	一七〇九
腎主虛寒	一七〇九
解顱	一七〇九
顱填	一七一〇
行遲齒遲髮遲	一七一〇
停耳	一七一一
呵欠	一七一二
額黑唇青烏寒	一七一二
雜病	一七一二
寒熱	一七一二
瘡	一七二三
繼病	一七二五

五硬五軟	一七六
補遺方	一七六
醫學綱目 卷之四十 《內經》運氣類注	一七三
五運六氣總論	一七三
《內經》運氣類注序文	一七三
運氣占候補遺序	一七六
運氣占候	一七六
五運氣至之占	一七六
五運太過之占	一七六
五運不及之占	一七六
復氣應時占	一七六
五星應化占	一七六

五氣動亂占	一七〇
五氣鬱發占	一七〇
地理高下左右占	一七一
六氣正變占	一七二
在泉淫勝占	一七二
司天淫勝占	一七三
占六氣之勝	一七三
占六氣之復	一七四
釋亢則害承乃制	一七四
釋病機十九條	一七五
邵跋	一七六

醫學綱目卷之二十二 脾胃部

腹痛

大法

〔丹〕腹痛有寒、積熱、死血、食積、濕痰。

〔垣〕夫心胃痛及腹中諸痛，皆因勞力過甚，飲食失節，中氣不足，寒邪乘虛而入客之，故卒然而作大痛。經言得炁則止。炁者，熱也。以熱治寒，治之正也。然腹痛有部分，臟腑有高下，治之者亦宜分之。如厥心痛者，乃寒邪客於心胞絡也。前人以良薑、菖蒲大辛熱之味末之，酒調服，其痛立止，此直折之耳。真心痛者，寒邪傷其君也，手足青至節，甚則旦發夕死，夕發旦死。中脘痛者，太陰也，理中、建中、草薢薤白丸之類主之。臍腹痛者，少陰也，四逆、薑附禦寒湯之類主之。少腹痛者，厥陰也，正陽散、回陽丹、當歸四逆湯之類主之。雜症而痛者，苦楝湯、酒煮當歸丸、丁香楝實丸之類主之。是隨高下治之也。更循各臟部分六俞而灸刺之。如厥心痛者，痛如針刺其心，甚者脾之痛也，取之然谷、太溪，餘臟皆然。如腹中不和而痛者，以甘草芍藥湯主之。如傷寒候下，傳太陰腹滿而痛者，桂枝加芍藥湯主之。痛甚者，桂枝加大黃湯主之。夏月肌熱、惡熱，脈洪疾而痛者，黃芩芍藥湯主之。又有諸蟲痛者，如心腹懊憹作痛聚，往來上下行，痛有休止，腹熱善渴，涎出面色乍青乍白乍赤，嘔吐水者，虻咬也。以手緊按而堅持之，無令得脫，以鍼刺之，久持之，蟲不動，乃出鍼也。或《局方》化蟲丸及諸蟲之藥，量虛實用之，不可一例治也。

〔海〕秋腹痛，肌寒、惡寒，脈沉微，足太陰、足少陰主之，桂枝芍藥湯。中脘痛，太陰也，理中、建中、黃芪湯之類。臍腹痛，少陰也，四逆、真武、附子湯之類。小腹痛，厥陰也，重則正陽散、回陽丹之類，輕則當歸四逆湯之類。太陰傳少陰痛甚者，當變下利而止。

〔仲〕虛勞裏急，腹中痛，小建中湯主之。方見傷寒。