

中医辞海

下 册

袁 钟 图 娅 · 彭泽邦 车建途 主编



中 医 辞 海

(下册)

总 编:	吴大真	余传隆		
主 编:	袁 钟	图 娅	彭泽邦	车建途
副主编:	洪武婵	肖诗鹰	孟凤仙	施 波
	李 燕	李海聪	徐淑文	徐君东
	杨毅玲	赵安民		

中 国 医 药 科 技 出 版 社

登记证号：(京) 075 号

图书在版编目 (CIP) 数据

中医辞海 下/袁钟等主编. —北京: 中国医药科技出版社, 1995

ISBN 7-5067-0794-2

I. 中… II. 袁… III. 中国医药学-词典 IV. R2-61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (95) 第 11353 号

2/KCS/29

中国医药科技出版社 出版
(北京海淀区文慧园北路甲 22 号)

(邮政编码 100088)

煤炭出版社印刷厂 排版
北京市友谊印刷经营公司 印刷
全国各地新华书店 经销

*

开本 787×1092mm¹/₁₆ 印张 51¹/₂

字数 1865 千字 印数 1—4000

1999 年 2 月第 1 版 1999 年 2 月第 1 次印刷

定价: 150.00 元

笔画检字表

十二画		葆	34	搔	68
[一]		律	34	揉	68
		葡	35	翘	69
		葱	36	[1]	
琢	1	葶	40	断	69
琥	1	蒂	40	魈	69
琼	4	苘	40	紫	69
斑	5	葵	40	悲	93
琵	7	蒋	40	掌	94
琴	9	落	40	棠	95
鼐	9	萱	45	喇	95
博	9	篇	45	喘	95
棒	10	葵	47	喉	98
椰	11	喜	48	喻	105
楮	11	粟	50	喝	105
梭	13	焚	50	暗	105
植	13	惑	50	兹	106
椅	13	惠	50	暇	106
棲	14	煮	52	睥	106
椒	14	戡	52	睨	106
椎	16	逼	52	脸	106
棉	16	越	52	瞬	106
棕	17	趁	53	畴	106
棕	17	殄	54	量	107
榔	18	硬	54	娆	107
健	18	硝	56	蛭	107
棣	18	硫	56	蛭	107
联	18	雄	57	蛭	107
酣	18	裂	59	蛛	109
酢	19	雁	59	蛭	109
酥	19	厥	60	蛭	109
散	19	颊	64	蛭	110
敬	23	揲	65	蛭	110
款	23	搭	65	蛭	110
韩	23	措	65	蛭	112
戟	25	提	65	蛭	112
朝	25	揣	65	蛭	112
期	26	揪	66	蛭	112
替	26	揪	66	蛭	112
彭	26	插	66	蛭	113
棘	26	搜	67	蛭	113
胡	27	搥	67	蛭	114
蔽	27	揄	67	蛭	114
菀	28	援	68	晶	119
惹	28	搓	68	景	120
募	28	搅	68	鼎	121
葛	28	握	68	黑	121
萼	33	揆	68	遇	134
董	33				

遗	134	腊	162	溃	219
[ノ]		腌	162	湍	219
接	137	腓	162	滑	219
捷	137	胭	163	洩	222
铺	137	胭	163	游	223
锈	137	腓	163	湍	223
锁	137	腓	163	滋	223
锄	140	脾	163	颀	228
锅	140	腋	174	鹈	228
锋	140	腑	175	割	228
锐	141	腔	175	曾	229
嵇	141	腕	175	尊	229
程	141	鲂	176	普	229
稀	141	鲋	176	善	231
短	141	然	177	寒	231
鹄	141	鲁	177	富	241
鹅	141	象	177	寓	241
剩	147	[、]		寓	241
黍	147	颀	177	窗	242
笙	148	敦	177	粪	242
筑	148	童	178	道	242
筛	148	蛮	178	遂	244
筒	148	痍	179	谢	244
筋	148	癆	179	谦	244
掣	150	痘	180	禅	244
智	150	痞	185	禄	245
倭	151	疖	187	裙	245
傲	151	痈	187	遍	245
傅	151	痢	187	[フ]	
傍	152	痈	189	强	245
皓	152	痈	189	粥	248
岬	152	痈	189	巽	248
集	152	痧	189	犀	248
焦	153	痛	192	属	252
御	154	慄	194	隔	252
循	154	愠	194	疏	255
遁	154	悻	194	皴	257
颌	155	阉	195	登	258
释	155	歛	195	纁	258
舒	155	焮	195	缅	258
顷	157	焮	195	缓	258
粤	157	焮	195	编	259
翕	157	焮	196	缘	259
禽	157	焮	196	十三画	
番	157	湛	196	[一]	
猩	160	滞	196	瑞	259
猥	161	湖	197	瑰	260
猴	161	渣	197	瑜	260
猬	161	湘	197	魂	260
貂	162	湮	197	魂	261
飧	162	湿	197	填	261
饕	162	温	205	塌	261
膺	162	渴	218	塘	261

椿	261	摄	297	雉	319
楠	262	摸	298	稚	319
楂	262	搏	298	稗	320
棟	262	搬	298	稠	320
榄	263	摇	298	穆	320
榭	263	搯	299	错	320
楸	263	摊	299	锡	320
槐	263	输	299	锤	320
槌	267	颐	299	锥	320
榆	267	裘	299	锦	321
榕	268			钦	321
桐	269	[!]		锭	321
楼	269	频	300	锯	321
桦	269	督	300	排	321
桤	269	虞	300	颊	321
酪	269	鉴	301	简	321
鹊	269	嗦	301	愁	323
甄	270	嗜	301	催	323
鼓	270	嗔	301	毁	324
献	271	嗅	301	鼠	324
鄞	271	噉	302	微	327
勤	271	噬	302	颌	328
摩	271	噪	302	愈	328
蒜	271	噎	302	猿	329
菁	272	蛰	302	臑	329
蓝	272	喝	302	腓	329
基	273	暖	302	臍	329
茺	273	暗	303	腰	329
蓟	275	睛	304	脍	334
蓬	275	睫	305	腥	334
蓑	277	睡	305	腥	334
蒿	277	睢	305	腥	334
瑚	277	脾	305	腮	334
蒺	277	蜈	306	腭	334
蒺	277	蜗	308	腹	334
蒺	278	蛾	309	腺	339
蒺	279	蜂	309	膻	340
蒺	279	蛰	313	膻	340
蒲	280	跨	314	腿	340
蒺	284	跪	314	膻	341
蒺	284	路	314	膻	341
蒙	285	跳	315	膻	341
禁	286	跻	315	触	341
想	287	跟	315	解	341
量	287	嗣	315	颖	346
碍	287	歌	315	鲈	346
砌	287	骹	315	鲍	347
碎	288	嵩	315		
碗	289	鼋	315	[、]	
鸨	289	蜀	315	靖	347
感	289	照	317	新	347
雷	293	遣	318	裹	354
零	296			雍	354
雾	296	[、]		意	354
		矮	318	廓	354

廉	354	群	381	愿	405
鹿	355	臂	381	臧	405
淋	355	障	381	摧	405
疖	355	媾	382	撻	405
瘡	355	嫁	382	搯	406
痒	355	叠	382	摘	406
痹	355	缝	382	揅	406
痼	356	缠	382	[丨]	
痼	356			雌	406
痿	357			蛟	407
痼	357			髻	407
瘳	360	瑶	382	跟	407
痰	360	静	382	裴	407
痼	367	碧	384	翡	407
痼	367	赘	385	嘈	408
慎	367	墙	385	嗽	408
痼	368	榛	385	嘎	408
痼	368	榼	386	蜻	408
煤	368	榧	386	蜞	408
煨	368	榻	387	蜡	408
煨	368	榴	387	蜥	409
煨	369	槟	387	蜥	410
溲	369	榕	389	蝇	410
满	369	楮	390	蚰	410
漠	370	楸	390	蝉	411
滇	370	鼓	390	鸮	413
源	371	赫	390	骷	413
渴	371	酿	390	骸	413
溪	371	酸	390	骹	413
溜	372	歌	394	鸱	413
滚	372	熙	300	罨	413
溱	372	嘉	394	[丿]	
滂	373	藩	394	锍	414
溢	373	暮	395	锻	414
谦	373	慕	395	饯	414
溯	373	蔓	395	稳	414
溶	373	藁	396	毓	414
溯	374	藁	397	箸	414
梗	374	蔡	397	箕	414
数	375	蔗	398	箬	414
煎	376	藁	398	箍	415
慈	376	瘳	399	算	415
寒	378	蔽	399	箪	415
寝	378	蔻	399	管	415
窠	378	蔚	399	舞	417
蚩	379	蓼	399	熏	417
塑	379	蓼	400	颞	417
酱	379	聚	400	馥	417
福	379	截	401	僧	417
褚	380	碱	402	魑	327
裨	381	碳	402	魄	417
[ㄣ]		磁	402	鼻	417
辟	381	穉	404	宰	421

镇	504
镑	506
稷	506
稻	506
稽	506
靠	506
箴	506
箭	506
黎	507
僵	508
僻	508
德	508
徵	509
榴	509
樊	509
饌	509
胫	509
膝	509
膝	510
膾	510
鲢	510
鲤	511
鲋	513
鲟	513
鲛	513
鮠	513
鲫	513

顏	515
熟	515
摩	518
趨	519
痕	519
癰	519
癭	519
瘡	519
瘤	519
瘡	520
癰	520
瘡	520
癰	520
癰	520
癰	520
癰	520

鏢	520
凜	520
潛	520
潮	521
潭	521
潘	521
潼	525
瀾	525
湫	525
澄	525
糊	525
糍	525
額	526
鯢	526
遵	526
谿	526
鶴	527
襪	528

熨		528
履		528
豫		528
纈		528
纊		529

敬	529
概	529
檣	529
橙	529
橘	530
醍	534
醒	534
翰	534
鞘	535
顛	535
顛	535
薤	536
薯	536
薛	538
薇	540
蕙	540
薤	543
薄	544
薛	545
薤	546
燕	546
囊	547
整	548
榮	548
擎	548
竄	548

霍		548
操		549
鏊		549
磨		549

冀		549
餐		550
髭		550
噤		550
噫		550
噙		550
瞋		550
螻		550
蝻		550
螃		550
踹		550
踵		551
鸚		551
默		551
黔		551

嵌		551
鑲		551
穆		551
纂		551
錢		552
篲		552
贊		552
儒		552
軌		552
頤		552
頤		553
銜		553
獮		553
歛		553
獺		553
膨		554
膳		554
雕		554
鮫		554
鯨		555
鯨		555
鰩		555

弹		555
辨		555
鸱		557
壘		558
磨		558
療		559
癩		559
瘰		559
瘰		560

瘵	560	骹	581	醪	593
瘴	560	[ノ]		藕	593
瘰	561	燈	581	熱	595
瘳	561	櫓	581	藜	595
燔	561	魏	581	藤	597
燃	561	黏	583	藩	598
螢	561	筋	583	嘉	598
凝	561	繁	583	覆	598
瀕	562	駢	583	瞽	599
澡	563	黛	583	礫	599
激	563	爵	583	蹙	599
濟	563	谿	584	[丨]	
糙	563	膜	584	髻	599
糖	563	朦	584	矇	599
寔	567	臊	584	瞻	599
隆	567	膾	584	虻	600
敝	567	臙	584	蟠	600
[フ]		臙	584	蟠	600
壁	567	臙	585	蟠	600
避	567	鰕	585	醢	600
嬾	568	蝦	585	醢	600
顙	568	蚤	585	醢	600
十七画		[、]		醢	601
[一]		辨	585	醢	601
檀	568	廔	585	蹠	601
醢	569	膺	586	瞿	601
藏	569	廔	586	瞿	603
薺	571	廔	586	[ノ]	
藁	571	疵	587	鎌	603
戴	572	癌	587	簌	603
鷓	575	癰	587	黝	603
霜	575	癰	588	翻	603
霞	575	燥	588	牖	605
擦	575	濡	589	鯨	605
翳	576	潛	590	[、]	
[丨]		濮	590	鷹	605
鵠	576	糟	590	癩	606
鵠	576	谿	590	癩	606
嚇	576	審	590	癩	607
噫	576	邃	590	癩	607
瞳	576	襠	590	癩	607
螳	578	[フ]		癩	607
螺	578	臀	590	潘	607
螺	579	臂	591	[フ]	
蟋	579	擘	593	鵠	607
蟀	580	嫫	593	戳	607
蟀	580	鵠	593	鼻	607
踣	580	十八画		十九画	
髀	580	[一]		[一]	
髀	580	檠	593	藿	608
		鞭	593	蓬	610
				磨	610

赧 611
 藻 611
 擗 611
 攢 611

[亻]

赧 611
 赧 611
 赧 611
 赧 611
 赧 611
 赧 611
 赧 611
 赧 611
 赧 611
 赧 611
 赧 611

[丿]

赧 615
 赧 615
 赧 615
 赧 615
 赧 616
 赧 616
 赧 616
 赧 616
 赧 617

[丶]

赧 618
 赧 618
 赧 619
 赧 619
 赧 619
 赧 619

[ㄣ]

赧 623
 赧 623

二十画

[一]

赧 623
 赧 623
 赧 623
 赧 623

[冫]

赧 623
 赧 623
 赧 623
 赧 623
 赧 625
 赧 625

[丿]

赧 625
 赧 625
 赧 625
 赧 625
 赧 626
 赧 626
 赧 626
 赧 627

[丶]

赧 627
 赧 627
 赧 627
 赧 627
 赧 628

二十一画

[一]

赧 629
 赧 629
 赧 629
 赧 631
 赧 631
 赧 631

[冫]

赧 631
 赧 631

[丿]

赧 631
 赧 632
 赧 632
 赧 632

[丶]

赧 632
 赧 632

赧 634

[ㄣ]

赧 636

二十二画

[一]

赧 636
 赧 636
 赧 636
 赧 636

[丿]

赧 638

[ㄣ]

赧 638

二十三画

[一]

赧 638
 赧 638

[冫]

赧 638

[丿]

赧 639
 赧 639
 赧 639
 赧 639
 赧 639

[丶]

赧 639

二十四画

赧 640
 赧 640
 赧 640

二十八画

赧 640

三十六画

赧 640

十二画

琢齿 中医治法。推拿方法。即叩齿法。《诸病源候论·齿虫候》：“琢齿二七过，使人丁壮有颜色，去虫而牢齿”。

琥珀 中药名。见《雷公炮炙论》。别名：育沛，虎珀，虎魄，江珠，琥魄，兽魄，顿牟。为古代枫树、松树的树脂埋藏地层中经多年而成的化石。琥珀 Amber，多呈不规则的粒状、块状、钟乳状及散粒状。有时内部包含着植物或昆虫的化石。颜色为黄色、棕黄色及红黄色。条痕白色或淡黄色。具松脂光泽。透明至不透明。断面贝壳状极为显著。硬度 2~2.5。比重 1.05~1.09。性极脆。摩擦带电。产于粘土层、砂层、煤层及沉积岩内。从地层或煤层中挖出后，除去砂石、泥土等杂质。琥珀，为不规则的块状、颗粒状或多角形，大小不一，块状者可长达 6 厘米。血红色（习称血珀）或黄棕色，表面不平，有光泽。质松脆，捻之即成粉末。气无，味淡，嚼之易碎无沙感。以火燃之易溶，爆炸有声，冒白烟，微有松香气。煤珀，又名黑琥珀。通常为多角形不规则的块状物，少数呈滴乳状，大小不一。表面棕色至乌黑色，略有光泽，若将表面黑色部分除去，则呈透明或半透明玻璃样体。质坚硬，不易碎。气无，味淡，嚼之坚硬无沙感。以色红、明亮、块整齐、质松脆、易碎者为佳。块碎小、质较硬、色暗棕者为次。本品不溶于酸，微溶于乙醚，氯仿及温热的酒精中。产云南、河南、广西、福建、辽宁、贵州等地。味甘，性平。入心、肝、小肠经。镇惊安神，活血散瘀，利尿通淋。治惊风癫痫，惊悸失眠，血淋血尿，小便不通，妇女闭经，产后停瘀腹痛，痈疽疮毒，跌打创伤。《名医别录》：“主安五脏，定魂魄，消瘀血、通五淋。”《本草经疏》：“琥珀，专入血分。心主血，肝藏血，入心入肝，故能消瘀血也。”又云：“此药毕竟是消磨渗利之性，不利虚人。大都从辛温药则行血破血，从淡渗药则利窍行水，从金石镇坠药则镇心安神。”《玉楸药解》：“凉肺清肝，磨障翳，止惊悸，除遗精白浊，下死胎胞衣，敷疔拔毒，止渴除烦，滑胎催生。”《珍珠囊》：“利小便，清肺。”内服：入丸、散，3~6 分。外用：研末点、撒。阴虚内热及无瘀滞者忌服。①治小儿诸惊，四时感冒，风寒温疫邪热，致烦躁不宁，痰嗽气急及疮疹欲出发搐：真琥珀、天竺黄、檀香、人参、白茯苓各 45 克，粉甘草 90 克，枳壳（麸炒）、枳实（麸炒）各 30 克，水飞朱砂 150 克，山药 300 克（锉作小块，慢火炒令热透），胆南星 30 克，金箔百片（去护纸，取见成药 30 克，同在乳钵内极细杵，仍和匀前药末用）。前十二味，除朱砂、金箔不入研，内余十味，檀香不过火外，九味或晒或焙，同研为末，和匀，朱砂、金箔每 30 克重，取新汲井水 1 两，重入乳钵内略杵匀，随手丸如绿豆大 1 粒，阴干。用葱汤化服，百日内婴儿每丸分 3 次投，2 岁以上者止 1 丸或 2 丸（《活幼心书》琥珀抱龙丸）。②治天吊惊风发搐：琥珀末 0.3 克，真珠末 0.3 克，朱砂末 0.15 克，铅霜 0.15 克，赤

芍药末 0.45 克。上拌匀，每服一字，煎金、银、薄荷汤调下，无时（《小儿卫生总微论方》琥珀散）。③治小儿胎瘤：琥珀、朱砂各少许，全蝎 1 枚。为末，麦门冬汤调一字服（《仁斋直指方》）。④治健忘恍惚、神虚不寐：琥珀、羚羊角、人参、白茯苓、远志（制）、甘草等分。上为细末，猪心血和炼蜜丸，芡实大，金箔为衣。每服一丸，灯心汤嚼下（《景岳全书》琥珀多寐丸）。⑤治心经之火，移于小肠，溲溺淋浊或涩或痛：琥珀 3 克，天冬 4.5 克，麦冬 4.5 克，生地 15 克，丹参 6 克，丹皮 6 克，赤芍、木通各 3 克，甘草梢 1.5 克，淡竹叶 20 张，灯心 3 尺（《医醇膳义》琥珀导赤汤）。⑥治产后恶露不下，气攻心腹，烦闷刺痛：琥珀、姜黄、牛膝（酒浸，切，焙）、虎杖、牡丹皮各 15 克，当归（切，焙）、生干地黄（焙）、桂（去粗皮）、桃仁（汤浸，去皮、尖、双仁，麸炒）各 0.9 克，大黄（锉，焙）30 克，虻虫（去翅、足，炒黄）0.3 克，芒硝 30 克。上 12 味，捣筛。每服 6 克，水一盞，煎取 2.1 克，去滓温服（《圣济总录》琥珀汤）。⑦治妇人月候不通：琥珀 30 克（细研，以醋 3 升熬如膏），虻虫 15 克（去翅足，炒黄），水蛭 15 克（炒黄），肉桂 9 克（去皱皮），桃仁 30 克（去皮、尖、双仁，别研，生用），川大黄 9 克（生用）。上药捣罗为末，以琥珀膏和丸，如梧桐子大，每服空心以温酒下 30 丸（《太平圣惠方》琥珀煎丸）。⑧治从高坠下，有瘀血在内：刮琥珀屑，酒服方寸匕，或入蒲黄三、二匕，日服四、五次。⑨治痈疽发背，已成未脓之际，恐毒气不能外出，必致内攻，预服此丸，护膜护心，亦且散血解毒：白矾 36 克，雄黄 3.6 克，琥珀 3 克（另研极细），朱砂 3.6 克，黄蜡 30 克，蜂蜜 6 克临入。上 4 味，先研极细，另将蜜、蜡铜杓内溶化，离火片时，候蜡四边稍凝时，方入上药搅匀，共成一块，以一人将药火上微烘，众手急丸，小绿豆大，用朱砂为衣，磁罐收贮。每服 20~30 丸，白汤饭后送下，病甚者早晚日进 2 次（《外科正宗》琥珀蜡矾丸）。琥珀主含树脂、挥发油。此外，尚含有琥珀松香酸、琥珀松香酸、琥珀银松酸、琥珀脂醇、琥珀松香醇及琥珀酸等。

琥珀人参丸 方名。《张氏医通》卷 13 方。人参、五灵脂各 1 两，琥珀、肉桂、附子（生）各 5 钱，赤茯苓、川芎、沉香、穿山甲（煅）各 3 钱。为末，浓煎苏木汁为丸，每服 2 钱，日二次，温酒送服。治血蛊。

琥珀丸 方名。①《太平圣惠方》方。琥珀、桃仁各 1 两，大黄、肉桂各 3 两，水蛭、虻虫各 0.5 两。研末，以醋 3 升熬药末，候可丸，即丸如梧桐子大。每日 20 丸，空心，温酒送下。治室女月水不通；琥珀（研）、没药、当归（微炒）、赤芍药、京三棱、鳖甲（涂醋，炙微黄）、虻虫（去翅、足，微炒）、水蛭（炒令黄）各 1 两。为末，炼蜜为丸，如绿豆大，每服 10 丸，空腹温酒送下。治产后积聚成血瘕，月水不通，小腹疼痛。②《太平惠民和剂局方》卷 9 方。琥珀、朱砂、沉香、阿胶珠、肉桂、石斛、炮附子、五味子、川芎各 0.5 两，牛膝（酒浸一宿）、炒当归、肉苁蓉（酒浸一宿）、人参、续断、没药各 3 分，熟地黄、木香各 1 分。为细末，炼蜜为丸，弹

子大,每服1丸,空腹温酒调下,日3次。若腹胁疼痛,绕脐如刀刺,及呕逆上气筑心,痰毒不思饮食,用姜汁少许和酒服;诸痢及赤白带,血冷崩中下血,漏胎,用生姜与艾炒令赤色,入酒同煎数沸,去渣调服;泄泻不止,陈米饮服;涩尿诸淋,煎通草灯心汤服;血晕不知人,煎当归酒调服,上热下冷,浓煎人参汤服;遍身虚肿,水气,煎赤小豆汤服;月经不通,或间杂五色,频并而下,继续不止,饮食无味,肌肤瘦劣,面赤唇焦,乍寒乍热,四肢烦疼,五心燥热,黑黧,遍身血斑,赤肿走疰,及血风劳伤无力,用童便入姜汁少许调服。功能生精血,去恶血。治妇人产前产后百病,疝瘕,心腹刺痛,卒中瘫痪,半身不遂,痹痛,乳中毒结瘀血,受惊胎动不安,死胎不出,胎衣不下等症。③《小儿卫生总微论》卷5方。干全蝎2枚,琥珀(另研)、铁粉(炒)各2钱,轻粉、南星(炮)、白附子(炮)各1钱,龙脑(研)5分。为细末,酒糊为丸,如黍米大,用薄荷温汤送下1~2丸,不拘时。和保生散隔日服之。治新生儿胎惊,心神不宁,睡卧不醒,壮热躁烦,啼哭无时,面色青赤,腰直身冷,搐缩口撮。④《永乐大典》卷978引《全婴方》方。辰砂1.5钱,琥珀、牛黄、僵蚕、南星(水浸,夏三日,春、秋五日,冬七日,牛胆中制尤佳),全蝎(去毒)、白附子、代赭石、天麻、乳香、蝉蜕各1钱,麝香5分,脑子少许。为末,薄荷汤调下少许。常服永除病根。治小儿急慢惊风,涎多昏冒,目睛搐搦,惊风腹疼,惊哭,眠卧不安,惊痫时复发作等。⑤《济生方》卷6方。琥珀、白芍药、炮川乌、川牛膝(酒浸)、鳖甲(醋炙)、炮莪术、当归(酒浸)、厚朴(姜制,炒)各1两,泽兰、肉桂各0.5两,麝香(另研)5分。为细末,酒糊为丸,梧桐子大,每服70丸,空腹温酒或米饮送下。功能散瘀积,破血痼。治妇人血痼,腹中有块,攻刺小腹痛重,或腰背相引而痛,久而不治,黄瘦羸乏。⑥《先醒斋医学广笔记》卷2引李玄白方。延胡索、当归、续断(酒炒)、川芎、石斛各6钱,牛膝、人参、沉香、乳香、没药、朱砂、附子、五味子、琥珀、珍珠各5钱,阿胶珠、肉苁蓉、熟地黄各8钱。为细末,炼蜜为丸,龙眼肉大,朱砂为衣,每服1~2丸。治妇人生产艰难,胎衣不下,血晕者。⑦《先醒斋医学广笔记》卷3方。琥珀、人参、甘草、莲子肉各3钱,山药1两。为细末,炼蜜为丸,朱砂为衣,每服1钱。治小儿慢惊。⑧《证治汇补》卷3方。沉香、木香、乳香、没药各3钱,琥珀1.5钱(研),白丑6钱(生用),黑丑1.6钱(一半生用,一半牙皂水浸),槟榔1两(一半生用,一半牙皂煎汁浸,焙熟)。为末,牙皂水打糊为丸,梧桐子大,每服3钱,砂糖汤送下。治水腫。

琥珀地黄丸 方名。《张氏医通》卷15方。琥珀(另研)、延胡索(同糯米炒,去米)、当归各1两,蒲黄4两(半生,半炒),干地黄8两,生姜1斤。将地黄咀碎酒浸,生姜切片,各捣取汁,留滓,用姜汁炒地黄滓,地黄汁炒姜滓,各干为末,炼蜜为丸,弹子大,每服1丸,空腹当归煎汤送下。治产后恶露未净,胸腹

痛,小便不利。

琥珀朱砂丸 方名。《济阴纲目》卷3方。为《太平惠民和剂局方》卷9:“神仙聚宝丹”之异名。见该条。

琥珀多寐丸 方名。《景岳全书·古方八阵》卷53引《秘验》方。琥珀、羚羊角、人参、茯神、远志、甘草各等分。为细末,猪心血和,炼蜜为丸,芡实大,金箔为衣,每服1丸,灯心草煎汤嚼下。功能宁心安神。治健忘恍惚,神虚不寐。

琥珀汤 方名。《产科发蒙》卷4方。琥珀、桂枝、附子、干姜、砂仁各1钱,人参、白术各3钱,茯苓、陈皮、破故纸、桑白皮(童便浸,炒)各2钱。水煎服。功能益气温肾,利水消肿。治脾肾虚寒,小水不利,遍身肿满,或咳喘者。

琥珀寿星丸 方名。《卫生宝鉴》方。天南星1斤(掘坑2尺深,烧炭火5斤,使坑内通红,取出炭扫净,用好酒1升浇之,趁热下南星于坑内,用盆急盖上,经一宿开取出,再焙干研末),琥珀4两,朱砂1两(一半为衣)。研末,和匀,猪心血3个,生姜汁打糊,将猪心血和药末为丸,如梧桐子大,每服50丸,人参汤送下。日3服。治风痼。

琥珀抱龙丸 方名。①《幼科发挥》卷1方。琥珀、天竺黄、檀香、人参、茯苓各1.5两,枳实、枳壳(麸炒)、胆南星、山药各1两,朱砂0.5两,甘草3两。为细末,腊雪水(如无,取新汲水或长流水)为丸,芡实大,约重5分,阴干,金箔为衣,每服1丸,薄荷煎汤送下。功能祛风化痰,镇心清热。治小儿诸惊,四时感冒,寒温风暑,瘟疫邪热,烦躁不宁,痰嗽气急,及疮疹欲出发搐。如慢惊风及元气弱者,去枳实、枳壳,加当归、川芎各2两。②《全国中药成药处方集》(济南方)方。牛黄、琥珀各2.5钱,雄黄5分,赤茯苓5钱,胆南星1两,全蝎、朱砂各1.5钱,天竺黄3.5钱,麝香2分,僵蚕3钱,为细末,炼蜜为丸,每丸重5分,每服1丸,功能清热化痰,镇惊安神。治内热痰盛,惊风抽搐,咳嗽气粗,神昏不醒。本方由《小儿药证直诀》卷下抱龙丸加味而成。

琥珀泽兰煎 方名。《太平惠民和剂局方》卷9方。巴戟天(糯米炒)、炒茴香、牡丹皮、刘寄奴、五味子、白芷、五加皮、石斛(酒浸炒)、泽兰、川芎、赤芍药、生地黄、酒当归、人参、白芍药、熟地黄、艾叶(醋炒,糯米糊调成饼,焙干)、炮附子、白术各1两。为细末,炼蜜为丸,弹子大,每服1丸,温酒磨下。漏胎刺痛,煮糯米饮下;寒热往来,四肢烦疼,煎青蒿酒下;室女经血不通,煎红花酒下;血晕不省人事,童便和暖酒下;催生,鸡子清和酒下;血气血块攻刺心腹,烧秤锤淬酒下;伤寒及中风口噤,麻黄煎汤下;心惊悸及头疼,薄荷酒下;咳嗽,桑白皮煎汤下;血风攻疰,浑身瘙痒,头面麻痹,炒黑豆浸酒下。治心腹刺痛,癥瘕积聚,中风瘫痪,手足酸疼,乳中结瘀,妊娠胎动,死胎不出,产衣不下,败血凑心,头旋眼花,血疰四肢,浑身浮肿,冲任久疼,绝产无嗣,经脉不调,赤白

带下,恶心呃逆,身体瘦倦等症。

琥珀定志丸 方名。《万病回春》卷4方。天南星0.5斤(先掘地作坑,置炭火18斤,烧红去灰净,好酒10余斤倾坑内,瓦盆盛南星安其中,盖覆,以炭火拥定,勿令泄气,次日取出,为末),琥珀1两,人乳(姜汁制)、白茯苓、人参、白茯神各3两,远志(猪胆汁煮,晒干,姜汁制)、石菖蒲(猪胆汁制),朱砂(纳猪心内,线扎,好酒2碗煮)各2两。为极细末,炼蜜为丸,如梧桐子大,每服50~70丸,卧时盐汤送下。功能补气化痰,安神定志。治惊悸。《杂病源流犀烛·脏腑门》卷10亦有此方。治一切惊战、虚弱气乏之疾。

琥珀核桃 药膳。见《滋补保健药膳食谱》。核桃肉300克,白糖150克,精盐2.5克,香油500克(实耗25克)。核桃肉放开水中。加精盐浸泡10分钟,挑去核桃皮,洗净,沥干。锅内加清水50克,加入白糖,熬至汁稠时,放入核桃肉炒拌,使糖包于核桃肉上。将核桃肉放香油中作成金黄色,捞出沥干油。随意食。功能补肾固精,敛肺定喘,润肠通便,通淋化石。主治肺肾亏损之咳嗽喘息、腰膝酸软、阳萎遗精、小便频数或滴沥不畅、头晕耳鸣、老人肠燥津亏之便秘等。可作为尿路结石、前列腺肥大、慢性支气管炎及习惯性便秘等患者的保健膳食。

琥珀养心丹 方名。《证治准绳·类方》卷5方。琥珀(另研)2钱,龙齿(煨另研)1两,远志(黑豆、甘草同煮)、石菖蒲、茯神、人参、酸枣仁(炒)、柏子仁各5钱,当归、生地黄各7钱,黄连、朱砂(另研)各3钱,牛黄(另研)1钱。为细末,猪心血为丸,如黍米大,金箔为衣,每服50丸,灯心汤送下。治心血亏虚,惊悸怔忡,夜卧不宁。《杂病源流犀烛·脏腑门》卷6亦有此方。治善惊,常目睛不转,不能言,短气自汗,体倦,坐卧不安,多梦,惊觉多魇。

琥珀调经丸 方名。《摄生众妙方》卷11方。香附子1斤(分2份,童便、醋各浸7日),好艾4两(加入香附子内搅匀,再加好醋1升,砂锅内煮干为度,日中晒干,磨为细末),没药、当归、川芎、熟地黄、生地黄、芍药各2两,琥珀1两。为细末,醋糊为丸,梧桐子大,每服100丸,空腹艾、醋汤送下。功能活血调经。治因月经不调,不能受孕者。《妇科玉尺》卷1亦有此方。治妇人胞冷无子。

琥珀散 方名。①《太平圣惠方》卷70方。琥珀、白术、桃仁、当归各3分,炙鳖甲、柴胡各1两,延胡索、红花子、牡丹皮、木香、桂心各0.5两,赤芍药2分。为末,每服4钱,加生姜0.5分,水煎,食前服。治妇人血风劳气,脐腹疼痛,月经不调,日渐羸瘦。②《普济本事方》卷10方。制三棱、制莪术、赤芍药、刘寄奴、牡丹皮、官桂、熟地黄、菊花、蒲黄、当归各1两(一方无菊花、蒲黄,有乌药、延胡索)。前5味,用乌豆1升,生姜0.5斤(切片),米醋4升同煮,豆烂为度,焙干,入后五味同为末,每服2钱,空腹、食前温酒调下。治妇人月经壅滞,每发心、腹、脐疼痛不可忍,及产后恶露不快,血上抢心,迷闷不省,气绝欲

死。③《校注妇人良方》卷7方。乌药2两,当归(酒制)、莪术(醋制)各1两。为末,每服2钱,温酒调下。治心膈迷闷,肚腹撮痛,月经不通。④《卫生宝鉴》方。琥珀、没药、海金沙、蒲黄各1两。研为散,每服3钱,通草煎汤调下。治五种淋涩疼痛,小便有脓血出。⑤《婴童百问》卷2方。朱砂1.5钱,琥珀、牛黄、天麻、炒僵蚕、全蝎、白附子、乳香、蝉蜕、代赭石(煨,醋淬7次)各1钱,麝香0.5钱,胆南星、冰片各1字。为末,3岁儿每服1钱,薄荷煎汤送下。治小儿急慢惊风,涎潮昏冒,目睛搐搦,惊吊肚疼,惊啼眠卧不安,及惊痫频发。若慢惊加附子1分。⑥《审视瑶函》卷3方。乌贼骨5钱(于石上磨去其涩,选取好者1钱),硃砂、琥珀、牙硝、珊瑚、朱砂各5钱,珍珠1两。为极细末,和匀,每用少许点于目翳处,闭眼,日3~5次。治目积年生花翳。

琥珀黑龙丹 方名。①《太平惠民和剂局方》卷9方。五灵脂、当归、川芎、干地黄、高良姜各等分。入沙合内,赤石脂泥缝,纸筋盐泥固济封合,炭火10斤煨通红,去火候冷,开取合子看成黑糟,取出研细,加入煨花蕊石,琥珀各1分,乳香、硫黄各1.5钱,百草霜5两,共为细末,米醋煮糊为丸,弹子大,每服1丸,炭火烧通红,投生姜自然汁与无灰酒各1合,童便半盏,研开顿服。治产后一切血疾,淋露不快,儿枕不散,积瘀坚聚,按之攫手,疼痛攻心,困顿垂死。②《外科正宗》卷2方。琥珀1两,血竭2两,京墨、炒五灵脂、海藻、海带、南星(姜汁拌,炒)各5钱,木香3钱,麝香1钱。为细末,炼蜜为丸,每丸重1钱,金箔为衣,每服1丸,热酒化下。功能破瘀散结,化痰软坚。治新久瘰疬未穿破者。

琥珀犀角膏 方名。《外科精要》卷下方。琥珀、犀角各1钱,朱砂、茯神、炒酸枣仁各2钱,人参3钱,冰片1字。为细末,炼蜜为丸,弹子大,每服1丸,麦门冬煎汤化下。治喉舌生疮,甚至黑烂。

琥珀煎 方名。①《圣济总录》卷104方。乳香末2钱,蕤薤仁(研)0.5两,滑石、铅丹各2两,木鳖子(去壳)10枚,黄连末、秦皮各1两,柳枝、槐枝(新青者,长各1.5寸)各10枝,白蜜、黄芩(去黑心)各4两。先煎槐枝、柳枝、秦皮、黄芩、滑石,去滓,下乳香、薤仁、铅丹、木鳖子四味,与蜜同熬如琥珀色,下黄连末再煎,滤去滓,入瓷器内密封,绳系坠井底一宿,去火毒,每用少许点眼,以目涩为度。治风毒冲目,肿赤痒痛。《证治准绳·类方》第7册亦有此方,治证相同。②《审视瑶函》卷3方。朱砂(另研)、贝齿各5钱,琥珀(另研)、冰片各2.5钱,牙硝(炼过者)7.5钱。为细末,清水1盏入蜜1两搅和,入磁罐中重汤煮,滤过蜜贮,每用少许点眼(一方用细末点)。治冰瑕翳久不瘥。

琥珀煎丸 方名。《太平圣惠方》方。琥珀(以醋3升熬成膏)、桃仁(生研)各1两,生大黄、肉桂各3两,水蛭、虻虫各0.5两。研末,以琥珀膏和丸,如梧桐子大,每服30丸,空心,温酒下。治妇人月经不通。

琥珀碧玉散 方名。《医宗金鉴·外科心法要诀》卷75方。滑石6两,甘草1两,琥珀5钱,青黛8分。为细末,每服3钱,灯心煎汤调下。功能清热解暑,利水通窍。治痲犬咬伤,小便涩滞。

琥珀蜡矾丸 方名。《外科正宗》卷1方。白矾1.2两,黄蜡1两,雄黄、朱砂各1.2钱,琥珀1钱,蜂蜜2钱。先将白矾、雄黄、琥珀、朱砂为细末,另将蜜、蜡溶化,离火片时,候蜡四边稍凝,将药末入内搅匀成一块,将药火上微烘搓丸,豌豆大,朱砂为衣,每服20~30丸,食后白开水送下,日2次。治痲疽、发背已成未脓之际,预服可防毒气内攻。

琥珀膏 方名。①《太平惠民和剂局方》卷8方。琥珀1两,木通、桂心、当归、白芷、防风、松脂、朱砂(研)、木鳖子(去壳)各0.5两,丁香、木香各3分,麻油2斤。除琥珀、丁香、桂心、朱砂、木香为末外,余药剉细,以油浸一宿,慢火煎,候白芷焦黄,滤出,次下松脂末,滤去滓,澄清油,慢火熬,下黄丹1斤,以柳木篦不住手搅,令黑色,滴水成珠,软硬得宜,入琥珀等末令匀即可,摊贴患处。治颈项痲痹,及发腋下,初如梅子,肿结而硬,渐若连珠,不消不溃,或穿穴脓溃,经久渐成痿疾。②《外科正宗》卷3方。大黄2两,郁金、天南星、白芷各1两。为细末,用大蒜头捣烂,入上药再捣稠,入酒1~2匙调匀,遍敷患处,纸盖,如次日起泡,挑破去泡中黄水,以膏贴敷。功能消肿止痛。治气血凝滞结成流毒,皮色不变,漫肿无头,不论新久,但成脓者。③《医宗金鉴·外科心法要诀》卷63方。琥珀5分,铅粉1两,血余8钱,轻粉4钱,银朱7钱,花椒14粒,黄蜡4两,麻油12两。将血余、花椒用麻油炸焦,捞去渣,下黄蜡溶化尽,滤净,倾入磁碗内,预将铅粉、银朱、轻粉、琥珀各为细末,共合一处,徐徐入油内,柳枝搅拌,以冷为度,每用少许,摊贴患处。治发际诸疮。④《杂病源流犀烛·六淫门》卷14方。大黄、朴硝各1两。为末,大蒜捣膏和匀,作片贴患处。功能消积除痞。治一切积块、痞块。

琼玉膏 方名。①《洪氏集验方》卷1引申铁釜方。高丽参24两,生地黄汁16斤(捣汁),茯苓49斤,白蜜10斤。先以地黄汁同蜜熬沸,人参、茯苓(各为末)和匀成膏,每服1~2匙,早晨温酒或白开水化服。功能滋阴润肺,益气补脾。治肺阴亏损,虚劳干咳嗽,咽燥咯血。方中以生地黄滋阴壮水为君,白蜜养肺润燥为臣,二者合用,有金水相生之义,壮水制火之功。佐以人参、茯苓补脾益气,不仅培后天之本,且可使土旺金生,茯苓又能化痰,以消肺失输布所聚之痰。诸药相合,共奏滋阴润肺,益气补脾之效,使水盛则火制,土旺则金生,肺得濡润,治节有权,其咳自愈。②《醒仙活人心方》方。即上方加沉香、琥珀。主治同上。③《张氏医通》卷13方。鲜生地黄40两,人参、茯苓各10两,沉香、琥珀各5钱(四味均另研)。先以地黄熬膏,点纸上不渗,入人参、茯苓末,并入冰糖20两溶化,离火,再入琥珀、沉香末和匀成膏,每服数匙,清晨、午前温酒或开水和服。治虚劳干咳嗽,喉

中血腥,胸中隐痛。④《医学入门》方。生地黄末28两,人参2.5两,白茯苓4.5两,白蜜32两。上药和匀,入瓷缸内蒸透。温酒调服,每次1~2匙,不饮酒者,白汤调下,日2~3次。功能添精补髓。久服能补损除病,乌发,齿落更生。⑤《饮膳正要》方。人参4两,生地黄24两,白茯苓8两,蜂蜜16两。人参、茯苓研成细末,蜂蜜用净纱布滤去杂质,地黄取汁。上药一起拌匀,装入瓶内密封,隔水蒸炖,先以武火煮沸后,转用文火炖三天三夜后取出,用蜡纸数层包紧瓶口,放入井中(约4小时)去火毒。取出再蒸炖一天一夜。每服20~30毫升,日2~3次。功能补气血,填精髓。主治气血两亏之头晕眼花、肢体乏力、唇甲色淡、心悸眠差等。

琼花膏 方名。《外科大成》方。闹羊花根皮1.5两,五加皮、当归身各2两,威灵仙、甘草各1两,防风、荆芥、玄参、花粉各1.5两。真麻油3斤浸,煎如法,用铅粉收膏,退火毒7日后可用。摊贴患处。功能祛风除湿,清热解毒。治杨梅疮并结毒,筋骨疼痛;及一切腰腿疼痛,诸毒恶疮。

琼花露 药膳。见《食用菌饮食疗法》。灵芝、芍药、丁香、枸杞、新鲜蜂王浆各适量。用优质高粱曲酒为溶剂,将上药加入酒中,密封浸泡半年以上。适量饮用。功能和胃消食,理气安神。主治食积停滞引起的脘腹胀闷、呕恶纳呆及阴虚引起的失眠、梦多、易惊等。

琼珠散 方名。《赤水玄珠》卷7方。桑白皮4两,五味子、甘草(炙)、陈皮各2两,粟壳1斤(去蒂,膜,醋浸3宿,晒干,再入醋浸,晒干)。为末,冷蜜汤调服。治咳嗽,哮喘。

琼珠膏 方名。《遵生八笺》卷18方。粟壳3两(去盖、筋、瓢);桑皮、玄参各7钱,贝母8钱,五味子、薄荷各5钱,陈皮、桔梗各6钱,甘草4钱。为细末,炼蜜为丸,弹子大,每服1丸,临睡时白滚汤送下。治咳嗽。

琼脂膏 方名。《医学正传》卷2引臞仙方。生地黄20斤(打汁去渣),白蜜2斤(煎沸去沫),鹿角胶、酥油各2斤,生姜2两(取汁)。先以慢火熬地黄汁数沸,滤取净汁,又煎20沸,下胶,次下酥、蜜,同熬至如饴状,瓷器收贮。功能滋阴补血。治血虚而皮肤枯燥及消渴。

琼浆药酒 药膳。见《万病回春》。人参60克,鹿茸、桂圆肉各30克,熟附片120克,陈皮90克,狗脊、枸杞子、补骨脂各120克,冬虫夏草60克,淮牛膝、灵芝各120克,当归、佛手、驴肾各60克,雀脑50克,红糖3000克,红曲240克,白蜜500克,白酒(45度)50升。将上药放入洁净容器内,装入回流罐,分别放入白酒25升、15升、10升浸泡,然后加入红曲,加热至酒沸半小时后,放去药液,将残渣压榨,压榨出的酒液与三次浸出液合并,置罐内混匀,储存1个月,静置过滤。适量饮用。功能补肾壮阳。主治肾阳不足、命门火衰之腰酸寒冷、四肢乏力、手足不温、

精神不振、阳萎不举、阴囊湿冷、遗精早泄、妇女白带清稀等。青年气盛及阴虚火旺者禁用。

琼液散 方名。《医宗金鉴·外科心法要诀》卷75方。闹羊花不拘量。微焙为末，每服5~7分，先饮酒至半酣，次调药服下，再饮酒至大醉为度。功能消肿止痛。治器械伤之瘀滞肿痛。

琼液膏 方名。《医宗金鉴·外科心法要诀》卷75方。当归尾，闹羊花、红花、白芷、蒲黄各2两。香油1斤，浸药7日，炸枯去渣，入白蜡、黄蜡各1两，溶化尽，滤净，稍温再入冰片6分，乳香、没药各6钱，搅匀，摊贴患处。功能活血止痛。治夹伤破溃。

琼酥膏 方名。《外科大成》卷1方。蟾酥1钱，半夏、闹羊花各6分，胡椒、川乌、川椒各1.8钱，草茛2钱。为末，每服5厘，黄酒调服。治痈疽、疮疡施刀前服之不痛。

琼瑶神书 针灸学著作。又名《琼瑶发明神书》、《琼瑶捷灸疾病神书》、《针灸神书大成》。原题宋·刘真人、又作琼瑶真人撰。撰年未详。有2卷本、3卷本及4卷本数种。重点论述用针手法及诸病的针灸治疗。明、清间有数种不同的刊本。现存有清道光二十八年戊申(1848)信元堂刻本。

琼瑶发明神书 见琼瑶神书条。

琼瑶捷灸疾病神书 见琼瑶神书条。

斑 病证名。指发于肌肤表面的红色或紫、黑色斑点。点大成片，抚之不得手。见《诸病源候论》。《丹溪心法·斑疹》：“斑有色点而无头粒者是也。”《温热经纬·叶香岩外感温热篇》：“点大而在皮肤之上者为斑。”“又‘斑从肌肉而生，属胃。’多由外感热病，热郁阳明，迫及营血，从肌肉外发所致。斑色以红活为佳，若见紫、黑色的热毒壅盛。若见斑色淡为气血亏虚之象。《寿世保元·斑疹》：“大抵鲜红起发稀朗者吉，棕黑者难治。”斑点初见于胸膈部，迅速发展至背、腹及四肢等处，伴见发热，口渴引饮，烦躁不安，甚则神昏谵语，舌绛而干等症。治以清胃解毒，凉血化斑为主。方选化斑汤、消斑清瘀饮等。神昏谵语者，兼用紫雪丹。若里热壅盛，斑出不快者，可酌用下法。《温病条辨·中焦篇》：“斑疹阳明证悉具，外出而不快，内壅特甚者，调胃承气汤微和之，得通则已，不可令大泄，大泄则内陷。”斑证虽属热属阳者多，亦有属阴属寒者。临床应辨证治之。

斑龙丸 方名。《医学正传》卷3引《青囊集》方。又名青囊斑龙丸(《医学正传》卷3)。鹿角胶(炒成珠)、鹿角霜、菟丝子(酒浸)、柏子仁各8两，茯苓、补骨脂各4两。为细末，酒煮米醋打糊为丸(或以鹿角胶入好酒烱化为丸)，梧桐子大，每服50丸，空腹姜盐汤送下。功能温补元阳，益寿延年。治肾亏体虚，遗精阳萎。方中鹿角胶、鹿角霜通督脉，补命门，大补精髓，能补精生血而益元阳；菟丝子、补骨脂助肾阳；熟地黄滋补肾阴，益阴以配阳；柏子仁养心安神，茯苓健脾助运。诸药合用，共奏温补元阳，延年益寿之功。

斑叶兰 中药名。见《贵州民间药物》。别名：银

线盆、九层盖、野洋参、小将军、小叶青、麻叶青、竹叶青、蕲蛇药、尖叶山蝴蝶、竹叶小青草、肺角草、滴水珠。为兰科植物大斑叶兰 *Goodyera schlechtendaliana* Reichb. f. 或小斑叶兰 *Goodyera repens* (L.) R. Br. 的全草。①大斑叶兰，为多年生草本。茎高12~25厘米，基部有肉质匍匐根茎。叶互生于茎下部，狭卵形或卵形，长2~5厘米，宽1~2.5厘米，先端急尖，基部圆形至浅心形，具灰白色网状纹；叶柄基部具膜质鞘。花梗有2~3枚鳞片，基部鞘状。总状花序具花5~12朵，偏于一侧，有腺毛；苞片卵状披针形；花白色或带微红；萼片卵状披针形，急尖，长8~11毫米；花瓣卵状倒披针形，急尖，唇瓣与萼片等长，基部膨大成半球形的囊，囊内有毛，先端具长圆状披针形的长喙；花柱短，药直立，花粉块2，附着在花柱顶端的蕊喙上。蒴果长8~12毫米。花期8~9月。生于山谷、山坡、林下阴湿处。分布江苏、浙江、江西、湖南、福建、广东、贵州、四川、湖北等地。②小斑叶兰，多年生草本，比前种较小。茎高10~20厘米。叶3~7枚互生于茎下部，卵形、卵状椭圆形，长1~2.5厘米，宽7~18毫米，先端锐尖或稍钝，基部圆乃至宽楔形。花梗具1~3枚鞘状鳞片；总状花序顶生，有毛；花白色或黄白色；萼片三角状卵形，长约4~5毫米；花瓣倒披针形，唇瓣与萼片等长，先端长喙狭而弯曲。生于山谷林下。分布东北、华北、西北及四川、云南、西藏等地。本植物的根茎及根(斑叶兰根)亦供药用，另详专条。在夏、秋采收。鲜用或晒干。味甘辛，性温。入肺经。清热解毒，活血止痛，软坚散结。治气管炎，骨节疼痛，跌打损伤，瘰癧，痈肿疮疖。《浙江民间常用草药》：“清热解毒，消炎退肿。治毒蛇咬伤，痈肿疮疖，肺病咳嗽，气管炎。”《西藏常用中草药》：“治瘰癧。”《峨嵋药植》：“浸酒服，治跌打损伤。”内服：煎汤，鲜者30~60克；捣汁或浸酒。外用：捣敷。①治肺病咳嗽：斑叶兰15克，炖肉吃(《浙江民间常用草药》)。②治气管炎：鲜斑叶兰3~6克，水煎服(《浙江民间常用草药》)。③治毒蛇咬伤，痈肿疮疖：鲜斑叶兰捣烂外敷(《浙江民间常用草药》)。④治骨节疼痛，不肿不红者：斑叶兰捣烂，用酒炒热，外包痛处(小儿用淘米水代酒)，每日一换(《贵州民间药物》)。

斑叶兰根 中药名。见《贵州民间药物》。别名：野洋参根。为兰科植物大斑叶兰 *Goodyera schlechtendaliana* Reichb. f. 或小斑叶兰 *G. repens* (L.) R. Br. 的根茎及根。原植物见斑叶兰条。夏、秋采挖。补虚。①治神经衰弱、阳萎：野洋参根、花蝴蝶各15克，炖肉吃(《贵州草药》)。②治肾气虚弱、头目眩晕、四肢乏力：斑叶兰根30克，蒸鸡或炖猪肉吃，或煎水服，早晚空腹时各服一次，每次半碗(《贵州草药》)。

斑玄丸 方名。《医学入门》卷8方。又名斑延丸(《医略六书》卷28方)。斑蝥(去头、足、翅、炒)、延胡索各等分。为末，糊丸，用酒送下。以胎堕为度。治妊娠易胎，状似瘰癧，及气血痛等。

斑地锦 中药名。见《浙江天目山药植志》。别

名: 血筋草。为大戟科植物斑地锦 *Euphorbia supina* Raf. 的全草。一年生匍匐小草本, 高 15~25 厘米, 含白色乳汁。根纤细; 分枝较密, 枝柔细, 带淡紫色, 表面有白色细柔毛。叶小, 对生, 成 2 列, 长椭圆形, 长 5~8 毫米, 宽 2~3 毫米, 先端具短尖头, 基部偏斜, 边缘中部以上疏生细齿, 上面暗绿色, 中央具暗紫色



斑地锦

1. 植物全形 2. 花枝
3. 杯状聚伞花序 4. 花序的纵部面示
雄花和雌花 5. 雌花

斑纹, 下面被白色短柔毛; 叶柄长仅 1 毫米或几无柄; 托叶线形, 通常 3 深裂。杯状聚伞花序, 单生于枝腋和叶腋, 呈暗红色; 总苞钟状, 4 裂; 具腺体 4 枚, 腺体横椭圆形, 并有花瓣状附属物; 总苞中包含由 1 枚雄蕊所成的雄花数朵, 中间有雌花 1 朵, 具小苞片, 花柱 3, 子房有柄, 悬垂于总苞外。蒴果三棱状卵球形, 径约 2 毫米。表面被白色短柔毛, 顶端残存花柱。种子卵形, 具角棱, 光滑。花期 5~6 月。果期 8~9 月。生于山野、路边和园圃内。分布于江苏、浙江等地。6~9 月采收, 晒干。味辛, 性平。能止血, 通乳, 清湿热, 治黄疸, 泄泻, 疳积, 血痢, 尿血, 崩漏, 外伤出血, 乳汁不多, 痈肿疮毒。《上海常用中草药》: “止血, 利尿, 健胃, 活血, 解毒。”《浙江天目山药植志》: “散血止血, 利小便, 通乳汁。”内服: 煎汤, 9~30 克(大剂量可用到 60 克); 或和鸡肝煮服。外用: 捣敷。①治痢疾: 干斑地锦 60~90 克。水煎, 冲糖服。②治疣赘: 鲜斑地锦, 捣汁外敷(选方出《浙江天目山药植志》)。③治乳汁不多: 干斑地锦 60 克, 水煎冲黄酒服。④治四肢疮肿: 干斑地锦 60 克, 红牛膝(苋科)12~15 克, 土茯苓 30 克。水煎, 冲黄酒、红糖、早晚饭前各服一次。

斑竹壳 中药名。见《民间常用草药汇编》。别名: 斑竹衣。为禾本科植物刚竹 *Phyllostachys bambusoides* Sieb. et Zucc. 的箨。原植物见斑竹根条。味淡微苦, 性寒。清血热, 透斑疹。内服: 煎汤(去毛), 6~9 克; 或烧灰冲服。


斑竹花 中药名。见《重庆草药》。为禾本科植物刚竹 *Phyllostachys bambusoides* Sieb. et Zucc. 的花。原植物见斑竹根条。治猩红热, 用斑竹花 60 克, 水煎服。

斑竹根 中药名。见《草木便方》。禾本科植物刚竹 *Phyllostachys bambusoides* Sieb. et Zucc. 的根茎及根。刚竹, 秆高 8~22 米, 直径 3.5~7 厘米; 节间鲜绿色, 圆筒形, 在具芽的一侧有狭长的纵沟, 秆环及箨环均甚隆起, 两者相距 3 毫米; 秆箨长 20~30

厘米, 宽 10~20 厘米, 硬纸质兼革质, 背部较平滑, 疏生黄色小刺毛, 具大小不等之淡墨色斑点, 箨耳不发达, 箨舌短, 长不及 3 毫米; 箨叶作长三角形或带状。主枝三棱形或为四方形, 实心或仅有小如针孔之中空。最后小枝单生, 顶端具叶 3~6 枚; 叶鞘棕黄色, 叶片长椭圆状披针形, 大都长 5~20 厘米, 宽 10~25 毫米, 先端渐尖, 基部楔形, 上面灰绿色, 下面淡绿色。小穗丛 1 至数个, 腋生或顶生于小枝上, 通常每 1 小穗丛基部托以 4~10 枚佛焰苞; 小穗含花 2~5 朵, 狭披针形, 长 2.5~3 厘米; 颖 1 或 2 枚, 或缺如; 外稃披针形, 多脉; 内稃狭披针形, 先端 2 裂, 鳞被 3 枚, 矩形; 雄蕊 3; 子房近于三角形, 花柱细长, 柱头 3 裂, 稀疏羽毛状。笋期 4~7 月。花期 4~6 月。栽培于庭园或野生山间。分布长江流域以南各地及四川、山东、河南、广西等地。本植物的箨(斑竹壳)、花(斑竹花)亦供药用。9~10 月挖根及根茎, 晒干。味淡微苦, 性寒, 无毒。祛风除湿散寒。治咳嗽, 气喘, 四肢顽痹和筋骨疼痛。治咳嗽气喘, 用斑竹根配麻黄根、金竹叶、老苏兜炖肉服(《四川中药志》)。

斑秃 病名。又称油风。是头发在短期内成片状脱落而头皮平滑光泽的一种病证。严重者可见多处呈斑块状脱发, 甚则头发很快脱光。多因血虚、血燥、肾虚精亏, 发失濡养所致。一般除脱发外无自觉症状, 但也有的患者脱发部位的皮肤发红而痒。恢复期头发细嫩柔软, 色淡黄或淡白, 以后逐渐转为正常。

斑鸠 中药名。见《嘉祐本草》。别名: 斑鹁、锦鸠、斑鹁、鸚鸠、祝鸠。为鸠鸽科动物山斑鸠 *Streptopelia orientalis orientalis* (Latham) 等的肉。山斑鸠体长约 34 厘米。嘴暗铅色。虹膜橙色。头和颈灰褐而带葡萄酒色, 额和顶部更多灰色或蓝灰色; 在后颈基部处两侧各有一块黑羽, 羽缘为蓝灰色。颈和喉中央呈带黄的淡粉红色。上背褐色,



山斑鸠

羽缘红褐色; 下背及腰蓝灰色。肩羽和三级飞羽均黑褐色, 羽缘为宽的红褐色; 外侧覆羽暗灰, 羽缘较淡; 初级和次级飞羽黑褐色, 而具较淡的狭缘。尾上覆羽暗褐色, 羽端为灰色; 中央尾羽褐色, 外侧尾羽褐色较深, 而羽端的灰色更宽, 最外侧尾羽的外翮为灰白色。下体为葡萄酒般的红褐色; 腹面中央常为淡灰色; 腹、胁、翼下覆羽, 腋羽和尾下覆羽均为蓝灰色。跗跖及趾红色, 爪红黑色。栖于树林间, 常成群活动, 营巢于树枝。繁殖期 4~7 月。分布全国各地。除上述外, 尚有同科动物珠颈斑鸠 *Streptopelia chinensis chinensis* (Scopoli) 亦供药用。分布我国东部, 西至陕西、四川。味甘苦咸, 性平, 无毒。入肺、肾经。益气, 明目, 强筋骨。治虚损, 呃逆。《本草衍义》: “斑鹁, 斑鸠也, 有斑者, 有斑者, 有灰色者, 有小者, 有大