

植 物 種 名 釋

丁 广 奇 编 译

侯 寬 昭 校 订

科 学 出 版 社

994
23

植 物 种 名 释

丁 广 奇 编译

侯 宽 昭 校订

233121

内 容 简 介

这本小册子是以 G. F. Zimmer 所著的“*A Popular Dictionary of Botanical Names and Terms*”一书为基础,再加入 L. H. Bailey 所著的“*How Plants get their Names*”和记载国产植物有关各杂志所提及的国产植物名称编译而成,同时将各该书中以外国地名作为植物种名的词汇删去,加上以我国地名作为植物种名的词汇,全书共约 9000 余字。本书可供一般植物学工作者、专科以上学校学生、教师和农林干部以及爱好植物的同志在认识植物过程中帮助记忆植物学名参考之用。

植 物 种 名 释

丁 广 奇 编 译

*

科 学 出 版 社 出 版

北京朝阳门内大街 137 号

中 国 科 学 院 印 刷 厂 印 刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

1957 年 11 月 第 一 版 开 本 : 787 × 1092 1/32

1978 年 11 月 第 三 次 印 刷 印 张 : 3 3/4

印 数 : 6,056—18,655 字 数 : 205

统一书号 : 17031 · 76

本社书号 : 1220 · 17—1

定 价 : 0.60 元

用法說明

爲了使用上的方便，對於植物學名的構造就有必要來簡要地敘述一下。我們知道，一個物種的名字是用兩個字組成的，即頭一個字是屬名，後一個是種名，這就叫做雙記名法。這樣記名的方法，在 18 世紀以前也有些學者採用過，但沒有得到統一使用，直到林奈氏才把這個記名法的基礎奠定下來。

屬名是一個單數、主格的名詞，而第一個字母一定要大寫。它的來源主要是拉丁字，拉丁字以外的文字雖亦可以利用，但用時必須把它拉丁化，而給與拉丁字尾。例如 *Coffee* (咖啡) 爲阿拉伯土名，但用爲屬名時就要寫成 *Coffea*。

植物的種名可採用(1)形容詞；(2)同位名詞；(3)名詞的所有格。

1. 形容詞 採用形容詞來做植物種名時，它的性別、數和格一定要和它所形容的屬名的性、數和格完全相同。用形容詞作植物種名時，這些形容詞的絕大多數都是表性形容詞，即用這個字來表示那種植物的主要特徵。但有些形容詞則用來表明植物種的產區、生境、人名或其它性質等等，例如：

Photinia chingiana 秦氏石楠 (*chingiana* 是紀念秦仁昌先生的)；

Rosa multiflora 七姊妹 (*multiflora* 多花的)；

Diospyros hainanensis 海南柿 (*hainanensis* 海南島的)；

Pelargonium hortorum 天竺葵 (*hortus* 的衆數所有格，庭園的)。

2. 同位名詞 用一個同格名詞來做種名時，則這個名詞無須與它所屬的屬名的性別相符合。例如：

Allium cepa (洋蔥) (*Allium* 是中性名詞，*cepa* 是陰性名詞)；

Ilex aquifolium (*Ilex* 是陰性名詞，*aquifolium* 是中性名詞)。

3. 名詞所有格 用名詞的所有格來做植物的種名的也是極常採用的形式，採用這類名詞是用來紀念某某人的，如爲男性人名則在人名後加以

i 或 *ii* 便得，如爲女性則在人名後加 *ae*。用名詞所有格來做種名時的性別無須與它所屬名的性別相符合。例如：

Quercus hui (Hu 是胡先驕先生)；

Rosa willmottiae Hemsl. (Willmott 是本屬的一位女專家)。

由於用人名來做植物種名的字數太多，且無特別的意義，故本小冊不把它們列入，讀者如見到種名的字尾爲 *i* 或 *ii* 或爲 *ae* 的，或在第一中在人的姓氏後加上形容詞字尾的 (*-ianus*, *-iana*, *-ianum*)，就知道是以某人的姓而建立的種名。

此外尚有以普通名詞的衆數所有格來作植物種名的，不過這樣的例子不多。例如：

Saccharum officinarum (甘蔗) (*officinarum* 是 *officina* 的衆數所有格，指製糖的工廠)；

Calystegia sepium (*sepium* 是 *sepes* 的衆數所有格，指籬笆的)。

既然植物的種名絕大部分都是根據拉丁表性形容詞來的，那麼我們對拉丁表性形容詞的變化規律就要約略知道一下。植物的屬名是採取單數、主格，有它自己的性別，所以和它聯結在一起的表性形容詞也必須採用單數、主格，而且性別也一定要和屬的性別相符合。植物屬名是屬於三個性別(即陽、陰、中)中的任何一種，但每一個表性形容詞本身就包括陽、陰、中三個性別，而這三個性的不同點僅在於字尾的不同。拉丁字的形容詞可以分爲二大類，第一類有三個字尾，即陽性、陰性和中性的單數主格各有它們自己的字尾，其形式以 *-us* (陽)，*-a* (陰)，*-um* (中) 表之。第二類的形容詞可以分爲三種，第一種的單數、主格也有三個字尾，其形式以 *-er* (陽)，*-is* (陰)，*-e* (中) 表之；第二種的單數主格有二個字尾，其形式以 *-is* (陽和陰)，*-e* (中) 表之；第三種的單數主格只有一個字尾，即陽、陰、中三性共有的。本小冊子所列的表性形容詞祇列陽性一種，其它陰性和中性的均省略，所以當查到陰性和中性的屬的表性形容詞時，祇須查得其陽性字，然後再查下表便知。茲將這兩類形容詞的性別變化列表如下，並舉例加以說明。

表 1

陽	性	陰	性	中	性	中	文	類	別
albus		alba		album		白色的		第一類	
niger		nigra		nigrum		黑色的		第一類	陰性和中性掉 e 的
asper		aspera		asperum		粗糙的		第一類	陰性和中性留 e 的
acer		acris		acre		尖銳的		第二類	有三個字尾的
gracilis		gracilis		gracile		纖細的		第二類	有二個字尾的
nigrescens		nigrescens		nigrescens		變黑色的		第二類	有一個字尾的
ferox		ferox		ferox		兇猛的(指有刺)		第二類	有一個字尾的
jasminoides		jasminoides		jasminoides		像素馨的		第二類	有一個字尾的
altior		altior		altius		較高的		比較級	
altissimus		altissima		altissimum		極高的		最高級	

表 2 用法舉例

Mallotus (陽) albus	Eclipta (陰) alba	Chenopodium (中) album
Hyoscyamus (陽) niger	Salix (陰) nigra	Piper (中) nigrum
Sonchus (陽) asper	Achyranthes (陰) aspera	Arisaema (中) asperum
Mazus (陽) gracilis	Sabia (陰) gracilis	Galium (中) gracile
Astragalus (陽) nigrescens	Pterygiella (陰) nigrescens	Memecylon (中) nigrescens

A

Abbreviatus 縮短的

Abietinus 像冷杉的 (*Abies* 爲松科中的一屬)

Abnormis 反常的, 不正常的

Abortivus 不發育的

Abrasus 擦去的

Abrotanifolius 青蒿葉的 (*Abrotanum* 爲菊科中的一屬, 即等於 *Artemisia*)

Abruptus 突然的

Abscissus 剝離的

Absimilis 不相似的

Absolutus 完全的

Abutiloides 似苘麻的 (*Abutilon* 爲錦葵科中的一屬)

Acalycalis 無花萼的, 不與萼附貼的

Acanthifolius 老鼠耳葉的 (*Acanthus* 爲爵床科中的一屬, 葉緣有利刺)

Acanthocarpus 刺果的

Acanthocladus 具刺的枝

Acanthocomus 具簇刺的

Acanthoides 像老鼠耳的 (*Acanthus* 爲爵床科中的一屬, 葉緣有利刺)

Acanthophlegmus 刺纏結的

Acanthophyllus 具刺葉的

Acanthopodus 具刺柄的 (指葉柄或花序柄有刺)

Acanthostachys, -us 具刺狀穗狀花序的

Acanthostephus 四週具刺的

Acarifer, -era, -erum 庇蟲的, 具蟲的

Acaulis 無莖的

Accedens 相近的, 加入的

Acclivis 漸升的

Acclivus 漸升的

Accola (通性名詞) 鄰居者

Accomodatus 適合的, 適應的

Accrescens 花後增大的

Accretus 自然接合的, 生長在一起的

Accumbens 依伏的

Acephalus 無頭的

Acer, -cris, -cre 銳尖的

Acerbus 酸澀的, 粗糙的

Acerifolius 槭葉的 (*Acer* 爲槭樹科中的一屬)

Aceroides 像槭樹的

Acerosus 針狀的

Acervatus 堆積的

Acetabuliformis 盂狀的

Acetosus 微酸的

Achatinus 瑪瑙色的

Achilleaefolius 蒼草葉的 (*Achillea* 爲菊科中的一屬)

Achilleoides 像蒼草的

Achyranthoides 像牛膝的 (*Achyranthes* 爲莧科中的一屬)

Acianthus 具尖花的

Acicularis 針狀的

Aciculatus 具針狀體的

Acidosus 極酸的

Acidulus 微酸的

Acidus 酸性的

Acifer, -era, -erum 具針的

Acifolius 針葉的

Acinaceus 多核仁的, 彎刀狀的

Acinacifolius 彎刀狀葉的

Acinaciformis 彎刀狀的

Acinosus 葡萄狀的, 顆粒狀的

Aciphyllus 針葉的

Acmodontus 有尖齒的

Acmonotrichus 有尖毛的

Acmophyllus 具尖葉的

Aconitifolius 烏頭葉的 (*Aconitum* 爲毛茛科中的一屬)

Acoroides 像菖蒲的 (*Acorus* 爲天南星科中的一屬)

Acroanthus 頂花的
Acrocarpus 具尖果的, 頂果的
Acrodontus 尖齒的
Acroglandis 尖腺的
Acrolasius 粗綿毛的
Acroleucus 尖端白色的
Acropetalus 尖瓣的
Acropterus 頂端具翅的
Acrostachyus, -stachys 尖穗的
Acrostichoides 像金縷的 (*Acrostichum* 爲鳳尾蕨科中的一屬)
Acrotrichus 尖毛的
Actaeaeifolius 類葉升麻葉的 (*Actaea* 爲毛茛科中的一屬)
Actaeoides 像類葉升麻的
Actinacanthus 具放射狀簇刺的
Actinidioides 像獼猴桃的 (*Actinidia* 爲獼猴桃科中的一屬)
Actinocarpus 具放射狀心皮的
Actinophyllus 輻射葉的
Actinopteroides 像 *Actinopteris* 的 (*Actinopteris* 爲水龍骨科中的一屬)
Actinotrichus 星狀毛的
Aculeatissimus 多皮刺的
Aculeatus 具皮刺的
Acuminatifolius 漸尖葉的
Acuminatissimus 極漸尖的
Acuminatus 漸尖的
Acutangulus 銳角的, 利角的
Acutatus 微尖的
Acutidens 尖齒的
Acutifidus 尖裂的
Acutiflorus 尖花的
Acutifolius 尖葉的
Acutiformis 刺狀的
Acutilobus 尖裂的
Acutipetalus 尖瓣的
Acutisepalus 尖萼的
Acutissimus 極尖銳的
Acutiusculus 微急尖的, 微短尖的
Acutus 急尖的, 短尖的
Adauctus 增加的, 加倍的

Adenanthus 腺花的
Adenocalycus, -calyx 腺萼的
Adenocarpus 腺果的
Adenodes 腺節的
Adenophorus 具腺的
Adenophyllus 腺葉的
Adenopodus 腺柄的, 腺莖的
Adenopteris 腺翼的
Adenopus 腺柄的 (指葉柄或花序柄具腺體)
Adenorhachis 腺肋的, 腺軸的
Adenotrichus 具腺毛的
Adglutinatus 合生的
Adiantifolius 鐵線蕨葉的 (*Adiantum* 爲鐵線蕨科中的一屬)
Adiantoides 像鐵線蕨的
Adiposus 多脂的
Admirabilis 奇異的, 可贊賞的
Adnascens 貼生的
Adnatus 貼生的
Adonidifolius 像 *Adonis* 的 (*Adonis* 爲毛茛科中的一屬)
Adornatus 美麗的, 修飾的
Adoxoides 像五福花的 (*Adoxa* 爲五福花科中的一屬)
Adpressus 緊貼的, 貼着的
Adscendens 上舉的
Adscensionis 阿森松島的 (*Ascension* 爲南大西洋的島嶼)
Adspersus 撒布的, 濺染的
Adstrictus 拉緊的
Adstringens 拉緊的, 拉近的
Adsurgens 直立的
Adulterinus 混雜的
Aduncus 鉤狀的
Adustus 煤煙色的
Adventicius 不定的, 外來的
Advenus 外來的
Adversalis 對生的, 相對的
Adversarius 旋向一邊的
Adversifolius 對生葉的
Adversispinus 對生刺的

Aegirophyllus 具深綠色葉的
Aegopodioides 像羊角芹的 (*Aegopodium* 爲繖形花科中的一屬)
Aegyptiacus 埃及的
Aegyptius 埃及的
Aemulus 酷似的, 匹敵的
Aeneus 古銅色的, 青銅色的
Aequabilis 一式的, 相等的
Aequalis 一式的, 相等的
Aequans 等大的, 等長的
Aequatorialis 赤道的
Aequidistans 等距離的
Aequilateralis 等側的
Aequilobus 等大裂片的
Aequinoctialis 定時開花的
Aequipetalus 具等大花瓣的
Aequitricus 三等分的
Aequitribolus 具三等裂的
Aequivenulosus 多等脈的
Aequoreus 屬沼澤的
Aerius 氣生的
Aerugineus 銅綠色的
Aeruginosus 銅綠色的
Aesculifolius 七葉樹葉的 (*Aesculus* 爲七葉樹科中的一屬)
Aestivalis 夏季開花的
Aestivus 夏天的
Aestuans 火焰狀的, 搖擺的
Aethiopicus 埃塞俄比亞的 (非洲的一個國名)
Aethusifolius 具 *Aethusa* 葉的 (*Aethusa* 爲繖形花科中的一屬)
Afer, Afra, Afrum 非洲的
Affinis 相似的, 近緣的
Affixus 固定的, 固着的
Afflatus 吹動的
Afghanicus 阿富汗的
Afghanisticus 阿富汗的
Africanus 非洲的
Africus 非洲的
Agallocha 像沉香的
Aganophilus 嗜泉的, 嗜濕的

Agastachyus 具尖穗狀花序的
Agathophyllus 全緣葉的
Agatolepis 具厚膜質鱗片的
Agavoides 像龍舌蘭的 (*Agave* 爲龍舌蘭科中的一屬)
Ageratifolius 像勝紅薊葉的 (*Ageratum* 爲菊科中的一屬)
Ageratoides 像勝紅薊的
Aggestus 堆積的
Agglomeratus 集團的 (指花)
Aggregatus 密集的, 聚合的
Agnatus 相似的, 近緣的
Agninus 溫柔的, 像羔羊的
Agrarius 耕地生的
Agrestis 耕地生的
Agriifolius 具禾草葉的
Agrimonioides 像龍牙草的 (*Agrimonia* 爲薔薇科中的一屬)
Agrophilus 嗜草的
Agrostideus 像剪股穎的 (*Agrostis* 爲禾本科中的一屬)
Agrostoides 像剪股穎的
Ailanthifolius 臭椿葉的 (*Ailanthus* 爲苦木科中的一屬)
Ailanthoides 像臭椿的
Aima 或 **Haema** 血紅色的 (常用爲混合字)
Airoides 像 *Aira* 的 (*Aira* 爲禾本科中的一屬)
Aizoides 像 *Aizoon* 的 (*Aizoon* 爲番杏科中的一屬)
Aizooideus 像 *Aizoon* 的
Ajanensis 阿耶灣的 (*Ajan Bay* 爲亞洲東北部地方)
Ajugifolius 像筋骨草葉的 (*Ajuga* 爲唇形科中的一屬)
Alabamensis 阿刺巴馬的 (美國地方)
Alaris 腋生的
Alaschanicus 生於 *Alaschan* 的 (*Alaschan* 屬蒙古地方)
Alatus 具翼的
Albatus 使白

Albellus 稍白色的
Albens 白色的
Albescens 變白色的
Albicalyx 白萼的
Albicans 變白色的
Albicaulis 具白莖的
Albido-flavus 黃白色的
Albidulus 帶白色的,微白的
Albidus 帶白色的,微白的
Albiflorus 白花的
Albifrons 白葉的
Albinatus 蒼白色的
Albineus 淡白色的
Albinotus 有白痕的
Albispathus 白佛焰苞的
Albispinus 白刺的
Albo-caeruleus 白藍色的
Albo-ciliatus 白睫毛的
Albo-cinctus 有白暈的
Albo-costatus 白脈的,白中脈的
Albo-fuscus 白褐色的
Albo-lanatus 被白色綿毛的
Albo-lineatus 具白色條紋的
Albo-maculatus 具白斑的
Albo-marginatus 具白邊的
Albopictus 染白的
Albopilosus 具白毛的
Albo-punctatus 具白點的
Albo-roseus 白粉紅色的
Albo-setaceus 具白剛毛的
Albo-spicus 白穗的
Albo-vaginat 具白鞘的
Albulus 稍白色的
Albus 白色的
Alchemilloides 像斗蓬草的(*Alchemilla* 爲薔薇科中的一屬)
Alcicornis 鹿角狀的
Aletroides 像肺筋草的(*Alettris* 爲百合科中的一屬)
Alexandrinus 亞歷山大的(*Alexandria* 爲埃及地方)
Algeriensis 阿爾及耳的(屬北非地方)

Algidus 嗜冷的
Alienus 變異的,不同的,非近緣的
Alifer, -era, -erum 具翼的
Alismifolius 澤瀉葉的(*Alisma* 爲澤瀉科中的一屬)
Alismoides 像澤瀉的
Allagophyllus 互生葉的
Alliaceus 像大蒜的(*Allium* 爲石蒜科中的一屬)
Alliariifolius 像 *Alliaria* 的(*Alliaria* 爲十字花科中的一屬)
Alliformis 大蒜狀的
Alligans 附着的,固着的
Alligatus 附着的,固着的
Alliodorus 大蒜味的
Allioides 像大蒜的
Allochrous 異色的
Allophyllus 具異形葉的
Alloplectus 纏繞的,糾纏的
Alnifolius 赤楊葉的(*Alnus* 爲樺木科中的一屬)
Alnoides 像赤楊的
Aloides 像蘆薈的(*Aloe* 爲百合科中的一屬)
Aloifolius 蘆薈葉的
Alopecuroides 像看麥娘的(*Alopecurus* 爲禾本科中的一屬,花序如狐尾)
Alpestris 生於高山的
Alpicola (通性名詞)高山生者
Alpigenus 生於高山的
Alpinus 屬於阿爾卑斯山的,通常轉意爲“高山生的”
Alsinoïdes 像 *Alsine* 的(*Alsine* 爲石竹科中的一屬)
Altaicus 阿爾泰山的(*Alti* 爲中亞細亞的大山)
Altaiensis 阿爾泰山的
Alternans 互生的
Alterniflorus 互生花的
Alternifolius 互生葉的
Alternus 互生的
Altescandens 高攀援狀的



北林園 00067995

Althaeoides 像蜀葵的 (*Althaea* 屬科中的一屬)

Altifolius 高葉的

Altifrons 高葉的 (指羊齒葉)

Altis 腫脹的,擴張的

Altior 較高的

Altissimus 極高的

Aluminosus 明礬的

Alutaceus 革質的,牛皮色的

Alutipes 軟莖的

Alveatus 槽狀的,蜂窩狀的

Alveolatus 槽狀的,蜂窩狀的

Alvertus 蠟黃色的

Alyssoides 像庭薺的 (*Alyssus* 爲十字花科中的一屬)

Amabilis 可愛的

Amaranthoides 像莧的 (*Amaranthus* 爲莧科中的一屬)

Amaranticolor 莧菜色的

Amarellus 稍苦的

Amaricaulis 苦莖的

Amarus 苦味的

Amaryllidifolius 石蒜葉的 (*Amaryllis* 爲石蒜科中的一屬)

Amarylloides 像石蒜的

Amaurorhachis 黑色中軸的

Amaurus 黑色的

Amazonicus 亞馬遜河的 (*Amazon* 爲世界最大的河流,位於南美洲)

Ambiguus 含糊的

Ambivenulosus 具不明顯葉脈的

Amblolepis 具鈍鱗片的

Amblyandrus 鈍雄蕊的

Amblyanthus 鈍花的

Amblyocalycus, **-calyx** 鈍萼的,具不規則萼片的

Amblyocarpus 具鈍果的

Amblyodontus 具鈍齒的

Amblyonemus 具鈍絲的

Amblyotus 具鈍耳的

Amblypterus 具鈍翼的

Amboinensis 安倍那的 (*Ambon* 爲一海

島), 龍涎香味的
Ambrosioides 像 *Ambrosia* 的 (*Ambrosia* 爲菊科中的一屬)

Ambrosius 美味的,龍涎香味的

Amentaceus 柔荑花序式的

Amentifer, **-era**, **-erum** 具柔荑花序的

Americanus 美洲的

Amethysteus 紫水晶色的

Amethystinus 紫水晶色的

Amethystoglossus 紫舌的

Amethystoides 像水棘針的 (*Amethystea* 爲唇形科中的一屬)

Amiantinus 石棉色的,藍綠色的

Amictus 被蓋的

Ammannioides 像水莧的 (*Ammannia* 爲干屈菜科中的一屬)

Ammifolius 具 *Ammi* 葉的 (*Ammi* 爲繖形花科中的一屬)

Ammodytes 沙地生的

Ammoniacus 含氮的,碱地生的

Ammophilus 嗜沙的

Ammotrophus 嗜氮的

Amnicola (通性名詞)溪邊生者

Amoeboides 像變形蟲的,像阿米巴的

Amoebus 變形的,像阿米巴的

Amoenus 可愛的,喜悅的

Amomoides 像豆蔻的 (*Amomum* 爲薑科中的一屬)

Amorphus 無定形的 (指非正常花)

Ampelinus 葡萄的

Amphibius 兩棲的

Amphibolus 含糊的

Amphidasysus, **-dason**, **-dasys** 週毛的

Amphilogus 可疑的

Amphostemus, **-temon** 具雙絲的

Amplectans 抱持的

Amplectivus 抱持的

Amplexicaulis 抱莖的 (指葉或托葉的基部擴大而抱莖的)

Amplexifolius 抱莖葉的

Ampliatius 擴大的

233121

Ampliflorus 大花的
Amplissimus 極擴大的
Amplus 寬大的
Ampullaceus 瓶狀的,囊狀擴大的
Ampulliformis 瓶狀的
Amurensis 黑龍江流域的
Amuricus 黑龍江流域的
Amygdalifolius 扁桃葉的 (*Amygdalus* = *Prunus* 爲薔薇科中的一屬)
Amygdalinus 像扁桃的
Amygdaloides 像扁桃的
Amylaceus 粉狀的
Amyleus 粉狀的
Anabioticus 復活的,再生的
Anacamptus 背屈的,垂垂的
Anacanthus 無刺的
Anacardioides 象雞腰果的 (*Anacardium* 爲漆樹科中的一屬)
Anachoreta (雄性名詞)隱者
Anachoreticus 孤獨的,隱居的
Anagalloides 像海綠的 (*Anagallis* 爲報春花科中的一屬)
Anantherus 無藥的花絲
Anastomosans 網結的(指葉脈)
Anatherus 无芒的
Anceps 兩邊的,扁平的
Anchusifolius 牛舌草葉的 (*Anchusa* 爲紫草科中的一屬)
Anchusoides 像牛舌草的
Ancistracanthus 具鉤刺的
Ancistrifolius 鉤葉的
Ancistrocarpus 具鉤狀果的
Ancistroides 鉤狀的
Ancistrophyllus 鉤狀葉的
Ancyleus 鉤狀的,彎的
Ancylotus 竹節狀的
Andamanicus 安達曼羣島的 (I. Andaman 屬印度地方)
Ander, andra, andro, andrum (希臘冠頭字)雄性的
Andicola (通性名詞)安第斯山居者 (*Andes* 位于南美)

Andirus 安第斯山的
Andrachnoides 像黑鈎葉的 (*Andrachne* 爲大戟科中的一屬)
Andrographioides 像 *Andrographis* 的 (*Andrographis* 爲爵床科中的一屬)
Androgynus 雌雄同序的 (即雌花和雄花同生於一花序上)
Andromediflorus 像銀木花的 (*Andromeda* 爲杜鵑花科中的一屬)
Androsaceus 像點地梅的 (*Androsace* 爲報春花科中的一屬)
Androsacoides 像點地梅的
Androsaemifolius 金絲桃葉的 (*Androsaemum* = *Hypericum* 爲金絲桃科中的一屬)
Anemonaefolius 銀蓮花葉的 (*Anemone* 爲毛茛科中的一屬)
Anemonoides 像銀蓮花的
Anethifolius 蒔蘿葉的 (*Anethum* 爲繖形花科中的一屬)
Anethoides 像蒔蘿的
Aneuris 無脈的
Anfractuosus 蜿蜒狀的,旋扭的
Angelicaefolius 當歸葉的 (*Angelica* 爲繖形花科中的一屬)
Angiocarpus 有被果實的
Anglicus 英國的
Angolensis 安哥拉的 (*Angola* 位於非洲西部)
Anguifugus 抗蛇毒的
Anguineus 蛇狀的
Anguinus 蛇狀的
Angularis 有稜的
Angulatus 有稜的
Anguliger, -era, -erum 有稜的,有角的
Angulosus 有稜的
Angustatus 漸狹的
Angustifolius 狹葉的
Angustifrons 狹葉的(指蕨類、棕櫚等植物的葉)
Angustiligulatus 狹舌的

Angustilobus 狹裂的
Angustior 較狹的
Angustisepalus 狹萼片的
Angustiseptatus 具狹隔膜
Angustiserratus 狹鋸齒的
Angustissimus 極狹的
Angustus 狹的
Anhuiensis 安徽省的
Anisacanthus 不等刺的, 異刺的
Anisandrus 不等雄蕊的, 異雄蕊的
Anisanthus 不整齊花的
Anisatus 具八角味的
Anisocarpus 歪果的
Anisodontus 不等齒的, 異齒的
Anisodorus 八角味的
Anisolobus 不等裂的, 異裂的
Anisophyllus 不等葉的, 異形葉的
Anisopterus 不等翼的
Anisosepalus 不等萼片的
Anisostichus 不等列的
Anisotrichus 異毛的
Annamensis 安南的(今越南)
Annamicus 安南的
Annectens 結合的, 黏合的
Annosus 成長的, 多年的
Annualis 一年生的
Annularis 環狀的
Annulatus 有環紋的, 環狀的
Annuliformis 有環紋的, 環狀的
Annuus 一年生的
Anocarpus 異果的
Anomalus 異常的, 不規則的
Anomophyllus 異葉的, 不等葉的
Anopetalus 直立花瓣的
Anopianthus 無苞花的
Anopterus 不等翼的
Anosmus 無香味的
Anserinus 鵝的, 屬於鵝的
Antarcticus 南極的
Antennatus 具觸角的
Antennifer, -era, -erum 具觸角的
Antenninus 具觸角的

Antheminticus 驅腸蟲的
Anthemoides 像春黃菊的 (*Anthemis* 爲菊科中的一屬)
Anthocerus, (os) 具角狀花的
Anthodeus, -des 像花的
Anthophyllus 具瓣狀葉的
Anthopogonoides 像 *Anthopogon* 的 (*Anthopogon* 爲龍胆科中的一屬)
Anthoxanthoides 像黃花草的 (*Anthoxanthum* 爲禾本科中的一屬)
Anthracinus 煤黑色的
Anthraxacolepis 具紅色鱗片的
Anthriscifolius 具峨參葉的 (*Anthriscus* 爲繖形花科中的一屬)
Anthurus 尾狀花束的
Anthyllidifolius 絨毛花葉的 (*Anthyllis* 爲蝶形花科中的一屬)
Anthyllioides 像絨毛花的
Anti- (希臘冠頭字)反, 抗
Antiacanthus 倒鉤的
Anticus 在前的, 連軸的
Anti-dotalis 解毒的, 抗毒的
Anti-dysentericus 抗霍亂的
Antilogus 頑強的, 矛盾的
Anti-pyreticus 消熱的, 消炎的
Antiquorum (*antiquum* 的衆數所有格) 古代的, 古老的
Antiquus 古老的, 古代的
Antirrhiniflorus 像金魚草花的 (*Antirrhinum* 爲玄參科中的一屬)
Antirrhinoides 像金魚草的
Anti-scorbuticus 抗壞血病的
Antitropus 直生的 (指胚珠, 爲 *Orthotropus* 之異名)
Antrorsus 上向的
Annularis 環狀的
Anulatus 具環的
Aoracanthus 多刺的, 密刺的
Aparine 拉拉藤(爲茜草科植物之一種, 屬 *Galium* 屬)
Aparinoides 像拉拉藤的 (*Galium aparine*)

Apertus 張開的
Apetalus 無花瓣的
Aphlebius 無脈的
Aphyllus 無葉的
Apiaceus 像芹的 (*Apium* 爲繖形花科中的一屬)
Apicalis 頂生的, 頂端的
Apicidens 尖齒的
Apiciflorus 尖花的
Apiculatus 具細尖的, 具尖頭的
Apiifolius 具芹葉的
Apiodorus 像芹香味的
Aplophylloides 像芸香的 (*Aplophyllum* = *Ruta* 爲芸香科中的一屬)
Apocarpus 離生心皮的
Apocynoides 像茶葉花的 (*Apocynum* 爲夾竹桃科中的一屬)
Apodes 無柄的
Apodus 無柄的
Apogonoides 像 *Apogon* 的 (*Apogon* 爲菊科中的一屬)
Apopetalus 離瓣的
Aporeticus 可疑的
Appendiculatus 具附屬體的
Applanatus 扁平的
Applicativus 鄰接的
Applicatus 鄰接的
Appressifolius 具貼着葉的
Appressus 緊貼的
Approximatus 接近的
Apricus 向陽的, 嗜陽的
Apterus 無翼的
Apus 無柄的
Apyrenus 無核的
Aquaticus 水生的
Aquatilis 浮游的
Aqueus 無色的, 水色的
Aquifolioides 像冬青的 (*Aquifolium* = *Ilex* 爲冬青科中的一屬)
Aquifolius 具尖葉的
Aquilegiifolius 像耬斗菜葉的 (*Aquilegia* 爲毛茛科中的一屬)

Aquilegioides 像耬斗菜的
Aquilinus 像鷲的
Aquosus 含水的, 多水的
Arabicus 阿拉伯的
Arabius 阿拉伯的
Arachnites 像蜘蛛的
Arachnoides, -us 蛛絲狀的, 被蛛絲狀毛的
Araeostachyus 繖穗的
Aralensis 阿拉海的 (*Aral Sea* 屬蘇聯亞洲部分)
Araliaefolius 椴木葉的 (*Aralia* 爲五加科中的一屬)
Araliodes 像椴木的
Araneolarius 蛛絲狀的
Araneolus 密蛛絲狀的
Araneosus 多蛛網狀毛的
Aranifer, -era, -erum 蛛網狀的, 具蛛網的
Araniosus 密被蛛網的
Araucarioides 像南洋杉的 (*Araucaria* 爲南洋杉科中的一屬)
Arborescens 喬木狀的
Arboreus 喬木狀的
Arbutifolius 具 *Arbutus* 葉的 (*Arbutus* 爲杜鵑花科中的一屬)
Arbutoides 像 *Arbutus* 的
Arctatus 緊拍的
Arcticus 北極的
Arctophilus 嗜冷的
Arcuatus 拱形的, 弧曲的
Ardens 火紅色的
Ardisioides 像硃砂根的 (*Ardisia* 爲紫金牛科中的一屬)
Arduinus 火紅色的
Arecinus 像檳榔的 (*Areca* 爲棕櫚科中的一屬)
Arenarius 沙生的
Arenicola (通性名詞) 沙丘生者
Arenosus 多沙的
Areolatus 具網孔的
Areolosus 具小網孔的

Argemonoides 像 *Argemone* 的 (*Argemone* 爲罌粟科中的一屬)

Argentatus 如銀的

Argenteo-guttatus 具白斑的

Argenteo-variegatus 具白斑的

Argenteus 銀色的

Argentiflorus 白花的

Argentinus 阿根廷的 (*Argentina*)

Argillaceus 黏土生的, 土色的

Argophyllus 白葉的

Argunensis 額爾古納河的 (屬黑龍江)

Argutiserratus 尖鋸齒的

Argutidens 尖齒的

Argutulus 稍尖的

Argutus 尖銳的

Argyllaceus 灰白色的

Argyranthus 銀刺的

Argyraceus 銀白色的

Argyraeus 銀白色的

Argyranthus 具銀白花的

Argyratus 銀白色的, 如銀的

Argyreus 銀白色的, 如銀的

Argyrites 具銀白斑的

Argyrocarpus 銀果的

Argyrocomus 銀冠毛的

Argyrolepis 具銀色鱗片的

Argyroneurus 具銀色葉脈的

Argyrophanes, -phanis 像銀的

Argyrophyllus 銀葉的

Argyropsilus 具銀白斑的

Argyrotrichus 具白毛的

Arhizus 無根的

Aridicola (通性名詞) 旱生者, 乾地生者

Aridus 乾的, 凋萎的

Arietinus 羊角狀的

Arifolius 具 *Arum* 葉的 (*Arum* 爲天南星科中的一屬)

Ariifolius 具 *Aria* 葉的 (*Aria* = *Pyrus* 爲薔薇科中的一屬)

Arillatus 具假種皮的

Aristatus 具芒的

Aristosus 具芒的

Aristulatus 具小芒的

Armatus 具刺的

Armeniaceus 杏黃色的

Armeniacus, armenius 亞美尼亞的 (*Armenia* 屬亞洲西部地方)

Armerioides 像 *Armeria* 的 (*Armeria* 爲藍雪科中的一屬)

Armiger, -era, -erum 具刺的

Armilaris 像臂環的

Armiliatus 有環的

Armipotens 具硬刺的

Armoracioides 像 *Armoracia* 的 (*Armoracia* 爲十字花科中的一屬)

Arnicoideus 像 *Arnica* 的 (*Arnica* 爲菊科中的一屬)

Arocarpus 具 *Arum* 果的 (*Arum* 爲天南星科中的一屬)

Aroideus 像 *Arum* 的

Aromaticus 芳香的

Aronioides 像扶移的 (*Aronia* = *Ame-lanchier* 爲薔薇科中的一屬)

Arquatus 弓形的

Arrectus 直立的

Arrhizus 無根的

Arrigens 向外擴展的

Artatus 短的, 緊迫的

Artemisiifolius 具艾葉的 (*Artemisia* 爲菊科中的一屬)

Artemisioides 像艾的

Arthrotrichus -trix 具節毛的

Arthrus 有關節的 (常用爲混合字的冠頭字)

Articulatus 有關節的

Artocarpioides 像桂木的 (*Artocarpus* 爲桑科中的一屬)

Arundinaceus 像蘆葦的

Arvalis 田野生的

Arvensis 田野生的

Asarifolius 細辛葉的 (*Asarum* 爲馬兜鈴科中的一屬)

Asaroides 像細辛的

Asbestinus 石棉色的, 綠白色的

Ascalonicus 亞實基隆的 (*Ascalon* 為地中海區的古城)

Ascendens 上升的, 上舉的

Ascensionis 阿森松島的 (*Ascension* 位於大西洋南部)

Ascidiformis 瓶狀的

Asciocalyx 瓶狀萼

Asclepiadeus 像馬利筋的 (*Asclepias* 為蘿藦科中的一屬)

Asemus 無標誌的

Asepalus 無萼片的

Asianus 亞洲的

Asiaticus 亞洲的

Asparagifolius 天門冬葉的 (*Asparagus* 為百合科中的一屬)

Asparagoides 像天門冬的

Asper 粗糙的

Asperatus 粗糙的

Aspergilliformis 毛筆狀的 (如某些禾本科植物的柱頭是)

Aspericaulis 粗糙莖的

Aspericupulus 粗糙杯的

Asperifolius 具粗糙葉的

Aspermus 無種子的

Asperimus 極粗糙的

Aspersus, adpersus 撒佈的

Asperuloides 像車葉草的 (*Asperula* 為茜草科中的一屬)

Asperulus 略粗糙的, 稍粗糙的

Asphodeloides 像 *Asphodelus* 的 (*Asphodelus* 為百合科中的一屬)

Aspidioides 像叉蕨的 (*Aspidium* = *Tectaria* 為叉蕨科中的一屬)

Aspleniifolius 像鐵角蕨葉的 (*Asplenium* 為鐵角蕨科中的一屬)

Asplenioides 像鐵角蕨的

Asprellus 具粗糙鱗片的

Assamicus 阿薩姆的 (*Assam* 屬印度地方)

Asseliformis 海蛆狀的 (海蛆為等脚類小甲蟲, 體形橢圓而扁, 有時能捲作球形)

Assimilis 相似的, 近緣的

Assurgens 上升的, 上舉的

Assurgentiflorus 上舉花的

Assyriacus 亞西利亞的 (*Assyria* 在亞洲西部)

Asterocarpus 星芒狀果的, 放射狀果的

Asteroides 像雞兒腸的 (*Aster* 為菊科中的一屬)

Asterophorus 光亮的, 星芒狀的

Asterothrichus, -thrix 星狀毛的

Asthenostachyus, -stachys 疏穗的, 柔穗的

Asthenus 脆弱的

Asthmaticus 防哮喘的

Astichus 不成行列的

Astilboides 像新落婦的 (*Astilbe* 為虎耳草科中的一屬)

Astragalinus 像黃芪的 (*Astragalus* 為蝶形花科中的一屬)

Astreans 星芒狀的

Astringens 收斂性的

Astrotrichus 星毛的

Astylus 無花柱的

Asymmetricus 不對稱的

Atalantioides 像酒餅簕的 (*Atalantia* 為芸香科中的一屬)

Ataxacanthus 具不規則的刺的

Ater, atra, atrum 黑色的

Aterrimus 深黑色的

Athera 芒 (常用為希臘混合字)

Athranthus 具放射狀花的

Atomarius 具微點的

Atomatus 具微點的

Atomochlaenus 具小波的

Atoto 夏威夷稱一種植物的土名

Atragenoides 像鐵線蓮的 (*Atragene* = *Clematis* 為毛茛科中的一屬)

Atratus 變黑色的

Atrichus, -os 無毛的

Atrigians 黑腺的, 黑堅果的

Atriplicifolius 像濱藜葉的 (*Atriplex* 為藜科中的一屬)

Atro-caeruleus 黑藍色的