

新推拿十八法詳解

R2
3:

K2.056
382
六

序 言

拙著「新推拿法」于一九五五年八月出版后，迭次接到省内外讀者來信，多數是為研究手法、學習手法、運用手法等問題，向我商討。因此，為滿足讀者的迫切要求和供給医务同志們一些臨床參考資料，自去年九月起，至本年十二月止，使用一年又四個月的腦力，寫成了「新推拿十八法詳解」一書。其內容就是把「新推拿法」中十八樣手法挨着次序，逐條詳加解釋，俾讀者一目了然，有進一步的認識，易懂易學易用。茲將各手法內列部位、順序、效用、聯繫、治療原理五項，分別說明如左：

一、部位 先認定患病部位在什幺地方，然后診斷確定是什幺病症，根據征驗辨別，就是掐一個骨骼縫，或是一個关节窩，也有一定，像这样，才不致亂推亂拿，出些曠力。

二、順序 部位認定后，先推拿那個地方，次推拿那個地方，最后推拿那個地方，推拿時自那起，經過那個地方，到那個地方止，都有插圖可考，路線可循，絕無含混不清的地方。

三、效用 用推拿治病，只要認清症候，對準部位，按照順序去医治，沒有不見效的。不過，所見的效用，有快、慢、大、小的不同就是了。至于推拿不見效的病例也有，



像那胃腸細弱的人，食欲不振，吃的少，消化不良，排泄的糞像羊屎或像鷄腸，他的胃腸，無論用什么手法去推拿，總是不起多大的作用，这样人很少，我會見過一個，她是一位患胃病的女子。

四、联系 每一样病，單純的少，复杂的多，所以用推拿去医治，不能限定只用一种手法，更不能限定只在一个部位，是要相机而行，随时变换，务期达到充分的治疗目的。因此，推拿时，医者手所到的地方，眼要看着，耳要听着，如有應該变换的地方，馬上就要变换，所謂「标本先后高下的分別，疾徐輕重多寡的中間，手隨心轉，法从手出，神而明之，存乎其人。」这就是变换手法，取得联系的妙訣。总之，習推拿者，还在于善自体会和运用。

五、治疗原理 我見許多医書，有病症，有治法，也有效果，就是沒有治疗原理，令人閱讀時發悶。所以我写这一本書，絕對主張公開討論，打破神秘观念，每治一样病，要把它的治疗原理詳詳細細的解釋出來，以求翔实，务期与科学相吻合，凡玄虛的謬說，广泛的論調，一概不要。

此外如有未尽意义，或有重要学說，習推拿的人必須明白体会者，另辟附記一欄，把它补充起来。

在党和政府重視中医的政策下，抱着繼承發揚祖國医学遗产的决心，要把被人歧視，不絕如縷的推拿，用很長的時間努力鑽研，援古証今，結合实际，闡發理論，不敷

它湮沒，不使它失傳，這是我們作医务工作者，應担负的任務，是不容卸責的。不過我的年齡太大，學識有限，經驗又不多，在這本書里邊，所引用的、所論斷的、所解釋的，一定不免有些主觀的偏差，尚希國內同道和愛好推拿的一般讀者，隨時指正，這是我所最歡迎最盼望的。

陳宇清 于河南省人民醫院

一九五六年十二月二十六日

序 一

祖国医学遗产是極其丰富可貴的，繼承和發揚它，使之与現代医学相結合，并为祖國社会主义建設服务，是我們当代医务工作者的光荣任务。河南省人民医院七十六岁高齡中医师陈宇清老先生，犧牲業余休息時間，闡釋著述中医推拿学术，这种精神值得全省医务人員學習。

願全省中西医务界，密切團結合作，發揮獨立思考，加強科学的研究，在党的「百家爭鳴」方針下，有更丰硕的医学著作，像雨后春筍一样，不斷的涌現出来。

河南省衛生厅厅長 王太鈞

一九五七年元月二十九日

序二

一九五四年元月魯章甫同志示以陳先生著的「新推拿法」，閱讀之余，曾表景仰之意，今又得讀陳先生最近著的「新推拿十八法詳解」一書，益覺內容丰富，條理清晰。每一手法，均分部位、順序、效用、联系、治療原理五項，每項解釋，或援古或証今，結合實際經驗，都能加以理論說明，有組織、有系統，如此編寫，是由實踐出發，符合科學精神的，而且這十八樣手法使用方便，極易學習，人人都有兩只手，學會這十八樣手法，人人更能治療疾病。在今天提高勞動生產效率的社會中，保健却病，尤為需要。所以新推拿法和旧有的推拿是有區別的，旧有的推拿，除坊間印售的小兒推拿和幼科推拿等書外，民間流傳的一般推拿，仅憑口授，苦無專書，即偶而有之，也罕能陳述它的治療原理，學習時很感困難。陳先生研究推拿，達數十年之久，且通曉生理學，這次著的「新推拿十八法詳解」，提挈簡明，解釋詳矣，與其前所著的「新推拿法」，不仅總結了他的畢生經驗，亦可謂將中國數千年來的推拿法予以初步的科學的系統的整理，在黨和政府提倡中醫的政策下，應該予以充分的重視。

因此，希望本書出版後，引起中西醫界同道的注意，從而學習推廣使用，以祖國醫學遺產，來丰富今日醫學的內容，更望能在操作體會中，進一步研究他的治療機制，發揚而光大之。如此，則陳先生的辛勞可換取造福人羣之代價矣。

徐乐三
一九五七年元月于开封

几點說明

- 一、本書專為詳細解釋新推拿的十八種手法，所以叫做「新推拿十八法詳解」。
- 二、本書每一樣手法，俱分部位、順序、效用、联系、治療原理五項，此外另有附記一欄，專為補充未盡意義。
- 三、本書引用名詞，須加說明者，俱于（ ）內注明來歷，讀者如欲詳細考求，可找原書對照。
- 四、本書為便利一般讀者起見，用語體文解釋各样手法，條分縷析，以詳明為主。
- 五、本書插圖一百一十二幅，都有圖解，極便閱覽。
- 六、本書手法各圖，凡「新推拿法」中業經繪過的，一概从缺。
- 七、本書內容原分四章，第一章、手法，第二章、手法運用上的要項，第三章、手法治療上的輔助，第四章、手法施用上的經驗。因第一章手法最緊要，先行編印，其余二、三、四章，尚在編寫中。

目 录

第一	节	第二	节	第三	节	第四	节	第五	节	第六	节	第七	节	第八	节	第九	节	第十	节	第十一	节	第十二	节	第十三	节	第十四	节		
推拿法	按摩法	拍打法	打法	手法	手法	手法	手法	手法	手法	手法	手法	手法	手法	手法
捻运法	揜压法	搓点法	掐揉法	摩揉法	拍打法	打法	手法	手法	手法	手法	手法	手法	手法	手法
法	法	法	法	法	法	法	法	法												
(82)	(72)	(71)	(63)	(62)	(57)	(39)	(33)	(29)	(26)	(21)	(17)	(12)	(1)																

第十五节
第十六节
第十七节
第十八节


合 摆 法
分 法
法

(94) (92) (89) (83)


第一节 推拿法

推：用手向外向下或向前推挤病人的肌肉，叫做「推」。推法分平推、鉤推、側推三种：

一、平推：用一手或兩手緊貼皮膚向前推，叫做「平推」。適用平推的有胸、腹、腰三部：



第1圖 前胸部
1. 胸骨柄至胸骨突；
2. 鎖骨至季肋部。



第2圖 背胸部
1. 肩胛部至肩部。
2. 下部。

部位順序

前胸部、側胸部
和背胸部。

1. 胸部：

向腋下，至季肋部止（第一圖）；③由肩部至肩胛部，再由肩胛局部至肩胛下部（第

由鎖骨部起，斜
柄起，至胸骨突
止（第一圖）；②

由鎖骨部起，斜
柄起，至胸骨突
止（第一圖）；②

二圖)。

效用 能解除心胸苦悶。

联系 这样手法，和「压法」「拍法」「打法」「摩法」有联系。

治疗原理 心胸苦悶，是胸膜、肋膜發炎的早期征候。用「平推法」医治：①扫除呼吸运动的障碍，扩张肺量，缓解呼吸上的困难；②促进血液的循环，疏通微細血管，使代谢机能健全；③排除胸膜內滌滶的滲出物（胸膜滲液），保持胸膜适宜的彈力，緩和胸部压迫。因此，能寬胸利氣，疏暢郁滯，解除心胸苦悶。

2. 腹 部：

部 部；

腹 右 腹 側 腹

下 左 至 至

腹 至 至

部。

順序


上腹部、下腹部和側腹部。

部位 有二：①由上腹部（心窩部）起，經過臍部，直至下腹部；②由上腹部起，向左至左侧腹部，向右至右侧腹部（第三圖）。

效用 能治肝胃气痛。

联系 这样手法，和「压法」「拍法」「打法」「揉法」「搓法」有联系。


治疗原理 平推用于腹部，舒肝和胃，所以能治肝胃气痛。（可參看「新推拿法」胃痛条）。



第3腹部
上腹部
上腹部。
1.
2.

效用 能治肝胃气痛。

3. 腰 部



第4圖；腰椎至尾椎，推時由腰椎至

部位
順序
效用

腰椎、荐椎和尾椎。
由腰椎起，經過荐椎，至尾椎止（第四圖）。
可治腰痠痛（腰部肌肉痠軟痠痛，叫做「痠痛」是一種過度刺激的反應）。

1. 第腰椎；
2. 荐椎；
3. 尾椎。

联系
「分法」有联系。

这样手法，和「按摩法」「拍法」「打法」。

治疗原理 腰痠痛多系勞伤，用「平推法」医治：(1)保持溫养力，調节体温；(2)增进兴奋性，培养二元（二元是元陽、元陰。元陽就是腎氣，元陰就是腎水）；(3)通經活絡，扫除血行障碍；(4)去郁苏困，促进代謝机能。因此，能治腰痠痛。

二、鉋推 用掌根向下或向前一推一回，叫做「鉋推」，适用鉋推的有胸部和腿部。

1. 胸 部


前胸部、側胸部和背胸部。
順序 和前平推胸部同，但是，手法不一样，平推如行舟，順着平面直进，用力匀適；

鎗推如鉛物，順着平面一起一落的前进，推時手重，回時手輕。

效用 可治心胸絞痛。

联系 这样手法，和「压法」「拍法」「打法」「摩法」「分法」有联系。

治疗原理 在胸骨后或左緣，心胸絞痛，俗名「心口痛」。痛时觉得沉重感或緊縮窒息感，这是气分上的病。气不順，影响血液循环，血就不和，致使胸部血管神經發生机能的障碍；突然疼痛，而且有时痛的很厉害。用「鎗推法」医治：①理肺氣，扫除呼吸的障碍；②舒肝郁，消釋血行的障碍。这两种障碍一去，减少刺激，解除压迫，那心胸部自然由急剧而緩和，絞痛的地方，立时就能痊愈。




第5圖 左 大 腿 前 面

2. 腿 部：

1. 左 腿 前 面，
2. 大 膝 由 大 膝 推 斜 面，
3. 部 頭 大 壓 和 小 腿。

- 有二：①由左腰起，經过大
腿部前面、外面、后面，小
腿部前面、外面、后面，



第6圖 左大腿外側面

1. 左大腿蓋面；
2. 大膝蓋面；
3. 推時由直側面大膝蓋。

側過至
龍經，止。

圖）；②由右大腿上端起，
經過內面、前面、外面、后
面，小腿部內面、前面、外
面、后面至足跗止（第六
圖）；③由右小腿外面起，


經過膝蓋外緣、大腿外面，至右龍止（第七圖）。

效用


可治腿部疼痛，尤其是小腿瘀脹痛；又專推足跗和足背（腳面）可治足趾末梢部的貧血。

聯系

这样手法和「按摩法」「搖法」「拍法」「打法」「運法」有联系。



第7圖 左大腿
1. 腎部； 2. 大腿。
後面； 3. 膝蓋。
推時由腎部起，
經過大腿后面，
至膝蓋止。




第8圖 左小腿
1. 膝蓋；
2. 小腿前面；
3. 足跗。




第11圖 右大腿內
側面

1. 大腿上端；
2. 大腿內側面；
3. 膝蓋內緣。




第9圖 左小腿外
側面

1. 膝蓋外緣；
2. 小腿外側；
3. 足跗外側。



第12圖 右大腿前
面

1. 大腿上端；
2. 大腿前面；
3. 膝蓋。



第10圖 左小腿後面

1. 膝腔；
2. 小腿腔；
3. 跟腱。


治疗原理 鮑推能散郁去脹，發生所謂消炎作用和鎮痛作用。所以，能治大腿痛和小腿痛，大腿痛多數是痠痛，小腿痛分刺痛（錐刺樣痛）和脹痛（瘀脹性痛）兩種，刺痛多在前面，脹痛多在后面，診斷時要注意。

3. 側推 双手用拇指或其他四指向側面推，叫做「側推」。




第15圖 右小腿
內面

1. 膝蓋內緣；
2. 小腿內側；
3. 足跗內側。




第13圖 右大腿外
面

1. 大腿上端；
2. 大腿外面；
3. 膝蓋外緣。



第16圖 右小腿
外面

1. 膝蓋外緣；
2. 小腿外側；
3. 外踝。



第14圖 右大腿后
面


1. 大腿上端；
2. 大腿后面；
3. 膝膚。

部位 头頸部
順序 有三：

- ①由鼻側起，經過眉間、前頭部、顱頂部、後頭部，至後頸部（第十七圖）；
- ②由腦窩部（太陽穴）起，經過頰部或顳顎部，至鎖骨窩（第十八圖，1'，2'）；
- ③由頰部起，經過顎部（下顎）、前頸部，至鎖骨窩。（第十九圖）


效用 可治頭腦痛、牙痛、耳痛等病。

联系 这样手法，和「按摩法」「压法」「揉法」「掐法」有联系。
治疗原理 头腦痛、牙痛和耳痛，多系肝胃火上升。用「側推法」医治：
①促进靜脈血



第17圖 (1)頭頸正面
1. 鼻側；2. 眉間；3. 前头部；
4. 顱頂部。

(2)頭頸背面
1. 后头部；2. 后颈部。



第18圖 頭頸側面(一)
1. 腦窩部；2. 顱顎部；
3. 頰部；4. 頸部；5. 前頸部；
6. 鎖骨窩。推時1'向
頸內動脈；2'向頸外動脈。