

照相机械产品样本

国家机械工业委员会编




机械工业出版社

TB85-63⁷ 86868
88-20

照相机械产品样本

国家机械工业委员会编



机械工业出版社

W13/04

照相机械产品样本
国家机械工业委员会编

*
责任编辑 于蕴英

*
机械工业出版社出版 北京华成门外富力庄南里一委

(北京市书刊出版营业登记证出字第137号)

机械工业出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行·新华书店经售

*
开本 787×1092 1/16 · 印张 9 · 字数 194 千字
1989年3月北京第一版 · 1989年3月北京第一次印刷
印数 0·001—1·620 · 定价：6.60 元

*
ISBN 7 111-00633 X/T H · 102

前　　言

当前由于机械工业产品生产和技术的发展，我们1977年以来出版的机械产品样本，已不能全面反映各类产品的实际状况。为了适应国民经济发展的需要，根据机械工业产品变化情况，我们重新组织编写了各类产品样本，供设计、基建、计划和生产管理使用等部门选型时参考。

这次编写范围包括：机械方面有风机、泵、阀门、制冷设备、气体分离装置、气体压缩机、分离机械、真空获得设备、起重机械、运输机械、工程机械、汽车和汽车发动机、拖拉机、内燃机、农机具、畜牧机械、农业排灌机械、农副产品加工机械、收获和场上作业机械、金属切削机床、锻压设备、铸造机械、木工机床、大型精密量仪及量具刃具、机床附件和电器、印刷机械、橡胶塑料机械、石油钻采机械、矿山机械等；在电工方面有电站设备、工业锅炉、大中小型电动机、电动工具、内燃机电站、电工测试设备、防爆电气设备、工矿电机车、高低压电器、电炉、电焊机、电气传动自动化装置、变压器、电力电容器及静止无功补偿装置、电器材料、蓄电池、火花塞、电工专用设备、日用电器等；仪器仪表方面有工业自动化仪表与装置、电工测量仪表、光学仪器、分析仪器、材料试验机、实验室仪器、真空检测仪表与装置、气象仪器、海洋仪器、电影机械、照相机械、复印机、农业机械科学试验仪器、农业科学实验仪器及农业科学试验设备、仪表元件、仪表材料、仪表专用设备等；另外还有轴承、液压元件和气动元件、磨料磨具等。上述产品样本约计70余种。

从1983年开始组织编写，将于近几年内陆续出版发行。

本样本包括照相机、照相机附件、照相器材和照相测试仪器四个小类。由杭州照相机械研究所沈荣根、李康同志编写。在编写过程中并得到有关生产厂及主管部门的大力支持，特此表示感谢。

由于时间仓促，编者水平有限，难免存在一些缺点和错误，欢迎广大读者批评指正。

1987年

目 录

天鹅35PA型照相机	1
东方S ₃ 型照相机	3
虎丘HQ35-1型照相机	5
西湖PT-1型照相机	7
凤凰205型照相机(原名海鸥205)	9
海鸥KJ-1型暗相机	11
凤凰JG301-M型照相机	13
海鸥KJ型机械程序快门照相机	15
美乐YXG-1型程序快门照相机	17
红梅HM-7A型内藏闪光程序快门照相机	19
珠江F35型内藏闪光程序快门照相机	21
海鸥KE型自动曝光照相机	23
海鸥KX型电子程序快门照相机	25
凤凰JG301型自动曝光照相机	27
凤凰JG304A型自动曝光照相机	29
飞跃FY-1型自动曝光照相机	31
长城PF-1型单镜头反光照相机	33
孔雀DF-1型单镜头反光照相机	35
海鸥DF-102型单镜头反光照相机	37
海鸥DF-3型内测光单镜头反光照相机	39
海鸥203型折叠式照相机	41
红梅HM-1型单镜头折叠式照相机	43
红梅HM-3型单镜头折叠式照相机	45
东方F-120型双镜头反光照相机	47
牡丹MD-1A型双镜头反光照相机	49

海鸥 4B - 1 型双镜头反光照相机	51
珠江S - 4 型双镜头反光照相机	53
牡丹MD - 2 A型双镜头反光照相机	55
海鸥 4A - 103 型双镜头反光照相机	57
红梅HM - 5 型双镜头反光照相机	59
长城DF型120 单镜头反光照相机	61
海鸥NM 12 - 1 型室内木座机	63
海鸥NM 8 - 1 型室内木座机	65
12in B型照相座机	67
海鸥WM 8 - 1 型木质外拍机	69
海鸥WM 6 - 1 型木质外拍机	71
便携式照相座机	73
西湖WDZ - 1 型电控外拍机	75
SB 408B型示波器照相机	77
西湖YCZ - 1 型荧光屏摄影仪	79
Z A 型显微摄影仪	81
ZCX型半自动显微摄影装置	83
西湖XSH - 1 型显微摄影装置	85
孔雀GSF - 2 型文件资料缩放仪	87
翻拍架	89
海鸥DFC 专用照相机	91
西湖PJZ - 1 型测雨雷达自动照相设备	93
长城DK - 1 型电控快门	96
凤凰JG 301 型照相机快门	98
TKI - 300s 统一快门	100
TK II - 300s 照相机快门	102
长城JP - 1 型近摄仪	104
823型广角镜头	106
822型中焦距镜头	107

TW Ⅲ型1m板反式摄影镜头	108
晨光BJ1 3.5·35 70型变焦距镜头	110
晨光JR 4.5·180型照相物镜	111
照相物镜	112
晨光4.5·240型人像镜头	113
晨光1.5·240 Ⅲ型人像镜头	114
晨光4.5·360人像镜头	115
JG303型电子闪光灯	116
海鸥SX 420型电子闪光灯	118
海鸥SX 320型电子闪光灯	120
海鸥SZ 32系列电子闪光灯	122
SX 3B型电子闪光灯	124
SX 4型电子闪光灯	126
SZ330双转头自动调光子母式电子闪光灯	128
SDW系列微型电子伞灯	130
SYS 2型影室闪光灯	132
SD 100型电子伞灯	134
YZ 5CS型照相裂隙灯	136
ZS821型现场勘查灯	138
XQ-1型蓄电池	140
SYK 1型闪光遥控器	142
长城牌三脚架	144
SJ201型摩擦式三脚架	145
SJ型弹销式三脚架	147
SLX 1型三脚架	148
SL 72型三脚架	150
SL A型三脚架	151
珠江牌系列三脚架	153
海鸥SLW微型三脚架	155

L 系列连接架	157
L B 型连接快门线手柄	158
晨光F 4 / 150型复印镜头	159
晨光10/450型分色制版镜头	160
飞跃A P O型分色制版镜头	161
D F 型星光镜	163
长城C F PY型放大机	164
海鸥81 1型放大机	166
海鸥 F 5型放大机	168
钻石牌放大机	170
瘦西湖Y F 印放机	172
立鹤F P 1型放大机	174
P 82 2型印扩器	176
珠江 4型放大机	178
珠江 4 F - 2型放大机	180
C F - 1型放大机	182
银河FS D型放大机	184
长城C F 1型放大机	186
海鸥61 1型放大机	188
瘦西湖Y F 1型放大机	190
珠江 5 1型放大机	191
立鹤F 1型放大机	193
立鹤F 2型放大机 (原名LF 3 C型)	195
珠江 1型斜桥式放大机	197
彩虹Z F - 1型自动调焦放大机	199
彩虹Z F - 2型自动调焦放大机	200
幸福450M e型彩色放大机	202
V C P 7000型放大翻拍机	204
Z C F 1型自动调焦放大机	206

珠江 8 型彩色放大机	208
晨光3.2/50型放大镜头	210
晨光4.5/75型放大镜头	211
春光4.5/75型放大镜头	212
F 3.5/75mm - I、II、III型放大镜头	213
新华JS型放大镜头	214
F D J - 75 II型放大镜头	215
晨光4.5/90型放大镜头	216
春光4.5/90型放大镜头	217
晨光4.5/105型放大镜头	218
晨光4.5/135型放大镜头	219
海鸥 4、6、8、12in印箱	220
熊猫801型晒箱	221
熊猫802型晒箱	222
熊猫803型晒箱	223
海鸥 6、8、12in晒架	224
海鸥12in电子控时印箱	225
HYJ型航摄胶片印相机	227
CL-A型测光表	229
花边切刀	231
QA-30型相纸切刀	232
花平两用切刀	233
花边切刀	234
平边切刀	235
ZHK-A型照片上光干燥机	236
海鸥67型照片上光干燥机	237
海鸥D 9-1型上光干燥机	239
海鸥80-1型自控温度电动上光机	241
海鸥83型自控温度上光机	243

单面上光机	245
海鸥303型单面上光机	246
海鸥302型单面上光机	248
海鸥301型单面上光机	250
海鸥18×24in管状电热单面上光机	252
熊猫牌单面上光机	254
立鹤D-3型曝光定时器	256
立鹤DSZ-1型数字通用定时器	257
立鹤C G 12型光电曝光尺板	259
暗房彩色安全灯	261
DX Y型航摄胶片冲洗机	263
钻石82型底片烘干箱	265
上光单滚架	267
上光双滚架	268
单、双滚架	269
海鸥8、12in修底箱	270
C K M型快门测速仪	271
C K M-2型快门测速仪	273
厂家名录	275

天鹅 35PA 型照相机



用 途

适用于业余摄影爱好者拍摄人物及风光照片。

原理及结构特点

该机镜头采用三片三组柯克型镜头结构。快门上弦与卷片计数连动，自动计数，自动复位。取景为框式平视取景。测距为图象刻度与指针指示，并与镜头调焦连动。有直接接触式附件插座，兼备“X”闪光同步装置。

主要技术数据

镜头：F 3.5，f 40mm，三片三组。

快门：机械中心式，速度为B 门、1/30、1/60、1/125、1/300 s 共五档。

测距：有头象、半身、全身及远景图象四档标志

取景：亮框取景，窗内的图象有指针指示，并与镜头调焦连动。

卷片计数：计数机构与后盖相连，自动计数，自动复位。


画幅： $24 \times 36\text{mm}$

外形尺寸： $121 \times 78 \times 64\text{mm}$

(参考价格：80元/架)

生产厂：哈尔滨照相机厂

东方S₃型照相机



用 途

适用于业余摄影爱好者拍摄人物及风光照片。

原理及结构特点

该机卷片为一次快速扳把式，卷片与快门上弦连动。有防止重拍、自动停片、自动计数机构。快门为中心式，有闪光同步及自拍机构。取景测距为双象重合式。镜头结构为四片三组。

主要技术数据

镜头：F 2.8，f 50mm，四片三组加膜。

快门：机械中心式，速度为B门，1~1/300s共十档。

卷片计数：一次扳把式卷片，并与计数、快门上弦连动，有防止重拍机构。

测距：整组螺纹调焦，调焦范围0.8~∞，基线平视双象重合式自动测距器。

闪光：备“X”闪光附件插座。


画幅：24×36mm

外形尺寸：132×83×91mm

(参考价格：147元/架)

生产厂：天津照相机总厂

虎丘HQ35-1型照相机



用 途

适用于业余摄影爱好者拍摄人物及风光照片。

原理及结构特点

该机镜头采用四片三组天塞型结构，快门为机械中心式，取景测距为框式双象重合测距，直进式螺纹调焦。卷片采用多槽式卷片芯，卷片与快门上弦、计数连动，使用方便。

主要技术数据

镜头：F 2.8，f 45mm，四片三组加膜。

快门：机械中心快门，速度为B 门，1~1/300s 共十档。有自拍机构，“X”闪光同步装置。

取景：采光式亮框取景，固定视差校正，取景倍率为

0.65°

测距：双象重合式，直进方式螺纹调焦，调焦范围
0.8~∞。

卷片计数：一次扳把式，自动复位，顺算式计数，多槽
式卷片芯，卷片与快门上弦、计数连动。

外形尺寸：120×80×70mm

(参考价格：130元/架)

生产厂：苏州照相机厂