

怎样使用汉字 dBASE III

及 dBASE III PLUS

# 怎样使用 汉字 dBASE III 及 dBASE III PLUS

张延瑞 编著

上海科学普及出版社

1983.1  
1983.3  
**IBM-PC 软件**

# **怎样使用汉字 dBASEⅢ及 dBASEⅢPLUS**

**张延瑞 编著**

**上海科学普及出版社**

**责任编辑：胡名正  
封面设计：毛增南**

**怎样使用汉字 dBASEIII 及 dBASEIIIPLUS**

张延瑞 编著  
上海科学普及出版社出版  
(上海曹杨路 500 号 邮政编码 200063)

---

新华书店上海发行所发行 上海市印刷七厂一分厂印刷  
开本 787×1092 1/16 印张 14.5 字数 345000  
1991 年 1 月第 1 版 1991 年 1 月第 1 次印刷

---

ISBN 7-5427-0312-9/TP·28 定价：6.50 元

## 内 容 提 要

本书适用于自学和培训使用汉字 dBASEⅢ及 dBASEⅢPLUS，内容包括：汉字 dBASEⅢ基础，数据库基本操作，dBASEⅢ命令文件，汉字 dBASEⅢ PLUS 的扩充功能，dBASEⅢ PLUS 的启动，dBASEⅢ PLUS 的网络功能，dBASEⅢ应用系统分析、设计、实施、评价，以及 dBASEⅢ在管理信息系统中的应用实例。

读者对象：IBM-PC 用户，程序员，大中专院校有关专业师生。

JS260/6

# 目 录

<b>第一篇 汉字 dBASEⅢ及 dBASEⅢPLUS</b>	.....	(1)
<b>第一章 汉字 dBASEⅢ基础</b>	.....	(1)
§ 1.1 概述	.....	(1)
§ 1.2 基本配置	.....	(1)
§ 1.3 五笔字型汉字输入技术	.....	(2)
§ 1.4 其它汉字输入方法	.....	(16)
§ 1.5 汉字 dBASEⅢ主要文件和启动方法	.....	(18)
§ 1.6 汉字 dBASEⅢ基本语法规则	.....	(21)
§ 1.7 小结	.....	(32)
习题	.....	(33)
<b>第二章 数据库基本操作</b>	.....	(35)
§ 2.1 建立数据库文件	.....	(35)
§ 2.2 修改数据库文件	.....	(39)
§ 2.3 数据库文件操作命令	.....	(44)
§ 2.4 数据库数据操作命令	.....	(56)
§ 2.5 报表格式文件	.....	(66)
§ 2.6 标签文件	.....	(68)
§ 2.7 小结	.....	(70)
习题	.....	(70)
<b>第三章 dBASEⅢ命令文件</b>	.....	(71)
§ 3.1 dBASEⅢ程序的建立和执行	.....	(71)
§ 3.2 分支程序	.....	(75)
§ 3.3 循环语句	.....	(79)
§ 3.4 过程语句	.....	(80)
§ 3.5 dBASEⅢ与高级语言程序的连接	.....	(83)
§ 3.6 应用程序的模块结构设计	.....	(90)
§ 3.7 小结	.....	(94)
习题	.....	(94)
<b>第四章 汉字 dBASEⅢPLUS 的扩充功能</b>	.....	(96)
§ 4.1 概述	.....	(96)
§ 4.2 文件	.....	(97)
§ 4.3 新功能综述	.....	(99)
§ 4.4 dBASEⅢPLUS 命令简介	.....	(103)
§ 4.5 dBASEⅢPLUS 函数简介	.....	(118)

§ 4.6 小结 .....	(153)
习题 .....	(155)
<b>第五章 dBASEⅢPLUS 的启动 .....</b>	<b>(156)</b>
§ 5.1 系统配置要求 .....	(156)
§ 5.2 在双软盘驱动器上的使用要求 .....	(156)
§ 5.3 在带有硬盘驱动器的机器上的启动 .....	(158)
§ 5.4 在局部网上使用 dBASEⅢPLUS .....	(159)
§ 5.5 小结 .....	(162)
习题 .....	(163)
<b>第六章 dBASEⅢPLUS 的网络功能 .....</b>	<b>(164)</b>
§ 6.1 网络环境和功能 .....	(164)
§ 6.2 网络操作要求 .....	(165)
§ 6.3 网络程序设计的命令和函数 .....	(166)
§ 6.4 网络程序设计初阶 .....	(179)
§ 6.5 在 IBM PC 网上安装 dBASEⅢPLUS .....	(184)
§ 6.6 小结 .....	(187)
习题 .....	(188)
<b>第二篇 dBASEⅢ在 MIS 中的应用 .....</b>	<b>(189)</b>
<b>第一章 系统分析、设计、实施、评价 .....</b>	<b>(189)</b>
§ 1.1 系统分析 .....	(189)
§ 1.2 初步设计 .....	(190)
§ 1.3 详细设计 .....	(190)
§ 1.4 程序设计阶段 .....	(191)
§ 1.5 实施阶段 .....	(192)
§ 1.6 系统评价阶段 .....	(192)
§ 1.7 实例 .....	(192)
§ 1.8 小结 .....	(199)
<b>第二章 dBASEⅢ在 MIS 中的应用实例 .....</b>	<b>(200)</b>
§ 2.1 简易工资管理系统 .....	(200)
§ 2.2 科技资料目录检索 .....	(205)
§ 2.3 医药站计算机管理部分系统 .....	(210)
§ 2.4 小结 .....	(226)
§ 2.5 习题 .....	(226)

# 第一篇 汉字 dBASEⅢ 及 dBASEⅢ PLUS

## 第一章 汉字dBASEⅢ基础

### § 1.1 概 述

dBASE II 是在原 dBASE I 的基础上发展的关系型数据库管理系统，适用于 IBM—PC / XT，0520 及其兼容的 16 位微型计算机。dBASE II 关系型数据库管理系统，适用于 8 位微型计算机，使用开发时间较早。在 1984 年开发成功的 dBASE III，在技术指标和系统功能方面都比 dBASE II 要强得多。

汉字 dBASE III 关系数据库系统是在西文 dBASE II 1.00 版本上扩充汉字功能改编而成的。它比西文 dBASE II，在系统开发和事务管理方面更为方便，效率高。

dBASE III 有三种基本关系数据操作：

SELECT ( 篩选 ) 、 PROJECT ( 投影 ) 、 JOIN ( 联结 ) 。

篩选操作是对库文件中某些指定的记录进行操作，并可含有条件和范围。

投影操作是对一个记录中的某些项进行数据操作。

联结操作是将两个库文件按一定条件联结成一个新的库文件。

整个数据库由基本库文件组成，利用篩选、投影、联结三种操作，可以如同积木一样组成各种库文件和不同的报表格式，输出各种所需要的结果。

### § 1.2 基本配置

#### 一、硬件配置

1. 主机：由中央处理器 (CPU) 、内存、各种输入输出 (I/O) 控制接口板组成。IBM—PC/(XT) 的 RAM 为 512K 字节以上。

2. 屏幕显示器 (CRT)：单色或彩色显示器一台。

3. 驱动器：硬盘及驱动器固定在机箱上，和两个软盘驱动器一起，采用紧结构方式。可采用两个软盘驱动器或一硬一软或一硬两个软盘驱动器。

4. 打印机：分为点阵式 9 针打印机及 24 针打印机。9 针打印机如：CP—80，FX—100 等。24 针打印机如：M5024，M2024，TH—3070 等。需要打印机一台 (9 针或 24 针)。

5. 键盘：作为人——机对话的输入设备。它是西文小键盘。在使用汉字输入时，不同的字母键位代替中文编码。需要键盘一个。

## 二、软件配置

软件是计算机运行必需的重要组成部分。IBM—PC/(XT)机的操作系统是 MS—DOS 或 PC—DOS 的磁盘操作系统。如果需要支持汉字操作，需使用中文操作系统CC—DOS。将MS—DOS或CC—DOS放在软盘或硬盘上使用，才能进行各种操作命令。

### § 1.3 五笔字型汉字输入技术

利用普通的英文键盘，每分钟可输入一百六十多个汉字的“五笔字型汉字计算机技术”，目前已在国内98个部委和29个省、市、自治区推广应用。同时在国外许多国家获得专利权，发明者是王永民教授。

本节简单介绍五键五笔输入法和五笔字型输入法。

#### 一、五键五笔输入法

这是一种简易汉字输入法。按照五种笔划，使用计算机键盘右侧的五个数字键即能输入汉字。具有普通文化水平的人，10分钟就可学会。

##### 1.五种笔画

汉字笔画可归纳成五类：

- (1) 横 如： — /
- (2) 竖 如： | |
- (3) 撇 如： / \
- (4) 捺 如： \ /
- (5) 折 如： 乙 一 フ 丨 3 丨 丨 5

##### 2.五种笔画的键盘

五种基本笔画定义在计算机键盘的右侧数字键上。如：

- (1) 横为“1”。
- (2) 竖为“2”。
- (3) 撇为“3”。
- (4) 捺为“4”。
- (5) 折为“5”。

##### 3.单字输入

先按 ALT + F4 键，使计算机处于五笔画状态。然后按照书写顺序按键输入。如总笔画数不足五画，按“0”键结束。

如：中： 25120 ( | 乙 — | )

大： 1340 ( — / \ )

三： 1110 ( — — — )

用： 35112 ( / 乙 — — | )

如果一个汉字超过五个笔画，取第一、二、三、四及末笔画。

如：总： 43254 ( 、 / | 乙 、 )

攀: 12342 (一|ノヽ|)

数: 43124 (、ノ一|ヽ)

按以上输入后, 显示在提示行中的每一汉字, 左边都有一个序号, 用键盘上方的数字键打入所要字在提示行中的序号, 即可把所要的字显示在光标所在位置上。

如: 按“12341”后, 显示:

1 本SGS 2 相SHG 3 李SRF 4 格SNKG

5 检SCGI 6 植SFHG 7 柏SBG 8 本SGS

需要“李”字, 按数字键3, 就可把“李”调到编辑位置上。

#### (1) 正选和倒选

如果显示中没有所要的字时, 可按空格键或“、”键, 显示下一批, 称为“正选”; 按“, ”键倒回去显示前一批, 称为“倒选”。

(2) 按ALT+F10键, 可复制出显示在光标前边的字。

(3) 按ALT+数字键, 可显示并复制提示行中第1~8个字。

(4) 数字键“6”可代替所有难于分辨类型的笔画。如“花”可打“12266”, 用“66”代替最后两个笔画。

#### (5) 容错输入

对容易弄错笔画顺序的字, 允许按几种笔顺输入。

如: 安: 、、一<一(44551)或

、、一/ (44513)

长: /一乙、 (31540)或

一乙/、 (15340)

对于九、力、匕等字根处于末笔位置时, 一律认为末笔为“折”(“5”)。

(6) 提示行中显示在汉字后边的英文字母, 为该字的“五笔字型”的字根输入码。如:

共: AC即: A(ㄩ)、C(ㄦ)

照: JEKO即: J(日)、E(刀)、K(口)、O(ㄩ ㄩ)

(7) 在五笔画状态下, 还可用英文键盘上的G、H、N、Y、T代表五种单笔画一、|、ノ、乙来输入任何汉字。目的是与“五笔字型”的情况保持一致。如:

中: HTGH(|乙一|)

原: GNNHY(一ノ|乙ノ)

#### (8) 注意事项

必须采用国家标准GB—2312(80)中规定的字形, 按照正确的书写顺序, 先左后右, 先上后下, 先外后内, 先进入, 后关门(如“围”最后一笔为“—”)。

#### (9) 例字

指: (一|一ノ一) 12131 要: (一|乙|一) 12521

森: (一|ノヽヽ) 12344 歌: (一|乙一\ ) 12514

欢: (乙 ノ乙 ノ) 54354 笔: (ノ一ノ乙) 31435

虹: ( |乙一|一) 25121 曙: ( |乙一一一) 25111

#### 4. 词语输入法

为提高输入速度，增加快速词语输入法。如字数在128个以内的任何词语，仅打8个单笔画。按如下方式进行：

(1) 按数字键“7”，表示可用输入一条词语。在此词语后可仍输入单字。如是词语，再按一下数字键“8”。

(2) 两字词

每一单字取前4个笔画，共8个笔画即可输入。不足四个笔画，用“6”补齐。如：

经济：5515 4414 战士：1225 1216

(3) 三字词

前二个字各取前两个笔画，最后一字取四个笔画，共八个笔画。不足的笔画均用“6”补足。如：

计算机：45 31 1234

电视机：25 45 1234

(4) 四字词

每字各取两个笔画，不足者用“6”补足。如：五笔字型：12 31 44 11。

(5) 多字词

四字以上的词语，取第一、第二、第三及最末一字的前两个笔画。如：

电子计算机：25 52 45 12。

(6) 词语允许重码，也可用“6”代替部分笔画，故意重码，然后从提示中挑选所要的词。按空格键或数字键“8”显示下一批词语。每条词汇都有序号，用键盘上方的数字键打入所要词汇在提示行中的序号，将词汇调到正常编辑位置。用ALT+数字键，选取一条以上在同一次显示出来的词。

## 二、五笔字型输入法

五键五笔画输入法简单易学，花10分钟可学会。但是由于它有重码和数字选择的过程，影响速度。如果需要高效率的汉字输入，就显得困难。因此，“五笔字型输入法”的推出，弥补这个缺点，能达到每分钟输入160多个汉字的高效率。

目前，五笔字型在我国拥有最多的机种装机和用户。在国外许多国家购买该专利权。它在应用软件(如dBASEⅡ应用程序)中也广泛应用。

### 1. 概述

人们常说：

“木、子”——李

“日、月”——明

“文、川”——刘

以及：

“双 木”——林

“三 人”——众

“三 石”——磊

可见，汉字可用几个基本的部分拼合而成。这些象积木块一样，用来拼字的基本部分，叫做“字根”，能组成尽可能多的常用字的字根，叫做“基本字根”。把字根安排在键盘上，就形成了“字根键盘”，通过按键，就可以拼合出汉字。

例1：S键上有“木”，B键上有“子”，按SB（再加按一下空格键）就组出了“李”。

例2：W键上有“人”，按WWW（再接一下空格键）就组出了“众”。

例3：J键上有“日”，V键上有“刀”，K键上有“口”，O键上有“灬”，按JVKO就组出了“照”。

例4：I键上有“冫”，P键上有“宀”，X键上有“纟”，D键上有“石”，按IPXD就组出了“汉字编码”（即打每一字的第一部分）。

这个过程叫“拼形组字（词）”。据此，五笔字型可把成千上万的汉字照词语输入计算机，叫做“拼形输入”。

## 2. 汉字的五种笔画

书写汉字时，一次不间断地连续写成的一个线段，叫做汉字的笔画。

汉字的笔画，不能切断，比如不能把“口”拆成“|—|—”。

汉字的笔画，按书写走向，可分为下表所示的五种，这里分别依其使用频度，命以代号1、2、3、4、5。

代号	笔划名称	笔划走向	笔划及其变形
1	横	左→右	— — /
2	竖	上→下	
3	撇	右上→左下	ノ /
4	捺	左上→右下	\ 、
5	折	带转折	乙 フ ロ ヲ ム レ レ ヲ

说明：

- (1)由“现”是“王”字旁可知，提笔应属于横。
- (2)由“村”是“木”字旁可知，点笔应属于捺。
- (3)由旧体的“木”竖带钩可知，竖左钩应属于竖。
- (4)一切带拐弯的笔划，都归为折类。

### 3. 字根键盘

汉字由字根组成，字根由笔画构成。笔画、字根、整字是汉字结构的三个层次。将一百多种基本字根按首笔笔画分作五类，各对应英文键盘上的一个区，每区又分作五个位，位号从键盘中部向两端放射排列。共  $5 \times 5 = 25$  键位。各键位的代码，既可以用区位号（11~55）表示，也可用对应的英文字母表示。键盘分区及键安排情况如图1所示。

五笔字型键盘字根总图见图2。

五笔字型汉字编码流程图见图3。

五笔字型编码方案字根区位表

区位号	1	2	3	4	5
横 1	王 一	土 二	大 三	木 四	工 五
竖 2	目 丨	日 丨	口 丶	田 丨	山 丨
撇 3	禾 丿	白 丶	月 丶	人 丨	金 丨
捺 4	言 ノ	立 ノ	水 シ	火 ハ	之 ハ
折 5	已 乙	子 《	文 《	又 《	糸 《




图1 键盘分区及键安排图

# 五笔字型键盘字根总图

人 1 八 八八 34 W	月 用 乃 乡 犬 从 乃 33 E	手 扌 𠂔 斤 32 R	禾 竹 ノ 文 31 T	方 方 广 广 41 Y	立 六 辛 广 门 42 U	水 水 水 氵 小 小 43 I	火 丂 朴 火 米 44 O	之 之 互 一 一 一 45 P	
金 鱼 儿 匚 𠂔 𠂔 35 Q	工 丶 丶 丶 丶 丶 丶 15 A	木 丁 西 14 S	纟 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 55 X	大 古 石 三 一 二 13 D	目 旦 早 日 日 日 22 J	口 川 川 川 23 K	田 甲 口 四 四 车 24 L	之 之 互 一 一 一 45 P	
𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 15 A	𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 15 A	木 丁 西 14 S	𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 55 X	王 一 五 土 土 十 寸 12 F	目 旦 早 上 止 止 21 H	山 由 贝 山 山 几 25 M	火 丂 朴 火 米 44 O	之 之 互 一 一 一 45 P	
𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 15 A	𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 15 A	𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 55 X	𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 55 X	𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 55 X	𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 55 X	𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 55 X	𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 55 X	𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 𠂔 55 X	
11 王旁青头戋(兼)五一， 12 土土二十寸雨。 13 大大三羊(羊)古石厂， 14 木丁酉， 15 工戈草头右框七。	21 目具上止卜虎皮， 22 日早两竖与虫依。 23 口与川，字根稀， 24 田甲方框四车力。 25 山贝，下框几。	31 禾竹一撇双人立， 32 日早两竖与虫依。 33 口看头三二斤， 34 人和八，三里里， 35 金勾缺点无尾鱼， 大旁留义儿一点夕，氏无七(妻)。	41 言文方广在四一， 高头一捺谁人去。 42 立辛两点六门广， 43 水旁兴头小倒立。 44 火业头，四点米， 45 之宝盖，	51 已半已撇不出己， 左框折尸心和羽。 52 子耳了也框向上。 53 女刀九白山朝西。 54 又点米弓巴马。					

图 2

## 五笔字型字根帮助记诵

- 11 王旁青头戋(兼)五一，  
12 土土二十寸雨。  
13 大大三羊(羊)古石厂，  
14 木丁酉，  
15 工戈草头右框七。
- 21 目具上止卜虎皮，  
22 日早两竖与虫依。  
23 口与川，字根稀，  
24 田甲方框四车力。  
25 山贝，下框几。
- 31 禾竹一撇双人立，  
32 日早两竖与虫依。  
33 口看头三二斤，  
34 人和八，三里里，  
35 金勾缺点无尾鱼，  
大旁留义儿一点夕，氏无七(妻)。
- 41 言文方广在四一，  
高头一捺谁人去。  
42 立辛两点六门广，  
43 水旁兴头小倒立。  
44 火业头，四点米，  
45 之宝盖，
- 51 已半已撇不出己，  
左框折尸心和羽。  
52 子耳了也框向上。  
53 女刀九白山朝西。  
54 又点米弓巴马。

搏本(示)丶(衣)。

幼无力。

# 五笔字型汉字编码流程图




图3

#### 4. 字根总表

把全部字根都标记在键盘上，就成了 5 区 25 位的字根总表。同一键位上字根，都使用同一个代号，可分为四种类型。

(1) 首笔与区号一致，次笔与位号一致，如：

王：在 1 区 1 位； 白：在 3 区 2 位；  
石：在 1 区 3 位； 文：在 4 区 1 位；  
之：在 4 区 5 位； 丶：在 5 区 5 位。

(2) 首笔符合区号，且笔画数目及其外形与位号相符。如：

三：在 1 区 3 位； 水：在 4 区 3 位；  
女：在 5 区 3 位； 日：在 2 区 2 位。

(3) 与主要字根形态相近或渊源一致。如：

“水”、“水”、“火”属于“水”；  
“禾”在“禾”键上；  
“耳”在“丶”键上；  
“扌”在“手”键上；

(4) 个别例外：笔画特征与所在区、位号不相符合，同时与其它字根之间又缺乏联想性的字根计有：

“车”、“力”在“24.L”键上(繁体“车”与“甲”相似，“力”的声母为“L”)。  
“心”在“51.N”键上(“心”字最长的笔划为折笔)。

#### 5. 怎样找到字根

- (1) 王：首笔横，故在 1 区，次笔横，故在 1 位 (11、G)。
- (2) 又：首笔折，故在 5 区，次笔捺，故在 4 位 (54、C)。
- (3) 雨：首笔横，故在 1 区，次笔竖，故在 2 位 (12、F)。
- (4) 乚：首笔点，故在 4 区，次笔折，故在 5 位 (45、P)。
- (5) 三：首笔横，故在 1 区，三个横，故在 3 位 (13、D)。
- (6) 丶：首笔点，故在 4 区，四个点，故在 4 位 (44、O)。
- (7) 口：首笔竖，故在 2 区，可在 2 区的五个键中找到。
- (8) 耳：从“丶、口”，首笔折，次笔竖，故在 (52、B)。
- (9) 力：属例外，“力”声母为“L”，即“24”键。
- (10) 立、六、辛、宀、冂、冂等字根中均有两点，都在 4 区 2 位。
- (11) 田、口、四、皿等“四方”形字根，首笔竖，“四方”，在“24”。

#### 6. 字根助记词

把同一区的字根联起来，编成一首词，不但押韵上口，而且还有些“诗味”，多念几遍，便能记住各键位有哪些字根。助记词共有五首，每句的第一个字，都是对应键位上的“键名”汉字。字根助记词见“按助词顺序排列的字根总表”。

## 按助记词顺序排列的字根总表

区	位	字母	代码	笔画	键名 基本字 根
1 横起类	1	G	11	一	王主戈五一
	2	F	12	二	土士二千十串寸兩
	3	D	13	三	大犬三手手豎古石厂アナヂ
	4	S	14		木丁酉
	5	A	15		工戈升廿丂七式
2 竖起类	1	H	21	丨	目且上止疋卜ト广
	2	J	22	日	日曰田早 ト川リ虫
	3	K	23	川	口川
	4	L	24		田甲口四皿皿日车力
	5	M	25		山由贝门几
3 撇起类	1	T	31	ノ	禾竹ノタ彳文
	2	R	32	夕	白手扌手夕𠂔斤斤
	3	E	33	彑	月月丹彑彑乃用豕豕
	4	W	34		人亻八𠂔𠂔
	5	Q	35		金钅匚角彑儿ク夕夕
4 捺起类	1	Y	41	、	言讠文方广八𠂔主
	2	U	42	丨	立辛ノノ六立門广
	3	I	43	丨	水火水火水火小少
	4	O	44	𠂔	火业𠂔米
	5	P	45		之辵疋𠂔才
5 折起类	1	N	51	乙	巳巳己𠂔尸尸乙心才羽
	2	B	52	《	子子耳郎𠂔也口
	3	V	53	𠂔	女刀九臼曰𠂔
	4	C	54		又又𠂔巴马𠂔
	5	X	55		糸糸弓匕𠂔𠂔

## 7. 键名汉字输入

各键位左上角的黑体字根，叫“键名”。如：王、日、口等，共计25个，它们的输入方法是把所在键连击四下：

王： 11 11 11 11 ( GGGG )

大： 13 13 13 13 ( DDDD )

之： 45 45 45 45 ( PPPP )

言： 41 41 41 41 ( YYYY )

乡： 55 55 55 55 ( QQQQ )

## 8. 成字字根输入

字根总表中，键名以外、本身即是汉字（包括“亻”、“冂”等国标码的部首在内）的字根，叫“成字字根”。其输入方法为：

先打该字根所在的键一下（报户口），再打该字根的第一、第二及最末一个单笔画（“报户口”后一定是单笔画），如：

方： 方（报户口） 丶（首笔） 一（次笔） 乙（末笔）

41.Y 41.Y 11.G 51.N

石： 石（报户口） 一（首笔） ノ（次笔） 一（末笔）

13.D 11.G 31.T 11.G

用： 用（报户口） ノ（首笔） 乙（次笔） 丨（末笔）

33.E 31.T 51.N 21.H

力： 力（报户口） ノ（首笔） 乙（次笔）

24.L 31.T 51.N （空格）

干： 干——| ( 12 11 11 21 FGGH )

厂： 厂——| ( 13 11 31 DGT )

十： 十——| ( 12 11 21 FGH )

冂： 冂——| ( 43 41 41 11 IYYG )

## 9. 合体字编码规则

键名及成字字根以外的任何汉字，均可视为由基本字根组成。在组成任何单字和词汇时，同一键位上的所有字根，都用同一个代号，按同一个键。

单字的取码规则是：

依书写顺序，取第一、二、三、末字根编码。

不足四码者，暂且补一个“Z”键，从提示行中挑选所要的字（随后再介绍取消“Z”键，避免挑选的方法）。

还不足四码时，打空格键表示结束。例：

汉： 汩 又 Z ( 43 54 Z ICZ )

同： 𠂇 一 口 乙 ( 25 11 23 Z MGKZ )

给： 約 人 一 口 ( 55 34 11 23 XWGK )

副： 一 口 田 刂 ( 11 23 24 22 GKLJ )

逾： 人 一 月 乚 ( 34 11 33 45 WGEP )