

醫宗金鑑

第三分册

婦科心法要訣 痘疹心法要訣  
幼科雜病心法要訣 幼科種痘心法要旨

清·吳謙等編

人民衛生出版社

## 内 容 提 要

《医宗金鉴》刊行于1742年（清乾隆7年），全书共90卷。本分册《妇科心法要诀》、《幼科杂病心法要诀》、《痘疹心法要诀》、《幼科种痘心法要旨》是其中的一部分，原卷次为44~60卷。

《妇科心法要诀》主要介绍月经、胎前、产后，以及其他妇科疾病的诊断和治疗。

《幼科杂病心法要诀》主要介绍新生儿护理法、小儿各种常见病的诊断和治疗。

《痘疹心法要诀》、《幼科种痘心法要旨》主要介绍天花、麻疹的证治，以及种痘（鼻苗）方法等。天花在我国现已基本消灭，鼻苗种痘法也已不用，但是其中有些辨证和防治的方法，对于研究某些急性传染病尚有参考价值。

### 医 宗 金 鉴

妇科心法要诀      幼科杂病心法要诀  
痘疹心法要诀      幼科种痘心法要旨

（第三分册）

清·吴 谦 等 编

人民卫生出版社出版

北京通县印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

787×1092毫米32开本 13.4印张 4插页 282千字

1973年4月第1版第1次印刷

1977年10月第1版第4次印刷

印数：200,001—250,500

统一书号：14048·3337 定价：0.86元

# 出版说明

本书出版于公元1742年(清乾隆7年),由吴谦等编著。

本书是一部临床各科的综合性医书,内容比较系统扼要,有易于掌握运用的特点,特别是有关各科疾病的诊断、辨证、治法,以及方药等,对于当前中医临床工作仍有一定的参考价值。本书虽然对于古医书中某些封建性的糟粕,曾从当时的临床实践出发,给以一定的批判;但是由于编者的阶级地位、社会实践和当时历史条件的限制,这种批判是不可能彻底的,因此书中仍然存在着一定的封建糟粕,有待我们用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点,予以分析批判地阅读。

1963年我社曾据1742年武英殿刊本重排出版,当时对本略作更动,如删去原有的奏议、参加编纂工作的姓氏官职表;加了标点符号;改编目录;附加索引等等。

为了适合读者需要,我们这次重印把全书分成五分册,既可合购,也可分购,以备选读。

第一分册:《订正仲景全书》(包括《伤寒论注》、《金匮要略注》两部分)。

第二分册:包括《删补名医方论》、《四诊心法要诀》、《运气要诀》、《伤寒心法要诀》、《杂病心法要诀》。

第三分册:包括《妇科心法要诀》、《幼科杂病心法要诀》、《痘疹心法要诀》、《幼科种痘心法要旨》。

第四分册:《外科心法要诀》。

第五分册:《眼科心法要诀》、《刺灸心法要诀》、《正骨心法要旨》。

人民卫生出版社

一九七三年一月

## 目 录

- 妇科心法要诀（卷四十四至卷四十九）……………（总1139）  
幼科杂病心法要诀（卷五十至卷五十五）……………（总1259）  
痘疹心法要诀（卷五十六至卷五十九）……………（总1427）  
幼科种痘心法要旨（卷六十）……………（总1541）

医宗金鉴

(卷四十四~四十九)

妇科心法要诀

清·吴 谦 等 编



# 妇科心法要诀目录

## 〔医宗金鉴 卷四十四〕

妇科心法要诀	7	經行发热时热证治	15
調經門	7	經行身痛证治	16
妇科总括	7	經行腹痛证治	16
天癸月經之原	7	經行吐泻证治	17
妇人不孕之故	7	經行吐衄证治	17
月經之常	8	調經門汇方	18
月經異常	8	經閉門	24
外因經病	9	血滯經閉	24
內因經病	9	血亏經閉	24
不內外因經病	9	血枯經閉	24
血色不正病因	10	經閉久嗽成劳	25
气秽清浊病因	10	妇人經断复来	25
愆期前后多少	10	室女經来复止	26
經行发热时热	11	师尼室寡經閉	26
經行寒热身痛	11	血滯經閉证治	26
經行腹痛	11	血枯血亏經閉证治	27
經行泻吐	11	經閉久嗽成劳证治	27
錯經妄行成吐衄崩	12	妇人經断复来	28
經水过多兼时下白带	12	室女师尼寡婦經閉证治	28
調經证治	12	婦病难治	29
先期证治	14	診看妇人須先問經期妊娠	29
过期证治	15	經閉門汇方	30

## 〔医宗金鉴 卷四十五〕

崩漏門	32	崩漏证治	32
崩漏总括	32	崩漏門汇方	34

带下門 ..... 35  
 五色带下总括 ..... 35  
 带下证治 ..... 35  
 带下門汇方 ..... 37  
 癥瘕积痞疝癖疝諸证門 .. 38  
 癥瘕积聚痞痰血血壅总括 .. 38  
 癥瘕证治 ..... 39  
 食癥证治 ..... 39  
 血癥证治 ..... 39  
 痞证治 ..... 40  
 积聚证治 ..... 40  
 痰血血壅证治 ..... 41  
 疝癖疝证总括 ..... 41  
 疝癖证治 ..... 42  
 疝病证治 ..... 42  
 治諸积大法 ..... 42

癥瘕积痞血壅門汇方 ..... 43  
 嗣育門 ..... 45  
 胎孕之原 ..... 45  
 男女完实 ..... 45  
 种子时候 ..... 46  
 分男女論 ..... 46  
 双胎品胎 ..... 47  
 脉見有子 ..... 47  
 胎男女辨 ..... 47  
 辨别孕病 ..... 48  
 分經养胎 ..... 48  
 受孕分房靜养 ..... 49  
 安胎母子二法 ..... 49  
 胎前用药三禁 ..... 49  
 安胎审宜調治 ..... 50  
 嗣育門汇方 ..... 50

〔医宗金鉴 卷四十六〕

胎前諸证門 ..... 52  
 胎前总括 ..... 52  
 恶阻总括 ..... 52  
 恶阻证治 ..... 52  
 胞阻总括 ..... 53  
 胞阻证治 ..... 54  
 子肿子气子滿脆脚皴脚总括 ..... 55  
 子肿子气子滿脆脚皴脚证治 ..... 55  
 子煩证治 ..... 56  
 子悬胎上逼心证治 ..... 56

子疝证治 ..... 57  
 子嗽证治 ..... 57  
 轉胞证治 ..... 58  
 子淋证治 ..... 58  
 激經胎漏尿血总括 ..... 58  
 激經胎漏尿血症治 ..... 59  
 胎不安小产墮胎总括 ..... 59  
 胎不安小产墮胎证治 ..... 60  
 墮胎下血不止血瘀不出证治 ..... 60  
 子死腹中总括 ..... 61  
 子死腹中证治 ..... 61



辨子母存亡·····61	臧燥证治·····63
胎兼癥瘕·····62	鬼胎总括·····63
胎不长证治·····62	腸覃石瘕证治·····64
子痞证治·····62	胎前母子盛衰·····64
子啼腹内钟鸣证治·····63	胎前門汇方·····65

〔医宗金鉴 卷四十七〕

生育門·····71	少腹痛证治·····77
临产·····71	胁痛证治·····78
产室·····71	腰痛证治·····78
擇收生婆·····71	遍身疼痛证治·····79
惊生·····72	腹中块痛证治·····79
試胎弄胎·····72	筋攀证治·····80
坐草·····72	伤食嘔吐证治·····80
临盆·····73	呃逆证治·····80
交骨不开·····73	气喘证治·····81
盘腸生·····73	浮肿证治·····81
难产·····74	发热总括·····82
产后門·····74	发热证治·····82
胞衣不下证治·····74	寒热总括·····83
产門不閉证治·····74	寒热证治·····84
血暈证治·····75	自汗头汗总括·····84
恶露不下证治·····75	自汗头汗证治·····85
恶露不絕证治·····76	中風证治·····85
头疼证治·····76	癩病证治·····85
心胃痛证治·····76	癰疽抽搐证治·····86
腹痛证治·····77	不語证治·····86

〔医宗金鉴 卷四十八〕

惊悸恍惚证治·····88	虛煩证治·····89
妄言見鬼发狂证治·····88	发渴证治·····89

咳嗽证治·····	89	大便秘结·····	94
衄血证治·····	90	小便淋闭·····	94
痢证总括·····	90	小便频数不禁淋瀝·····	95
痢疾证治·····	91	大便出血·····	95
瘡疾·····	92	敗血成痈·····	96
蓐劳虚羸总括·····	92	产后虚实宜审·····	96
蓐劳虚羸证治·····	93	产后門汇方·····	96
血崩·····	94		

## 〔医宗金鉴 卷四十九〕

乳证門·····	104	阴冷证治·····	112
乳汁不行证治·····	104	阴吹证治·····	112
乳汁自涌证治·····	104	交接出血证治·····	113
乳证总括·····	105	前阴諸证門汇方·····	113
乳痛证治·····	105	杂证門·····	115
吹乳证治·····	106	热入血室·····	115
乳巖证治·····	106	血分水分总括·····	116
妬乳乳悬证治·····	107	血分证治·····	117
乳证門汇方·····	107	水分证治·····	117
前阴諸证門·····	109	梦与鬼交证治·····	117
阴肿证治·····	109	梅核气证治·····	118
阴痛证治·····	110	血風疮证治·····	118
阴痒证治·····	110	臙疮证治·····	119
阴挺证治·····	110	足跟痛证治·····	119
阴疮证治·····	111	杂证門汇方·····	119
阴痔证治·····	111		

〔医宗金鉴 卷四十四〕

妇科心法要诀

調經門

妇科总括

男妇两科同一治，所異調經崩帶癥，嗣育胎前并产后，前阴乳疾不相同。

〔注〕妇人諸病，本与男子无異，故同其治也。其異于男子者，惟調經、經閉、帶浊、崩漏、癥瘕、生育子嗣、胎前、产后諸病，及乳疾、前阴諸证不相同耳。故立妇人一科，以分門而詳治焉。业是科者，必先讀方脉、心法諸书。然后讀此，自有豁然貫通之妙。

天癸月經之原

先天天癸始父母，后天精血水谷生，女子二七天癸至，任通冲盛月事行。

〔注〕先天天癸，謂腎間之动气，乃稟自父母，資其始也；后天精血，謂水谷之所化，得之形成之后，資其生也。經曰：女子一七而腎气盛，謂腎間动气盛也。二七而天癸至，謂先天癸水中之动气，至于女子胞中也。冲为血海，任主胞胎，冲任皆起于胞中，所以任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故能有子也。

妇人不孕之故

不子之故伤任冲，不調帶下經漏崩，或因积血胞

寒热，痰饮脂膜病子宫。

〔注〕女子不孕之故，由伤其任、冲也。经曰：女子二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下，故能有子。若为三因之邪伤其冲任之脉，则有月经不調、赤白带下、经漏、经崩等病生焉。或因宿血积于胞中，新血不能成孕，或因胞寒胞热，不能摄精成孕，或因体盛痰多，脂膜壅塞胞中而不孕，皆当细审其因，按证调治。自能有子也。

## 月 經 之 常

月經三旬时一下，两月并月三居經，一年一至为避年，一生不至孕暗經。

〔注〕女子阴类也，以血为主。其血上应太阴，下应海潮，月有盈亏，潮有朝夕，月經三旬一下与之相符，故又謂之月水、月信也。女子月經一月一行者，其常也。或先、或后，乃其病也。然亦有两月一行，謂之并月者；有三月一行，謂之居經者；有一年一行，謂之避年者；有一生不行而依然能孕育，謂之暗經者。此所稟之不同，而亦非病，不須治也。

## 月 經 異 常

經期吐血或衄血，上溢妄行曰逆經，受孕行經曰垢胎，受孕下血漏胎名。

〔注〕妇女月經一月一下，此其常也。若經行而吐血、衄血、上溢妄行者，是謂逆經。有受孕之后，月月行經而产子者，是謂垢胎。有受孕数月，其血忽下而胎不隕者，是謂漏胎。此皆月經之異乎常者也。

## 外因經病

天地溫和經水安，寒凝熱沸風蕩然，邪入胞中任冲損，婦人經病本同參。

〔注〕經曰：天地溫和，則經水安靜。天寒地凍，則經水凝泣。天暑地熱，則經水沸溢。卒風暴起，則經水波涌而隴起。六淫之邪入于胞中，則損傷冲任，故婦人經病本此同參也。如寒則血凝，熱則血沸，風則血蕩然波涌而天下，亦猶經水之被寒、熱、風而不得安瀾也。

## 內因經病

婦人从人不專主，病多忧忿郁傷情，血之行止与順逆，皆由一氣率而行。

〔注〕婦人从人，凡事不得專主，忧思、忿怒、郁氣所傷，故經病因于七情者居多。蓋以血之行、止、順、逆，皆由一氣率之而行也。

## 不內外因經病

血者水谷之精氣，若傷脾胃何以生，不調液竭血枯病，合之非道損傷成。

〔注〕血者，水谷之精氣也。在男子則化為精，在婦人則化為血，上為乳汁，下為月水。若內傷脾胃，健運失職，飲食減少，血無以生，則經必不調。亦有女子天癸既至，踰期不得与男子合，未期思与男子合，与夫經正行時而合，此皆合之非道，亦致不調。或過淫，合多則液竭，產多，乳眾則血枯，亦皆能損傷陰血致成經病也。

## 血色不正病因

血从阳化色正紅，色变紫黑热之征，黄泔淡紅湿虛化，更审瘀块黯与明。

〔注〕血屬阴，从阳化，故其色以正紅为正，虽有經病，亦易为治也。若色变深紅、紫黑，乃热之征也。或黄如米泔，乃湿化也。淺淡紅白，乃虛象也。更当审其有瘀、有块、色黯、色明以治之。若黯而紫黑，兼見冷证，多屬寒凝；若明而紫黑，兼見热证，多屬热結也。

## 气秽清濁病因

热化稠粘臭必秽，寒化清彻臭則腥，內潰五色有膿气，时下而多命必傾。

〔注〕凡血为热所化，則必稠粘臭秽。为寒所化，則必清彻臭腥。若是內潰，則所下之物杂見五色，似乎膿血。若更有臟腐敗气，且时下不止而多者，是危证也，其命必傾矣！

## 愆期前后多少

經来前后为愆期，前热后滯有虛实，淡少为虛不脹痛，紫多脹痛屬有余。

〔注〕經来或前、或后，謂之愆期，皆屬經病。經来往前赶，日不足三旬者，屬血热。若下血多，色深紅而浊，則为有余之热。若下血少，色淺淡而清，則为不足之热也。經来往后退，日过三旬后者，屬血滯。若色淺淡，血少不脹痛者，則屬气虛，血少滯，不足之病。若色紫、血多、腹脹痛者，則屬气实，血多瘀滯，有余之病也。

## 經行发热时热

經行发热时潮热，經前血热經后虛，发热无时察客热，潮热午后审阴虛。

〔注〕經行发热，时热潮热之病。若在經前則为血热之热。經后則为血虛之热。发热时热，多是外感，須察客邪之热。午后潮热，多屬里热，当审阴虛之热也。

## 經行寒热身痛

經来寒热身体痛，当分荣卫与虛实，有汗不脹卫不足，无汗而脹荣有余。

〔注〕經来之时，恶寒、发热、身体疼痛者，当分荣卫虛实。若发热、恶寒、身痛不脹而有汗者，屬卫虛荣不足；若发热、恶寒、身脹痛而无汗者，屬荣实卫有余也。

## 經行腹痛

腹痛經后气血弱，痛在經前气血凝，气滞腹脹血滞痛，更审虛实寒热情。

〔注〕凡經来腹痛，在經后痛，則为气血虛弱；經前痛，則为气血凝滞。若因气滞血者，則多脹滿。因血滞气者。則多疼痛。更当审其凝滞作脹痛之故，或因虛、因实、因寒、因热而分治之也。

## 經行泻吐

經行泄泻是脾虛，鴨溏清痛乃寒湿，胃弱飲伤多嘔飲，食伤必痛吐其食。

〔注〕經行泄瀉，乃脾虛也。若鴨瀉、冷痛是寒濕也。經行嘔吐，是胃弱也。若嘔出涎飲，則是傷飲。若吐出食物，則是傷食。然傷食者多痛而吐食，傷飲者，不痛而嘔吐也。

### 錯經妄行成吐衄崩

逆行吐血錯行崩，熱傷陰陽絡妄行，血多熱去當用補，血少雖虛須主清。

〔注〕婦女經血逆行，上為吐血、衄血及錯行下為崩血者，皆因熱盛也。傷陰絡則下行為崩，傷陽絡則上行為吐衄也。若去血過多，則熱隨血去，當以補為主。如血少熱尚未減，雖虛仍當以清為主也。

### 經水過多兼時下白帶

多清淺淡虛不攝，稠粘深紅熱有餘，兼帶時下濕熱穢，形清腥穢冷濕虛。

〔注〕經水過多，清稀淺紅，乃氣虛不能攝血也。若稠粘深紅，則為熱盛有餘。或經之前後兼赤白帶，而時下臭穢，乃濕熱腐化也。若形清腥穢，乃濕瘀寒虛所化也。

### 調經証治

四君子湯 異功散 六君子湯  
 香砂六君子湯 七味白朮散 參  
 苓白朮散 歸脾湯 逍遙散 八  
 珍湯 十全大補湯 雙和飲 養  
 榮湯 理中湯



补养元气四君子，参苓朮草枣生姜。異功加陈兼理气，虚痰橘半六君湯。嘔吐香砂六君子，渴泻七味藿葛香。脾泻参苓白朮散，薏桔山蓮砂扁方。思虑伤脾損心血，归脾归耆枣远香，减参加柴归芍薄，逍遙調肝理脾方。合物八珍兼补血，耆桂十全大补湯，去参苓朮双和飲，去芍加陈养荣湯。脾胃虚寒吐且泻，理中减苓加干姜。

〔注〕四君子湯，补养元气虚弱通用之方，即人参、茯苓、白朮、炙草，引用枣姜也。異功散是于补气中兼理其气，即四君子湯加陈皮也。六君子湯治脾虚痰飲，即四君子湯加橘紅、半夏也。香砂六君子湯治胃虚嘔吐，即六君子湯加藿香、砂仁也。七味白朮散治脾虚渴泻，即四君子湯加藿香、葛根、木香也。参苓白朮散治脾胃虚泻，即四君子湯加薏苡、桔梗、山药、蓮肉、砂仁、扁豆也。归脾湯治思虑损伤心脾气血，即四君子加当归、黄耆、枣仁、远志、木香也。逍遙散調肝理脾，即四君子湯减人参，加柴胡、当归、白芍、薄荷也。八珍湯于补气中兼补其血，即四君子湯合四物湯也。十全大补湯大补气血，即八珍湯加黄耆、肉桂也。双和飲平补气血，即十全大补湯减人参、茯苓、白朮也。人参养荣湯于补气中专养荣血，即十全大补湯减川芎加陈皮也。理中湯治脾胃虚寒吐泻，即四君子湯去茯苓加干姜也。

四物湯 桂枝四物湯 麻黄四物湯 柴胡四物湯 五烛散

妇人血病主四物，归芍白芍熟地黄，血瘀改以赤芍药，血热易用生地黃。表热有汗合桂草，表热无汗