

ZHONGYIXUE DUOXUANTI TIKU

中医学多选题题库

针灸分册



山西科学教育出版社

中医学多选题题库

针灸学分册

高忻洙 主编

*

山西科学教育出版社出版 (太原并州北路十一号)

山西省新华书店发行 山西省七二五厂印刷

*


开本: 787×1092 1/16 印张: 11.125 字数: 259千字

1986年5月第1版 1986年5月山西第1次印刷

印数: 1—11,890册

*

书号: 14370·41 定价: 2.00 元



為振興中一醫事
業貢獻力量

吳一波
一九八二年



中医学多选题题库

顾问 钱信忠 吕炳奎

总编 董建华

副总编 (以姓氏笔划为序)

马绍尧 方伯英 尤荣辑 毛芙蓉 叶显纯 乔 模 朱大年 严世芸 杨百蕸
沈全鱼 张伯讷 周夕琳 施汉章 徐生旺 高忻洙 梅国强 郭谦亨 程士德

编委 (以姓氏笔划为序)

马绍尧 王小平 方伯英 尤荣辑 毛芙蓉 冯学中 叶显纯 乔 模 朱大年
刘文龙 孙承禄 吕炳奎 李 义 严世芸 杨百蕸 沈全鱼 李廷冠 肖庆慈
张伯讷 杨抗生 张克敏 宋秀琴 杨宗孟 邱幸凡 李学耕 李恩复 张效禹
陈照甫 肖德发 周 衡 周夕琳 郑玉清 郑蕴芝 施汉章 郝印卿 赵存娥
赵尚华 徐生旺 高忻洙 梅国强 钱信忠 钱承辉 顾家正 郭恩吉 郭谦亨
曹培林 程士德 董建华 窦昌贵 熊曼琪 樊德明

《题库》编写人员所属学院 (以笔划为序)

山东中医学院 广西中医学院 广州中医学院 上海中医学院 天津中医学院
长春中医学院 云南中医学院 辽宁中医学院 北京中医学院 江西中医学院
成都中医学院 安徽中医学院 河北中医学院 陕西中医学院 河南中医学院
贵阳中医学院 南京中医学院 浙江中医学院 湖北中医学院 湖南中医学院
黑龙江中医学院 福建中医学院 内蒙古医学院中医系 山西中医学院筹备处

参加编写人员 (以姓氏笔划为序)

马绍尧 马贵同 马桂文 马新超 马献图 于慕真 王 厉 王 沛 王 笈
王小平 王云凯 王允荣 王寿生 王骏彧 王跃廷 韦永兴 车庆云 方伯英
凤良元 尤荣辑 毛芙蓉 牛敏国 尹淑香 白 锋 皮巨川 石汉碧 叶显纯
乐秀珍 冯学中 冯锦伦 代桂满 田德录 朱 义 朱广仁 朱大年 朱伟常
朱松生 朱瑞群 朱锦善 许 能 许芝银 许耀芳 刘文龙 刘亦选 刘茂林
刘国普 刘淑清 刘联声 乔 模 孙文忠 孙龙川 孙兰英 孙伟正 孙承禄
吕乐远 江平安 汤希孟 伍炳彩 伍楚雄 刚葆玲 念青山 李 义 李 彪
李一清 李大钧 李友蕊 李元文 李日庆 李长英 李廷冠 李庆业 李佃贵
李秀敏 李妙珠 李学耕 李映林 李洪涛 李恩复 李惠民 李敬孝 李惠德
张 亮 张之文 张小萍 张志云 张有俊 张安莉 张伯讷 张启贤 张克敏
张继芳 张效禹 张道宗 张腊荣 张载义 张谨壖 张静玲 张燕生 杨 骏
杨文义 杨玉瑛 杨百蕸 杨抗生 杨育周 杨宗孟 杨蓉修 邱云峰 邱明义
邱幸凡 邱健行 吴水清 吴润秋 吴高媛 严世芸 陈永珩 陈治恒 陈国信
陈奕庆 陈淑长 陈照甫 陈镜合 肖庆慈 肖应健 肖承棕 肖俊平 肖德发
沈全鱼 沈志芳 宋秀琴 宋章孟 沙明荣 陆金根 苏树蓉 旷惠桃 何麒麟

林 云	林钟香	林莲梅	茅 晓	周 然	周 衡	周玉朱	周民权	周庚生
周晓爱	周崇仁	周德英	范夕林	范永升	范国梁	范积健	郑玉清	郑守曾
郑蕴芝	金秀玲	金起凤	易续歧	姚乃中	侯士良	俞尔科	郝印卿	赵永梅
赵存娥	赵尚久	赵尚华	赵树声	欧名宇	施汉章	贺兴东	骆宏石	洪秀清
祝君遼	段尚仙	段育华	贺雅平	欧阳瑜	皇甫夏	徐 萱	徐生旺	徐志华
徐宝圻	唐为勇	贾玉森	钱正贤	钱承辉	顾家政	袁宝权	袁金声	袁思芳
高学敏	倪承恺	倪恩荣	夏祖昌	莫矜耀	郭恩吉	郭淑珍	郭谦亨	郭锦章
康广盛	黄云亮	黄汉强	黄仰模	黄明舫	黄恺行	黄彩萍	梅国强	梁柳文
曹培林	常章富	阎惠卿	程士德	程家正	喻文球	谢文光	曾君望	储秀珍
韩明象	韩靖平	董国娴	董德蓉	廉玉林	路一平	简丁山	窦昌贵	熊曼琪
潘华信	黎烈荣	樊德明	魏玉琦	瞿 辛	戴锦成	戴德英		

并有广西中医学院内科教研室、上海中医学院伤寒、温病及金匱教研室、江西中医学院温病教研室、贵阳中医学院方剂教研室参加编写。

21079/23

中医学多选题题库

(针灸学分册)

主 编 高忻洙

副主编 郭恩吉 冯学中

编写人员 (以单位笔划为序)

天津中医学院 郭恩吉 廉玉林

长春中医学院 李一清 纪青山

安徽中医学院 高忻洙 杨 骏 张白云

张载义 张道宗

江西中医学院 张安莉

河北中医学院 沈志芳

福建中医学院 孙兰英 林宏

山西中医学院筹备处 冯学中

山西科学教育出版社

出版说明

多选题(MCQ)是一种新兴的考试形式,它优于问答型考试,为此,已在我国各中医学院普遍采用,中医职称晋升考试亦多采用此法。

《中医学多选题题库》是邀请全国二十三所中医院校一百三十六个教研室的二百余位教授、讲师集体编写的,初稿共拟五万七千五百余题,经过筛选、审定,共采用二万二千余题。筛选的原则是:①以质量为重、水平为重,不单纯追求数量。②以现行全国高等医药院校通用教材为蓝本,重点章节多选,一般章节少选。③根据教学大纲要求,须重点掌握的和需要熟悉的多选,需一般了解的少选。④对中医学的基本理论和基本内容多选。

为了保证《题库》的质量,在筛选过程中,我们规定了五不选:

一、本《题库》是供中医大专院校和中医药人员“中进高”晋升考试选用,故要筛选有相应水平的多选题,不够以上水平者,不选。

二、严格按照各类型题的具体要求进行筛选。

本《题库》共有四个题型,即A型、B型、C型、K型。各型题的具体要求是:

A型题:A型题又称最佳选择题,故备选答案相互之间必须有干扰作用。正确答案与其余备选答案,只有“最佳”与“非最佳”之分,而无“正确”与“错误”之别。备选答案之间也不能出现包含、义同词别的现象。

由于提问形式不同,A型题又衍化出A—2、A—3、A—4三种亚型:

A—2型是把第五个备选答案“E”改为“以上都不是”,所以A、B、C、D四个

备选答案也要有似是而非或似非而是的干扰作用。

A—3型是要从备选答案中找出与主题无关的一项。如果题干问的是“哪项是错的”,答案也不能错得过于明显;其余备选答案,也要有似错非错的干扰作用。

A—4型是以“除外”形式提问。有两种情况:①除外者与主题有关;②除外者与主题无关。不论有关、无关,正确答案也不能过于明显,亦必须有“似无关而有关”或“似有关而无关”的干扰作用;其余备选答案,亦必须具有“似有关而无关”或“似无关而有关”的干扰作用。

B型题:B型题又称配伍题。五个备选答案中,除正确答案外,其余备选答案也要有似是而非的干扰作用;并列的两道或两道以上的试题(题干)也要有似异实同或似同实异的干扰作用。

C型题:C型题也称比较多选题。在备选答案与题干的系上,也要有似是而非、似非而是的干扰作用。

K型题:K型题又称复合是非题或编码多选题。本题型对统一规定的五种不同组合答案(即:A——只有①、②、③是对的;B——只有①、③是对的;C——只有②、④是对的;D——只有④是对的;E——①、②、③、④全是对的。)不能任意改变;五种组合答案中只能有一种是正确的。

A、B、C、K四型题,凡不符合以上要求者,不选。

三、在技术上有明显错误者,不选。

四、在文字上,有逻辑性错误者,不选;概念不清者,不选。

五、本《题库》是以全国高等医药院校

现行通用教材为蓝本，出格者不选。

经过认真筛选，采用题数占初稿总题数的百分之三十八。

因此，本《题库》是集全国二十三所中医院校之智慧与精华，是一部质量较高、重点突出、内容较全面的工具书，可供各中医院校和中医晋升考试选题之用。

本《题库》还附有答案和必要的提示，故亦可作为中医院校在校学生、中医函授学员和准备参加晋升考试的中医中药人员的复习辅导资料。

本《题库》按中医学学科分十四个分册编写出版，包括：内经、伤寒论、金匱要略、温病学、中医各家学说、中医基础、中医诊断、中药学、方剂学、中医内科、中医妇科、中医儿科、中医外科、针灸学。并按各学科章节分门别类，排列编纂，便于读者检阅。

初设《题库》，不可能完美无缺，尚待逐步充实，不断完善。

山西科学教育出版社

一九八五年九月

编写说明

《中医学多选题题库》针灸分册，由安徽、天津、山西、长春、河北、福建、江西等七个中医院校的教师编写而成，是我国第一部针灸学多选题集，可供中医大专院校和中医药人员“中进高”晋升考试选用，也可供有关教师和医务人员参考。

本分册出题依据，以全国高等医药院校试用教材——《针灸学》（中医专业用）1979年版为蓝本，并在教学大纲允许范围内略作增加。

本分册编列次序，以A、B、C、K四型为纲，每纲按《针灸学》讲义分经络腧穴（含绪言）、针灸法、治疗（含附篇）三个部分。每一部分的内容，仅作粗略归类，不再细分。

本分册有同一内容在不同题型中互见的情况，目的是让读者从多侧面得到了解和锻炼，并非重复。

本分册所列各题答案，概以《针灸学》讲义为准。对各家的不同见解和经验，暂不作据，请予见谅。

编者

一九八五年九月

目 录

A型题 (1~803)	(1)	C型题 (1138~1430)	(109)
经络腧穴 (1~394)	(1)	经络腧穴 (1138~1253)	(109)
经络腧穴总论 (1~167)	(1)	针灸法 (1254~1305)	(115)
经络腧穴各论 (168~394)	(19)	治疗 (1306~1423)	(118)
针灸法 (395~537)	(43)	治疗总论 (1306~1352)	(118)
一般针灸法 (395~472)	(43)	治疗各论 (1353~1423)	(121)
其它刺法 (473~537)	(51)	附篇 (1424~1430)	(125)
治疗 (538~803)	(58)	K型题 (1431~1848)	(126)
治疗总论 (538~652)	(58)	经络腧穴 (1431~1628)	(126)
治疗各论 (653~803)	(71)	经络腧穴总论 (1431~1513)	(126)
内科 (653~740)	(71)	经络腧穴各论 (1514~1628)	(134)
妇科、儿科 (741~762)	(82)	针灸法 (1629~1709)	(144)
外科、五官科 (763~794)	(84)	一般针灸法 (1629~1663)	(144)
附篇 (795~803)	(88)	其它刺法 (1664~1709)	(147)
B型题 (804~1137)	(90)	治疗 (1710~1840)	(152)
经络腧穴 (804~936)	(90)	治疗总论 (1710~1769)	(152)
针灸法 (937~978)	(96)	治疗各论 (1770~1840)	(158)
治疗 (979~1126)	(99)	内科 (1770~1815)	(158)
治疗总论 (979~1050)	(99)	妇科、儿科 (1816~1831)	(163)
治疗各论 (1051~1126)	(102)	外科、五官科 (1832~1840)	(164)
附篇 (1127~1137)	(107)	附篇 (1841~1848)	(165)

A 型 题

经 络 腧 穴

【经络腧穴总论】

【1】 根据《内经》记载以及近年考古发现，针刺治病起源于我国的：

- A. 东方
- B. 南方
- C. 中部
- D. 西方
- E. 北方

答案 A

【2】 根据《内经》记载，灸法起源于我国的：

- A. 东方
- B. 西方
- C. 南方
- D. 北方
- E. 中原

答案 D

【3】 1968年在河北满城出土的刘胜墓内，有金制、银制医针九枚，证明我国古代早已采用金、银作为制针的原料了。其朝代是：

- A. 秦朝
- B. 西汉
- C. 东汉
- D. 西晋
- E. 东晋

答案 B

【4】 下述哪本书的出现，说明经络学说已基本完成？

- A. 《足臂十一脉灸经》
- B. 《阴阳十一脉灸经》
- C. 《经脉》
- D. 《黄帝内经》
- E. 《脉经》

答案 D

【5】 《足臂十一脉灸经》和《阴阳十一脉灸经》的成书时代大约是：

- A. 新石器时代晚期
- B. 周代
- C. 春秋战国
- D. 秦汉时期
- E. 以上都不是

答案 B

【6】 马王堆帛书《经脉》记载了十一条经脉，缺少的是：

- A. 手厥阴心包经
- B. 手太阴肺经
- C. 手少阴心经
- D. 足少阴肾经
- E. 足厥阴肝经

答案 C

【7】 《针经》一般是指：

- A. 马王堆出土的《帛书》
- B. 《素问》
- C. 《灵枢经》
- D. 《针灸甲乙经》
- E. 《针灸大成》

答案 C

【8】 现存最早、最系统的针灸学专著是：

- A. 《阴阳十一脉灸经》
- B. 《灵枢经》
- C. 《明堂孔穴针灸治要》
- D. 《足臂十一脉灸经》
- E. 《针灸甲乙经》

答案 E

【9】 继《内经》以后，在针灸医学方面，不但是一次总结，而且起了承先启后作用的著作是：

- A. 《难经》
- B. 《针灸甲乙经》
- C. 《铜人腧穴针灸图经》
- D. 《十四经发挥》
- E. 《针灸大全》

答案 B

【10】 《针灸甲乙经》的作者是：

- A. 葛洪
- B. 王叔和
- C. 华佗
- D. 孙思邈
- E. 皇甫谧

答案 E

【11】 《针灸甲乙经》是将哪几本书汇集而成的？

- A. 《素问》、《灵枢》、《明堂孔穴》。
- B. 《明堂孔穴》、《针灸治要》、《黄帝内经》。
- C. 《针经》、《刺法》、《黄帝内经》。
- D. 《素问》、《灵枢》、《明堂孔穴针灸治要》。
- E. 《刺法》、《经脉》、《黄帝内经》。

答案 D

【12】 王焘编纂的《外台秘要》，其中有关针灸部分，他着重介绍了：

- A. 针刺补泻手法
- B. 子午流注针法

- C. 灸法
- D. 火罐疗法
- E. 火针法

答案 C

【13】 我国第一位女针灸家鲍姑，擅长治病的方法是：

- A. 员针按摩
- B. 艾灸
- C. 锋针刺血
- D. 铍针割治脓疡
- E. 长针透刺

答案 B

【14】 最早在政府医疗机构中专门设立针灸科的朝代是：

- A. 秦朝
- B. 汉朝
- C. 晋朝
- D. 隋朝
- E. 唐朝

答案 E

【15】 我国最早成立针灸专业教学的朝代是：

- A. 唐朝
- B. 宋朝
- C. 元朝
- D. 明朝
- E. 清朝

答案 A

【16】 唐太医署掌医学教育，在针灸教学方面，下述哪项不被设立之列：

- A. 针博士
- B. 针硕士
- C. 针助教
- D. 针师
- E. 针工

答案 B

提示 《旧唐书志第24职官3》：太医署：……针博士一人（从八品下），针助教一人（从九品下），针师十人，针工二十

人，针生二十人。

【17】 我国第一个绘制彩色经络图的医家是：

- A. 秦承祖
- B. 甄 权
- C. 孙思邈
- D. 甄立言
- E. 滑伯仁

答案 C

【18】 我国现存最早针灸医案（诊籍）的作者是：

- A. 华 佗
- B. 涪 翁
- C. 郭 玉
- D. 淳于意
- E. 程 高

答案 D

提示 《史记·扁鹊仓公列传》已载淳于意的诊籍25则，其中有针灸诊籍数则。

【19】 现存最早的腧穴学专著是：

- A. 《黄帝内经明堂类成》
- B. 《明堂孔穴针灸治要》
- C. 《铜人腧穴针灸图经》
- D. 《金兰循经》
- E. 以上都不是

答案 C

【20】 第一个针灸铜人铸造于：

- A. 元朝
- B. 金朝
- C. 宋朝
- D. 唐朝
- E. 明朝

答案 C

【21】 我国第一个铸造针灸铜人的医家是：

- A. 皇甫谧
- B. 王执中
- C. 王惟一
- D. 窦汉卿

E. 毕 岚

答案 C

【22】 首先提出“十四经”这一名称的医家是：

- A. 杨上善
- B. 孙思邈
- C. 王 冰
- D. 王 焘
- E. 滑 寿

答案 E

提示 “十四经”出自滑寿《十四经发挥》。

【23】 在明代我国针灸医学上的总结性书籍是：

- A. 《针灸大成》
- B. 《针灸大全》
- C. 《奇经八脉考》
- D. 《针灸问对》
- E. 《针灸聚英》

答案 A

【24】 杨继洲在家传何书的基础上，广搜文献，并结合实践，写成《针灸大成》？

- A. 《难经》
- B. 《甲乙经》
- C. 《明堂孔穴针灸治要》
- D. 《铜人腧穴针灸图经》
- E. 《卫生针灸玄机秘要》

答案 E

【25】 《标幽赋》的作者是：

- A. 王执中
- B. 王国瑞
- C. 窦 材
- D. 窦桂芳
- E. 窦汉卿

答案 E

【26】 《针灸集成》的成书朝代是：

- A. 晋朝
- B. 唐朝

- C. 宋朝
- D. 元朝
- E. 清朝

答案 E

提示 《针灸集成》是清·廖润鸿撰著。

【27】 针灸在何时期被禁止在太医院使用？

- A. 明末
- B. 晚清
- C. 伪洪宪
- D. 北洋政府
- E. 以上均不对

答案 B

提示 清·道光二年清政府命令太医院永远禁止针灸一科。

【28】 “若要安，三里莫要乾”一语出自：

- A. 《千金要方》
- B. 《千金翼方》
- C. 《外台秘要》
- D. 《扁鹊心书》
- E. 《医说》

答案 E

【29】 最早流传到国外的针灸专著是：

- A. 《针灸甲乙经》
- B. 《针灸大成》
- C. 《肘后备急方》
- D. 《针灸资生经》
- E. 《灵枢经》

答案 A

【30】 我国针灸最早传入哪个国家？

- A. 朝鲜
- B. 日本
- C. 越南
- D. 印度
- E. 法国

答案 A

【31】 我国针灸传到欧洲的时间是：

- A. 公元5世纪
- B. 公元4世纪
- C. 公元6世纪
- D. 公元12世纪
- E. 公元17世纪

答案 E

【32】 吴人志聪哪一年将针灸介绍到日本？

- A. 公元561年
- B. 公元562年
- C. 公元563年
- D. 公元564年
- E. 公元565年

答案 B

【33】 针灸学的理论核心应是：

- A. 脏象学说
- B. 阴阳学说
- C. 五行学说
- D. 经络学说
- E. 子午流注学说

答案 D

【34】 十二经脉的命名主要是结合了哪几方面的内容？

- A. 阴阳、五行、脏腑
- B. 五行、手足、阴阳
- C. 手足、阴阳、五行
- D. 脏腑、手足、阴阳
- E. 脏腑、手足、五行

答案 D

【35】 《内经》中所载多血少气的经脉是：

- A. 阳明与太阴
- B. 太阳与厥阴
- C. 少阳与少阴
- D. 太阴与少阳
- E. 以上都不是

答案 B

提示 见《素问·血气形志》篇。

【36】 手足三阳经在头、身、四肢的分布规律一般是：

- A. “太阳”在前，“少阳”在中（侧），“阳明”在后。
- B. “太阳”在前，“阳明”在中（侧），“少阳”在后。
- C. “阳明”在前，“太阳”在中（侧），“少阳”在后。
- D. “阳明”在前，“少阳”在中（侧），“太阳”在后。
- E. “少阳”在前，“阳明”在中（侧），“太阳”在后。

答案 D

【37】 手足三阴经在四肢部的分布规律一般是：

- A. “太阴”在前，“厥阴”在中，“少阴”在后。
- B. “太阴”在前，“少阴”在中，“厥阴”在后。
- C. “少阴”在前，“厥阴”在中，“太阴”在后。
- D. “少阴”在前，“太阴”在中，“厥阴”在后。
- E. “厥阴”在前，“太阴”在中，“少阴”在后。

答案 A

【38】 十二经脉中阳经与阳经（同名经）的交接部位在：

- A. 额头部
- B. 面部
- C. 上肢部
- D. 胸腹部
- E. 下肢部

答案 B

提示 手、足阳明经在鼻旁交接；手、足太阳经在目内眦交接；手、足少阳经在目外眦交接。

【39】 在十二经脉中，阳经与阴经的交接部位在：

- A. 四肢末端
- B. 胸部
- C. 头项部
- D. 头面部
- E. 以上都不是

答案 A

【40】 在十二经脉中，阴经与阴经交接的部位在：

- A. 四肢内侧面
- B. 胸部
- C. 腹部
- D. 胸腹部
- E. 四肢末端内侧

答案 B

提示 应从手、足三阴经的循行规律进行考虑，手三阴从胸走手，足三阴从足走胸。一起于胸，一止于胸，故在胸部交接。

【41】 从四肢末端走向头身的经络，下列哪项是不正确的？

- A. 手三阴经
- B. 十二经经别
- C. 十二经经筋
- D. 足三阴经
- E. 十二经皮部

答案 E

【42】 下列经脉排列中，没有按照十二经脉循行流注次序的是？

- A. 胆、肝、肺经
- B. 大肠、胃、脾经
- C. 心、小肠、肾经
- D. 肾、心包、三焦经
- E. 三焦、胆、肝

答案 C

【43】 奇经八脉与十二正经不同之处，下述哪项是错误的：

- A. 不直属脏腑
- B. 无表里配合
- C. 没有十二正经那样的循环流注关

系

D. 没有专属的腧穴

E. 其走向除带脉横行外, 都是自下而上运行

答案 D

提示 任脉、督脉都有专属的腧穴。

【44】“阴脉之海”是指:

A. 足少阴肾经

B. 足太阴脾经

C. 足厥阴肝经

D. 手少阴心经

E. 以上均不对

答案 E

提示 任脉循行胸腹正中, 上抵颈部, 诸阴经脉均来交会, 故称“阴脉之海”。

【45】任脉的生理作用主要是:

A. 通调冲、任

B. 调节任、督

C. 总调奇经八脉

D. 调节阴经经气

E. 总调冲、任、督、带

答案 D

提示 诸阴经均与任脉交会, 并有“阴脉之海”之称。所以选D。

【46】督脉的生理作用主要是:

A. 调节阳经经气

B. 调节督脉、任脉

C. 调节冲、任、督、带

D. 总调奇经八脉

E. 总调冲、任、督脉

答案 A

提示 手、足三阳经均与督脉交会, 并有“阳脉之海”之称, 所以选A。

【47】与督脉发生联系的阴经是:

A. 足太阴经

B. 手太阴经

C. 足厥阴经

D. 手少阴经

E. 手厥阴经

答案 C

提示 足厥阴肝经与督脉会于巅。

【48】下列经脉中起于“下极之输”的是:

A. 任脉

B. 冲脉

C. 督脉

D. 带脉

E. 以上均不是

答案 C

【49】经络学说中的“血海”, 指的是:

A. 足阳明胃经

B. 督脉

C. 冲脉

D. 任脉

E. 足太阴脾经

答案 C

【50】下列经脉循行与足少阴肾经关系最为密切的是:

A. 督脉

B. 阴跷脉

C. 带脉

D. 冲脉

E. 任脉

答案 D

【51】冲脉在腹部的分布路线与:

A. 任脉一致

B. 胃经一致

C. 肾经一致

D. 脾经一致

E. 以上都不是

答案 C

提示 《素问·骨空论》“冲脉者, 起于气街, 并少阴之经, 侠脐上行, 至胸中而散。”

【52】具有涵蓄十二经气血作用的经脉是:

A. 足太阴脾经

- B. 足阳明胃经
- C. 任脉
- D. 冲脉
- E. 以上均不是

答案 D

【53】 下列有关冲脉概念错误在:

- A. 血海
- B. 十二经脉之海
- C. 气海
- D. 五脏六腑之海
- E. 以上均不是

答案 C

【54】 下列经脉中与阴维脉循行最为密切的是:

- A. 足太阴脾经
- B. 足阳明胃经
- C. 足少阴肾经
- D. 足太阳膀胱经
- E. 足厥阴肝经

答案 C

【55】 下列经脉与阳维脉循行最为密切的是:

- A. 足少阴肾经
- B. 足太阳膀胱经
- C. 足厥阴肝经
- D. 足少阳胆经
- E. 足太阴脾经

答案 D

【56】 阴维、阳维两脉经过的部位是:

- A. 目内眦
- B. 目外眦
- C. 目下
- D. 口角旁
- E. 以上都不是

答案 E

提示 阴跷、阳跷两脉均经过目内眦。不要与阴维、阳维混淆。

【57】 在奇经八脉中, 何脉与六阴经

相联系, 会合于任脉, 以调节六阴经脉气?

- A. 冲脉
- B. 带脉
- C. 阴维脉
- D. 阴跷脉
- E. 足厥阴肝经

答案 C

【58】 《难经》记载“阴维为病”是:

- A. 苦寒热
- B. 苦咳逆
- C. 阳缓而阴急
- D. 苦心痛
- E. 足痿不用

答案 D

提示 《难经·二十九难》: “阴维为病苦心痛。”

【59】 阳跷脉起于眼中, 循外踝上行, 入于:

- A. 缺盆
- B. 风池
- C. 风府
- D. 天柱
- E. 大椎

答案 B

【60】 具有调节肢体运动和眼睑开合功能的经脉是:

- A. 督脉
- B. 足太阳膀胱经
- C. 十二经筋
- D. 阴跷脉与阳跷脉
- E. 足少阳胆经

答案 D

【61】 在奇经八脉中, 治疗不寐, 常选用:

- A. 阴维脉
- B. 阳维脉
- C. 冲脉
- D. 阴跷脉