

最佳中文 Windows 98 实用教程

最佳 中文 Windows 98 实用教程

丁志强 主编



电子科技大学出版社

TP316.7

D620

441730

最佳 中文 Windows 98 实用教程

主编 丁志强

编者 罗义斌 杨胜林 徐 勇 罗明宏 蔡志国

李成革 曾晓金 阎 烽 俎 涛 曾纪国

电子科技大学出版社

IS/39/22
内 容 简 介

本书介绍 Windows 98 的使用方法。书的结构与大多 Windows 使用教程相似，图文并茂，易于自学。鲜有之处是重墨于网络通信、电子邮件与 Internet 浏览。全书共九章。除第九章介绍中国人都需要的汉字输入法外，其余八章分别介绍了 Windows 98 的基本操作、安装、窗口、浏览器、电子邮件与新闻阅读器、网络与通信、多媒体附件、系统管理与优化工具。各章相对独立，耦合较小，读者随意从那里都可以开始阅读。章末附有问题与解答，供读者自我测试。

声 明

本书无四川省版权防盗标识，不得销售；版权所有，违者必究，举报有奖，举报电话：(028) 6636481 6241146 3201496

最佳中文 Windows 98 实用教程

丁志强 主编

出 版：电子科技大学出版社 (成都建设北路二段四号，邮编：610054)
责任编辑：舒 标 李 松 黄 玲
发 行：新华书店经销
印 刷：电子科技大学出版社印刷厂
开 本：787×1092 1/16 印张 16.375 字数 409 千字
版 次：1999 年 3 月第一版
印 次：1999 年 6 月第二次
书 号：ISBN 7—81065—090—4/TP·53
印 数：5001—8000 册
定 价：17.50 元

前 言

微软（Microsoft）的视窗技术发展之快，花样之新，既使人感到趋之不及，又把人们吸引到一个又一个巧妙、精美的计算机世界。Windows 98 较之 Windows 95 的一个重大改进，就是把国际互联网（Internet）的连接及网页（Web）技术引入到操作系统视窗中。身居斗室而纵览天下，已成为现实。

本书介绍 Windows 98 的使用方法。书的结构与大多 Windows 使用教程相似，图文并茂，易于自学。鲜有之处是重墨于网络通信、电子邮件与 Internet 浏览。全书共九章。除第九章介绍中国人都需要的汉字输入法外，其余八章分别介绍了 Windows 98 的基本操作、安装、窗口、浏览器、电子邮件与新闻阅读器、网络与通信、多媒体附件、系统管理与优化工具。各章相对独立，耦合较小，读者随意从那里都可以开始阅读。章末附有问题与解答，供读者自我测试。

这本书由学习和工作在云南省计算机技术应用重点实验室的研究生们写成。依编文顺序的作者，第一章是曾晓金，第二章是罗明宏，杨胜林写了其中的打印部分，第三章是俎涛、曾纪国，第四章是阎烽，第五章是徐勇，第六章是蔡志国，第七章是李成革，第八章和第九章是罗义斌。主编丁志强。谬误之处，尚祈指正。希望本书能对计算机的使用者们有所帮助。

丁志强

1998 年 12 月
于云南工业大学

目 录

前言

第1章 Windows 98 基本操作与安装	1
1.1 Windows 98 界面简介	1
1.1.1 桌面的组成	1
1.1.2 窗口的组成与基本操作	2
1.2 安装 Windows 98	4
1.2.1 硬件要求	4
1.2.2 软件检查	5
1.2.3 为安装作计划和准备	5
1.2.4 基于不同操作系统的 Windows 98 安装	6
1.2.5 Windows 98 安装向导	7
1.2.6 卸载	9
问题与解答	10
第2章 Windows 98 的界面	11
2.1 “开始”菜单	11
2.1.1 程序	12
2.1.2 收藏夹	12
2.1.3 文档	13
2.1.4 设置	13
2.1.5 查找	14
2.1.6 帮助	17
2.1.7 运行	18
2.1.8 注销	19
2.1.9 关闭系统	19
2.2 任务栏	20
2.3 桌 面	22
2.3.1 标准桌面	22
2.3.2 活动桌面	22
2.3.3 常见的桌面工具	23
2.4 加快操作	25
2.4.1 快捷方式	25
2.4.2 快捷键	26
2.4.3 使用鼠标右键	27
2.5 打印机的安装与设置	28

2.5.1	打印机的安装.....	28
2.5.2	设置打印机.....	32
2.5.3	打印管理.....	38
2.5.4	建立共享打印机.....	39
2.5.5	使用共享打印机.....	40
2.6	定制 Windows 界面	41
2.6.1	布置 Windows 桌面	41
2.6.2	配置桌面主题.....	54
2.6.3	自定义任务栏和开始菜单.....	55
	问题与解答	59
第 3 章	Internet 浏览器	61
3.1	Internet Explorer 4.0 的 Internet 连接建立	61
3.1.1	Microsoft Internet Explorer 简介	61
3.1.2	建立 Internet 连接	63
3.2	使用 Internet Explorer 4.0 浏览 Internet 网	67
3.2.1	浏览 Web 站点	67
3.2.2	转到指定的 Web 页	69
3.2.3	查看用不同语言编写的 Web 页.....	72
3.2.4	保存 Web 页	72
3.2.5	打印 Web 页	75
3.2.6	使用收藏夹.....	75
3.3	设置 Internet Explorer 4.0.....	77
3.3.1	改变默认页.....	77
3.3.2	设置 Internet Explorer 连接	78
3.3.3	安全特性.....	80
3.3.4	分级系统设置.....	81
3.3.5	设置“程序”标签的内容.....	83
3.3.6	设置“高级”标签的内容.....	84
3.4	预定 Web 站点	84
3.4.1	如何预定 Web 站点	84
3.4.2	查看并管理预定内容.....	85
3.5	频道的使用.....	87
3.5.1	如何添加、预定频道.....	87
3.5.2	在桌面上显示频道.....	88
3.6	Internet Explorer 搜索	89
3.6.1	搜索 Web	89
3.6.2	搜索 Internet.....	90
3.6.3	在当前页中搜索文本.....	90
3.6.4	Web 地址无效时查找 Web 站点	90

问题与解答	92
第 4 章 Outlook Express.....	93
4.1 概 述	93
4.2 配置 Outlook Express 的电子邮件	94
4.3 阅读电子邮件.....	98
4.4 发送电子邮件.....	98
4.5 编辑新邮件.....	99
4.5.1 在邮件中使用 HTML 格式	99
4.5.2 使用信纸.....	100
4.5.3 选择联系人.....	103
4.5.4 编辑邮件正文.....	103
4.5.5 添加签名.....	104
4.5.6 添加数字标识.....	105
4.6 电子邮件的管理.....	107
4.6.1 查看邮件.....	107
4.6.2 帐号管理.....	110
4.6.3 信箱管理.....	110
4.6.4 收件箱助理.....	113
4.6.5 邮件的导入与导出.....	113
4.7 用通信簿管理邮件地址.....	115
4.7.1 创建新的联系人.....	115
4.7.2 创建新组.....	116
4.7.3 通信簿.....	118
4.7.4 名片	118
4.7.5 通信簿的导入与导出.....	119
4.8 新闻组	121
4.8.1 添加新闻组服务器.....	121
4.8.2 预定新闻组.....	123
4.8.3 查看新闻组.....	124
4.8.4 管理新闻组.....	125
4.8.5 投递新闻组邮件.....	127
4.9 小 结	127
问题与解答	127
第 5 章 应用程序附件	129
5.1 写 字 板.....	129
5.1.1 写字板工作环境.....	129
5.1.2 对文档进行操作.....	130
5.1.3 文字操作.....	131

5.1.4	对文本的格式编排.....	133
5.1.5	打印文档.....	135
5.1.6	与其它文档的连接.....	137
5.2	画 图.....	138
5.2.1	画图工作环境.....	138
5.2.2	画图工具及使用.....	138
5.2.3	画图.....	140
5.2.4	键入或编排文字.....	141
5.2.5	颜色操作.....	141
5.2.6	擦除.....	143
5.2.7	对图象的部分操作.....	144
5.2.8	更改图片在屏幕上的显示方式.....	144
5.2.9	打印图片.....	147
5.2.10	将图片用作桌面背景.....	147
5.2.11	在当前图片中插入位图.....	147
5.3	记 事 本.....	147
5.3.1	记事本.....	147
5.3.2	记事本的日志功能.....	148
5.4	计 算 器.....	149
5.5	Windows 98 中的 MS-DOS 方式.....	150
5.5.1	运行 MS-DOS 方式.....	150
5.5.2	显示字体的选择.....	150
5.5.3	全屏幕工作方式的选择.....	151
5.5.4	中文环境的选择.....	151
5.5.5	退出 MS-DOS 方式.....	151
	问题与解答.....	152
第 6 章	Windows 98 的多媒体附件.....	153
6.1	为不同的 Windows 事件设置提示声音.....	154
6.2	录音机的使用.....	155
6.2.1	如何录音.....	155
6.2.2	如何播放声音文件.....	156
6.2.3	修改声音文件.....	156
6.2.4	声音文件间的连接.....	158
6.2.5	制作配乐诗朗诵.....	158
6.2.6	控制播放音量.....	158
6.3	“CD 播放器”的使用.....	158
6.3.1	播放 CD 唱盘.....	158
6.3.2	向前、后倒带.....	159
6.3.3	暂停和恢复乐曲的播放.....	159

6.3.4	指定播放曲目及顺序.....	159
6.3.5	更改曲目的名称.....	160
6.3.6	快速预听各个曲目.....	160
6.3.7	循环某 CD 唱盘.....	160
6.4	MIDI——音乐创作的有利帮手.....	161
6.5	在 Windows 98 里播放电影.....	161
6.5.1	播放网上的电影剪辑文件.....	161
6.5.2	使用 ActiveMovie 播放 VCD.....	162
6.6	“媒体播放机”的使用.....	164
6.6.1	播放各类媒体.....	164
6.6.2	自动倒带或重复多媒体文件.....	165
6.6.3	剪辑视频文件.....	165
6.7	DVD 播放器.....	166
6.7.1	DVD 的硬件要求.....	166
6.7.2	播放 DVD 的具体方法.....	167
6.7.3	“DVD 播放器”的选项设置.....	167
	问题与解答.....	168
第 7 章	Windows 98 的网络与通信.....	171
7.1	Windows 98 的网络简介.....	171
7.1.1	网络与人们日常生活.....	171
7.1.2	认识局域网和广域网.....	172
7.1.3	局域网的组成.....	172
7.2	如何选择网络结构.....	173
7.2.1	了解对等网.....	173
7.2.2	认识客户机 / 服务器网络.....	173
7.3	如何利用 Windows 98 建立对等网.....	173
7.3.1	怎样建立 Windows 98 对等网.....	174
7.4	网上导游.....	179
7.4.1	如何登录入网.....	179
7.4.2	如何退出网络.....	180
7.4.3	如何在网上寻找其他的计算机.....	180
7.4.4	怎样把自己的文件夹共享.....	182
7.4.5	怎样停止文件夹的共享.....	183
7.4.6	如何在共享的文件夹里工作.....	183
7.4.7	如何共享您的打印机.....	183
7.4.8	如何安装网络打印机.....	184
7.4.9	怎样更改上网口令.....	186
7.5	如何与 Windows NT 结合组建客户机 / 服务器网络.....	187
7.5.1	认识 Windows NT 服务器的特色.....	187

7.5.2	怎样让 Windows 98 在 Windows NT 的域中工作	187
7.5.3	什么情况下选择用户级的共享控制方式	189
7.5.4	如何转换为用户级访问控制	189
7.5.5	怎样为共享文件夹添加访问用户	190
7.5.6	如何改变用户的访问权限	190
7.5.7	如何取消用户的访问权限	190
7.5.8	客户机 / 服务器网络结构的优缺点比较	190
7.6	Windows 98 的通信服务	191
7.6.1	在路途中携带 Windows 98	191
7.6.2	怎样延迟打印	192
7.7	我的公文包	193
7.7.1	如何创建一个保存文件的“我的公文包”	193
7.7.2	如何向“我的公文包”里复制文件	194
7.7.3	如何移动工作	195
7.7.4	如何在路途中编辑“我的公文包”里的文件	195
7.7.5	如何与“我的公文包”保持同步	196
7.7.6	如何协调工作路途中修改的文件	197
7.8	怎样安装和使用拨号网络	198
7.8.1	如何安装“拨号网络”	199
7.8.2	如何创建连接	199
7.8.3	如何使用“拨号网络”	200
7.9	如何使用多个调制解调器	200
7.10	怎样安装使用 Windows 98 拨号服务器	200
7.11	怎样用“直接电缆连接”连接到另一台计算机	201
7.12	如何创建 Microsoft 传真和 Microsoft Mail 邮局	203
7.12.1	Microsoft Mail 邮局	203
7.12.2	何谓 Microsoft 传真	204
7.13	如何利用红外线通信	206
	问题与解答	207
第 8 章	系统管理和优化	209
8.1	使用“磁盘扫描程序”	209
8.1.1	启动磁盘扫描程序	209
8.1.2	异常关闭 Windows 98 时自动启动磁盘扫描程序	212
8.2	使用“磁盘碎片整理程序”	212
8.2.1	启动“磁盘碎片整理程序”	212
8.2.2	整理碎片进程	213
8.3	使用“磁盘清理程序”	215
8.4	使用“磁盘压缩”工具	216
8.4.1	压缩驱动器	216

8.4.2	压缩驱动器的解压.....	219
8.4.3	使用压缩代理.....	219
8.5	使用驱动器转换器 (FAT32)	219
8.6	使用“维护向导”套件自动定时维护系统.....	220
8.6.1	创建“维护套件”模板.....	220
8.6.2	如何手工让“维护套件”执行.....	221
8.6.3	如何修改“维护套件”的设置.....	222
8.7	使用“计划任务”定时自动执行程序.....	226
8.7.1	启动“计划任务”	226
8.7.2	计划新任务.....	227
8.7.3	修改计划的任务.....	229
8.7.4	删除计划的任务.....	230
8.7.5	停止当前运行的计划任务.....	230
8.7.6	立即运行任务.....	230
8.7.7	查看过去计划任务的日志.....	230
8.7.8	查看远程计算机上的计划任务.....	230
8.7.9	临时关闭所有计划任务.....	231
8.7.10	关闭“计划任务”程序.....	231
8.8	数据备份.....	231
8.8.1	Windows 98 中数据备份方法.....	231
8.8.2	备份策略.....	232
8.8.3	启动 Windows 98 备份工具.....	232
8.8.4	在“备份”窗口中直接新建备份.....	236
8.8.5	如何修改备份集文件.....	237
8.8.6	如何还原备份文件.....	237
	问题与解答	240
第 9 章	Windows 98 的中文输入法	241
9.1	中文输入法的安装与删除.....	241
9.2	安装 Windows 3.x 中文输入法.....	242
9.3	中文输入法的使用.....	243
9.3.1	切换输入状态.....	243
9.3.2	输入汉字.....	244
9.3.3	动态键盘的使用.....	246
9.4	中文输入法的高级使用.....	246
9.4.1	“智能 ABC 输入法”属性设置.....	246
9.4.2	“智能 ABC 输入法”中选择符合自己特点的打法	247
9.4.3	“微软拼音输入法”属性设置.....	247
9.4.4	“微软拼音输入法”使用技巧.....	249
	问题与解答	249

第 1 章 Windows 98 基本操作与安装

欢迎进入 Windows 98 世界!利用 Windows 系列产品将使您的工作变得轻松、愉快。Windows 98 是 Windows 95 的升级版本,建立在 Windows 95 的强大基础之上,继承了 Windows 95 的创新技术,并加以扩充。

Windows 98 娱乐性更强、效率更高。采用 Windows 98 可随处访问 WWW,且非常方便。Windows 98 增强了桌面、快捷方式、任务栏以及“开始”按钮的功能,有助于快速打开程序提高用户的工作效率。Windows 98 的新性能及其崭新的设计使之成为迄今为止自定义功能最强、最为有效的 Windows 版本。

1.1 Windows 98 界面简介

1.1.1 桌面的组成

图 1-1 显示了 Windows 98 的典型桌面,可以看出 Windows 98 比 Windows 95 有更多的资源,现对 Windows 98 桌面上的常用图标作一简要介绍,具体细节请参照第二章。




图 1-1 Windows 98 的典型桌面

【我的电脑】管理本地计算机资源,进行磁盘、文件夹和文件操作,例如对它们进行格式化、移动、复制、删除和改名;配置计算机的软硬件环境,例如配置打印机和拨号网络等。

【回收站】暂存用户删除的文件、文件夹等内容,以便在需要时恢复。如果清除掉其中的内容,就不能再恢复它们了。

【网上邻居】如果用户的计算机连接到了网络上,那么就会有“网上邻居”图标,通过它可管理网络中的资源。

【我的公文包】使便携机在旅途上改变文件时，通过网络仍然能和办公室中的文件保持同步。

【我的文档】存放用户个人的文档。

【Internet Explorer】用来浏览因特网信息。

【Outlook Express】用来管理邮件、新闻组和通信簿。

此外，Windows 98 和 Windows 95 一样，在桌面的最底部设置了任务栏。任务栏的目标就是使多个应用程序之间的切换变得轻松自如，好象就在切换电视机频道一样。每个打开的窗口在任务栏上都有一个对应的按钮，故从任务栏上就可看出当前活动的任务。切换所选的应用程序只要单击任务栏上对应的按钮。另外 Windows 98 除了保留 Windows 95 中的“开始”按钮和显示时钟的告示栏，还增加了若干子栏，包括“地址”栏、“联接”栏、“桌面”栏、“快速启动”栏和“应用程序”栏。用户可以根据自己的需要添加自己的任务子栏。

Windows 98 增加了一个以“Channel guide”（频道指南）为标题的图标栏。在此图标栏内有若干“频道”，用以设定从 Internet 下载的你最喜爱的 Web 站点。以后只要选择“频道”就可切换 Web 站点。

另外，用“开始”按钮几乎可以完成所有的任务。可以启动程序、打开文档、自定义桌面、寻求帮助、搜索计算机中的项目等等。“开始”按钮上某些命令的右边有右箭头，若将鼠标放到有右箭头的项目上，就会出现下级菜单。

1.1.2 窗口的组成与基本操作

在 Windows 98 中无论是应用程序窗口还是文档窗口，其窗口组成是一样的。在窗口中可显示信息，用户通过窗口与计算机进行交互。

1. 窗口的组成

图 1-2 所示的是一个典型的窗口，其中包括边框、标题栏、控制菜单图标、改变尺寸及关闭按钮、菜单栏及工作区域。

下面对以上所提的几项作一简要介绍。

【窗口边框】定义窗口周边的四条边叫边框。

【标题栏】顶边下面紧挨着的就是标题栏，其显示打开的应用程序或软件的名称。在标题栏的最左边是控制菜单图标，最右边则是改变尺寸按钮及关闭按钮（X）。

【菜单栏】紧接在标题栏下的就是菜单栏。它提供了对大多数应用程序命令的访问途径。

【工具栏】工具栏是可见或不可见的，具体内容可用“查看”菜单下的“工具栏”命令进行设置。工具栏中包括了一些常用的功能按钮，如剪切、复制等。Windows 98 在大多数窗口中还新增了“地址”工具栏和“连接”工具栏，而且“标准按钮”工具栏也有所改变。

【状态栏】在窗口的底部，用来显示该窗口的状态，一般包括对象的个数、可用的空间及计算机的磁盘空间总容量等。

【工作区域】窗口的内部区域称为工作区域或工作空间。




图 1-2 一个典型的窗口

2. 窗口的基本操作

窗口是 Windows 的最大特色。自然，窗口操作也就是 Windows 的最基本的操作。Windows 98 继承和保留了以往 Windows 的基本风格和操作，同时也作了一些重要的改进，从而使窗口更美观、更好用。

(1) 窗口的最大化、最小化、还原和关闭

如图 1-3 所示，窗口右上角的小按钮用起来非常顺手。使用最小化按钮可将窗口缩小为任务栏上的按钮。单击任务栏上的按钮可重新打开此窗口。




图 1-3 窗口的最大化、最小化、还原和关闭按钮图标

使用最大化按钮可将窗口放大为充满整个桌面。

使用还原按钮可将窗口还原至上次最大化时的尺寸。

使用关闭按钮可关闭窗口。

一些小技巧：

① 右键单击任务栏上的空白区域，在弹出菜单上单击“最小化所有窗口”，可以一次最小化所有打开的窗口。再次单击任务栏上的空白区域，在弹出菜单上单击“撤消所有最小化”可以恢复原来的窗口。

② 双击窗口标题栏上的蓝色区域就可以实现窗口的最大化及还原操作。

③ 要打开已最小化的窗口，在任务栏上单击其按钮。

(2) 移动窗口和改变窗口大小

把鼠标指针指向边框或角上，当鼠标变成双箭头时，按住鼠标左键拖动至合适的大小

释放鼠标即可改变窗口大小。

在标题栏任何位置上按住鼠标左键可以拖动整个窗口，释放鼠标按钮即可将窗口放在新的位置上。

(3) 窗口的切换

Windows 允许同时打开多个窗口，但是只可能有一个窗口处于激活状态。那么切换窗口将会被经常使用。激活窗口的标题栏背景色为深蓝色且处于前台覆盖在其它窗口上，其它窗口则在后台标题栏背景色为深灰色。

切换窗口的一个最简单的方法是用鼠标单击任务栏上对应的按钮。

切换窗口的另一个方法是直接单击想要激活的窗口，用 Alt+Esc 也可进行窗口的切换。

(4) 窗口排列的整理

多个窗口在桌面上的排列方式有两种：层叠式和平铺式。用鼠标右键单击任务栏上的空白区域，然后在弹出菜单上单击“层叠窗口”、“横向平铺窗口”或“纵向平铺窗口”之一即可选择自己喜欢的窗口排列方式。

(5) 窗口内容的滚动

当窗口里数据的长度或宽度超过窗口尺寸时，滚动条会出现，上下拖动垂直滚动条上的按钮可以上下移动窗口中内容，左右拖动水平滚动条上按钮也可以左右移动窗口的内容。

另一种方式是单击垂直滚动条上的向上（下）滚动箭头来达到向上（下）移动窗口中内容的目的，每单击一下就向上（下）滚动一行。保持鼠标一直按下，则窗口中的内容连续滚动。若想移动得更快，单击滚动条中按钮上下（方）的空白区域则可移动一屏。

1.2 安装 Windows 98

现在用“Windows 98 安装向导”更改操作系统要比以前容易得多。安装 Windows 98 主要有三种方法。使用哪种方法取决于当前计算机的系统是 Windows 95、Windows 3.1 还是 DOS。本节说明如何安装 Windows 98。

1.2.1 硬件要求

Windows 98 需要的最小硬件配置见表 1-1。

表 1-1 Windows 98 硬件最小配置表

内容	最低配置	推荐配置
处理器	486DX 66-MHZ	Pentium 或更高
显示器	VGA, 256 色	SVGA 16 或 24 位颜色
驱动器	光驱或网络环境	倍速光驱以上
内存	16MB	24MB 或更多
硬盘剩余空间	120-290 MB (通常为 165 MB)	从 Windows 95 或 3.1 升级
	165-335 MB (通常为 225 MB)	全新安装, FAT16 文件系统
	140-240 MB (通常为 175 MB)	全新安装, FAT32 文件系统

某些功能还有其他要求：

对于 Internet 访问，还需要调制解调器或传真调制解调器。

对于声音，需要声卡和扬声器或耳机或 USB 扬声器（要求计算机支持 USB）。

对于 DVD 视频，则需要 DVD-ROM 驱动器和兼容的 DVD 解码卡（或 DVD 解码软件）。

对于广播接收，需要 Pentium* 处理器和兼容的 TV 调制卡。

1.2.2 软件检查

1. 防病毒软件

必须关闭所有的病毒自动防护软件。如果有 BIOS 级的病毒防护，也需要把它关闭。这是因为 Windows 98 的安装会改变引导区的内容，而防病毒行为会阻止这种改变的发生。

2. 内存管理程序

如果从 MS-DOS 或 Window 3.1 升级，您必须检查 Config.sys（位于 C 盘的根目录下）文件中的内存管理程序。如果有以下三种：EMM386、QEMM 和 386MAX，最好删除。

1.2.3 为安装作计划和准备

在安装 Windows 98 之前，应当做必要的计划和准备，以确保机器能运行 Windows 98，且为使用 Windows 98 做些优化工作。

1. 制作备份

Microsoft 建议您在安装或执行 Windows 98 前，将您所有现存的重要资料及程序制作备份。在您执行安装时，请务必制作一份系统引导盘，因为 Windows 95 制作的系统引导盘与 Windows 98 的某些功能不相容。

2. 存档和删除文件

扫描系统，将系统不需要但你希望保存的文件存档，然后删除它们。根据系统的配置，可以将文件存档到网络服务器、软盘或磁带上，请将这些存档文件保存到安全的地方以备后用。除了将系统不需要的文件存档以外，还要删除其他不再需要的文件，使磁盘保留尽可能多的自由空间。

下面介绍一些腾出自由空间的方法：

- 右键单击“回收站”，然后单击“清空回收站”。
- 删除 Internet 浏览器高速缓存文件夹中的内容。
- 删除带扩展名 .bak 和 .tmp 的文件。
- 删除不用的文件夹（先备份数据）。
- 如果不想将计算机配置为同时运行 Windows 98 和 MS-DOS，请删除旧的 MS-DOS 文件夹（首先必须有可访问 CD-ROM 驱动器的启动磁盘。）
- 从以前安装的 Windows 95 中删除隐藏文件 Winundo.dat。
- 如果不想将计算机配置为同时运行 Windows 3.1 和 Windows 98，请删除旧的 Windows 3.1 文件夹。

3. 消除磁盘碎片

通过消除磁盘碎片可以大幅度提高磁盘性能。消除磁盘碎片是将盘上的所有文件重写到连续的簇中，对 Windows 的性能有明显的改善。消除磁盘碎片同时将磁盘的自由空间集中在一个连续的大块中。

1.2.4 基于不同操作系统的 Windows 98 安装

安装 Windows 98 中文版一般是以 CD-ROM 为媒体发行的。就目前大多数用户而言，安装 Windows 98 的原操作系统一般为 Windows 3.X、Windows 95 或 DOS 环境，安装程序会自动保留当前系统设置和已安装程序。在安装期间，“Windows 98 安装向导”要自动重新启动计算机多次。

1. 从 Windows 3.1 安装

- (1) 启动 Windows 3.1。
- (2) 关闭所有程序，包括反病毒程序。关于关闭反病毒程序的信息，请参阅程序文档和 Windows 98 光盘上的 Setup.txt 文件。
- (3) 把 Windows 98 光盘插入 CD-ROM 驱动器。
- (4) 打开“程序管理器”。
- (5) 在“文件”菜单上，单击“运行”。
- (6) 在“打开”框中。输入安装文件的名称和路径。即输入驱动器盘符、冒号 (:)、反斜线 (\)、最后是 setup。例如:d:\setup。
- (7) 单击“确定”，启动“Windows 98 安装向导”。
- (8) 按屏幕提示操作。

2. 从 Windows 95 安装

- (1) 启动 Windows 95。
- (2) 关闭全部程序，包括反病毒程序。安装 Windows 98 时必须确保没有正在运行的其它程序。如果有驻留程序，请删除 Autoexec.bat、Config.sys 和 Win.ini 文件中的任何引用，再重新启动 Windows 95。如果 BIOS 有内嵌的病毒保护，请在运行安装程序前请禁用该病毒保护。要禁用该病毒保护，必须使用您 BIOS 的 CMOS 安装程序。

- (3) 把 Windows 98 光盘插入 CD-ROM 驱动器。

如果出现询问是否升级的消息，请单击“是”。“Windows 98 安装向导”被启动，以后按屏幕提示操作。如果没有出现询问信息，请单击“开始”按钮，再单击“运行”，“运行”对话框如图 1-4。在“打开”框中，输入驱动器盘符、冒号 (:)、反斜线 (\)、然后是 setup，例如：d:\setup。单击“确定”，“Windows 98 安装向导”被启动，按示操作。

3. 从 MS-DOS 安装

- (1) 确认可访问 CD-ROM 驱动器。
- (2) 除了安装程序所需的磁盘空间以外再释放 120 兆磁盘空间。
- (3) 用 MD 命令在 C 盘上创建保存安装文件的临时文件夹。