

家庭 脐疗

金盾出版社

样 本 库

家 庭 脐 疗

魏振装 主编

王宜新 菊 明 赵文英
魏 涛 魏振装 编著



金盾出版社
1219678

2J66/34
(京)新登字 129 号



内 容 提 要

脐疗是祖国医学外治法的瑰宝,因其治病范围广、疗效显著、使用方便,而被国内外所瞩目。本书概述了脐疗的治病机理、施治原则和注意事项等,并重点介绍了 127 种疾病的脐疗方药。内容通俗易懂,简明实用,既可供医务人员参考,也可供家庭自我防病治病时使用。



金盾出版社出版、总发行

北京太平桥 1 号(地铁万寿路站往南)

邮政编码:100036 电话:8214039 8218137

传真:8214032 电挂:0234

总参通信部印刷厂印刷

各地新华书店经销

开本:32 印张:6 字数:134 千字

1993 年 4 月第 1 版 1993 年 4 月第 1 次印刷

印数:1—31000 册 定价:2.90 元

ISBN 7-80022-597-6/R·109

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

作者通信处:魏振华 北京复兴路 28 号
解放军总医院中医科 邮编:100853

37301122

说 明

一、本书选方的准则是方便实用，有临床病案验证，处方剂型、用药和治疗的疾病有参考价值（具一项即可）。对现已灭迹的疾病如天花等，不明疾病如缩脚痧等，以及疗效不实、用药不卫生的处方，均不予采用。

二、现代与古代，中医与西医对疾病的称谓有所不同，为了便于科学的研究和临床应用参考，本书列有现代医学和祖国医学两种病名。

三、有些疾病的脐疗处方很多，如治疗小儿泄泻的处方有上百种，本书只选取具有代表性的处方，以供参考。

四、本书提及的“常规法固定”的具体方法，若是药粉，则先将药粉填入脐内，压一千棉球，外以胶布条“十”字形或“一”字形固定，或药粉外以长宽各3厘米的胶布固封；若是药糊或药膏，则先将药糊填入脐内，外盖一塑料薄膜和纱布，周边以胶布条固定，或药糊外盖一小块塑料薄膜，再用稍大的胶布块固封。

五、为了便于临床应用，补充了古书处方的用药剂量、固定方法等。

目 录

第一章 概论

| | |
|-------------------|-------|
| 一、什么是脐疗..... | (1) |
| 二、脐疗的发展概况..... | (1) |
| 三、脐疗为什么能治病..... | (2) |
| 四、脐疗的施治原则..... | (3) |
| 五、脐疗的方法..... | (4) |
| 六、脐疗的优点..... | (7) |
| 七、脐疗的禁忌和注意事项..... | (7) |

第二章 内科脐疗方

| | |
|----------------|-------|
| 一、感冒..... | (8) |
| 二、咳嗽..... | (10) |
| 三、慢性支气管炎..... | (11) |
| 四、哮喘..... | (14) |
| 五、咯血..... | (15) |
| 六、冠心病..... | (15) |
| 七、慢性心功能不全..... | (17) |
| 八、高血压病..... | (18) |
| 九、中风..... | (19) |
| 十、胃痛..... | (20) |
| 十一、胃下垂..... | (21) |

| | |
|-----------------------|------|
| 十二、呃逆..... | (22) |
| 十三、结胸..... | (23) |
| 十四、吐血..... | (23) |
| 十五、腹痛..... | (24) |
| 十六、腹鸣..... | (27) |
| 十七、腹胀..... | (28) |
| 十八、便秘..... | (31) |
| 十九、大便不通..... | (33) |
| 二十、肠梗阻..... | (33) |
| 二十一、便血..... | (37) |
| 二十二、痢疾..... | (38) |
| 二十三、噤口痢..... | (42) |
| 二十四、细菌性痢疾..... | (43) |
| 二十五、泄泻..... | (44) |
| 二十六、急性胃肠炎..... | (50) |
| 二十七、慢性非特异性溃疡性结肠炎..... | (51) |
| 二十八、霍乱..... | (52) |
| 二十九、霍乱转筋..... | (54) |
| 三十、霍乱亡阳..... | (54) |
| 三十一、绞肠痧..... | (55) |
| 三十二、胁痛..... | (55) |
| 三十三、病毒性肝炎..... | (56) |
| 三十四、鼓胀..... | (58) |
| 三十五、黄疸..... | (61) |
| 三十六、腹水..... | (63) |
| 三十七、尿频..... | (65) |
| 三十八、尿失禁..... | (66) |

| | |
|-----------|-------|
| 三十九、尿血 | (67) |
| 四十、尿浊 | (68) |
| 四十一、淋证 | (68) |
| 四十二、癃闭 | (70) |
| 四十三、尿潴留 | (76) |
| 四十四、关格 | (80) |
| 四十五、水肿 | (81) |
| 四十六、阳痿 | (84) |
| 四十七、阳强 | (86) |
| 四十八、遗精 | (86) |
| 四十九、男子不育症 | (88) |
| 五十、夹阴伤寒 | (89) |
| 五十一、失眠 | (90) |
| 五十二、癫痫 | (91) |
| 五十三、癫狂 | (92) |
| 五十四、头痛 | (93) |
| 五十五、眩晕 | (94) |
| 五十六、晕动病 | (94) |
| 五十七、痉证 | (95) |
| 五十八、自汗、盗汗 | (96) |
| 五十九、面肌痉挛 | (100) |
| 六十、面神经麻痹 | (101) |
| 六十一、脚气 | (102) |
| 六十二、昏迷 | (104) |
| 六十三、晕厥 | (105) |
| 六十四、休克 | (106) |
| 六十五、失语症 | (107) |

| | |
|-----------|-------|
| 六十六、中暑 | (108) |
| 六十七、淹溺 | (109) |
| 六十八、中寒 | (110) |
| 六十九、疟疾 | (112) |
| 七十、瘟疫、大头瘟 | (115) |
| 七十一、虚劳 | (116) |
| 七十二、气虚 | (118) |
| 七十三、房劳 | (119) |
| 七十四、抗衰老 | (120) |

第三章 妇科脐疗方

| | |
|-----------|-------|
| 一、月经先期 | (121) |
| 二、月经后期 | (122) |
| 三、月经先后无定期 | (124) |
| 四、月经过多 | (124) |
| 五、崩漏 | (125) |
| 六、闭经 | (126) |
| 七、痛经 | (127) |
| 八、老年经水不断 | (130) |
| 九、不孕症 | (130) |
| 十、子宫脱垂 | (132) |
| 十一、带下 | (133) |
| 十二、妊娠小便不通 | (135) |
| 十三、难产 | (137) |
| 十四、胞衣不下 | (137) |
| 十五、胎死不下 | (138) |
| 十六、产后血晕 | (139) |

| | |
|-----------|-------|
| 十七、产后排尿异常 | (140) |
| 十八、产后宫缩不良 | (140) |
| 十九、输卵管阻塞 | (141) |

第四章 儿科脐疗方

| | |
|----------|-------|
| 一、小儿感冒 | (142) |
| 二、哮喘 | (143) |
| 三、小儿流涎症 | (144) |
| 四、小儿厌食症 | (145) |
| 五、疳证 | (147) |
| 六、小儿泄泻 | (149) |
| 七、小儿便秘 | (155) |
| 八、小儿脱肛 | (156) |
| 九、遗尿 | (156) |
| 十、睾丸鞘膜积液 | (159) |
| 十一、脐突 | (160) |
| 十二、脐风 | (161) |
| 十三、夜啼 | (161) |
| 十四、急惊风 | (163) |
| 十五、慢惊风 | (165) |
| 十六、麻疹 | (166) |
| 十七、鹅口疮 | (167) |

第五章 外科、皮肤科、五官科脐疗方

| | |
|----------|-------|
| 一、乳腺增生病 | (168) |
| 二、慢性前列腺炎 | (168) |
| 三、前列腺增生症 | (170) |

| | |
|------------|-------|
| 四、小儿腹股沟斜疝 | (170) |
| 五、痔 | (171) |
| 六、雷击 | (172) |
| 七、破伤风 | (172) |
| 八、皮肤瘙痒症 | (173) |
| 九、荨麻疹 | (174) |
| 十、银屑病 | (175) |
| 十一、面部黄褐斑 | (177) |
| 十二、变态反应性鼻炎 | (178) |
| 十三、复发性口腔溃疡 | (179) |
| 十四、口臭 | (181) |
| 十五、重舌 | (181) |
| 十六、弄舌 | (182) |
| 十七、马牙 | (182) |

第一章 概 论

一、什么是脐疗

脐疗就是把药物或艾灸、热熨、拔罐等方法施治于脐，以治疗全身性疾病的方法。

以体表用药来治疗内脏疾病的外治法，由于疗效好、使用方便、副作用小而日渐盛行。新近出现的药枕、药袋护膝、药袋背心、足浴液等均是中医早已有的外治法。外治法的治疗部位有全身治疗和身体某一局部治疗，局部治疗又有穴位与非穴位之分，脐疗就是穴位外治法的一种。脐疗由于施治方法多样，治疗病种范围广，疗效好等原因，逐渐自成一法。

二、脐疗的发展概况

脐疗最早见于汉·张仲景《金匮要略》：“凡中暑死，不可使得冷，得冷便死，疗之方。屈草带，绕喝人脐，使三两人溺其中，令温，亦可用热泥和屈草，亦可扣瓦碗底按，及车缸以着喝人，取令溺须得流去，此谓道路穷卒无汤，当令溺其中，欲使多人溺，取令温……”该方法中的热泥、瓦碗、车缸、人尿等均是温敷热熨脐部的方法。

晋·葛洪《肘后备急方》中，也有脐疗的记载，如救卒中恶死，灸脐中百壮；治卒霍乱诸急，以盐内脐上灸二七壮等。这还是隔盐灸脐的最早记载。

宋朝以前脐疗的方法，是灸法和热熨。将药物用于脐疗，

至宋朝才见有记载。如杨倓《杨氏家藏方》的贴脐散，治疗肾气虚，虚火上炎，口舌生疮，所用药物是醋炒吴茱萸 16 克，炮姜 16 克，木鳖子 5 枚去壳，共为细末，每次取药粉 1.5 克，冷水调贴脐。王怀隐《太平圣惠方》和宋朝政府编写的《圣济总录》等书，也有药物敷脐的记载。宋朝药物敷脐的应用范围，主要有泄泻、霍乱、腹满、腹痛、小便不通、大便不通、中暑、小儿夜啼、口舌生疮、昏迷等。

脐疗在明朝有了明显的进展。李时珍《本草纲目》卷三、四治疗“百病主治药”中，记载有外治专项的治疗药物及方法，其中有不少是脐疗，所以可以说脐疗在明朝就初具规模了。该书不仅收集了宋朝以前的很多脐疗方法，而且还增加了自汗、盗汗、淋症、水肿、黄疸、脐风等病的脐疗方药。

清朝的脐疗已经盛行，载有脐疗的书也较多，如陈复正《幼幼集成》、陶承熹《惠直堂经验方》、陈念祖《医学从众录》等。最突出的是吴师机集外治之大成，写出了《理瀹骈文》一书。该书是外治法的专门著作，也是外治法的大全，不但有方药，而且有理论法则，应用的方法和药物，详细而丰富，治疗的病种也更广泛了。

中华人民共和国成立后，脐疗广泛应用于临床，对多种疾病有了较系统的临床观察。目前对脐疗的治病机理已进行了初步探讨。

三、脐疗为什么能治病

1. 通过俞穴经络作用于脏腑

胎儿通过脐带从母体接受营养，脐是神气通行出入的门户。脐中的穴位是神阙穴，该穴是任脉的要穴，任脉总领人一身的阴经，循行于胸腹正中，上联心肺，中经脾胃，下通肝肾，

所以神阙穴为经气的汇海，五脏六腑之本，有健脾强肾、回阳救逆、和胃理肠、行气利水、散结通滞、活血调经、主治百病的作用。在神阙穴施治，通过经络，对五脏六腑能起到治疗的功效。

2. 药物吸收入血直接作用于脏腑

脐在胚胎发育过程中为腹壁最后闭合处，表皮角质层最薄，屏障功能最弱，皮下无脂肪组织，皮肤和筋膜、腹膜直接相连。脐部皮肤除局部微循环外，脐下腹膜还布有丰富的静脉网，浅部和腹壁浅静脉、胸腹壁静脉相吻合，深部和腹壁上下静脉相连，腹下动脉分支也通过脐部，再者脐凹陷形成隐窝，药物敷贴后形成自然闭合状态，利于药物较长时间存放，这些均利于药物穿透弥散而被吸收入血，进入体循环，发挥药物的直接作用。

3. 刺激皮肤神经间接影响脏腑

脐部布有第十肋间神经前皮支的内侧支，在皮肤中脐部的神经敏感度最强。施治的药物灸熨等刺激了神阙穴周围的神经，通过神经体液的作用而调节神经、内分泌、免疫系统，从而改善各组织器官的功能，起到防治疾病的作用。

四、脐疗的施治原则

脐疗的辨证立法、处方用药与内治法基本相同。人体健康是机体阴阳平衡的结果，由于外感六淫，内伤七情等因素，致使阴阳失去平衡，就发生了疾病。因此，治疗就是通过药物、针灸等方法，来调整失去平衡的阴阳。无论内治，还是外治，均是这个道理，内治与外治只是方法不同。清·吴师机：“膏方取法，不外于汤丸。凡汤丸之有效者，皆可熬膏。”“外治之理，即内治之理，外治之药，亦即内治之药，所异者法耳。”这是对外

治法用药原则的高度概括。脐疗也大多以此原则进行选药施治，如脐疗中用五倍子酸敛以止汗，胡椒温中以止泻，大黄通腑治便秘，厚朴行气治腹胀，甘遂逐水以消肿等。再如治疗风寒感冒用杏苏散，治风热感冒用桑菊饮，治时行感冒用银翘散，和内治的选方用药完全一致。此外，还有随兼症的不同而调剂用药，如有人将神曲、麦芽、山楂、莱菔子、鸡内金等消食导滞药组成基本方，治疗小儿面黄肌瘦、食纳不振、消化不良，如兼症见有乳食停滞，则在基本方上加用陈皮、酒军；水湿困脾，加白扁豆、薏米；先天不足，加人参、干姜、炙草；脾胃虚弱，加党参、山药、白术；恶心呕吐，加半夏、藿香、枳壳；大便稀，加苍术。虽然这样的用药方法显得复杂些，但是也反映出脐疗的用药原则与内治法一致。

五、脐疗的方法

脐疗的主要施治方法，是将药物制成各种剂型贴敷于脐，此外还有热熨、火罐、灸等法。

1. 药物敷贴

(1) 干粉 将药粉或浸膏粉、药物提取物等粉剂直接填入脐内。

(2) 软膏 将药物碾成细粉，然后用白蜜或香油、水、鲜药汁、白酒、黄酒、醋、乳汁、葱汁、姜汁、唾液、米汤、甘油、凡士林、鸡蛋清、枣肉、藿香正气水、风油精等，取其中一种，调药粉成软膏状，贴敷脐部，或将药膏捏成饼状贴敷于脐。

(3) 鲜药 鲜药有植物药和动物药。植物药如取葱、姜、蒜、鲜石榴皮、鲜马蹄金、鲜艾叶、鲜青蒿等其中一味，打烂成泥状，外敷脐；动物药如取活螺肉、活蚯蚓、活蟾蜍、活鸡等打碎敷贴脐部。

(4)膏药 即黑膏药，贴脐的膏药种类很多，如十鼓取水膏、固精保元膏、暖脐膏等。其制作方法大致是先将药物放麻油中浸泡，然后倒入锅中，用火熬至药枯浮起为度，住火片时，用布袋等物滤净药渣。将炒过的黄丹徐徐投入，不停地搅动，等到锅内先发青烟，后起白烟，膏药就将熬好了。将膏滴入水中少许，经检查如软硬适中，即将锅离火，再加入贵重药或不宜久煎的药粉，如没药、麝香、苏合香、血竭等，搅匀摊药膏于布或纸上即成，用时加温使药膏软化，趁温贴脐。

2. 热熨

热熨是将温热的物品或药物放在脐部，使熨物的热或熨药的药气透入腹内，起救急苏厥、温通血脉、祛邪扶正的功效。

(1)将松散状的熨料如盐、葱、药物等炒热，装入布袋中包好，放脐部外熨，熨料温度下降时应及时更换，熨料加温过程中还可加入酒、醋、盐、姜、葱等佐剂，以增加香窜作用。如盐熨、醋盐熨、葱熨、麸盐熨、酒糟熨、芥末熨、药物熨等，均属于这类熨法。

(2)将整块的熨料加温后，用毛巾等包裹外熨脐，如砖熨、蛋熨、鞋底熨、熨斗熨等。

(3)用注入热水、热汤的容器熨脐，容器如热水袋、水壶等。

(4)用能产生温热感的理疗仪器熨脐，如红外线、超短波等理疗仪器。

3. 火罐

取内径大于4厘米的火罐或玻璃罐头瓶等拔脐部。点火方法可用约11厘米宽、10厘米长的纸，卷成筒状，将纸一头压折成封闭状，点燃开口一端，点燃侧投入火罐中，迅速将罐按在脐部。此种点火法吸力大且安全，纸的大小可随火罐大小

而增减。或用抽气负压罐、橡皮吸罐拔脐。

4. 灸

灸法很多，用于脐疗的主要灸法如下：

(1) 艾条灸。

(2) 加药艾条灸 其配方有多种，现市场出售的一种加药艾条的配方为：肉桂、干姜、木香、丁香、独活、细辛、白芷、雄黄、乳香、苍术、没药、川椒等。加药艾条古代有雷火神针和太乙神针，各家的配方又有所不同。

(3) 隔物灸 在艾炷与皮肤之间隔葱姜或药物等的灸法，有艾灸和药疗的双重作用，温热而不伤皮肤。其种类很多，如隔盐灸、隔姜灸、隔蒜灸、隔葱灸、隔药灸等。古代将隔药灸叫作“蒸脐”或“熏脐”，所用药物因病而异。

(4) 灯火灸 方法是取细灯心草3.3厘米，将一端浸入桐油或豆油中，拿出后用软纸吸去外部的浮油，以防油滴下烫伤皮肤。医者用拇指两指捏住灯心草在蜡烛火焰边点着，火要小，将其稍停脐旁瞬间，待火焰由小变大时，立即接触脐，注意要斜灸，不能竖灸。此时听到灯火头部与皮肤之间发出清脆的爆粹音，火随之熄灭。所以灯火灸也叫灯火爆粹或爆灯火灸。虽然有人将灯火灸用于脐疗，但灸处多有小片烫伤，容易感染，所以此法不应用于小儿脐疗。

针刺神阙穴疼痛明显，又易感染，所以，古人将神阙列为禁刺穴。近代虽有针刺神阙穴的报道，但脐疗不用针刺。

药敷、热熨、拔罐、灸是脐疗的4种基本方法，而脐疗的很多用法是将这4种方法中的2种或3种结合起来应用。如吴师机治疗早期急性传染病，症见头痛、腹痛，用温水调白芥子粉敷贴于脐，并隔衣以盛热水的壶外熨，这种方法就是药敷与熨法的结合。中医的“掺法”，是将少量药粉放在膏药上外敷的

方法,此法又是药粉敷贴和膏药敷贴的结合。不同方法的组合,使得脐疗法变得多样化了。

六、脐疗的优点

1. 疗效好 脐疗不仅对常见病,而且对一些难治性疾病也有好的疗效。
2. 见效快 快者用药后几小时即可见效,不少病种用药几天后便可见效。
3. 用便利 对汤水不进、药入则吐、不能服药的患者和服药困难的婴幼儿,脐疗是种便利的治疗方法。
4. 易掌握 脐疗的施治方法简单,易被广大群众掌握。
5. 较安全 副作用小,使用安全。

七、脐疗的禁忌和注意事项

脐部皮肤有溃烂、损伤、炎症者以及孕妇禁用脐疗。

脐疗的主要注意事项如下:

1. 禁用刺激性强和毒性大的药物,如能引起皮肤起疱的斑蟊和毒性大的水银等。
2. 患者如对所用药物发生过敏时,应停止贴敷,必要时行脱敏治疗;对固定的胶布发生过敏时,亦应停止治疗。
3. 每次贴敷时,要更动起固定作用的胶布的位置,防止过敏现象的发生。
4. 揭胶布时,动作要柔和,以防损伤皮肤。
5. 婴幼儿不要长期用药。
6. 药物固定要严密,以防药物脱落影响疗效和污染衣被。
7. 膏药的温化要掌握好温度,温度不够则贴不住,过热