

伤寒赋



伤 寒 赋

邵 维 翰 著

邵霞玲 供稿

杜雨茂 审阅

陕西科学技术出版社

伤 寒 赋

邵 维 翰 著

陕 西 科 学 技 术 出 版 社 出 版

(西安北大街131号)

陕西省新华书店发行 商洛地区印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 6.25印张 120千字

1986年11月第1版 1986年11月第1次印刷

印数：1—4,200

统一书号：14202·165 定价：1.30元

前 言

邵维翰先生行医四十余年，医术精深，医德高尚，并且结合自己临证经验，将其先祖之遗著——《伤寒赋》，在不失原义的基础上，对书稿进行了详细的修改和整理。由于种种原因，当时未能出版。以后书稿由其家属妥为保存。

本书内容主要是作者对《伤寒论》作了深刻的研究，并且参阅了宋、元、明、清历代医学名家著作，如《百问百症歌》、《活人书》、《陶氏六书》、《王氏家宝》，以及有关伤寒之论述，纠正了部分医学理论的错误论点，如“伤足而不伤手”、“传足而不传手”……；增添了不少临证验方，如绿袍散、黑奴丸、阴旦汤、牛蒡根汤等。对于研究伤寒医理和临证治疗，都有着宝贵的价值。

本书采用歌赋体裁，提纲挈领地伤寒证治重新进行了编撰，还增加了许多实践经验，使人读起来感觉轻松合韵，易学易记，对于古医籍《伤寒论》的学习和研究，定会有较大的帮助。

邵 霞 玲

一九八五年十月于陕西户县

目 录

前 言

六经正病		(1)
论表、里、阴、阳、汗、吐、下、温、解五法		(10)
正伤寒		(18)
正伤寒列方		(32)
麻黄汤	(32)	大羌活汤 (35) 调胃承气汤 (40)
陶氏麻黄汤	(32)	陶氏冲和汤 (35) 白虎加参汤 (40)
人参顺气散	(32)	大柴胡汤 (35) 柴胡升麻汤 (40)
羌和冲和汤	(32)	大承气汤 (36) 二香散 (40)
麻黄杏仁饮	(33)	大青龙汤 (36) 白虎加苍汤 (40)
桂枝汤	(33)	桂麻各半汤 (36) 茵陈五苓散 (41)
陶氏桂枝汤	(33)	九味羌活汤 (36) 姜薤汤 (41)
芍药甘草汤	(33)	神术散 (37) 甘桔汤 (41)
柴胡桂枝汤	(33)	香苏散 (37) 人中黄丸 (41)
茯苓桂甘汤	(33)	升麻葛根汤 (37) 如意丹 (41)
五苓散	(33)	白虎汤 (38) 不换金正气散 (42)
陶氏五苓散	(34)	陶氏白虎汤 (38) 防风通圣散 (43)
防风冲和汤	(34)	黄芩汤 (38) 柴苓汤 (43)
败毒散	(35)	小柴胡汤 (38) 竹叶石膏汤 (43)
通关散	(35)	陶氏小柴胡汤 (39) 益元散 (43)
柴胡半夏汤	(35)	脾约丸 (40) 双解散 (44)

栀子升麻汤 (44)	白通汤 (48)	胜金丹 (51)
导滞通幽汤 (45)	甘草附子汤 (48)	老疟丸 (51)
加减调中汤 (45)	小续命汤 (48)	四逆汤 (51)
香茹散 (45)	渗湿汤 (48)	藿香正气散 (51)
橘皮竹茹汤 (45)	五积交加散 (48)	五积散 (51)
瓜蒂散 (45)	理中汤丸 (49)	小青龙汤 (52)
清暑益气汤 (45)	黄芪建中汤 (49)	小半夏汤 (52)
葱饼熨法 (45)	枳术汤 (49)	大陷胸丸 (52)
和解散 (46)	陶氏理中汤 (49)	赤茯苓汤 (52)
参胡芍药汤 (46)	葛根汤 (50)	枣汤 (52)
瓜蒌根汤 (46)	附子防风汤 (50)	无武汤 (52)
金沸草散 (46)	附术散 (50)	牡蛎泽泻汤 (52)
防己黄芪汤 (46)	四物汤 (50)	茵陈汤 (52)
茯苓白术汤 (47)	八物汤 (50)	茵陈三物汤 (53)
除湿汤 (47)	柴胡桂姜汤 (50)	陶氏茵陈汤 (53)
六和汤 (47)	桂枝石膏汤 (50)	麻黄连翘赤小
术附汤 (47)	桂枝黄芩汤 (51)	豆汤 (53)
麻杏薤甘汤 (47)	桃仁承气汤 (51)	栀子柏皮汤 (53)
羌活胜湿汤 (48)	二陈汤 (51)	大陷胸汤 (53)
杏仁汤 (48)	对金饮子 (51)	半夏泻心汤 (53)
汉防己汤 (48)	祛邪丸 (51)	酒蒸黄连丸 (53)
类伤寒.....		(54)
类伤寒列方.....		(60)
竹叶石膏汤 (60)	橘皮竹茹汤 (60)	补中益气汤 (60)
小柴胡汤 (60)	单人参汤 (60)	四物汤 (60)
五苓散 (60)	阴旦汤 (60)	三白汤 (60)

温胆汤	(61)	槟苏散	(63)	桃仁承气汤	(65)
朱砂安神丸	(61)	左经汤	(63)	抵挡汤	(65)
参苏饮	(61)	养真丹	(63)	抵挡丸	(66)
金沸草散	(61)	换腿丸	(63)	〔附〕代抵挡	
柴胡半夏汤	(61)	升麻葛根汤	(63)	丸	(66)
二陈汤	(61)	古桂附汤	(63)	凉膈散	(66)
导痰汤	(61)	八味丸	(63)	托里散	(66)
鹤顶丹	(61)	小续命汤	(63)	荆防败毒散	(66)
枳梗二陈汤	(61)	排风汤	(63)	小陷胸汤	(66)
瓜蒂散	(62)	槟榔散	(63)	通圣散	(66)
胃苓汤	(62)	乳香定痛散	(64)	八物二陈汤	(66)
陶氏平胃散	(62)	除湿汤	(64)	香苏散	(66)
治中汤	(62)	青州白丸子	(64)	苏葛汤	(66)
藿香正气散	(62)	越婢汤	(64)	九味羌活汤	(67)
五积散	(62)	千金续命汤	(64)	人参养胃汤	(67)
大柴胡汤	(62)	流气饮子	(64)	平胃散	(67)
桂枝加大黄		乌药顺气散	(64)	调中益气汤	(67)
汤	(62)	三和散	(64)	玉屏风散	(67)
小承气汤	(62)	苏子降气汤	(64)	川芎汤	(67)
理中汤	(63)	养正丹	(64)	十全大补汤	(67)
四逆汤	(63)	脾约丸	(64)	八物汤	(67)
麻黄汤	(63)	犀角地黄汤	(65)	四君子汤	(67)
人参败毒散	(63)				
伤寒初症					(68)
伤寒初症列方					(82)
连须葱白汤	(82)	葛根葱白汤	(82)	葱豉汤	(82)

调胃承气汤 (82)	甘草附子汤 (85)	黄连鸡子汤 (87)
白虎汤 (82)	防己黄芪汤 (85)	芍药甘草汤 (87)
小柴胡汤 (82)	大柴胡汤 (85)	蜜导法 (88)
瓜蒂散 (82)	参苏饮 (85)	甘桔汤 (88)
三味参芩汤 (82)	麻黄连轺赤小	茵陈汤 (88)
小建中汤 (83)	豆汤 (85)	术附汤 (88)
葛根汤 (83)	黄芩汤 (85)	蒸汗法 (88)
桂枝汤 (83)	桂枝二麻黄	陶氏再造散 (88)
理中丸 (83)	一汤 (85)	柴胡桂枝汤 (88)
四逆汤 (83)	黄芪建中汤 (85)	猪苓汤 (89)
大陷胸汤、丸 (83)	桂麻各半汤 (86)	葶苈苦酒汤 (89)
正阳散 (83)	柴陈汤 (86)	梔子干姜汤 (89)
附子汤 (83)	麻黄附子细	小承气汤 (89)
茯苓桂甘汤 (83)	辛汤 (86)	益元散 (89)
元武汤 (83)	柴胡桂姜汤 (86)	竹叶石膏汤 (89)
茯苓桂术甘	阴旦汤 (86)	芍药附子甘
草汤 (84)	阳旦汤 (86)	草汤 (89)
人参三白汤 (84)	九味羌活汤 (87)	柴胡加桂汤 (89)
甘草干姜汤 (84)	五苓散 (87)	来复丹 (90)
人参养荣汤 (84)	葛根解肌汤 (87)	灵砂丹 (90)
三生饮 (84)	〔附〕陶氏解	麻黄杏仁饮 (90)
芎朮除眩汤 (84)	肌汤 (87)	三拗汤 (90)
桂枝附子汤 (84)	麻黄附子甘	金沸草散 (90)
防术牡蛎汤 (85)	草汤 (87)	橘皮竹茹汤 (90)
白虎加参汤 (85)	白通汤 (87)	柴胡半夏汤 (90)
防风冲和汤 (85)	梔豉汤 (87)	泻白散 (90)

大半夏汤 (90) 十枣汤 (91) 陷胸丸 (91)
 理中汤 (91) 小柴加瓜汤 (91) 黑奴丸 (91)
 六君子汤 (91) 桂枝加参汤 (91) 酒蒸黄连丸 (91)
 大橘皮汤 (91) 补中益气汤 (91) 赤茯苓汤 (92)
 苓连二陈汤 (91) 白头翁汤 (91) 犀角地黄汤 (92)
 小青龙汤 (91) 乌梅丸 (91)

伤寒杂症…………… (93)

伤寒杂症列方…………… (120)

桂麻各半汤(120) 火汤 (121) 单甘草汤 (123)
 葛根汤 (120) 小柴胡汤 (122) 猪苓汤 (123)
 茵陈汤 (120) 小续命汤 (122) 赤茯苓汤 (123)
 火邪汤 (120) 败毒散 (122) 黄连汤 (123)
 大柴胡汤 (120) 四逆散 (122) 元武汤 (123)
 桂枝参苓汤(120) 白虎汤 (122) 生姜汁半夏
 理中汤 (120) 瓜蒂散 (122) 汤 (123)
 四逆汤 (120) 四逆汤 (122) 干姜苓连人
 陶氏益元汤(120) 白虎加参汤(122) 参汤 (124)
 麻黄升麻汤(121) 五苓散 (122) 小半夏汤 (124)
 麻黄汤 (121) 双解散 (122) 黄连解毒汤(124)
 九味羌活汤(121) 竹叶石膏汤(122) 白通汤 (124)
 桂枝汤 (121) 桃仁承气汤(122) 通脉四逆汤(124)
 犀角地黄汤(121) 梔豉汤 (122) 白通加猪胆
 芍药甘草汤(121) 茯苓桂术甘 汁汤 (124)
 黄芪建中汤(121) 草汤 (122) 三味参芎汤(125)
 桂枝甘草汤(121) 返阴丹 (122) 大橘皮汤 (125)
 陶氏升阳散 加味生脉散(122) 小橘皮汤 (125)

橘皮干姜汤(125) 生地芩连汤(128) 枳实理中丸(131)
 橘皮竹茹汤(125) 甘草干姜汤(128) 五积散 (132)
 小承气汤 (125) 猪肤汤 (128) 三物白散 (132)
 升麻葛根汤(125) 救逆汤 (128) 柴陷汤 (132)
 调胃承气汤(125) 桂甘龙骨牡 (附) 灸结
 三黄泻心汤(125) 蛭汤 (128) 胸法 (132)
 附子泻心汤(125) 柴胡龙骨牡 (附) 禽结
 半夏泻心汤(126) 蛭汤 (129) 胸法 (132)
 甘草泻心汤(126) 茵陈汤 (129) (附) 熨结
 生姜泻心汤(126) 麻杏薤甘汤(129) 胸法 (132)
 羌活附子汤(126) 柴胡桂枝汤(129) 十枣汤 (133)
 丁香柿蒂散(126) 单泻心汤 (129) 旋覆代赭
 苏合香丸 (126) 知母麻黄汤(129) 石汤 (133)
 小青龙汤 (126) 单人参汤 (129) 桂枝人参汤(133)
 陶氏生地芩 黄连龙骨汤(129) 赤石脂禹余
 连汤 (126) 单甘草汤 (129) 粮汤 (133)
 黄芩汤 (127) 芩连消毒饮(129) 枳梗汤 (133)
 茅花汤 (127) 元参升麻汤(130) 槟榔汤 (134)
 当归四逆汤(127) 升麻六物汤(130) (附) 论痞
 黑锡丹 (127) 乌扇汤 (130) 气法 (134)
 黄连柏皮汤(127) 鸡壳苦酒汤(130) (附) 熨痞
 桃仁承气汤(127) 四顺汤、丸(130) 气法 (134)
 抵挡汤、丸(127) 半桂汤 (131) 梔子厚朴汤(134)
 三黄汤 (127) 大陷胸汤 (131) 小建中汤 (134)
 阳毒升麻汤(127) 大陷胸丸 (131) 炙甘草汤 (134)
 绿袍散 (127) 小陷胸汤 (131) 柴梗汤 (134)

麻杏石甘汤(135) 芍药甘草汤(137) 雄黄锐散 (141)
 柴陈汤 (135) 导赤散 (137) 三黄石膏汤(141)
 柴梗半夏汤(135) 柴苓汤 (137) 陶氏消斑青
 厚朴半夏甘 陶氏黄龙汤(137) 黛饮 (141)
 参汤 (135) 赤石脂丸 (137) 黄连一物汤(141)
 桂枝加芍药 地榆散 (137) 青黛一物汤(141)
 汤 (135) 黄连阿胶汤(138) 黑膏 (141)
 正阳散 (135) 白头翁汤 (138) 大青四物汤(142)
 防术牡蛎汤(135) 胃风汤 (138) 猪胆鸡子汤(142)
 李根汤 (135) 不换金正气 紫雪 (142)
 茯苓桂甘大 散 (138) 黄连橘皮汤(142)
 枣汤 (136) 牛蒡根汤 (138) 葛根橘皮汤(143)
 藿香正气散(136) 古瓜竹汤 (138) 芒硝猪胆汁
 除湿汤 (136) 人参顺气散(139) 法 (143)
 治中汤 (136) 通气防风汤(139) 陶氏桂苓饮(143)
 桂枝加大黄汤(136) 陶氏温经益 陶氏当归活
 麻子仁丸 (136) 气汤 (139) 血汤 (143)
 四物汤 (136) 如圣饼子 (139) 梔子仁汤 (143)
 金液丹 (136) 引风汤 (139) 水渍法 (144)
 古半硫丸 (136) 陶氏如圣饮(140) 火劫法 (144)
 附子汤 (136) 姜蕤汤 (140) 王氏元明粉(144)
 桃花散 (136) 羌活冲和汤(140) 葛根解肌汤(144)
 万全木通散(137) 乌梅丸 (140) 酸枣仁汤 (144)
 蜜导法 (137) 安蛔理中汤(140) 黄连鸡子汤(144)
 猪胆导法 (137) 治豕桃仁汤(140) 古姜附汤 (144)
 茯苓桂甘汤(137) 黄连犀角汤(140) 梔子乌梅汤(144)

- 温胆汤 (144) 单生枣仁散(145) 单熟枣仁散(145)
 十味温胆汤(144) 朱雀丸 (145)
 伤寒变症……………(146)
 伤寒变症列方……………(154)
 麻黄附子细 四顺丸 (155) 生地芩连汤(156)
 辛汤 (154) 通脉四逆汤(155) 阳毒升麻汤(156)
 麻黄附子甘 三味参芩汤(155) 活龙散 (156)
 草汤 (154) 茯苓桂甘汤(155) 破结丹 (157)
 辛黄三白汤(154) 四物汤 (155) 三黄巨胜汤(157)
 桂枝加芍药 四君子汤 (155) 霹雳散 (157)
 汤 (154) 白虎汤 (155) 麻黄汤 (157)
 甘草干姜汤(154) 木香匀散 (155) 羌活冲和汤(157)
 人参三白汤(154) 追魂汤 (155) 白虎加参汤(157)
 附子汤 (154) 大承气汤 (156) 加味生脉散(158)
 白通汤 (155) 元武汤 (156) 陶氏回阳返
 理中丸 (155) 正阳散 (156) 本汤 (158)
 五苓散 (155) 甘草汤 (156) 炙甘草汤 (158)
 四逆汤 (155) 返阴丹 (156) 解毒汤 (158)
 小建中汤 (155) 复阳丹 (156) 小柴胡汤 (158)
 附子理中汤(155) 金液丹 (156) 桂枝汤 (158)
 当归四逆汤(155) 黑奴丸 (156) 桃仁承气汤(158)
 擦舌法 (155) 三黄汤 (156) 桂麻各半汤(158)
 五积散 (155)
 伤寒瘥症、危症、死症……………(159)
 伤寒瘥症、危症、死症列方……………(165)
 如母麻黄汤(165) 导赤各半汤(165) 理中汤 (165)

竹叶石膏汤(165) 生姜泻心汤(167) 甘草干姜汤(169)
 牡蛎泽泻汤(165) 解毒汤 (167) 桂枝汤 (169)
 牛蒡根汤 (166) 烧裈散 (167) 骆龙升麻汤(169)
 桂枝龙骨牡 赤衣散 (167) 桂麻各半汤(169)
 蛎汤 (166) 八物汤 (167) 黑奴丸 (169)
 十味温胆汤(166) 竹皮逍遥散(167) 温胆汤 (169)
 参苓白术汤(166) 当归白术汤(167) 参胡芍药汤(170)
 枳术丸 (166) 橘皮竹茹汤(167) 鳖甲散 (170)
 益元散 (166) 人参逍遥散(167) 大承气汤 (170)
 柴胡百合汤(166) 当归四逆汤(168) 白虎汤 (170)
 当归活血汤(166) 百合知母汤(168) 四逆汤 (170)
 独活寄生汤(166) 百合鸡子汤(168) 小续命汤 (170)
 补中益气汤(166) 百合滑精汤(168) 通关散 (170)
 补阴丸 (166) 百合地黄汤(168) 如圣饼子 (170)
 小柴胡汤 (166) 瓜蒌牡蛎散(168) 鸡壳苦酒汤(170)
 麦门冬汤 (166) 百合洗法 (168) 芎朮汤 (170)
 梔豉枳实汤(166) 百合滑石散(169) 芎辛汤 (170)
 柴胡桂枝汤(166) 陶氏柴胡百 桃仁承气汤(170)
 大柴胡汤 (166) 合汤 (169) 三味参芎汤(170)
 梔豉枳黄汤(166)

妇人伤寒……………(171)

妇人伤寒列方……………(174)

海蛤散 (174) 小柴胡汤 (174) 大柴胡汤 (175)
 桂枝红花汤(174) 九味羌活汤(174) 理中汤 (175)
 黄龙汤 (174) 升麻葛根汤(174) 平胃散 (175)
 人参三白汤(175) 凉膈散 (175) 六一顺气汤(175)

芎苏散 (175) 芦根汤 (176) 葱白一物汤(176)
 古苓术汤 (175) 栀子大青汤(176)〔附〕覃胎散(176)
 前胡七物汤(175) 升麻六物汤(176) 柴胡破瘀汤(177)
 柴胡石膏汤(175) 葱豉汤 (176) 旋夏花汤 (177)
 麦门冬汤 (176) 秦艽散 (176) 竹叶防风汤(177)
 补遗方……………(178)
 古姜附汤 (178) 气 汤 (180) 参胡温胆汤(181)
 葛根加半夏 扑汗法 (180) 柴胡枳壳汤(182)
 汤 (178) 滋阴养荣汤(180) 苏木汤 (182)
 黄芩半夏生 桂枝加朴杏 柴胡防归汤(182)
 姜汤 (178) 汤 (180) 杏子汤 (182)
 调中汤 (178) 葛根苓连汤(180) 九味桂附汤(183)
 陶氏导痰汤(179) 二香黄连散(181) 八物散 (183)
 陶氏补中益 黄连犀角汤(181) 三一承气汤(183)
 气汤 (179) 辛黄三白汤(181) 麻黄桂枝等汤五
 加味补中益 百问方 (181) 脏见症加法(183)

六 经 正 病

太阳、阳明、少阳、太阴、少阴、厥阴。

尝闻病皆起于伤寒，治莫精于仲景。一百一十三方，如水有源。不过汗、吐、下、渗、和、解、温、补总方以变化之也。三百九十七法，如衣有领。不过阴、阳、表、里、虚、实而已。惜乎全书亡，而后益支离。记性拙，而聊从简省。姑以六经言之。

太阳则头痛、身热、脊强。

此太阳正病也。以后凡言太阳症，即头痛、身热、脊强也。凡言表症者，亦即太阳症也。各经仿此。阳从下起，三阳之长曰太阳，脉尺寸俱浮。浮紧伤寒，浮缓伤风。太阳受病，当一、二日发，以其脉上连风府，故头、项、背、腰、脊强。头者，诸阳之会。气病则麻，血病则痛。身热者，寒客皮毛，郁闭其阳，而后发热。阳虽人身正气，郁则为邪，为热，热虽甚不死，盖伤寒始于寒，而终成于热也。惟不发热，而但恶寒者，邪发于阴也。或热多寒少。或不大便而泉

清频数。或热结膀胱尿涩。或汗多尿难。或汗后不解。或汗漏不止。或过经不解。或蓄血发黄。或喘。或呕。皆太阳所主。

阳明则目痛、鼻干 不眠。

阳为明，夹于二阳之中。阳气盛极，故曰阳明。脉尺寸俱长。长而微洪经病，长而沉数腑病。太阳脉静则不传。如脉数急欲吐者，此寒邪变热，传于阳明，当二、三日发。以其经中客邪，故目痛、鼻干。身热者，阳明主肌肉，邪甚则身前皆热。不眠者，烦盛津干，胃气不和也。太阳未罢者，发热恶寒。太阳已罢者，不恶寒而反恶热。烦渴作呕，津干便秘，或发狂言，谓之正阳明。少阳阳明，胁满不大便而呕，或瘀血发黄，或下血谵语，或胸烦懊恼，皆此经所主。然亦有里寒下利，或寒气结积而为痼瘕者，不可不知。

少阳耳聋、胁痛、寒热于呕而口为之苦。

少初也，阳气初嫩，亚于阳明，故曰少阳。脉尺寸俱弦。弦而滑数者，阳极发厥。弦而和者，病欲散。少阳受病。当三、四日发。以其脉循胁络于耳，故风热上壅不利，则耳聋、胁痛、寒热往来、不食、呕而口苦干、目眩。若不呕吐而能食者，为三阴不受邪也。若身无大热，燥闷者，阳去入阴无疑矣。似疟，妇人血结。皆此经所主。

太阴腹满、自利、尺寸沉而津不到咽。

阴从天降，首日太阴。在阳为表，在阴为里。邪在表则见阳脉，邪在里则见阴脉，故尺寸俱沉。沉实有力当下，沉细无力当温。太阴受病，当四、五日发。以其脉布胃中，络

于咽嗑，故腹满。或痛而嗑，喉下干燥。或大便不通，小便如常。或自利，手足温而渴者，为传经腑热。或自利，不渴，手足冷者，为直中阴症。或因内伤饮食，冷气入脾，必腹痛，胸膈不快。然太阴乃三阳之终，三阴之始。阳经表症未尽，宜汗。半表里胸满多痰，宜吐。传经里热，宜下。直中阴经，宜温。调脾胜邪，正在此关。

少阴舌干、口燥。

次于太阴，故曰少阴。脉尺寸俱沉，沉实有力当下，沉微无力当温。少阴受病，当五、六日发。以其脉起于足心，贯肾络于肺系，故舌干口燥而渴。或自利清水，心痛腹胀。或大便闭鞅，不欲厚衣者，皆热入里之深也。若厥逆畏寒，欲吐不吐，腹痛自利，小便白色。或干呕，亡阳咽痛，脉微欲寐者，乃阴毒入脏之深也。或下利体痛咳呕者，水气也。或饮食入口则吐，脉弦迟，厥逆，心下实者，不可下也，宜吐之。或脉沉发热者，汗之。盖有初得病，直攻少阴，不先自太阳传次而入也。

厥阴烦满、囊拳。

厥阴者，阴尽则变而厥逆生。盖传经至此已尽，无复可传，再传则逆于手经矣。脉尺寸俱沉，沉实有力当下，沉迟无力当温。浮缓者，病自愈。厥阴受病，当五、六日发。以其脉循阴器络于肝，故唇青舌卷。或烦满者，胸中气满急也。或囊拳者，阴囊缩也。在女子，则阴户急痛引小腹，此传经厥阴风热毒深于内也。肝木移热克脾，脾受贼邪，五脏六腑皆困，荣卫不通。耳聋、囊缩而厥，水浆不入，不知人，则死。速下以救，五死一生。或下利谵语者，内有燥屎