

COOL
网站设计超级 COOL —

Dreamweaver

· 三味工作室 编 ·

3

人民邮电出版社
www.pptph.com.cn

TP393.072
SWG/1

网站设计超级 COOL —Dreamweaver3

三味工作室 编



人民邮电出版社

057184

内 容 提 要

通过本书的学习,可以帮助读者快速地掌握当今最流行的 Web 页面创建工具——Dreamweaver 的使用方法。

本书共分为 19 章,从 Dreamweaver3 的基本操作与定制到高级的管理,详细地介绍了 Dreamweaver3 的各方面的功能。

本书图文并茂且基本上涵盖了 Dreamweaver3 的各个方面,所以不但适用于创建 Web 页面的初学者,同样可以作为经验丰富的 Web 页面创作人员的参考资料。

JS325/10

网站设计超级 COOL——Dreamweaver 3

- ◆ 编 三味工作室
责任编辑 陈 涛
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061 电子函件 315@ptph.com.cn
网址 <http://www.ptph.com.cn>
北京汉魂图文设计有限公司制作
北京朝阳隆昌印刷厂印刷
新华书店总店北京发行所经销
- ◆ 开本:787×1092 1/16
印张:28.75
字数:701 千字 2000 年 7 月第 1 版
印数:6 001—11 000 册 2000 年 9 月北京第 2 次印刷

ISBN 7-115-08650-8/TP·1725

定价:43.00 元

丛书前言

随着信息技术日益渗透到社会经济和生活的方方面面，没有人可以否认 Internet 带来的巨大变化和革命性的影响。21 世纪人类生活模式和商业模式等将全面发生转型并表现为网络模式，即生活网络化和商业网络化。

网络模式是建立在网站的基础上的，这也就不难理解为什么网站成为如今极为热门的话题。据国家有关部门的统计，到 2000 年 5 月底我国互联网用户数已经超过了 1000 万，个人网站、商业网站等如雨后春笋般地出现，并不断发展壮大。随着知识经济的来临，社会急需具有全面的网络和相关专业知识的复合型的人才。为此，“三味工作室”精心策划了《网站设计超级 COOL》丛书，力图揭开互联网神秘的面纱，将网络的种种技术献给广大读者，使读者能成为符合网络时代要求的人才。

这套丛书全方位地对网站设计技术进行了详尽的介绍。丛书包括了 Macromedia 公司的网页制作三剑客 Dreamweaver、Flash 和 Fireworks，网站制作的动态站技术 CGL、ASP、PHP，以及有关网站数据库连接和管理的 SQL Server 7.0。本套丛书均以软件的最新版本为蓝本进行编写。

本丛书讲解细致，分析透彻，尽量避免枯燥难懂的专业术语。为便于读者理解，我们依据读者的实际需要选择内容，并根据自己的学习与使用体会，精心挑选了实例。我们希望读者通过本丛书的学习能够熟悉网站的设计工作，并能很快成为一名设计高手。

三味工作室

2000 年 6 月

编者的话

Dreamweaver 是 Macromedia 公司出品的创建 Web 页面的利器之一。使用 Dreamweaver, 配合 Macromedia 公司的另外两个产品——Flash 和 Fireworks, 可以轻松地创作出极具专业水准的 Web 页面。

对于一个站点来说, 页面的创建固然重要, 但是, 后期的维护同样举足轻重。Dreamweaver 不仅可以使人们快捷地创作出各式的页面, 同时还具有强大的站点维护、管理的功能, 也就更适用于团队开发。

Dreamweaver2 已经深受大多数 Web 页面创作者的喜爱, Dreamweaver3 在原有的基础上除了使用了更友好的用户界面和增强了 HTML 的编辑能力(例如, 快速标识编辑器(The Quick Tag Editor)、改进了的 HTML 源码检查器(The improved HTML Source inspector)等)以外, 还增加了许多新功能(例如, 历史面板(The History palette)、设计注释(Design Notes)等)、新对象(例如, 字符对象(Character objects)、框架对象(Frame objects)等), 使 Dreamweaver 变得更加完善, 创建 Web 页面更加容易。本书将在相关的章节详细介绍这些新增的功能。

即使用户对 HTML 一无所知, 使用 Dreamweaver 同样可以创作出不俗的页面, 但是, 了解 HTML 无疑会对页面创作有所裨益。本书的附录列举了常用的 HTML 标识; 如果读者希望进一步了解 HTML, 就需要阅读一些专门介绍 HTML 的书籍。本书在介绍 Dreamweaver 的许多实现时, 都指出了其对应的 HTML 标识。当然, 读者可以使用 Dreamweaver 中的 HTML Inspector (“HTML 检查器”) 来查看相对应的 HTML 代码。

由于时间仓促, 错误在所难免, 还希望广大读者批评指正。

联系地址为 liyan_cn@263.net。

编者

2000年6月

目 录

第 1 章 Dreamweaver 概述	1
1.1 强大的 Dreamweaver	3
1.2 运行 Dreamweaver3 所需要的软件和硬件	3
1.3 Dreamweaver3 的新特性	4
1.4 使用 Dreamweaver3 的帮助系统	5
1.5 HTML 和 Web 技术资源	7
第 2 章 剖析 Dreamweaver 的帮助实例	9
2.1 定义一个本地站点	11
2.1.1 准备工作	11
2.1.2 定义本地站点	11
2.2 创建站点主页	13
2.2.1 保存站点主页	13
2.2.2 定义页面的标题	14
2.3 设计页面布局	15
2.3.1 添加层	15
2.3.2 选择和操作层	17
2.3.3 向层中添加图像	18
2.3.4 添加导航图像按钮	19
2.3.5 给图像命名	20
2.3.6 向层中添加文本	20
2.3.7 格式化文本	21
2.3.8 向层中添加背景色	22
2.3.9 定位层	22
2.3.10 将层转换为表	23
2.4 创建轮转图像	24
2.5 引入用 Word 创建的 HTML 文档	27
2.6 用 HTML 样式格式化文本	29
2.6.1 应用 HTML 样式	29
2.6.2 创建 HTML 样式	30
2.7 创建站点可视化地图	32
2.8 创建链接	34
2.8.1 使用属性检查器创建链接	34
2.8.2 使用指向文件图标创建链接	35
2.8.3 使用快捷菜单创建链接	35
2.8.4 创建文本的链接	36
小结	37

第3章 熟悉 Dreamweaver3	39
3.1 Dreamweaver 的工作区	41
3.2 使用 Dreamweaver3 的窗口菜单	42
3.2.1 File Menu (“文件菜单”)	42
3.2.2 Edit Menu (“编辑菜单”)	43
3.2.3 View Menu (“视图菜单”)	44
3.2.4 Insert Menu (“插入菜单”)	45
3.2.5 Modify Menu (“修改菜单”)	48
3.2.6 Text Menu (“文本菜单”)	51
3.2.7 Command Menu (命令菜单)	53
3.2.8 Site Menu (“站点菜单”)	53
3.2.9 Window Menu (“窗口菜单”)	54
3.2.10 Help Menu (“帮助菜单”)	55
3.3 可停放的浮动面板	55
3.3.1 把二个或多个选项卡组合为一个标签式面板	56
3.3.2 从一个标签式面板中移出一个选项卡	57
3.3.3 把一个面板从一个标签式面板中移到另一个标签式面板	58
3.4 文档窗口	59
3.4.1 认识 Dreamweaver3 的文档窗口	59
3.4.2 重置文档窗口大小	60
3.5 属性检查器	61
3.6 启动面板	62
3.6.1 使用 Launcher (“启动面板”)	62
3.6.2 定制启动面板	63
3.7 对象面板	64
3.7.1 对象面板概述	64
3.7.2 Common (“常用对象”)	66
3.7.3 Characters (“字符对象”)	68
3.7.4 Forms (“表单”)	69
3.7.5 Frames (“框架”)	70
3.7.6 Head (“标题对象”)	70
3.7.7 Invisibles (“不可见对象”)	71
3.8 使用历史面板	71
3.9 快捷菜单和 HTML 源码检查器	72
3.9.1 快捷菜单	72
3.9.2 HTML 源码检查器	72
小结	74
第4章 参数设置	75
4.1 常用参数	78

4.1.1 更新链接	78
4.1.2 字典	78
4.1.3 配色方案	78
4.1.4 对象选项板	79
4.1.5 常用选项	80
4.2 层叠样式单参数	81
4.2.1 选择使用简写方式编写 CSS 的属性	82
4.2.2 何时使用简写方式编写 CSS 的属性	82
4.3 外部编辑器参数	83
4.3.1 HTML 编辑器	83
4.3.2 重新载入修改过的文件	83
4.3.3 运行前保存	84
4.3.4 设置图像的外部编辑器	84
4.4 浮动面板参数	84
4.5 字体/编码参数	86
4.6 突出显示参数	87
4.7 HTML 颜色参数	88
4.8 HTML 格式参数	89
4.8.1 缩进控制	90
4.8.2 行控制	91
4.8.3 大小写控制	91
4.8.4 居中控制	92
4.8.5 理解 HTML 格式配置文件	92
4.9 HTML 改写参数	100
4.9.1 改写 HTML	101
4.9.2 对具有指定扩展名的文件不改写	103
4.9.3 特殊字符选项	103
4.10 不可见元素参数	103
4.11 层参数	104
4.11.1 标识	105
4.11.2 可见性	105
4.11.3 宽度和高度	105
4.11.4 背景颜色	106
4.11.5 背景图案	106
4.11.6 嵌套	106
4.11.7 Netscape 4 兼容性	107
4.12 在浏览器中预览参数	107
4.12.1 向预览列表中添加浏览器	108
4.12.2 设置默认主、从浏览器	108

4.12.3 使用本地服务器预览.....	108
4.13 快速标识编辑器.....	108
4.14 站点 FTP 参数.....	109
4.14.1 总是显示选项.....	110
4.14.2 相关文件.....	110
4.14.3 FTP 连接.....	110
4.14.4 FTP 时限.....	111
4.14.5 防火墙信息.....	111
4.14.6 放置选项.....	111
4.14.7 定义站点.....	111
4.15 状态栏参数.....	111
4.15.1 窗口大小.....	111
4.15.2 连接速度.....	112
4.15.3 在状态栏中显示迷你启动档.....	112
4.16 转换参数.....	112
4.16.1 转换器.....	113
4.16.2 转换选项.....	113
小结.....	114
第 5 章 构建本地站点.....	115
5.1 规划站点.....	117
5.1.1 规划站点的结构.....	117
5.1.2 规划站点的浏览机制.....	118
5.1.3 规划模板和库的应用.....	118
5.2 创建及修改本地站点.....	118
5.2.1 创建本地站点.....	118
5.2.2 打开站点.....	121
5.2.3 编辑站点.....	122
5.2.4 复制站点.....	122
5.2.5 删除站点.....	123
5.3 在站点窗口中操作文件.....	123
5.3.1 查看站点文件.....	123
5.3.2 编辑站点文件.....	124
5.3.3 添加新文件夹.....	124
5.3.4 添加新文件.....	125
5.3.5 文件的移动和复制.....	125
5.3.6 删除文件.....	126
5.3.7 设置主页.....	126
5.3.8 刷新文件列表.....	127
5.4 修改站点窗口的显示风格.....	127

5.4.1 改变本地和远程站点面板的显示位置	127
5.4.2 改变显示区域	127
小结	129
第6章 创建文档	131
6.1 文档的操作	133
6.1.1 创建空白文档	133
6.1.2 打开现有文档	133
6.1.3 基于模板创建文档	133
6.1.4 存储文档	134
6.1.5 关闭文档	135
6.2 添加文本和插入对象	135
6.2.1 添加文本	135
6.2.2 插入对象	136
6.2.3 插入日期	137
6.2.4 插入特殊字符	138
6.2.5 插入水平标尺	139
6.3 在文档窗口中选择元素	140
6.3.1 定制和显示不可见元素	141
6.3.2 显示头部元素	141
6.4 选择颜色	142
6.5 设置文档的页面属性	143
6.6 使用历史面板	144
6.6.1 打开历史面板	144
6.6.2 利用历史面板撤消多步操作	146
6.6.3 清除历史面板记录	147
6.6.4 利用历史面板重复执行多步操作	147
6.6.5 在文档之间拷贝和粘贴步骤	149
6.6.6 用历史面板录制命令	150
6.6.7 利用历史面板创建命令	151
6.7 添加并编辑网页的标头内容	154
6.7.1 添加文档标头内容	154
6.7.2 编辑标头内容	155
小结	159
第7章 链接	161
7.1 相关概念	163
7.1.1 理解 URL	163
7.1.2 关于文档路径	163
7.2 创建链接	164
7.2.1 连接到文档	165

7.2.2 链接到命名锚	168
7.2.3 创建电子邮件链接	169
7.2.4 创建空链接	171
7.2.5 创建脚本链接	171
7.3 管理链接	172
7.3.1 设置更新链接属性	172
7.3.2 设置站点缓存	173
7.3.3 改变站点中链接的指向	174
7.3.4 测试链接	175
7.4 跳转菜单	176
7.4.1 插入跳转菜单	177
7.4.2 编辑跳转菜单	177
7.5 导航栏	178
7.5.1 插入导航栏	178
7.5.2 编辑导航栏	180
小结	180
第8章 格式化文本	181
8.1 使用 HTML 标识格式化文本	183
8.1.1 设置段落格式	183
8.1.2 设置标题格式	184
8.1.3 设置断行	184
8.1.4 设置文本格式	186
8.2 设置项目列表	197
8.2.1 创建项目列表	197
8.2.2 设置项目列表属性	198
8.3 使用 HTML 样式格式化文本	200
8.3.1 显示 HTML 样式面板	200
8.3.2 查看预定义的样式	201
8.3.3 应用 HTML 样式	201
8.3.4 创建新样式	202
8.3.5 编辑现有样式	203
8.3.6 在现有样式的基础上创建新样式	203
8.3.7 删除样式	204
8.4 拼写检查	204
小结	205
第9章 图像的操作	207
9.1 插入图像	209
9.1.1 插入图像	209
9.1.2 修改图像属性	210

9.1.3 调整图像的大小	212
9.1.4 使图像与页面其它元素对齐	212
9.2 使用外部图像编辑器	214
9.2.1 启动外部图像编辑器	214
9.2.2 使用 Fireworks 优化图像	215
9.3 创建轮转图像	216
9.3.1 插入轮转图像	216
9.3.2 测试轮转图像	217
9.4 创建影像地图	218
小结	220
第 10 章 使用表格	221
10.1 HTML 表格基础	223
10.2 生成表格	226
10.2.1 插入表格	227
10.2.2 向表格单元添加内容	228
10.2.3 导入表格数据	229
10.3 选择表格元素	231
10.3.1 选择整个表格	232
10.3.2 选择行或列	233
10.3.3 选择多个单元格	234
10.3.4 选择非连续单元格	234
10.4 格式化表格	235
10.4.1 设置整个表格的属性	236
10.4.2 设置列、行和单元格属性	240
10.4.3 用预置表格设计格式化表格	241
10.5 用 Dreamweaver 创建表格	243
10.6 复制和粘贴表格单元	246
10.6.1 复制属性以及其内容	246
10.6.2 只复制内容	248
10.7 调整表格的大小	248
10.7.1 调整表格与单元格的大小	249
10.7.2 调整列的宽度	249
10.7.3 清除列的宽度以及行的高度	250
10.8 添加及删除表格的行或列	250
10.8.1 添加单个的行或列	250
10.8.2 添加多个的行或列	251
10.8.3 删除行或列	252
10.9 表格的嵌套	252
10.10 表格单元格的合并及拆分	253

10.10.1 合并单元格	253
10.10.2 拆分单元格	254
10.11 排序表格	255
10.12 导出表格数据	257
小结	258
第 11 章 使用层	259
11.1 创建层	261
11.1.1 插入层	261
11.1.2 创建嵌套层	264
11.1.3 设置层的参数	265
11.1.4 设置层的属性	266
11.2 操作层	268
11.2.1 激活层	268
11.2.2 选择层	269
11.2.3 调整层的大小	271
11.2.4 移动层	272
11.2.5 对齐层	273
11.2.6 网格的应用	273
11.3 使用层面板	275
11.3.1 改变层的名称	275
11.3.2 改变层的堆叠顺序	276
11.3.3 改变层的可见性	277
11.3.4 设置层的嵌套	278
11.4 层到表格之间的转换	278
11.4.1 防止层的重叠	279
11.4.2 将层转换为表格	279
11.4.3 将表格转换为层	280
11.4.4 转换成与 3.0 版本浏览器兼容的文档	281
小结	281
第 12 章 使用框架	283
12.1 创建框架	285
12.1.1 创建框架集	285
12.1.2 插入预定义框架集	287
12.1.3 删除框架	287
12.2 选择框架和框架集	288
12.2.1 认识框架检查器	288
12.2.2 在框架检查器中选择框架或框架集	288
12.2.3 在文档窗口中选择框架或框架集	290
12.3 框架和框架集的保存方法	291

12.3.1 存储框架集.....	291
12.3.2 存储框架.....	291
12.3.3 存储框架集中所有的文档.....	291
12.4 创建 NOFRAMES 内容.....	292
12.5 设置框架和框架集的属性.....	293
12.5.1 框架属性及其设置方法.....	293
12.5.2 框架集属性及其设置方法.....	295
12.5.3 设置框架和框架集的标题.....	296
12.5.4 改变框架的背景颜色.....	297
12.6 在框架中使用链接.....	297
小结.....	298
第 13 章 控制 HTML 源代码	299
13.1 Roundtrip HTML 特性.....	301
13.2 HTML 源码检查器.....	302
13.2.1 编辑源代码.....	302
13.2.2 在文档窗口和 HTML 源码检查器间切换.....	304
13.3 在文档窗口中编辑 HTML 标识.....	305
13.3.1 快速标识编辑器的三种模式.....	306
13.3.2 提示菜单.....	307
13.3.3 标识操作.....	308
13.4 整理 HTML 代码.....	309
13.5 净化 HTML 代码.....	309
13.5.1 净化 Microsoft Word 生成的 HTML 文档.....	309
13.5.2 净化现有文档.....	311
13.6 使用外部编辑器.....	312
13.7 插入脚本.....	312
13.8 插入注释.....	313
小结.....	314
第 14 章 插入对象	315
14.1 添加 Shockwave 对象.....	317
14.1.1 插入 Shockwave 动画.....	318
14.1.2 设置 Shockwave 动画属性.....	318
14.2 添加 Flash 对象.....	319
14.2.1 插入 Flash 动画.....	320
14.2.2 设置 Flash 动画属性.....	320
14.3 添加 Generator 对象.....	322
14.4 添加 Netscape Navigator 插件内容.....	323
14.4.1 插入插件内容.....	323
14.4.2 设置插件内容属性.....	324

14.5 添加 ActiveX 控件	324
14.5.1 插入 ActiveX 控件	324
14.5.2 设置 ActiveX 控件属性	325
14.6 添加 Java 小程序	326
14.6.1 插入 Java 小程序	327
14.6.2 设置 Java 小程序属性	327
小结	328
第 15 章 使用 CSS 样式	329
15.1 概述	331
15.2 创建 CSS 样式	332
15.2.1 CSS 样式面板	332
15.2.2 创建 CSS 样式	332
15.3 设置 CSS 样式格式	333
15.3.1 类型格式	334
15.3.2 背景格式	334
15.3.3 块格式	335
15.3.4 框格式	336
15.3.5 边框格式	337
15.3.6 列表格式	337
15.3.7 定位格式	338
15.3.8 扩展格式	340
15.4 创建或链接外部 CSS 样式单	340
15.5 应用自定义 CSS 样式	341
15.6 关于样式的冲突	342
15.7 将 CSS 样式转换为 HTML 标识	342
小结	342
第 16 章 行为	345
16.1 行为检查器	347
16.2 认识事件	348
16.3 附加行为	350
16.4 修改行为	352
16.5 下载及安装第三方行为	352
16.6 使用 Dreamweaver 的内置动作	352
16.6.1 调用 JavaScript	353
16.6.2 改变属性	353
16.6.3 检查浏览器	354
16.6.4 检查插件	355
16.6.5 控制 Shockwave 或 Flash	356
16.6.6 拖动层	357

16.6.7 跳转到 URL	359
16.6.8 跳转菜单	359
16.6.9 打开浏览器窗口	361
16.6.10 播放声音	362
16.6.11 弹出信息对话框	363
16.6.12 预载图像	363
16.6.13 设置导航栏图像	364
16.6.14 设置框架文本	366
16.6.15 设置层文本	367
16.6.16 设置状态栏文本	367
16.6.17 设置文本域文本	368
16.6.18 显示-隐藏层	368
16.6.19 替换图像	370
16.6.20 替换图像恢复	370
16.6.21 检查表单	371
16.7 更新行为	372
16.8 时间线	372
16.8.1 时间线检查器	372
16.8.2 创建时间线动画	373
16.8.3 通过拖动轨迹创建时间线	374
16.8.4 修改时间线	374
16.8.5 使用多条时间线	375
16.8.6 复制和粘贴动画	375
16.8.7 将动画序列应用到不同的对象上	376
16.8.8 播放和停止时间线	376
小结	377
第 17 章 模板和库	379
17.1 使用模板	381
17.1.1 创建并管理模板	381
17.1.2 设置模板的可编辑区域	383
17.1.3 创建基于模板的文档	385
17.1.4 修改模板和更新站点	387
17.1.5 导入和导出 XML 内容	388
17.2 使用库	389
17.2.1 创建并管理库项目	390
17.2.2 应用库项目	392
17.2.3 修改库和更新站点	392
17.3 使用服务器端引用	393
17.3.1 插入服务器端引用	394

17.3.2 编辑服务器端引用	394
小结	395
第 18 章 表单	397
18.1 概述	399
18.1.1 定义表单	399
18.1.2 INPUT 标识	400
18.1.3 SELECT 标识	402
18.1.4 TEXTAREA 标识	403
18.2 创建表单	404
18.2.1 插入表单	404
18.2.2 设置表单属性	406
18.3 给表单添加对象	406
18.3.1 设置文本域属性	408
18.3.2 按钮属性	410
18.3.3 复选框属性	411
18.3.4 单选按钮属性	411
18.3.5 列表/菜单属性	412
18.3.6 文件域属性	413
18.3.7 图像域属性	413
18.3.8 隐藏域属性	414
18.3.9 常规控件属性	414
18.4 处理表单	416
小结	418
第 19 章 管理站点	419
19.1 构建远端站点	421
19.1.1 定义远端站点	421
19.1.2 建立连接	422
19.1.3 上载文件	423
19.1.4 下载文件	423
19.1.5 使本地站点和远端站点同步	424
19.1.6 断开连接	424
19.2 使用站点地图	425
19.3 使用 Check In 和 Check Out	427
19.3.1 设置 Check In 和 Check Out	427
19.3.2 Check In 和 Check Out 文件	428
19.4 测试本地站点	429
19.4.1 检测站点的浏览器兼容性	429
19.4.2 检查可能存在的链接错误	430
19.4.3 使用浏览器预览网页	430