

陰證略例

元 王好古著

R2
12

陰

元 王好古著

證

商務印書館



例

55861

陰 證 略 例

元 王好古著

★版權所有★

商 務 印 書 館 出 版

上海河南中路二一號

(上海市書刊出版業營業許可證出字第〇二五號)

新 華 書 店 總 經 售

大 華 印 刷 廠 印 刷

(14017·1)

1956年5月重印第1版

·開本 787×1092 1/32

1956年5月上海第1次印刷

字數 44,000

印張 3

印數 1—6,000

定價(10) 羊 0.40

出版說明

陰證略例，元王好古著。作者以傷寒病有陰陽之分，陽證易辨而易治，陰證難辨而難治，因就陰證設論，按病舉例，藉以說明。全書總爲一卷，采掇古人的精要，附以已說，釐爲三十餘條，有證有方，有論有辨，審證用藥，很有條理。書中敍陰證，首列岐伯的陰陽脈例，次敍張潔古的內傷三陰例，再舉作者的內傷三陰例，并續舉伊尹、扁鵲、張仲景、許叔微、韓祗和諸例。各證之後，間附藥方。書末載海藏治驗錄一篇，所舉八證，都是作者親歷的驗證。

本書作者王好古字進之，號海藏，金承安——元至大（約在一二〇〇——一三〇八年）時趙州人。博通經史，以進士官本州教授，曾與李東垣（杲）同游張潔古（元素）之門，後復從東垣學醫，盡傳所學，是金、元著名醫家之一。生平著述很多，現存有一、陰證略例（一二三六年）、二、醫壘元戎（一二三七年）、三、湯液本草（一三〇六年）、四、此事難知（一三〇八年）、五、癰疽論萃英等五種。陰證略例雖曾收入濟生拔萃，但僅摘錄要義，並非全書。今本是清代錢遵王（曾）所藏的舊鈔本，由陸心源刊入十萬卷樓叢書，我們才得窺見本書的全貌。

漢張仲景傷寒論根據病人的證狀，分爲互相關聯的六個證候羣，定名太陽、陽明、少陽和太

陰、少陰、厥陰。每種證候，由於病人的機能，強弱盛衰，各有不同，而且病證的發展上，寒熱虛實，時相變化，所以需要隨證處方，按方施藥。至於六經的病名，不過藉此配合表裏脈證，作為施治的準則，不宜截然劃分。但外感內傷，兩有不同，辨證施治，更應詳審。

2455/04
陰證略例說明并分析了傳染病後期的病人，因證候的傳變使代謝機能減退，以致身體虛弱，成為陰證的病因、證狀和治法。在處方施藥上，主張用強心和興奮一類的藥劑，反對用寒藥瀉劑；所以藥味中類皆溫、熱、辛、甘，少有苦、寒。書中所舉張仲景、許叔微、韓祇和的例證，也都偏於這方面。雖然有人批評他用藥過於溫熱，但他對陰證的處方施藥，確實是非常精細。如用附子法，特立專條，反覆說明，務須審慎。

《中醫論傷寒證的著述，種類很多，但專以陰證設論的書籍，還不多見；所以我們重印了本書，作為讀者研究中醫內科有關陰證的參考資料。

本書原據十萬卷樓叢書本排印，曾列入叢書集成。這次重印，復據十萬本和所引據的傷寒論、脈經、類證活人書、傷寒微旨等書，參照校勘。十萬本有個別的錯字，如鞭誤作鞭，止誤作正，鬲誤作留，陰誤作陽，臍誤作臍，眼誤作腹等，都加改正。引據各書，字句間略有出入的，概仍其舊。

商務印書館 一九五六年四月

陰證略例序

人生天地間而陰陽命之氣。其受病亦不外乎此。醫家言視證察脈。則必本諸陰與陽。自軒岐以來諸書可考也。至漢長沙張仲景著傷寒一書。其言備矣。其法皆出伊尹湯液。如易之於數。春秋之於法。蓋萬世不可易者。其論氣脈形聲。以測人之臟腑經絡之微。亦不過曰。如是爲陽。如是爲陰。如是爲寒。如是爲熱。如是爲有餘。如是爲不足。以決人之死生之變。於朕兆之前。使夫學者可以按而知之。苟能詳辨而勿失。則思過半矣。然混茫乎疑似之中。輾轉乎毫釐之間。自非精思入神。冥合造化。則不能也。是以古者之言醫也。皆聰明有道之士。如孫思邈。陶隱居。葛稚川之徒。何如人也。迨夫叔世末流。多出於蠹工庸人間。褻衣襲冠。挾方寸之囊。自命爲醫工。然試讀其書。音讀音豆。且不知。況能索理於精微之地哉。如趙括之用兵。徒能誦其父之書。旋取覆敗之禍。如又不能誦其書。則其爲敗宜如何哉。夫陰陽二證也。寒與溫之味。從而用之亦二也。其主治嗜好。又有大不同者。甚者各主一偏。互相詆訾。殊不知桂枝承氣之一倒置。則斃之患立見。異時承平。貴人挾朔方鞍馬勁悍之氣。加以膏粱肥濃之養。故糝以剛劑。往往而中。或者遂狂於此。以爲人之爲病皆然。熱黜陰候不論。豈理也哉。且四方風土既殊。而人之稟受亦異。而一律按之。

其可乎。蓋亦求其至當而已矣。嗚呼。中古以降。老壽少而天。閑多。豈真不幸與。蓋醫者心術之偏。其蔽必至於殺人。儒者心術之偏。其蔽必至於誤天下。如宋之王安石是也。偏之爲害之烈如此。夫竊嘗謂受天地中和之性。得聖人公恕之學。不以利欲一毫入於其心。而後可以爲儒爲醫矣。天地萬物一理也。聖人之道一中而已。中庸曰。致中和。天地位焉。萬物育焉。而況醫乎。海藏先生王君進之。家世趙人。早以通經舉進士。晚獨喜言醫。始從東垣李明之。盡傳其所學。後乃精研極思。軒岐以來諸家書。馳騁上下數千載間。如指諸掌。予在大梁時。聞其名。諸公間籍甚。獨以未識爲恨。今年秋來晉州。始得候先生於館舍。觀其氣和而凝。志一而定。有道者也。與之游甚閒。暇日出。一編書授予。且謂予曰。傷寒人之大疾也。其候最急。而陰證毒爲尤慘。陽則易辨而易治。陰則難辨而難治。若夫陽證。熱深而厥。不爲難辨。陰候寒盛。外熱反多。非若四逆脈沈細欲絕。易辨也。至於脈鼓擊有力。加陽脈數倍。內伏太陰。發煩躁。欲坐井中。此世之所未喻也。予恐其誤。積思十餘年。蓋考自岐伯。迄今潔古老人。掇其精要。附以己說。釐爲三十餘條。有證有藥。有論有辨。名之曰陰證略例。將鐫以傳。以詔後學。且與天下衛生之君子共之。予盍爲我題其端。予退而伏讀之。善之曰。異乎哉。未有是書也。其於救物利生之念深矣。至其論陽證見陰脈者死。謂有外陽內陰。若與陽藥猶可生。若及陰陽易分寒熱。陰陽易隨仲景三經用藥。皆出古人言意之表。學者又不深思而熟味之。噫。世之著書立言者多矣。其甚高難行。泛言無實者亦有之。然則是書之出。其知者必以爲精。

思妙用所傳證以古今不可誣也。其不知者則茫然無考。詆以爲悠悠談甚高難行也。予以爲獲一人賢者之知。不猶愈千百愚人之不知者。則是書可以傳信行世無疑矣。故內翰王君從之。嘗題曰世所未聞。眞知言哉。比先生過上黨。主吾故人文之療數陰疾尤奇中。皆書中所可槩見者。文之始亦駭不敢用。及已試歎曰。誤人多矣。昔太倉公所上治驗。太史氏列之傳末。近代錢仲陽嘗所治病。閻孝忠記於論證後。今從先生得所書。主治次第。謹編如左方。亦足以證愚者之不知者。文之姓朱氏諱廷圭。長平人。世亦號善醫云。歲癸卯冬十一月中浣日。王官麻革信之謹題。

陰證略例一冊。元海藏老人王好古撰。以傷寒陰證較陽證尤難辨。故作專書。以發明之。審證用藥。具有條理。前有麻革信之序。考四庫著錄。海藏醫書有醫壘元戎十二卷。此事難知二卷。湯液本草三卷。獨無此書。蓋當時尙未出也。而明人編東垣十書者。亦未見此書。知爲罕覩之祕笈矣。此本前有虞山錢曾遵王藏書一印。又有惠定宇手定本一印。又有孫印。從沾慶增氏二印。中有惠棟之印。字曰定宇。二印後有孫慶增家藏一印。近爲吾友震澤吳君曉鈺所得。真舊鈔也。好古字進之。趙州人。以進士官本州教授。自金入元。少時與李杲東垣同游。張元素潔古之門。而年輩較晚。其後復從學於東垣。故醫壘元戎稱先師潔古老人。又稱東垣李明之先生。而此書麻序但云海藏先生王君進之。家世趙人。早以通經舉進士。晚獨喜言醫。始從東垣李明之。盡傳其所學。冊末自題亦云。不知何日復得吾東垣李先生一問之。並不及潔古何歟。然書中首列岐伯陰陽脈例。卽次以潔古老人內傷三陰例。乃次以海藏老人內傷三陰例。而伊尹扁鵲仲景諸例俱編於後。雖不稱先師而尊師之意已隱然見於言外矣。或有訾其用藥過於溫熱者。不知專論陰證。何可難入陽證治法。海藏著述具存。豈但能治陰證。不能治陽證者。安得以後人不辨陰陽。偏執詒誤。追咎古人哉。自序題壬辰歲爲金哀宗天興元年。卽蒙古太宗四年。冊末自題稱丙申秋。乃蒙古太宗八年。金亡已三年矣。麻序題歲癸卯。則太宗后乃馬眞氏稱制之二年也。醫壘元戎成於丁酉歲。在此書後一年。唯此事難知自序題至大元年。則上距金亡已

七十餘年。豈海藏享上壽至武宗時猶存耶。抑至大當是至元刊本之譌耶。并書以俟考。
同治三年歲在甲子秋七月烏程汪曰楨書於上海寓舍。

海藏老人陰證略例總目

伊尹 扁鵲 仲景 叔和 活人 許學士 韓祗和 成無己 潔古老人

岐伯陰陽脈例

問難附 又舉言外意

9 潔古老人內傷三陰例 消導吐下

檳榔丸 煮黃丸 瓜蒂散 備急丸 金露丸 枳朮丸

海藏老人內傷三陰例

可溫色脈分三經并藥附

傷在厥陰

當歸四逆湯 當歸四逆加茱萸湯 吳茱萸湯

傷在少陰

通脈四逆湯 加減四 四逆湯

陰證略例 例目

傷在太陰

理中湯 品藥各從類生 晝三 夜一

問溼勝用丸 問難附

理中湯 加減八

仲景活人許學士改名三藥

伊尹湯液論例

扁鵲仲景例

霧露雨溼山嵐同爲清邪

仲景陰證論例

吳茱萸湯 二 四逆湯 一十一

通脈四逆湯 二 當歸四逆湯

白通湯 白通加豬膽汁湯

真武湯 二 小建中湯 二

理中湯 雜證 理中丸 二

桂枝附子湯一

附子湯

桂枝附子湯

尤附湯

薑附湯品

茯苓四逆湯

霍亂吐瀉分六經

易老法

霍亂與少陰證寒熱同候

叔和陰脈例

注仲景陰證具載

沈瀟弱弦微

陰毒六歌

活人陰證例

三陰論

陰毒三陰混說

陰證似陽

陰盛隔陽

陰陽易

分陰陽二

孫兆藥

陰毒甘艸湯問難

舉仲景六七日不可治何也

附子散

正陽散二藥無寒佐品

陰證略例

例目

陰證略例 例目

霹靂散

陰盛隔陽

火燄散

論下兩行藏府不可輕

舉仲景先溫後下不可輕

丹砂丸 品

係陰陽二毒相伏匿

肉桂散 品

回陽丹

返陰丹 品

天雄散

白朮散

諸藥寒佐品

許學士陰證例

陰毒三候

正元散

元陽丹

退陰散

五勝散

玉女散 下血

還陽散

辨少陰緊脈 仲景悉附

破陰丹品 伏陽一證

仲景詳辨二章脈歌

韓祇和溫中例

三陰總論

溫中湯 加減一

橘皮湯 加減二

七物理中丸 加減一 和解因時 寸口脈小

厚朴丸 加減一

白朮湯

橘皮湯 加減一

二苓湯

灰包熨法品

霜露飲冷寸脈小同候

陽氣下陷躁

陽證下之成陰

熱藥冷服脈內有伏陽品

海藏陰證例總論

陰證略例 例目

陰證略例 例目

神朮湯 三陰證加減 吹灸

六氣加減

霧露飲冷同爲濁邪 加薑本木香湯

白朮湯 風溫證 加減四

黃耆湯 總敘陰證初病形狀 調中丸附

問三四日後漸重躁亂不寧何也 理中湯附論陰證躁不躁死生二脈

問下之而脈反大者何也

舉古人論陰證辨

元陽中脫有內外


論宜灸不宜灸

湯沐四肢外接法 臍下六穴

謔言妄語有陰陽

本艸孫真人熱藥治血證 三

下血如豚肝



陰陽二絡 譫語死脈

自汗分陰陽

手足自汗

四肢振搖

初病形狀附

陰證形狀雜舉 偏身青黑如花厥

傷寒發厥有陰陽

陰證發渴

陰證渴逆

陰證發熱

陰證大便不通

陰證小便不通 舉仲景活人例卷末有外接法

得後出餘氣而解

論狂言若有所失

陰證略例 例目

